

Numărul procedurii de achiziție 21468096 din 5.09. 2025

Obiectul achiziției:

Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide (autogunoieră), pubele și containere în cadrul „ Implementarea sistemului modern de gestionare a deșeurilor solide în satul Bălăurești r. Nisporeni”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Pubele pentru gospodării	TOMBERON	Germania	Sulo	Pubelă/tomberon din plastic pentru gunoi cu roți și capac, /volum 120l / de culoare neagru /albastru/ verde Confectionatedin polietilenă de înaltă densitate , HDPE modelat prin injecție, rezistent la îmbătrânire în condiții extreme, inferioare /superioare de temperatură: - 40 +80 grade Celsius, cu rezistență la acțiunea radiațiilor ultraviolete, coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici	Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor. Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic	

					Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulat: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurala ridicata si o durabilitate crescuta in utilizarea intensiva. Aceasta configurare este menita sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate. Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat. Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele tomberonului, facilitează manipularea și golirea. Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă. Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare. Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C. Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale. Certificări și Conformitate Conform standardului european	
--	--	--	--	--	--	--

					EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
Lotul 2 Containere	Containere zincate	Serbia	GREEN CITY INTERNATIONAL doo	Containere din oțel zincat Capacitatea/volum 1.1m3	Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri. Dimensiuni: 1370 x 1470 x 1115 mm. - Fabricat din oțel presat de înaltă calitate (DC01), cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice. - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor. - Antivandal și rezistent la foc. Containerele sunt certificate conform EN 840-3/5/6: 2020, RAL-GZ 951 și testat de la un laborator acreditat.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
 Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1