

Lucrări de reparație la grădinița de copii din c. Ciobanca s. Pănășești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 171 830,344 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Pereti				
0	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	87,700	18,315	1 606,226
1	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (spre baie, pt canalizare)	buc	1,000	54,633	54,633
2	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	5,000	45,900	229,500
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	9,741	9,741
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	5,000	18,857	94,287
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	84,700	4,955	419,689
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	84,700	83,701	7 089,443

1	2	3	4	5	6	7
		(reparatii partiale perete)				
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm)	m2	84,700	49,624	4 203,162
8	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,000	488,454	3 907,635
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2	93,700	36,206	3 392,533
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	93,700	4,955	464,284
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,700	21,278	1 993,732
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2	93,700	4,955	464,284
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,700	51,619	4 836,673
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 765,822 18 630,351
		1.2. Pardoseli				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc *inclusiv plinte	m2	41,000	27,120	1 111,920
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice (baie)	m2	1,000	41,455	41,455
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	1,000	16,850	16,850

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (baie)				
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	1,000	12,225	12,225
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	41,000	453,645	18 599,445
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,200	46,470	381,054
20	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	10,250	341,134	3 496,625
21	IzF03A1 *aplicativ	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un *strat pelicula 120mk	m2	41,000	34,880	1 430,080
22	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,150	1 467,768	9 026,776
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000	83,999	3 443,943
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR100x100x4	kg	102,000	21,377	2 180,415
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2	76,600	167,995	12 868,399
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	36,000	258,895	9 320,226

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat gr.12 mm Clasa 33-34, Model coordonat cu beneficiarul Obligativiu!)				
27	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2	7,000	704,486	4 931,401
28	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip identic cu cel existent-baie)	m2	1,000	704,510	704,510
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte)	m	6,000	83,983	503,898
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				68 069,222 32 902,752
		1.3. Tavane				
30	RpCO56B	Demontari: tavane din gips-carton (local)	m2	4,000	47,940	191,760
31	RpCO56C	Demontari: placi pvc tavane	m2	4,900	12,750	62,475
32	RpCO56B	Demontari: baghete pvc la tavan (37 m.l.)	m2	4,200	47,940	201,348
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	8,600	233,091	2 004,586
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	36,206	362,062
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,955	49,550
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	21,278	212,778
37	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (80..100mm)	m	43,200	53,368	2 305,516

1	2	3	4	5	6	7
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	43,000	51,619	2 219,608
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 609,683 4 093,923
		<i>Total</i>	lei			104 444,727
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			13 350,486
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			468,057
		<i>Total</i>	100,00 +			118 263,270
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			7 095,796
		<i>Total</i>	100,00 +			125 359,066
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			2 507,182
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				127 866,248 55 627,026
		2. Sanitare				
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	56,100	56,100
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu recuperarea acestuia pentru montare ulterioara)	buc	1,000	56,100	56,100
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (pentru perioada executarii lucrarilor)	m2	5,000	8,160	40,800
42	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	108,395	108,395
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	28,558	142,790
44	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	28,558	114,232

1	2	3	4	5	6	7
45	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,000	146,091	1 314,823
46	IzH21A *aplicativ	Izolarea conductelor cu termoizolant pvc D32 (materiale: termoizolant conducte d32; Kman=0,2)	m2	9,000	365,112	3 286,008
47	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	101,575	203,150
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*demontat anterior)	buc	1,000	1 900,800	1 900,800
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (demontate anterior, norma doar manopera)	buc	5,000	62,221	311,105
		<i>Total</i>	lei			7 534,303
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			304,654
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			61,647
		<i>Total</i>	100,00 +			7 900,604
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			474,036
		<i>Total</i>	100,00 +			8 374,640
		<i>Beneficul de de viz</i>	2,00 %			167,493
		Total Sanitare Inclusiv salariu				8 542,133 1 269,390
		3. Lucrari de electricitate				
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (cu recuperare, pentru montare ulterioara)	buc	1,000	11,220	11,220
51	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata	m	5,000	32,987	164,933

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)				
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm ² ВВНГ-HFLT _x -0,66)	m	5,000	18,327	91,633
53	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat (demontat anterior)	buc	1,000	62,322	62,322
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat (analogic celor existente)	buc	1,000	912,322	912,322
		<i>Total</i>	lei			1 242,430
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			62,057
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			9,839
		<i>Total</i>	100,00 +			1 314,326
		<i>Cheltuieli de regie</i>	70,00 %			920,028
		<i>Total</i>	100,00 +			2 234,354
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			44,688
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				2 279,042 258,570
		4. Diverse				
55	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t	4,000	127,500	510,000
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,000	69,360	277,440
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	83,979	335,916
58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m ²	100,000	1,020	102,000
59	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la	m ²	100,000	22,490	2 249,000

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				
		<i>Total</i>	lei			3 474,356
		<i>Asigurarea medicala</i>	24,00 %			690,826
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			1,050
		<i>Total</i>	100,00 +			4 166,232
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			249,974
		<i>Total</i>	100,00 +			4 416,206
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			88,324
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 504,530 2 878,440

		Total	lei			143 191,953
		TVA	20,00 %			28 638,391
		Total deviz: Inclusiv salariu				171 830,344

Întocmit

”IntelHome” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație la grădinița
de copii din c. Ciobanca s.
Pănășești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 171 830,344 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,270	51,00	64,770
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,405	51,00	3 437,655
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	164,318	51,00	8 380,218
4.	7123010010200	Betonist	h-om	284,643	51,00	14 516,793
5.	7123011000200	Betonist	h-om	0,350	51,00	17,850
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,080	51,00	208,080
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,000	51,00	102,000
8.	7129020012800	Pavator	h-om	11,070	51,00	564,570
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,464	51,00	1 145,664
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,400	51,00	122,400
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	116,520	51,00	5 942,520
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,480	51,00	2 625,480
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,660	51,00	543,660
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,450	51,00	22,950
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,010	51,00	663,510
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,250	51,00	165,750
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	41,800	51,00	2 131,800
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,070	51,00	258,570
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,648	51,00	4 266,048
20.	7422010060100	Timplar	h-om	4,491	51,00	229,041
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,419	51,00	735,369
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	168,748	51,00	8 606,148
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,656	51,00	2 277,456
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,924	51,00	3 005,124
Total manopera						60 033,426

Materiale:

1.	1111000100030	Termoizolatie conducte d32	m	16,686	173,00	2 886,678
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	38,178	15,54	593,286
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	385,80	16,589
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,160	385,80	3 148,128
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	12,812	216,00	2 767,392
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,835	4,00	27,340
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,877	4,00	3,508
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	4,00	0,080
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	37,800	0,18	6,804

10.	2010237318750	Distantieri	buc	30,600	1,20	36,720
11.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	32,724	30,00	981,720
12.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	1,60	6,400
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	12,060	0,60	7,236
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,261	1,80	25,670
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,303	4,00	1,212
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,631	26,00	68,406
17.	2320166200729	Parchetin	l	1,316	88,50	116,466
18.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,275	0,50	0,138
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,315	21,50	909,774
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,680	52,90	2 892,572
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	85,00	3,400
22.	24302261000001	Fuga	kg	1,600	31,50	50,400
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,163	23,40	50,614
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,173	35,00	6,055
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,630	95,00	59,850
26.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,259	33,00	8,547
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,149	9,00	91,341
28.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,259	55,00	14,245
29.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,086	50,00	4,300
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	25,00	2,625
31.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,086	66,85	5,749
32.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,205	4,85	10,694
33.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,648	4,85	3,143
34.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	34,400	62,50	2 150,000
35.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,018	100,00	1,800
36.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400	1,00	0,400
37.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	24,361	1,50	36,541
38.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,547	0,80	5,238
39.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	50,00	52,500
40.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	70,00	73,500
41.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	45,360	23,50	1 065,960
42.	2521216704234 16	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	5,381	3,00	16,143
43.	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	9,180	58,00	532,440
44.	2521216720160 100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,030	86,00	88,580
45.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	40,00	42,000
46.	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	0,360	3,50	1,260
47.	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	1,800	9,00	16,200
48.	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	1,890	6,20	11,718
49.	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	0,360	4,00	1,440
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe d20	buc	9,000	66,00	594,000
51.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	30,120	1,80	54,216
52.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	9,000	15,00	135,000
53.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	0,00	0,000
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	900,00	945,000
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,672	6,50	23,868
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 525,680	2,35	5 935,348
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,082	2,78	47,487
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	968,121	2,78	2 691,376
59.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul	kg	51,124	12,10	618,600

		Manole"				
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	109,393	7,70	842,326
61.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	42,843	49,00	2 099,307
62.	2663102100001 *	Cimentoplast	m3	6,493	955,00	6 200,815
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,409	0,00	0,000
64.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	8,120	321,50	2 610,580
65.	2670112204051	Placi din laminat	m2	38,178	140,00	5 344,920
66.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,086	4,00	0,344
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,350	4,00	273,400
68.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,129	4,00	0,516
69.	2682132601626 *	Película 120mk	m2	45,100	28,00	1 262,800
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,510	12,50	6,375
71.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,149	17,80	305,252
72.	2710703520285	Profil de suport	m	36,703	21,85	801,961
73.	2722103107001 315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m	5,665	13,00	73,645
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,020	21,00	21,420
75.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,787	20,00	15,740
76.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,250	88,50	22,125
77.	2822115700000	Radiator	buc	5,000	0,00	0,000
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	103,020	18,00	1 854,360
79.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	139,930	0,20	27,986
80.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	102,028	0,20	20,406
81.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	236,617	0,30	70,985
82.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000	1,30	5,200
83.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	6,426	34,60	222,340
84.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	60,00	63,000
85.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	12,00	12,600
86.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	180,00	189,000
87.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	1,050	15,00	15,750
88.	2875274400502	Corp de iluminat (analogic celor existente)	buc	1,000	850,00	850,000
89.	2875274400502 *	Corp de iluminat (Demontat anterior)	buc	1,000	0,00	0,000
90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	1,30	26,000
91.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,160	40,00	6,400
92.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,030	85,00	172,550
93.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	180,00	189,000
94.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	90,00	94,500
95.	3220137315778	Decapant	kg	0,054	120,00	6,480
96.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,845	21,00	38,745
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,111	21,00	275,331
98.	4100126202818	Apa	m3	1,529	21,00	32,109
99.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,007	120,00	0,840
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,105	4,00	56,420
		Total materiale de construcții				54 059,225

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,380	12,50	104,750
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,205	12,50	2,563
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,783	450,00	802,350
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,185	35,00	6,475
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,019	12,50	225,238
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,123	35,00	74,305
7.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,240	115,00	27,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,690	35,00	129,150

9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,300	95,00	28,500
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,365	95,00	34,675
11.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	10,000	15,50	155,000
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,351	650,00	228,150
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,415	80,00	193,200
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,800	12,50	22,500
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,513	95,60	49,043
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,042	75,00	3,150
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,408	75,00	180,600
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,032	325,50	335,916
Total utilaje de constructii						2 603,165

Total	lei	143 191,953
TVA	20,00 %	28 638,391

Total deviz:

171 830,3

44

Întocmit

”IntelHome” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Lucrări de reparație la grădinița de copii din c. Ciobanca s. Pânășești

Investitor : Primăria Pânășești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Pereti				
0	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			18,315
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	51,00	16,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,00	1,050
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	26,00	0,780
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,00	0,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,125
1	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (spre baie, pt canalizare)	buc			54,633
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	51,00	17,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	51,00	7,650
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0075	120,00	0,840
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,00	0,693
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	115,00	27,600
2	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			45,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	51,00	5,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	51,00	40,800
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,741
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	51,00	3,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,78	0,612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	385,80	0,386
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	21,00	0,105
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	80,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
4	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,857
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	51,00	7,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,78	4,726
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	385,80	0,231
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	80,00	1,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2			4,955
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (reparatii partiale perete)	m2			83,701
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,78	19,849
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,00	0,084
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560

1	2	3	4	5	6	7
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm)	m2			49,624
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	51,00	36,720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,78	11,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,315
8	CD72C	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			488,454
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	51,00	173,566
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	49,00	206,829
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	17,80	20,483
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,85	48,310
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1,2200	1,80	2,207
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	1,50	4,568
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,00	8,783
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	23,40	4,115
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,20	2,551
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	4,00	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	12,50	0,169
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	75,00	7,031
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri si reparatii partiale perete)	m2			36,206
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2			4,955
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,278
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,00	10,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,10	5,965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pereti	m2			4,955
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			51,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,90	21,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,78	0,167
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042
		1.2. Pardoseli				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc *inclusiv plinte	m2			27,120
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	51,00	11,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,730
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	88,50	2,655

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice (baie)	m2			41,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,890
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,625
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (baie)	m2			16,850
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,00	1,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,500
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			12,225
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,00	0,630
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			453,645
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	51,00	316,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	51,00	135,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	21,00	0,420
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,875
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			46,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	51,00	44,370
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	21,00	2,100
20	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere internă < 10 CP	m3			341,134
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	51,00	55,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	51,00	9,180
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	216,00	269,989
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	21,00	2,100
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	95,60	4,785
21	IzF03A1 *aplicativ	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un *strat pelicula 120mk	m2			34,880
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	4,080
	2682132601626 *	Pelicula 120mk	m2	1,1000	28,00	30,800
22	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 467,768
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	51,00	252,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,954
	2663102100001 *	Cimentoplast	m3	1,0250	955,00	1 008,263
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	650,00	37,098
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,000
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,999
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	30,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,80	16,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,960
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			21,377

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR100x100x4				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,255
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,210
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,360
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,269
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=2	m2			167,995
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	61,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	10,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,35	61,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,80	32,405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	1,920
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat gr.12 mm Clasa 33-34, Model coordonat cu beneficiarul Obligatoriu!)	m2			258,895
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,00	58,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,650
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	140,00	148,470
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,54	16,480
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	30,00	27,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
27	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip placaj coordonat cu beneficiarul)	m2			704,486
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,359
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	321,50	326,323
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	62,50	268,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,300
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,084
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,329
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,145
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	75,00	0,396
28	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (*tip identic cu cel existent-baie)	m2			704,510
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	51,00	97,359
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	321,50	326,322
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	62,50	268,750
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,300
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,00	0,084
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	95,00	4,370
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,50	0,150
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	75,00	0,375
29	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte)	m			83,983
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	34,60	37,057
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,85	1,782
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,134
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	95,00	9,975
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,750
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	95,00	4,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
		1.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCO56B	Demontari: tavane din gips-carton (local)	m2			47,940
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	51,00	23,970
31	RpCO56C	Demontari: placi pvc tavane	m2			12,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,00	6,630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,120
32	RpCO56B	Demontari: baghete pvc la tavan (37 m.l.)	m2			47,940
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	51,00	23,970
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	51,00	23,970
33	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			233,091
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	51,00	97,410
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,00	51,706
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	17,80	16,440
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	21,85	48,311
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,80	4,251
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,80	0,609
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,451
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,40	2,057
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,985
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	12,50	0,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	75,00	3,558
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,206
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,123
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,955
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,278
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	51,00	10,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,100
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,10	5,965
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
37	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (80..100mm)	m			53,368
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	51,00	26,520
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	4,00	0,008
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	6,50	0,552
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	23,50	24,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,35	0,059
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,80	0,384
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	66,85	0,133
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	4,85	0,073
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	55,00	0,330
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	35,00	0,140
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	50,00	0,100
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	88,50	0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,00	0,021
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,198
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2			51,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,050
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	52,90	21,160
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,78	0,167
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,00	0,042
		2. Sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			56,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
40	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu recuperarea acestuia pentru montare ulterioara)	buc			56,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	51,00	56,100
41	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (pentru perioada executarii lucrarilor)	m2			8,160
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	51,00	8,160
42	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			108,395
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	51,00	19,380
	2521216720160100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	86,00	88,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,375
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	4,00	0,060
43	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,558
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,048
44	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			28,558
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,260
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	15,00	15,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,048
45	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			146,091
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	51,00	15,810
	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	1,0200	58,00	59,160
	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	0,2000	9,00	1,800
	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	0,2100	6,20	1,302
	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	0,0400	4,00	0,160
	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	0,0400	3,50	0,140
	2523156719530	Racord drept M x Fe d20	buc	1,0000	66,00	66,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	120,00	0,720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	100,00	0,200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,719
46	IzH21A *aplicativ	Izolarea conductelor cu termoizolant pvc D32 (materiale: termoizolant conducte d32; Kman=0,2)	m2			365,112
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	51,00	41,820
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	51,00	2,550
	1111000100030	Termoizolatie conducte d32	m	1,8540	173,00	320,742
47	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			101,575
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,300
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	85,00	86,275
48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (*demontat anterior)	buc			1 900,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,00	239,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	0,00	0,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	900,00	945,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	180,00	189,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	90,00	94,500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	60,00	63,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	40,00	42,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,500
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	12,00	12,600
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	189,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	70,00	73,500
49	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (demontate anterior, norma doar manopera)	buc			62,221
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	51,00	33,150
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	4,00	0,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	85,00	0,680
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	88,50	4,425
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,30	5,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	75,00	18,750
		3. Lucrari de electricitate				
50	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (cu recuperare, pentru montare ulterioara)	buc			11,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	51,00	11,220
51	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera)	m			32,987
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	51,00	23,460
	2521216704234 16	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit D16	m	1,0250	3,00	3,229
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	15,00	3,150
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	20,00	3,148
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m			18,327
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	51,00	3,570
	2722103107001 315	Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBHr-HFLTx-0,66)	m	1,0300	13,00	14,729
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,50	0,028
53	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat (demontat anterior)	buc			62,322
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	51,00	56,100
	2875274400502 *	Corp de iluminat (Demontat anterior)	buc	1,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,30	2,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,78	0,222
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat (analogic celor existente)	buc			912,322
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	51,00	56,100
	2875274400502	Corp de iluminat (analogic celor existente)	buc	1,0000	850,00	850,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,60	3,200
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,30	2,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,78	0,222
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
		4. Diverse				
55	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2	t			127,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	51,00	25,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	51,00	102,000
56	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			69,360

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	51,00	69,360
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			83,979
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	325,50	83,979
58	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,020
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	51,00	1,020
59	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2			22,490
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3900	51,00	19,890
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,00	1,050
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,1000	15,50	1,550

APROBAT:

Întocmit
”IntelHome,, S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria Pănășești

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.