

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757512370491 din 10 septembrie
Obiectul achiziției: Server integrat în rețea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
	Core i5-12400	China	Intel Corporation		Intel® Core™ i5-12400, S1700, 2.5-4.4GHz, 6C (6P+0E) / 12T, 18MB L3 + 7.5MB L2 Cache, Intel® UHD Graphics 730, 10nm 65W, Box	36	
	B760 DS3H	China	Gigabyte Technology Co., Ltd.	Platformă hardware 1.Procesor (CPU): Intel Core i5-12400 (12th Gen), 6 nuclee / 12 fire, integrat cu grafică Intel UHD Graphics 730.	Gigabyte B760 DS3H	36	
	FURY Beast (2x16 GB, DDR4-3600)	SUA	Kingston Technology	2.Placă de bază: Gigabyte B760 DS3H DDR4, socket LGA1700, chipset Intel B760, format ATX.	32GB DDR4-3600MHz Kingston FURY Beast (Kit of 2x16GB) (KF436C18BBK2/32), CL18-22-22, 1.35V, Black	99	
	NV3 500GB	SUA	Kingston Technology	3.Memorie RAM: Kingston FURY Beast DDR4, 32GB (2x16GB), frecvență 3600 MHz, model KF436C18BBK2/32.	.M.2 NVMe SSD 500GB Kingston NV3 [PCIe 4.0 x4, R/W:5000/3000MB/s, 160TBW, 3D-NAND]	36	

Server stocare procesare date integrat în rețea	N300 6TB	Japonia	Toshiba	4.Stocare primară (SSD): Kingston NV3, 500GB, NVMe (pentru sistem de operare și aplicații). 5.Stocare secundară (HDD): Toshiba N300, 6TB, 3.5”, specializat pentru utilizare 24/7 și fiabilitate sporită în sisteme NAS/Servere.	3.5" HDD 6.0TB -SATA-256MB Toshiba N300 NAS Systems HDWG460UZSVA, NAS, 24/7, CMR, 7200rpm, 1.0M (MT	36	
	GX-750 PRO	China	GAMEMA X	Alimentare și răcire 1.Sursă de alimentare: Deepcool PN750D, 750W, ATX, nemodulară. 2.Carcasă: Deepcool MATREXX 50, format Midi- Tower, airflow optimizat.	Power Supply ATX 750W GAMEMAX GX- 750 PRO, 80+ Gold, 135mm, Active PFC, SR+LLC+DC/DC, ATX 3.1, PCIe5.	24	
	MATREXX 50 MESH 4FS	China	DEEPCOOL	3.Cooler CPU: Deepcool ARCHER BIGPRO V2 (sistem de răcire dedicat). 4.UPS: SVEN UP-L800, 800VA (asigură continuitatea alimentării în caz de întrerupere).	DEEPCOOL ”MATREXX 50 MESH 4FS” ATX Case, with Side-Window, Tempered Glass Side, without PSU, Tool-less, 4x120mm tri-color LED fans pre-installed, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, Audio, Mic, Black	24	
	ARCHER BIGPRO V2	China	Deepcool	Periferice și multimedia 1.Monitor: 27”, rezoluție 4K UHD (3840x2160). 2.Cameră web: Logitech BRIO 105, Full HD 1080p. 3.Tastatură și mouse: Standard (inclus).	AC Deepcool "ARCHER BIGPRO V2" (24.5- 29.7dBA, 750-200RPM, 52.39-60.19CFM, 120mm, PWM, Copper core, 1	24	
	UP-L800	Ucraina	SVEN	Software 1.Sistem de operare: Windows 11 Pro 64-bit (licență OEI DSP). 2.Pachet productivitate: Microsoft 365 Business Standard (abonament retail). Garantie: min. 2 ani.	UPS SVEN UP-L800, 800VA/400W, Line Interactive, AVR, LED, 3*Shuko Sockets	24	
	27E1N1800 A	Taiwan	PHILIPS		27.0" PHILIPS 27E1N1800A, Black, IPS, 3840x2160, 60Hz, 4ms, 350cd, MegaDCR, HDR10, HDMI+DP, Spkrs	36	
	BRIO 10	China	Logitech		Camera Logitech BRIO 105, 1080p/30fps, FoV 58°, 2MP, Fixed Focus, Shutter, Omnidirectional microphon	24	
	365 Business Standard	SUA	Microsoft		Microsoft 365 Business Standard English		

	Windows 11 Pro	SUA	Microsoft		Windows 11 Pro		
--	----------------	-----	-----------	--	----------------	--	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnata: