

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751894172866 din 29.07.2025
Obiectul de achiziție: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor în comuna Stoicani, raionul Soroca

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Cos p/u transportarea deșeurilor 120 l pe roți	Tomberon MGB-Pro 120 HDPE pentru transportarea deșeurilor 120L pe 2 roți	Grecia	Helesi	Conform caietului de sarcini	Tomberon din HDPE Virgin 100% ; Rezistent la UV; Rezistența chimică - conform rezistenței chimice generale a produselor din HDPE; Volum - 120L; Ax din oțel zincat; Miner pentru transportate; Roți din cauciuc D.200 mm; Capac plat; Compatibil cu standardele (EN 1501) de ridicare și golire; Tomberon nou, producției 2025; Culoare negru, galben. EN 840. Informație mai detaliată în fișa tehnică atașată.	EN 840

Numele, prenumele: Ruban Corneliu
În calitate de: Specialist achiziții
Ofertantul: Uniplast SRL
Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau
Data: 18.07.2024
e-mail: ruban.corneliu@uniplast.md
Mob: 079995939



MGB 120 Pro

TECHNICAL SPECIFICATION

R-2-01

New Design – New Advantages


- Profiled Sides
- Robust Design
- Alternative Axle Positions
- Clever Axle Fitting
- Supporting Edges

Compatible and Adaptable

- Compatible with all lifting devices
- Diverse locking systems
- User specific - customizable
- Manufactured according to EN-840
- Versatile lid options
- Equipped with ID-chip nest



DIMENSIONS & WEIGHTS



CAPACITY (lt)		117
DEAD WEIGHT (Kg)		8
PERMITTED MAXIMUM WEIGHT (Kg)		60
TOTAL HEIGHT (mm)	A	945
TOTAL WIDTH (mm)	B	480
TOTAL DEPTH (mm)	C	540
UPPER EDGE COMB (mm)	D	900
WHEEL DIAMETER (mm)	E	200/250



THE ABOVE DATA SHOULD BE USED AS A GUIDE ONLY. ALTERNATIONS MAY OCCUR WITHOUT PRIOR NOTICE.

MATERIAL QUALITY & PRODUCTION DETAILS

CONSTRUCTION TECHNOLOGY	INJECTION MOULDING
CONSTRUCTION NORM	DIN – EN 840-1
PERFORMANCE REQUIREMENTS & TEST METHODS	DIN – EN 840-5
HEALTH & SAFETY REQUIREMENTS	DIN – EN 840-6
MATERIAL	HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE)
LIQUID ABSORPTION	NONE
RESISTANCE ON CORROSION	TOTAL
PROCESS	MASS COLORATION WITH UV PROTECTION

CONSTRUCTION DETAILS

AXLE	GALVANIZED STEEL
LID	ATTACHED TO THE BODY WITH 2 HOLDING PINS
HOT PRINTING AREA BODY	210 X 300 mm
HOT PRINTING AREA STANDARD LID	210 X 300 mm
LIFTING SYSTEMS	FRONTAL RECEIVER COMB (DIN / AFNOR)
WHEELS	200mm or 250mm PLASTIC RIM WITH RUBBER TYRE

ADDITIONAL OPTIONS

- Triangle Lock
- Gravity Lock
- Foot Pedal
- Reflective Stickers
- ID Chip
- Ventilated Holes on the Side for Composting
- Drain plug

AVAILABLE LID OPTIONS

- Noise Reduction
- Glass Recycling
- Paper Recycling
- Ventilated Lid for Composting



Industrial Park of Markopoulo, Dorovateza Area, P.O. BOX 198, GR-19003, MARKOPOULO, Greece
www.helesi.com, email: export@helesi.com

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181592 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

HU24QZU6 002

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Hellenic Environmental
Systems Industry S.A.
8 I. Koutsochera St
251 00 Egio
Greece

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Hellenic Environmental
Systems Industry S.A.
29 Industrial Area O.T.
691 00 Komotini
Greece

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

EN 840-1:2020
EN 840-5:2020
EN 840-6:2020
RAL-GZ 951/1/08.23
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Waste Bin

(Abfallsammler)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Technische Daten sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Ratings are listed on the next page(s)

Gültig bis:
Date of expiry:

2030-03-27

Gültig ab:
Valid from:

2025-03-28

Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2025-03-28

Mózes Tibor



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60181592 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

HU24QZU6 002

Produkt *Product:* Waste Bin
(Abfallsammler)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
 Fahrbare Abfall- & Wertstoffbehälter für Kammschüttungen /
 Mobile waste & recycling containers for comb lifting devices

Art.Nr./ art.no.	Nennvolumen/ nom. capacity	Maße (HxBxT)[mm]/ dim. (HxWxD)[mm]	Gewicht [kg]/ weight [kg]
MGB 120 Pro	120 l	945x480x540	8
MGB 140 Pro	140 l	1060x480x545	8,6
MGB 180 Pro	180 l	1060x550x610	10,2
MGB 240 Pro	240 l	1060x577x720	11,5
MGB 240 Std.	240 l	1060x575x730	11,9
MGB 360 Std.	360 l	1080x580x875	17,05

Anzahl Räder/no. of wheels: 2

Material/material: High Density Polyethylene (HDPE)

Ersetzt Zertifikat / supersedes certificate S 60153667



Uniplast SRL c/f 1003600128591; C/TVA 0300455

Adresa: str. Pădurii 6/2, Chișinău 2002, Moldova email info@uniplast.md

Telefoane de contact: 022.559.864 (Vânzări), 022.558.393 (Contabilitate), Fax: 022.521.161

Rechizitele: BC "VICTORIABANK" SA, CHISINAU, c/b VICBMD2X802; IBAN: MD20VI225100000100444;

BC "PROCREDIT BANK" SA, CHISINAU, c/b PRCBMD22; IBAN: MD29PR002251107934001498;

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA, CHISINAU fil.8, c/b AGRNMD2X455 IBAN: MD47AG000000022512597331;

www.uniplast.md

Termenii si condițiile de garanție pentru coșuri de gunoi din polietilena de înalta densitate

Bunurile livrate trebuie verificate imediat de către client pentru a fi complete și lipsite de defecte. Defectele trebuie raportate imediat în scris, cel târziu după data de 5 zile lucrătoare, calculate de la primirea bunurilor. După această perioadă, livrarea este considerată convenită și livrată în conformitate cu contractul. Răspunderea pentru deteriorarea după depozitarea livrării este exclusă.

Revendicările pentru performanță suplimentară se limitează la dreptul de a remedia defectul sau livrarea unui produs defectuos la alegere.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, garanția începe cu data livrării mărfurilor și este de 24 luni.

Garanția (garanție) acoperă defectele de producție în conformitate cu specificațiile produsului cu termenii standard de utilizare așa cum este descris în standardele europene. Repararea, înlocuirea sau înlocuirea pieselor în timpul perioadei de garanție nu va prelunge perioada de garanție inițială.

Garanția expiră în cazul în care:

- Mărfurile sunt deteriorate în timpul depozitării de client în condiții nepotrivite;
- Bunurile sunt folosite în mod necorespunzător, de exemplu în condiții de utilizare excesivă (mecanice, chimice, electrice, termice etc.) care depășesc cerințele EN 840 Părțile 1 până la 6, EN 13071 Părțile 1 și 2 și EN 12574 Părțile 1 până la 3;
- Greutatea brută maximă admisă a recipientului umplut nu trebuie depășită (vezi eticheta de pe corp). Conform EN 840, greutatea brută admisă se calculează folosind următoarea ecuație: densitatea medie a deșeurilor 0,4 [kg / dm³] * volumul nominal + greutatea containerului = masa total permisă de încărcare garavată pe recipient (netă + brută). Umplerea unui recipient cu deșeuri menajere normale nu duce în mod normal la depășirea greutății maxime admise. Depășirea greutății maxime admise este totuși posibilă atunci când recipientul este complet umplut cu deșeuri din construcții, deșeuri alimentare sau materiale similare care au o densitate specifică mare și care pot supraîncărca și deteriora recipientul.
- Asamblarea sau repararea defectuoasă a clientului sau a altor persoane ca fiind efectuată fără consimțământul nostru;
- Se înregistrează o eroare sau o deteriorare a bunurilor din cauza utilizării necorespunzătoare;
- Modificările mărcilor, numerelor de serie sau sigilării mărfurilor;
- Produse chimice agresive care pot dizolva polietilena, foc, și alte condiții asemănătoare;
- Utilizatorul final nu folosește utilajul de transport uzinal și dispozitivul de ridicare conform descrierii din EN 1501-5;
- Companiile pentru eliminarea deșeurilor nu funcționează în conformitate cu standardul EN 1501;
- Garanția nu se aplică pieselor care poartă uzura în mod normal în urma exploatarei.

Pentru a afirma garanția, clientul trebuie să ne anunțe imediat.

Notificați defectele în scris și furnizați toate documentele necesare (descriere, imagini, ordine, specificații, condiții de utilizare).

Clientul trebuie să ne ajute în evaluarea și remedierea unui defect.

Document semnat cu semnătura electronică.