

**Maternitatea Municipală nr.2**  
**bd. G. Vieru, 12**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatii**

**Valoarea de deviz 1 171 696,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Sala de nastere 1-4 etajul I</b> <b>1.1.1. Tavan</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	97,800	10,67 10,67	1 043,27 1 043,27
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, lai tavane	m2	97,800	15,98 6,49	1 562,95 635,03
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,800	83,92 70,96	8 207,44 6 940,02
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,800	20,03 9,28	1 958,54 907,19
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,800	31,51 25,51	3 081,81 2 494,78
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,800	54,85 36,18	5 364,46 3 538,05
<b>Total Tavan</b>						<b>21 218,47</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 558,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,630	10,67 10,67	2 193,54 2 193,54
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	205,630	15,98 6,49	3 286,18 1 335,19
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,630	20,03 9,28	4 117,94 1 907,42
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,630	69,52 56,58	14 296,15 11 635,30
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,630	3,65 1,39	749,61 286,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,630	31,51 25,51	6 479,71 5 245,44
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	205,630	38,38 25,51	7 891,90 5 245,44
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,200	125,95 3,25	529,01 13,64
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,280	42,25 38,96	2 420,10 2 231,57
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,280	17,97 12,06	1 029,05 690,74
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,640	97,69 68,92	2 797,71 1 973,89
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,640	31,42 25,51	899,77 730,58

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	28,640	3,65 1,39	104,40 39,84
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,640	38,38 25,51	1 099,18 730,58
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	79,49 23,19	238,47 69,57
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,000	57,20 40,35	857,95 605,26
<b>Total Pereti</b>						<b>48 990,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 934,12</b>
<b>1.1.3. Pardosele</b>						
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	99,000	36,18 36,18	3 581,46 3 581,46
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,450	13,92 13,92	507,21 507,21
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	99,000	15,98 6,49	1 582,13 642,83
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,000	57,02 32,47	5 644,74 3 214,13
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,000	253,77 115,95	25 123,34 11 479,05
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	59,200	42,83 13,91	2 535,30 823,71
<b>Total Pardosele</b>						<b>38 974,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 248,39</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Sala de nastere 1-4 etajul I</b>						<b>109 183,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>70 740,85</b>
		<b>1.2. Coridor etajul I</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,000	6,48 <hr/> 0,83	745,19 <hr/> 96,01
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,700	172,32 <hr/> 92,76	16 146,05 <hr/> 8 691,61
31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,200	35,65 <hr/> 27,83	3 072,87 <hr/> 2 398,77
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	3,65 <hr/> 1,39	341,57 <hr/> 130,37
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	20,03 <hr/> 9,28	600,78 <hr/> 278,28
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,700	83,92 <hr/> 70,96	7 863,36 <hr/> 6 649,08
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,700	31,51 <hr/> 25,51	2 952,61 <hr/> 2 390,19
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,700	3,65 <hr/> 1,39	341,57 <hr/> 130,37
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,700	38,38 <hr/> 25,51	3 596,11 <hr/> 2 390,19
<b>Total Tavan</b>						<b>35 660,11</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>23 154,87</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,300	10,67	2 222,02

1	2	3	4	5	6	7
					10,67	2 222,02
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	17,97 12,06	862,37 578,82
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,300	69,52 56,58	14 481,76 11 786,36
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 tencuirea glafurilor la usi	m2	50,000	68,61 55,66	3 430,42 2 782,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,300	20,03 9,28	4 171,41 1 932,19
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,300	3,65 1,39	759,34 289,83
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,300	31,51 25,51	6 563,82 5 313,52
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,300	3,65 1,39	759,34 289,83
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea mat latex Lucios	m2	208,300	38,38 25,51	7 994,34 5 313,52
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,000	125,95 3,25	503,81 12,99
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn Fisie de protectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m	71,000	46,32 13,91	3 288,65 987,89
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	1,000	737,12 37,57	737,12 37,57

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	56,48 40,35	282,38 201,75
<b>Total Pereti</b>						<b>46 056,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>31 749,09</b>
<b>1.2.3. Pardosele</b>						
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	36,18 36,18	361,76 361,76
52	RCsK24A 1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	10,000	393,13 229,58	3 931,34 2 295,81
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 293,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 657,57</b>
<b>Total Coridor etajul I</b>						<b>86 009,99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>57 561,53</b>
<b>1.3. WC etajul I</b>						
<b>1.3.1. Tavan</b>						
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	9,600	43,60 43,60	418,53 418,53
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	6,48 0,83	97,20 12,52
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,600	172,32 92,76	1 654,24 890,50
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,000	35,65 27,83	463,42 361,76

1	2	3	4	5	6	7
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,600	83,92 70,96	805,64 681,23
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,600	20,03 9,28	192,25 89,05
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,600	31,51 25,51	302,51 244,89
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,600	38,38 25,51	368,44 244,89
<b>Total Tavan</b>						<b>4 302,23</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 943,37</b>
<b>1.3.2. Pereti</b>						
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,680	12,52 12,52	471,87 471,87
62	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	74,21 74,21	1 632,58 1 632,58
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	61,22 61,22	808,12 808,12
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	37,680	15,98 6,49	602,16 244,66
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,680	97,89 78,85	3 688,31 2 970,92
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	37,680	82,65 40,81	3 114,40 1 537,87
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2	37,680	241,15	9 086,68 4 281,62

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			113,63	
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si Corob	m2	2,000	192,00 118,27	384,00 236,54
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	20,02 9,28	40,05 18,55
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	42,25 38,96	211,23 194,80
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m	5,000	42,83 13,91	214,14 69,57
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	31,28 24,12	156,40 120,59
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	17,97 12,06	89,83 60,29
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	3,000	1 208,97 34,79	3 626,91 104,36
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 062,22 37,57	2 007,59 71,01
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti</b>						<b>26 213,76</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 846,54</b>
<b>1.3.3. Pardosele</b>						
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,600	36,18 <hr/> 36,18	347,29 <hr/> 347,29
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,600	13,91 <hr/> 13,91	133,57 <hr/> 133,57
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,600	15,98 <hr/> 6,49	153,42 <hr/> 62,34
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	57,02 <hr/> 32,47	570,18 <hr/> 324,66
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	10,000	82,65 <hr/> 40,81	826,54 <hr/> 408,14
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	271,87 <hr/> 134,50	2 718,73 <hr/> 1 345,02
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 749,73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 621,02</b>
<b>1.3.4. Lucrari santehnice</b>						
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,06 <hr/> 44,06	44,06 <hr/> 44,06
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,29 <hr/> 60,29	60,29 <hr/> 60,29
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	51,02 <hr/> 51,02	51,02 <hr/> 51,02
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	115,44 <hr/> 46,38	115,44 <hr/> 46,38
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	727,78 <hr/> 88,12	727,78 <hr/> 88,12

1	2	3	4	5	6	7
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	606,53 76,53	606,53 76,53
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 410,60 194,80	1 410,60 194,80
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,300	1 782,80 241,63	534,84 72,49
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 092,32 85,80	1 092,32 85,80
92		Sifon pr cada dus	buc	1,000	56,90 0,00	56,90 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	568,50 53,34	568,50 53,34
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	29,68 29,68	296,83 296,83
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	68,01 33,39	204,02 100,18
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	39,41 25,51	118,23 76,53
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	48,26 32,47	241,28 162,33
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC	buc	5,000	27,25 22,26	136,27 111,31

1	2	3	4	5	6	7
		tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	22,43 21,33	112,14 106,67
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	26,93 14,38	269,34 143,78
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	19,27 13,45	192,67 134,50
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	15,22 12,52	182,67 150,27
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	16,22 12,52	81,11 62,61
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	944,17 642,83	944,17 642,83
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>8 154,56</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 778,29</b>
<b>Total WC etajul I</b>						<b>43 420,28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>21 189,22</b>
		<b>1.4. Ordinatore etajul I</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	25,000	43,60 43,60	1 089,93 1 089,93

1	2	3	4	5	6	7
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,000	6,48 0,83	647,99 83,48
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	222,67 102,04	5 566,65 2 550,90
<b>Total Tavan</b>						<b>7 304,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 724,31</b>
<b>1.4.2. Pereti</b>						
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,200	61,22 61,22	808,12 808,12
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,800	19,48 19,48	74,02 74,02
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,500	10,67 10,67	528,04 528,04
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,400	819,32 172,52	327,73 69,01
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	49,500	15,98 6,49	791,07 321,41
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,500	69,52 56,58	3 441,42 2 800,89
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,500	20,03 9,28	991,28 459,16
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,500	31,42 25,51	1 555,11 1 262,69
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,500	3,65 1,39	180,44 68,87
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	49,500	38,38	1 899,77

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual			25,51	1 262,70
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	125,96 3,25	125,96 3,25
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,200	241,15 113,63	530,53 249,99
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,480	42,25 38,96	949,69 875,79
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,480	97,68 68,92	2 195,95 1 549,32
123	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,480	17,96 12,06	403,79 271,09
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,480	31,42 25,51	423,49 343,86
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,480	3,64 1,39	49,12 18,74
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,480	38,38 25,51	517,35 343,86
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 062,22 37,57	2 007,59 71,01

1	2	3	4	5	6	7
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	56,48 40,35	282,38 201,75
<b>Total Pereti</b>						<b>18 162,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 606,76</b>
<b>1.4.3. Pardosele</b>						
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc pardosele	m3	1,500	522,70 522,70	784,05 784,05
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,240	36,18 36,18	334,31 334,31
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,650	13,92 13,92	217,80 217,80
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,650	21,34 21,34	333,94 333,94
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,000	15,98 6,49	399,53 162,33
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2	25,000	65,40 10,85	1 634,98 271,32
136	CG01A	Strat suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000	57,02 32,47	1 425,44 811,65
137	CG36A	Pardosele din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,000	302,16 60,29	7 553,90 1 507,35
<b>Total Pardosele</b>						<b>12 683,95</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 422,75</b>
<b>1.4.4. Lucrari santehnice</b>						
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,06 44,06	44,06 44,06

1	2	3	4	5	6	7
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	22,43 21,33	112,14 106,67
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	29,68 29,68	89,05 89,05
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	727,78 88,12	727,78 88,12
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	606,53 76,53	606,53 76,53
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	48,26 32,47	241,28 162,33
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	27,26 22,26	81,77 66,79
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	26,93 14,38	134,67 71,89
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	19,27 13,45	96,33 67,25
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	15,22 12,52	60,89 50,09
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc	2,000	16,23 12,53	32,45 25,05

1	2	3	4	5	6	7
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>2 334,50</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>865,45</b>
<b>Total Ordinatoare etajul I</b>						<b>40 485,36</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>20 619,27</b>
		<b>1.5. Instrumentalinaia etajul I</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	6,48 0,83	97,20 12,52
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	172,32 92,76	1 843,78 992,53
152	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,700	35,65 27,83	488,37 381,24
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	10,700	3,65 1,39	39,01 14,89
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	83,92 70,96	897,96 759,29
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	20,03 9,28	60,08 27,83
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	31,51 25,51	337,17 272,95
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	10,700	3,65 1,39	39,01 14,89
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	10,700	38,38	410,66

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			25,51	272,95
<b>Total Tavan</b>						<b>4 213,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 749,09</b>
<b>1.5.2. Pereti</b>						
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	10,67 10,67	375,49 375,49
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	15,98 6,49	562,53 228,56
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	69,52 56,58	2 447,23 1 991,74
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	20,03 9,28	704,91 326,51
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,200	31,42 25,51	1 105,86 897,92
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	3,65 1,39	128,32 48,98
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	38,38 25,51	1 350,94 897,92
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	125,96 3,25	100,77 2,60
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	42,25 38,96	580,45 535,27
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	17,97 12,06	246,89 165,67

1	2	3	4	5	6	7
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	97,69 68,92	698,46 492,79
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,150	31,42 25,51	224,65 182,41
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	3,64 1,39	26,05 9,93
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,150	38,38 25,51	274,43 182,41
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,200	241,15 113,63	530,53 249,99
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv pt dulap	m2	2,000	1 062,21 37,57	2 124,43 75,14
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,500	56,48 40,35	141,19 100,88
<b>Total Pereti</b>						<b>11 702,62</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 787,40</b>
<b>1.5.3. Pardosele</b>						
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,700	36,18 36,18	387,09 387,09
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	13,91	148,88

1	2	3	4	5	6	7
					13,91	148,88
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	11,000	15,98 6,49	175,79 71,42
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,000	57,02 32,47	57,02 32,47
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	271,87 134,50	2 990,61 1 479,52
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	13,700	42,83 13,91	586,73 190,62
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 346,12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 310,00</b>
<b>1.5.4. Lucrari santehnice</b>						
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	44,06 44,06	88,12 88,12
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	22,43 21,33	112,14 106,67
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	29,68 29,68	89,05 89,05
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	727,78 88,12	1 455,57 176,24
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	606,52 76,53	1 213,05 153,05
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000	48,26 32,47	241,28 162,33

1	2	3	4	5	6	7
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	27,26 22,26	81,77 66,79
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,000	26,93 14,38	134,67 71,89
191	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,000	19,27 13,45	96,33 67,25
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	15,22 12,52	60,89 50,09
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc	2,000	16,23 12,53	32,45 25,05
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>3 712,87</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 074,15</b>
<b>Total Instrumentalinaia etajul I</b>						<b>23 974,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>12 920,64</b>
		<b>1.6. Cabinet sef etajul I</b>				
		<b>1.6.1. Tavan</b>				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	6,48 0,83	97,20 12,52
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,700	172,32 92,76	1 843,78 992,53
197	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez,	m	13,700	35,65	488,37

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			27,83	381,24
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	10,700	3,65 1,39	39,01 14,89
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,700	83,92 70,96	897,96 759,29
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	20,03 9,28	60,08 27,83
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,700	31,51 25,51	337,17 272,95
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	10,700	3,65 1,39	39,01 14,89
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,700	38,38 25,51	410,66 272,95
<b>Total Tavan</b>						<b>4 213,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 749,09</b>
<b>1.6.2. Pereti</b>						
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,200	10,67 10,67	375,49 375,49
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	35,200	15,98 6,49	562,53 228,56
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	69,52 56,58	2 447,23 1 991,74
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,200	20,03 9,28	704,91 326,51

1	2	3	4	5	6	7
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	35,200	31,42 25,51	1 105,86 897,92
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,200	3,65 1,39	128,32 48,98
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	38,38 25,51	1 350,94 897,92
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	125,96 3,25	100,77 2,60
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,740	42,25 38,96	580,45 535,27
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,740	17,97 12,06	246,89 165,67
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,150	97,69 68,92	698,46 492,79
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,150	31,42 25,51	224,65 182,41
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,150	3,64 1,39	26,05 9,93
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,150	38,38 25,51	274,43 182,41
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	126,04 3,32	31,51 0,83
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare	m2	2,000	56,48 40,35	112,95 80,70

1	2	3	4	5	6	7
		de calorifer				
<b>Total Pereti</b>						<b>9 050,93</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 442,92</b>
<b>1.6.3. Pardosele</b>						
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,700	36,18 36,18	387,09 387,09
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,700	13,91 13,91	148,88 148,88
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	1,000	15,98 6,49	15,98 6,49
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	57,02 32,47	627,20 357,13
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,000	271,87 134,50	2 990,61 1 479,52
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	13,700	42,83 13,91	586,73 190,62
<b>Total Pardosele</b>						<b>4 756,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 569,73</b>
<b>Total Cabinet sef etajul I</b>						<b>18 020,66</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 761,74</b>
<b>1.7. Coridor etajul 2</b>						
<b>1.7.1. Tavan</b>						
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	170,000	6,48 0,83	1 101,58 141,92
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,100	172,32 92,76	24 313,86 13 088,44
229	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	115,900	35,65 27,83	4 131,63 3 225,26

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	3,65 1,39	514,37 196,33
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	20,03 9,28	901,17 417,42
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,100	83,92 70,96	11 841,20 10 012,65
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,100	31,51 25,51	4 446,25 3 599,32
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,100	3,65 1,39	514,37 196,33
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,100	38,38 25,51	5 415,28 3 599,32
<b>Total Tavan</b>						<b>53 179,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>34 476,99</b>
<b>1.7.2. Pereti</b>						
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,300	10,67 10,67	3 075,41 3 075,41
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,000	17,97 12,06	898,30 602,94
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,300	69,52 56,58	20 043,65 16 313,05
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	50,000	68,61 55,66	3 430,42 2 782,80

1	2	3	4	5	6	7
		tencuirea glafurilor la usi				
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,300	20,03 9,28	5 773,49 2 674,27
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,300	3,65 1,39	1 050,97 401,14
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,300	31,51 25,51	9 084,73 7 354,24
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	288,300	3,65 1,39	1 050,97 401,14
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea mat latex Lucios	m2	288,300	38,38 25,51	11 064,66 7 354,24
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,500	125,95 3,25	692,74 17,86
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn Fisie de protectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m	95,000	46,32 13,91	4 400,30 1 321,83
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	737,12 37,57	737,12 37,57
<b>Total Pereti</b>						<b>61 302,76</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>42 336,49</b>
<b>1.7.3. Pardosele</b>						
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,100	21,33 21,33	3 010,34 3 010,34
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	141,100	15,98 6,49	2 254,92 916,19

1	2	3	4	5	6	7
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2	141,100	65,40 10,85	9 227,77 1 531,33
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,100	416,83 147,95	58 815,04 20 876,06
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu placa metalica pt pardosele	m	17,700	39,05 12,06	691,24 213,44
<b>Total Pardosele</b>						<b>73 999,31</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>26 547,36</b>
<b>Total Coridor etajul 2</b>						<b>188 481,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>103 360,84</b>
		<b>1.8. WC etajul 2</b>				
		<b>1.8.1. Tavan</b>				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	6,560	43,59 43,59	285,98 285,98
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	6,48 0,83	97,20 12,52
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,560	172,32 92,76	1 130,41 608,51
256	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,400	35,65 27,83	406,39 317,24
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,560	83,92 70,96	550,53 465,52
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	20,03 9,28	20,03 9,28
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,560	31,51 25,51	206,72 167,34

1	2	3	4	5	6	7
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,560	38,38 25,51	251,77 167,34
<b>Total Tavan</b>						<b>2 949,03</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 033,73</b>
<b>1.8.2. Pereti</b>						
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,310	12,52 12,52	404,57 404,57
262	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,310	74,21 74,21	2 397,66 2 397,66
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,310	15,98 6,49	516,34 209,78
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,310	97,89 78,85	3 162,67 2 547,51
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	32,310	82,65 40,81	2 670,57 1 318,72
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,310	241,16 113,63	7 791,76 3 671,44
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	20,02 9,28	40,05 18,55
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	42,25 38,96	211,23 194,80

1	2	3	4	5	6	7
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m	5,000	42,83 13,91	214,14 69,57
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	31,28 24,12	156,40 120,59
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	17,97 12,06	89,83 60,29
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu perete despartitor pt cabina dus	m2	3,000	1 208,97 34,79	3 626,91 104,36
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
<b>Total Pereti</b>						<b>21 361,62</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 141,03</b>
<b>1.8.3. Pardosele</b>						
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,560	36,17 36,17	237,28 237,28
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,560	13,91 13,91	91,28 91,28
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,960	15,98 6,49	111,20 45,17
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,960	57,01 32,47	396,79 225,96
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,960	82,66 40,82	575,29 284,08
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,960	271,88 134,50	1 892,26 936,13
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 304,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 819,90</b>	
<b>1.8.4. Lucrari santehnice</b>						
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,06 44,06	44,06 44,06
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000	60,29 60,29	60,29 60,29
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	51,02 51,02	51,02 51,02
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	115,44 46,38	115,44 46,38
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	727,78 88,12	727,78 88,12
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	606,53 76,53	606,53 76,53
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 410,60 194,80	1 410,60 194,80
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,300	1 782,80 241,63	534,84 72,49
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	1 092,32 85,80	1 092,32 85,80
289		Sifon pr cada dus	buc	1,000	56,90 0,00	56,90 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	568,50 53,34	568,50 53,34

1	2	3	4	5	6	7
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	29,68 29,68	148,42 148,42
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	67,99 33,39	67,99 33,39
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	39,41 25,51	78,82 51,02
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000	48,25 32,47	193,01 129,86
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	27,25 22,26	136,27 111,31
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,000	22,43 21,33	112,14 106,67
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	26,93 14,38	269,34 143,78
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	19,27 13,45	192,67 134,50
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	15,22 12,52	121,78 100,18
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,000	16,22 12,52	81,11 62,61

1	2	3	4	5	6	7
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
<b>Total Lucrari santehnice</b>					<b>6 777,38</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 812,19</b>	
<b>Total WC etajul 2</b>					<b>34 392,13</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>16 806,85</b>	
		<b>1.9. Salon 3, 6, 7 etajul 2</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	55,000	6,48 0,83	356,40 45,92
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,100	172,32 92,76	7 426,84 3 997,96
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan Supraton	m2	43,100	3,65 1,39	157,12 59,97
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,100	83,92 70,96	3 616,98 3 058,44
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	20,03 9,28	240,31 111,31
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,100	31,51 25,51	1 358,14 1 099,44
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	43,100	3,65 1,39	157,12 59,97
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,100	38,38 25,51	1 654,14 1 099,44
<b>Total Tavan</b>					<b>14 967,05</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 532,45</b>
<b>1.9.2. Pereti</b>						
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,010	10,67 10,67	1 258,85 1 258,85
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	118,010	15,98 6,49	1 885,91 766,24
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,010	69,52 56,58	8 204,46 6 677,42
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,010	20,03 9,28	2 363,26 1 094,66
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	118,010	31,42 25,51	3 707,48 3 010,34
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,010	3,65 1,39	430,18 164,19
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,010	38,38 25,51	4 529,13 3 010,34
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,300	125,95 3,25	289,69 7,47
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,600	241,15 113,63	1 591,62 749,97
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	39,000	42,25 38,96	1 647,66 1 519,41

1	2	3	4	5	6	7
		25 - 35 cm latime				
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,000	17,97 12,06	700,67 470,29
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,500	97,69 68,92	1 904,87 1 343,95
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,500	31,42 25,51	612,63 497,43
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,500	3,65 1,39	71,08 27,13
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	38,38 25,51	748,40 497,43
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	79,49 23,19	238,47 69,57
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,000	56,48 40,35	395,33 282,45
<b>Total Pereti</b>						<b>30 579,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>21 447,14</b>
<b>1.9.3. Pardosele</b>						
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,500	21,33 21,33	928,06 928,06
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,500	13,91 13,91	605,26 605,26
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	43,500	15,98 6,49	695,16 282,45
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,500	57,02 32,47	2 480,26 1 412,27
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2	43,500	65,40	2 844,85

1	2	3	4	5	6	7
					10,85	472,10
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,500	416,83 147,95	18 132,15 6 435,92
<b>Total Pardosele</b>						<b>25 685,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 136,06</b>
<b>1.9.4. Lucrari santehnice</b>						
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	44,06 44,06	132,18 132,18
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	12,000	22,43 21,34	269,16 256,02
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	29,68 29,68	296,83 296,83
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	727,97 88,12	2 183,91 264,37
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	606,53 76,53	1 819,58 229,58
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	48,26 32,47	723,84 486,99
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	27,25 22,26	245,29 200,36
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,000	26,93 14,38	404,02 215,67
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	15,000	19,27	289,00

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			13,45	201,75
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	15,22 12,52	182,67 150,27
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc	6,000	16,22 12,52	97,34 75,14
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	53,78 8,81	322,66 52,87
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>6 966,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 562,03</b>
<b>Total Salon 3, 6, 7 etajul 2</b>						<b>78 198,96</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>43 677,68</b>
		<b>1.10. Salon nr. 7 etajul 2</b>				
		<b>1.10.1. Tavan</b>				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,320	12,52 12,52	342,10 342,10
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,320	83,92 70,96	2 292,73 1 938,68
347	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,940	35,65 27,83	746,48 582,72
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,320	20,03 9,28	547,11 253,42
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	27,320	31,51 25,51	860,90 696,91

1	2	3	4	5	6	7
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	27,320	3,65 1,39	99,61 38,03
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	27,320	38,38 25,51	1 048,52 696,91
<b>Total Tavan</b>						<b>5 937,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 548,77</b>
<b>1.10.2. Pereti</b>						
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,330	10,67 10,67	568,90 568,90
353	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,500	306,50 124,45	4 137,79 1 680,02
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	53,330	15,98 6,49	852,26 346,27
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,500	97,89 78,85	1 321,48 1 064,42
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	25,400	82,65 40,81	2 099,43 1 036,69
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,330	69,52 56,58	3 707,71 3 017,62
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,330	20,03 9,28	1 067,98 494,69
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	53,330	31,42 25,51	1 675,42 1 360,37
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	53,330	3,65	194,41

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor Supraton			1,39	74,21
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	53,330	38,38 25,51	2 046,78 1 360,42
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000	125,96 3,25	125,96 3,25
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,400	241,15 113,63	6 125,32 2 886,23
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m	5,000	42,83 13,91	214,14 69,57
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	31,28 24,12	156,40 120,59
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,000	42,25 38,96	802,68 740,23
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,000	17,97 12,06	521,01 349,70
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,500	97,69 68,92	928,02 654,75
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,500	31,42 25,51	298,46 242,34
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,500	3,65 1,39	34,63 13,22
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	9,500	38,38	364,61

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios			25,51	242,34
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 062,22 37,57	2 007,59 71,01
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,000	56,48 40,35	282,38 201,75
<b>Total Pereti</b>						<b>29 612,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>16 621,78</b>
<b>1.10.3. Pardosele</b>						
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,770	21,33 21,33	592,46 592,46
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,770	13,91 13,91	386,35 386,35
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	27,770	15,98 6,49	443,81 180,32
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,770	57,02 32,47	1 583,31 901,58
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	4,500	82,65 40,81	371,94 183,66
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2	23,270	65,40 10,85	1 521,82 252,54
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,270	416,83 147,95	9 699,71 3 442,83

1	2	3	4	5	6	7
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,500	271,87 134,50	1 223,43 605,26
<b>Total Pardosele</b>						<b>15 822,83</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 545,00</b>
<b>1.10.4. Lucrari santehnice</b>						
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	727,78 88,12	727,78 88,12
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	606,53 76,53	606,53 76,53
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 410,60 194,80	1 410,60 194,80
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din Cada de baie din poliacril	buc	1,000	1 555,11 166,97	1 555,11 166,97
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	568,50 53,34	568,50 53,34
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	68,00 33,39	1 224,09 601,09
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	39,41 25,51	236,44 153,05
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata	m	5,000	48,26	241,28

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			32,47	162,33
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	27,25 22,26	136,27 111,31
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	26,93 14,38	269,34 143,78
393	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	19,27 13,45	192,67 134,50
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	15,22 12,52	182,67 150,27
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc	5,000	16,22 12,52	81,11 62,61
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>7 539,94</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 116,32</b>
<b>Total Salon nr. 7 etajul 2</b>						<b>58 913,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>29 831,87</b>
		<b>1.11. Bufet etajul 2</b>				
		<b>1.11.1. Tavan</b>				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	15,900	15,98 6,49	254,09 103,24
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,900	54,97 36,18	873,97 575,21

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Tavan</b>						<b>1 128,06</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>678,45</b>
<b>1.11.2. Pereti</b>						
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000	12,52 <hr/> 12,52	187,84 <hr/> 187,84
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	44,300	15,98 <hr/> 6,49	707,95 <hr/> 287,65
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	69,52 <hr/> 56,58	1 042,85 <hr/> 848,75
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	15,000	68,61 <hr/> 55,66	1 029,13 <hr/> 834,84
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	44,300	31,42 <hr/> 25,51	1 391,75 <hr/> 1 130,05
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,300	54,97 <hr/> 36,18	2 435,01 <hr/> 1 602,61
<b>Total Pereti</b>						<b>6 794,53</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 891,74</b>
<b>1.11.3. Pardosele</b>						
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,900	36,18 <hr/> 36,18	575,20 <hr/> 575,20
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,900	13,91 <hr/> 13,91	221,23 <hr/> 221,23
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,900	15,98 <hr/> 6,49	254,09 <hr/> 103,24
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,900	57,02 <hr/> 32,47	906,62 <hr/> 516,21

1	2	3	4	5	6	7
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,900	82,65 40,81	1 314,21 648,95
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,900	271,87 134,50	4 322,78 2 138,58
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	11,400	42,83 13,91	488,21 158,62
<b>Total Pardosele</b>						<b>8 082,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 362,03</b>
<b>1.11.4. Lucrari santehnice</b>						
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	2,000	40,81 40,81	81,63 81,63
413	RpSC23A 1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	1 070,38 104,36	1 070,38 104,36
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>1 152,01</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>185,99</b>
<b>Total Bufet etajul 2</b>						<b>17 156,94</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 118,21</b>
<b>1.12. Baie sectia fiziologie etajul 2</b>						
<b>1.12.1. Tavan</b>						
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2	5,900	43,60 43,60	257,22 257,22
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,000	6,48 0,83	51,84 6,68
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,900	172,32 92,76	1 016,66 547,28

1	2	3	4	5	6	7
417	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,800	35,65 27,83	349,35 272,71
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,900	83,92 70,96	495,13 418,67
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	3,65 1,39	21,51 8,21
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	20,03 9,28	118,15 54,73
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	31,51 25,51	185,91 150,50
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,900	3,65 1,39	21,51 8,21
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,900	38,38 25,51	226,43 150,50
<b>Total Tavan</b>						<b>2 743,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 874,71</b>
<b>1.12.2. Pereti</b>						
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,600	12,52 12,52	345,62 345,62
425	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,600	74,21 74,21	2 048,14 2 048,14
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,600	15,98 6,49	441,08 179,21
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,600	97,89 78,85	2 701,70 2 176,15

1	2	3	4	5	6	7
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	27,600	82,65 40,81	2 281,26 1 126,48
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	27,600	241,15 113,63	6 655,85 3 136,22
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,000	42,25 38,96	211,23 194,80
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m	5,000	42,83 13,91	214,14 69,57
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,000	31,28 24,12	156,40 120,59
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,000	17,97 12,06	89,83 60,29
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu perete despartitor pt cabina dus	m2	6,000	1 208,97 34,78	7 253,81 208,71
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	79,49 23,19	79,49 23,19
<b>Total Pereti</b>						<b>22 478,55</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 688,97</b>
<b>1.12.3. Pardosele</b>						
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,300	36,18 36,18	227,91 227,91
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	6,300	13,91	87,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau mortar de ciment			13,91	87,66
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	6,300	15,98 6,49	100,67 40,91
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,300	57,03 32,47	359,29 204,53
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	6,300	82,65 40,81	520,72 257,13
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,300	271,87 134,50	1 712,80 847,36
<b>Total Pardosele</b>						<b>3 009,05</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 665,50</b>
<b>1.12.4. Lucrari santehnice</b>						
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000	60,30 60,30	120,59 120,59
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	126,35 46,38	126,35 46,38
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,600	1 782,80 241,63	1 069,68 144,98
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	1 092,32 85,81	2 184,64 171,61
446		Sifon pr cada dus	buc	2,000	56,90 0,00	113,80 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	568,50 53,34	1 137,00 106,67
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	29,68 29,68	89,05 89,05

1	2	3	4	5	6	7
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	48,26 32,47	144,77 97,40
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	27,25 22,26	109,02 89,05
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,000	22,43 21,34	134,60 128,01
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,000	26,94 14,38	161,62 86,27
453	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	19,26 13,45	115,56 80,70
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000	15,22 12,52	121,78 100,18
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,000	16,22 12,52	64,89 50,09
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,000	53,77 8,81	107,55 17,62
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>5 800,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 328,60</b>
<b>Total Baie sectia fiziologie etajul 2</b>						<b>34 032,21</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 557,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.13. Sala materiale etajul 2</b>				
		<b>1.13.1. Tavan</b>				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,700	10,67 10,67	60,80 60,80
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	5,700	15,98 6,49	91,08 37,01
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,700	83,92 70,96	478,35 404,48
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,700	3,65 1,39	20,78 7,93
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700	20,02 9,28	114,14 52,87
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,700	31,51 25,51	179,61 145,40
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,700	3,65 1,39	20,78 7,93
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex	m2	5,700	38,38 25,51	218,76 145,40
<b>Total Tavan</b>						<b>1 184,30</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>861,82</b>
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,090	10,67 10,67	288,99 288,99
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	27,090	15,98 6,49	432,94 175,92
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	27,090	69,52 56,58	1 883,40 1 532,86

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,090	31,42 25,51	851,09 691,06
469	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,090	38,38 25,51	1 039,71 691,06
<b>Total Pereti</b>						<b>4 496,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 379,89</b>
<b>1.13.3. Pardosele</b>						
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,100	36,18 36,18	220,68 220,68
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,100	13,91 13,91	84,88 84,88
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,100	15,98 6,49	97,48 39,61
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	57,01 32,47	347,76 198,04
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,100	271,87 134,50	1 658,42 820,46
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	9,840	42,83 13,91	421,41 136,91
<b>Total Pardosele</b>						<b>2 830,63</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 500,58</b>
<b>Total Sala materiale etajul 2</b>						<b>8 511,06</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 742,29</b>
<b>1.14. Alte lucrari</b>						
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,000	16,23 16,23	486,99 486,99

1	2	3	4	5	6	7
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,000	140,53 140,53	7 729,23 7 729,23
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000	63,08 63,08	315,38 315,38
479	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	5,000	116,25 0,00	581,25 0,00
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>9 112,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 531,60</b>
Cheltuieli directe			lei		749 893,46	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		96 169,58	
Cheltuieli de transportare			3,00 %		9 629,80	
Total			100,00 +		855 692,84	
Cheltuieli de regie			6,00 %		51 341,57	
Total			100,00 +		907 034,41	
Beneficiu de deviz			2,00 %		18 140,69	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>925 175,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>427 420,37</b>
<b>2. Lucrari de electricitate</b>						
<b>2.1. Etaj 1</b>						
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	34,000	10,20 10,20	346,92 346,92
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	24,000	7,19 7,19	172,53 172,53
482	RpEE01A k=0.5	DEmontarea interupatoarelor	buc	12,000	6,26 6,26	75,14 75,14
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080	4 081,38 4 081,38	326,51 326,51
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,060	5 380,17 5 380,17	322,81 322,81

1	2	3	4	5	6	7
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,260	7 838,23 7 838,23	2 037,94 2 037,94
486	pret material	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,000	409,00 0,00	2 454,00 0,00
487	pret material	Corp de iluminat 4*18	buc	20,000	239,60 0,00	4 792,00 0,00
488	pret material	Corp de iluminat 2*36	buc	6,000	240,10 0,00	1 440,60 0,00
489	pret material	Corp de pentru lampi bactericide	buc	8,000	287,10 0,00	2 296,80 0,00
490	pret material	Lampii bactericide	buc	8,000	127,30 0,00	1 018,40 0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,000	26,23 6,96	2 413,62 640,04
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160	5 457,06 2 036,06	873,13 325,77
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,280	4 928,61 2 003,61	1 380,01 561,01
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	20,05 15,77	4 010,08 3 153,84
<b>Total Etaj 1</b>						<b>23 960,49</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 962,51</b>
<b>2.2. Etaj 2</b>						
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000	10,20 10,20	244,89 244,89
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,000	7,19 7,19	143,78 143,78

1	2	3	4	5	6	7
497	RpEE01A k=0.5	DEmontarea interupatoarelor	buc	10,000	6,26 6,26	62,61 62,61
498	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	5 380,12 5 380,12	430,41 430,41
499	08-03- 594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,180	7 838,22 7 838,22	1 410,88 1 410,88
500	pret material	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,000	409,00 0,00	2 454,00 0,00
501	pret material	Corp de iluminat 4*18	buc	12,000	239,60 0,00	2 875,20 0,00
502	pret material	Corp de iluminat 2*36	buc	8,000	240,10 0,00	1 920,80 0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,000	26,23 6,96	1 679,04 445,25
504	08-03- 591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,130	5 457,08 2 036,08	709,42 264,69
505	08-03- 591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	4 928,62 2 003,62	1 035,01 420,76
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,000	20,05 15,77	4 010,08 3 153,84
<b>Total Etaj 2</b>						<b>16 976,12</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 577,11</b>
Cheltuieli directe			lei		40 936,61	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		3 271,41	
Cheltuieli de transportare			3,00 %		791,91	
Total			100,00 +		44 999,93	
Cheltuieli de regie			36,00 %		5 234,26	

1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			50 234,19
	Beneficiu de deviz		2,00 %			1 004,69
	<b>Total Lucrari de electricitate</b>					<b>51 238,88</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>					<b>14 539,62</b>
	Cheltuieli directe		lei			976 413,98
	TVA		20,00 %			195 282,80

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**1 171 696,7  
8  
441 959,99**

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura)

Verificat

Maternitatea Municipală nr.2

(funcția, semnătura)

**Maternitatea Municipală nr.2****bd. G. Vieru, 12**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatii****Valoarea de deviz 1 171 696,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	131,539	46,38	6 100,778
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,168	46,38	749,871
3.	7122050013400	Zidar	h-om	497,120	46,38	23 056,429
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	721,109	46,38	33 445,037
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 185,142	46,38	101 346,886
6.	7123010010200	Betonist	h-om	20,994	46,38	973,704
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	589,752	46,38	27 352,695
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	398,966	46,38	18 504,041
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	608,062	46,38	28 201,916
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	54,491	46,38	2 527,292
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	181,379	46,38	8 412,360
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	212,700	46,38	9 865,026
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,030	46,38	1 114,510
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,480	46,38	810,723
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860	46,38	642,827
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	181,950	46,38	8 438,841
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 276,757	46,38	59 215,985
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	164,986	46,38	7 652,051
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,400	46,38	389,592
20.	7422010060100	Timplar	h-om	786,558	46,38	36 480,559
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,950	46,38	8 531,601
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	794,524	46,38	36 850,019
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	281,341	46,38	13 048,596
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,851	46,38	8 248,729
<b>Total manopera</b>						<b>441 959,99</b>

**Materiale:**

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	12,00	48,480
2.	1111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5mmp	m	432,600	3,87	1 674,162
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,513	14,56	386,029
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,360	654,12	235,483
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,306	191,00	58,446
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,907	191,00	3 038,237
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,073	191,00	13,943

8.	1421302200460	Coloranti	kg	0,100	120,30	12,030
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	20,247	120,30	2 435,715
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,156	36,00	41,616
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126	8,33	1,050
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	2 950,00	0,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 900,392	0,01	69,004
14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	22,725	18,90	429,503
15.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,351	0,00	0,000
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,220	36,00	43,920
17.	23201162001573	Diluant	l	1,500	21,50	32,250
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,650	14,30	37,895
19.	2320166200676	White spirit	kg	15,800	21,50	339,700
20.	2365987452	Diblu	buc	332,000	0,40	132,800
21.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,360	3,10	38,316
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	133,320	52,30	6 972,635
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,035	89,69	810,350
24.	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	333,691	13,36	4 458,112
25.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,470	48,36	361,250
26.	24301161033800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	4,280	25,30	108,284
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	378,944	25,30	9 587,284
28.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea mat latex Lucios	kg	198,640	25,30	5 025,592
29.	24301161038012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex	kg	2,280	25,30	57,684
30.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	28,440	49,56	1 409,486
31.	2430126106200	Email de ulei	kg	4,150	49,36	204,844
32.	24302261000001	Fuga	kg	95,444	14,90	1 422,115
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,150	10,00	41,500
34.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	18,960	15,66	296,914
35.	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	489,065	22,26	10 886,586
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,374	7,21	17,117
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	28,326	7,70	218,111
38.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,337	32,66	1 023,466
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,424	14,36	192,769
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,440	26,36	37,959
41.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,120	18,00	2,160
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,354	6,98	51,331
43.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	23,700	21,50	509,549
44.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	73,118	25,90	1 893,757
45.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,337	37,12	1 163,230
46.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040	25,30	1,012
47.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,232	25,66	365,193
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	185,667	10,80	2 005,203
49.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	535,960	2,74	1 468,531
50.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,271	2,42	97,458
51.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 096,774	3,01	3 301,290
52.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,122	36,50	4,453
53.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	20,555	4,10	84,275
54.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,368	0,00	0,000
55.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	29,00	89,610

56.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	40,00	720,000
57.	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	290,333	6,36	1 846,519
58.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	21,000	6,67	140,068
59.	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm	m	23,567	32,31	761,449
60.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	45,207	14,67	663,186
61.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,545	26,36	40,725
62.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,754	12,92	35,584
63.	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	62,220	10,87	676,331
64.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,122	36,25	40,673
65.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	32,00	45,248
66.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	13,975	29,30	409,467
67.	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	219,355	166,98	36 627,898
68.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	12,600	1 085,36	13 675,536
69.	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	11,275	13,56	152,889
70.	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	35,360	4,80	169,728
71.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	16,552	2,30	38,070
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 361,569	8,30	11 301,023
73.	2622102438000	Lavoar	buc	9,271	545,30	5 055,476
74.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,120	1 020,30	3 183,336
75.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,308	680,00	209,440
76.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	475,200	3,50	1 663,200
77.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,000	4,56	68,400
78.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 887,791	1,25	6 109,738
79.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,258	1,25	24,073
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,684	4,20	645,473
81.	2653102100828	Sapa autonivelatoare Nivelir gr.10mm	kg	3 562,911	3,55	12 648,333
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,010	2,30	6,924
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 444,713	1,80	20 600,481
84.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 217,786	5,69	6 929,204
85.	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	472,649	5,60	2 646,834
86.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 379,477	1,80	2 483,059
87.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	175,883	115,39	20 295,140
88.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,700	87,00	60,900
89.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	112,476	87,00	9 785,412
90.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,492	48,32	1 376,733
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,578	2,47	1 708,196
92.	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	10,300	125,36	1 291,208
93.	26701122029010	Baghete din lemn Fisie de protectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m	174,300	30,10	5 246,430
94.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	140,690	105,60	14 856,864
95.	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,513	197,30	5 231,015
96.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,900	5,00	44,500

97.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	736,397	5,50	4 050,185
98.	2710503808004	Fir de sudare	m	213,088	54,69	11 653,782
99.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,535	8,33	129,407
100.	2710703520285	Profil de suport	m	29,848	7,33	218,786
101.	272120412230380	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2"	buc	18,270	44,30	809,361
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,250	113,60	2 982,000
103.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	302,652	3,70	1 119,813
104.	27431235490265	Baghete din aluminiu placa metalica pt pardosele	m	18,585	23,78	441,951
105.	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	13,000	56,30	731,900
106.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,860	122,00	2 788,920
107.	2822115708000	Element de sustinere	buc	391,032	2,30	899,374
108.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	278,170	28,90	8 039,113
109.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	87,567	24,55	2 149,769
110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 874,320	0,30	562,296
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 557,200	0,02	291,144
112.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	399,292	0,32	127,773
113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 483,200	0,01	64,832
114.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	136,917	23,69	3 243,563
115.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,000	0,30	30,000
116.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	750,00	765,000
117.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,120	945,60	3 895,872
118.	28751142007905	Cada de baie Vopsea matlatex Lucios	buc	1,010	1 250,00	1 262,500
119.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	41,00	376,380
120.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata pt pardosea	buc	1,050	75,69	79,475
121.	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50mm	buc	2,100	65,30	137,130
122.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	47,00	95,880
123.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,350	31,60	516,660
124.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta b/y	buc	3,060	0,00	0,000
125.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,090	52,00	160,680
126.	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	60,000	2,20	132,000
127.	287527411000120	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	29,000	3,20	92,800
128.	287527420404034	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	61,000	5,20	317,200
129.	2875276305105	Conector	buc	1 426,838	3,10	4 423,198
130.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	79,000	5,00	395,000
131.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,010	298,36	301,344
132.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	512,60	2 575,815
133.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	450,00	4 050,000
134.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	24,00	74,160
135.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	32,00	98,880
136.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	163,800	18,36	3 007,368
137.	320301129349152	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,890	975,30	3 793,917
138.	32030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dulap incendiu	m2	2,000	650,00	1 300,000
139.	32030112939152	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,780	975,30	3 686,634

140.	3220137315778	Decapant	kg	0,366	29,00	10,614
141.	3690215477	Sifon pt cada dus	buc	4,000	56,90	227,600
142.	444	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	12,000	409,00	4 908,000
143.	445	Corp de iluminat 4*18	buc	32,000	239,60	7 667,200
144.	446	Corp de iluminat 2*36	buc	14,000	240,10	3 361,400
145.	447	Corp de pentru lampi bactericide	buc	8,000	287,10	2 296,800
146.	448	Lampii bactericide	buc	8,000	127,30	1 018,400
147.	450	Intrerupator cu 2 clape	buc	29,000	34,21	992,090
148.	451	Priza	buc	49,000	29,25	1 433,250
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	170,160	5,00	850,800
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>347 390,46</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,572	17,23	78,776
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	24,36	30,620
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,293	10,00	62,930
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,895	5,50	169,923
5.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	9,780	5,50	53,790
6.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,392	10,23	65,393
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,190	23,30	97,626
8.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120	23,30	2,796
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,352	2,30	88,210
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,795	5,30	14,814
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,449	5,50	233,469
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,875	310,00	581,250
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 479,62</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	976 413,98
TVA	20,00 %	195 282,80

**Total deviz:**

**1 171 696,  
78**

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura)

Verificat

Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura)

Investitor

Maternitatea Municipala nr.2

Obiect

Maternitatea Municipala nr.2 bd. G. Vieru, 12

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatii  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de constructie</b>				
		<b>I.1. Sala de nastere 1-4 etajul I</b>				
		<b>I.1.1. Tavan</b>				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, lai tavane	m2			15,98
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			54,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	46,38	32,930

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	46,38	3,247
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	15,66	1,879
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,50	3,225
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,56	8,921
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,50	2,150
	2881116001678	Hirtie stef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67
						10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,95
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m			42,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,644
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,035
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97
						12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,190
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,69
						68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			57,20
						40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,351
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	23201162001573	Diluant	l	0,1000	21,50	2,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.1.3. Pardosele</b>				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,92 ----- 13,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,958
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			253,77 ----- 115,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			42,83 ----- 13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,005
		<b>1.2. Coridor etajul I</b>				
		<b>1.2.1. Tavan</b>				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 ----- 0,83

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,628
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
31	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 12,06
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 tencuirea glafurilor la usi	m2			68,61 55,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	55,656
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,870
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,083
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea mat latex Lucios	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea mat latex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
47	CF17D	Diverse lucrari - daos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,95 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn Fisie de proptectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m			46,32 13,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	46,38	13,914
	26701122029010	Baghete din lemn Fisie de proptectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m	1,0500	30,10	31,605
	2365987452	Diblu	buc	2,0000	0,40	0,800
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			737,12 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	32030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dulap incendiu	m2	1,0000	650,00	650,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48 40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,351
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.2.3. Pardosele</b>				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60	m2			393,13 229,58

1	2	3	4	5	6	7
		cmp/buc, orice format si culoare				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6500	46,38	215,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	125,36	129,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4700	1,25	18,087
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5000	4,56	6,840
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0100	120,30	1,203
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
		<b>1.3. WC etajul I</b>				
		<b>1.3.1. Tavan</b>				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2			43,60 ----- 43,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,799
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 ----- 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane	m2			172,32 ----- 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,629
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 ----- 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.3.2. Pereti</b>				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,52 ----- 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,21 ----- 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,104
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			61,22 ----- 61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,222
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,89 ----- 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,728
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,30	0,186
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65 ----- 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			241,15 ----- 113,63

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si Corob	m2			192,00 ----- 118,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,38	106,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,90	26,010
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,55	9,820
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,02	0,960
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,01	0,280
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,30	6,210
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,02 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 ----- 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,643
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,033
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m			42,83 ----- 13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			31,28 ----- 24,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	46,38	24,118

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,67	7,003
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,30	0,051
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,00	0,108
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 ----- 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			1 208,97 ----- 34,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	46,38	32,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 085,36	1 139,628
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,36	3,163
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	89,69	31,392
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 062,22 ----- 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,705
	32030112939152	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	975,30	975,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
		<b>1.3.3. Pardosele</b>				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91 ----- 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda	m2			82,65 ----- 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87 ----- 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,004
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
		<b>1.3.4. Lucrari santehnice</b>				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06 ----- 44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,061
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			60,29 ----- 60,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	46,38	60,294
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,02 ----- 51,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,018
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			115,44 ----- 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,380
	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50mm	buc	1,0000	65,30	68,565
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,25	0,145
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	8,33	0,350
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			727,78 ----- 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,659
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,53 ----- 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 410,60 ----- 194,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,796
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 020,30	1 061,112
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	24,720
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,960
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	29,00	29,870
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,560
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	26,36	13,575
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 782,80 ----- 241,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,38	200,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,277
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,667
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	0,000
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 092,32 ----- 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,803
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	945,60	973,968
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,548
92		Sifon pr cada dus	buc			56,90 ----- 0,00
	3690215477	Sifon pt cada dus	buc	1,0000	56,90	56,900
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			568,50 ----- 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,337
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	512,60	515,163
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68 ----- 29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			68,01 ----- 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,394
	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm	m	1,0300	32,31	34,615
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			39,41 ----- 25,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	13,56	13,899
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru	m			48,26

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,791
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,25 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43 21,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,00	1,094
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,93 14,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
101	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			16,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu	buc			53,77

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 3/8" - 1/2"				8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	272120412230380	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			944,17 ----- 642,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	46,38	642,827
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	298,36	301,344
		<b>1.4. Ordinatore etajul I</b>				
		<b>1.4.1. Tavan</b>				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2			43,60 ----- 43,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,799
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 ----- 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			222,67 ----- 102,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	46,38	95,079
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	113,60	119,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		<b>1.4.2. Pereti</b>				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			61,22 ----- 61,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,222
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,48 ----- 19,48
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	46,38	9,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,740
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 ----- 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			819,32 ----- 172,52
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,315
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,220
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	654,12	588,707
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,50	10,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,600
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	0,000
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un	m2			15,98

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,96 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,15 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,065

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 ----- 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,035
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,68 ----- 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,920
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
123	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,96 ----- 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,187
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,64 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,390
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 062,22 ----- 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,865

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,705
	32030112939152	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	975,30	975,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48 ----- 40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,351
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.4.3. Pardosele</b>				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doza de ciment peste 150 kg/mc pardoseli	m3			522,70 ----- 522,70
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	46,38	366,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	46,38	156,301
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,090
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,92 ----- 13,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,958
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,34 ----- 21,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,669
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,669
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2			65,40 ----- 10,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340	46,38	10,853
	2653102100828	Sapa autonivelatoare Nivelir gr.10mm	kg	15,3000	3,55	54,315
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0420	5,50	0,231
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2			302,16

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				60,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	46,38	53,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	197,30	209,241
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	14,56	15,441
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,90	17,180
		<b>1.4.4. Lucrari santehnice</b>				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06
						44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,061
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43
						21,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,00	1,094
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68
						29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			727,78
						88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,659
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,53
						76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,26
						32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,791
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,26
						22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,93
						14,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
146	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc			16,23 12,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,77 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	272120412230380	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.5. Instrumentalinaia etajul I</b>				
		<b>1.5.1. Tavan</b>				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,629

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
152	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 ----- 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 ----- 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un	m2			15,98

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti				6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,96 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,246
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,036
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,057
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,195
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,69 ----- 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,908
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,64 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,388
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,512
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,15 ----- 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,065
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv pt dulap	m2			1 062,21 ----- 37,57

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,711
	32030112934915 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	975,30	975,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48 ----- 40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,350
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.5.3. Pardosele</b>				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91 ----- 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87 ----- 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			42,83 ----- 13,91

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
		<b>1.5.4. Lucrari santehnice</b>				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06 44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,061
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43 21,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,00	1,094
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68 29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			727,78 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,659
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,52 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,26 32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,791
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,26 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20	m			26,93

1	2	3	4	5	6	7
		mm				14,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc			16,23 12,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,77 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	272120412230380	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.6. Cabinet sef etajul I</b> <b>1.6.1. Tavan</b>				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,629
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
197	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	24301161033800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.6.2. Pereti</b>				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 10,67

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,96 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,246
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,640
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,036
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 12,06

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,057
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,195
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,69 ----- 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,908
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,64 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,388
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,005
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,512
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			126,04 ----- 3,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,340
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,708
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48 ----- 40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,350
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.6.3. Pardosele</b>				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			42,83
						13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
		<b>1.7. Coridor etajul 2</b>				
		<b>1.7.1. Tavan</b>				
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48
						0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32
						92,76

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,628
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
229	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mari de 16 mp	m			35,65 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.7.2. Pereti</b>				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67
						10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97
						12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 tencuirea glafurilor la usi	m2			68,61
						55,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	55,656
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,870
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,083
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03
						9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			38,38

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea mat latex Lucios				25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea mat latex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,95 ----- 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn Fisie de protectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m			46,32 ----- 13,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	46,38	13,914
	26701122029010	Baghete din lemn Fisie de protectie decorativa B-20cm, diblu 2buc/ml din lemn	m	1,0500	30,10	31,605
	2365987452	Diblu	buc	2,0000	0,40	0,800
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			737,12 ----- 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,710
	32030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Dulap incendiu	m2	1,0000	650,00	650,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		<b>1.7.3. Pardosele</b>				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,33 ----- 21,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2			65,40 ----- 10,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340	46,38	10,853
	2653102100828	Sapa autonivelatoare Nivelir gr.10mm	kg	15,3000	3,55	54,315
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0420	5,50	0,231
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			416,83 ----- 147,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,192
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,66	4,924
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	25,90	9,110
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,01	15,882

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	54,69	56,063
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	37,12	5,596
	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	166,98	176,206
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,50	1,100
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu placa metalica pt pardosele	m			39,05 ----- 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	27431235490265	Baghete din aluminiu placa metalica pt pardosele	m	1,0500	23,78	24,969
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,194
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		<b>1.8. WC etajul 2</b> <b>1.8.1. Tavan</b>				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2			43,59 ----- 43,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	21,797
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,797
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 ----- 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 ----- 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,856
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,628
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
256	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 ----- 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,963
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2			20,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.8.2. Pereti</b>				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,52 ----- 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,956
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,21 ----- 74,21
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,8000	46,38	37,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,104
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,89 ----- 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,728
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,30	0,186
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65 ----- 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,625
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,16 ----- 113,63

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,882
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,02 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,643
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,033
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m			42,83 13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			31,28 24,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	46,38	24,118
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,67	7,003
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,30	0,051
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,00	0,108
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu perete despartitor pt	m2			1 208,97 34,79

1	2	3	4	5	6	7
		cabina dus				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	46,38	32,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 085,36	1 139,628
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,36	3,163
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	89,69	31,392
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
		<b>1.8.3. Pardosele</b>				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,17
						36,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,085
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,491
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,237
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,01
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,013
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,281
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,66
						40,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,626
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,88
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,448
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,855
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
		<b>1.8.4. Lucrari santehnice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06 44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,061
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			60,29 60,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	46,38	60,294
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			51,02 51,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,018
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			115,44 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,380
	287511420290550	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50mm	buc	1,0000	65,30	68,565
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,25	0,145
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	8,33	0,350
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			727,78 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,659
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 410,60 194,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,796
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 020,30	1 061,112
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	24,720
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,960
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	29,00	29,870
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,560
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	26,36	13,575
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 782,80 241,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,38	200,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,277
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,667
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	0,000
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril	buc			1 092,32

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,803
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	945,60	973,968
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,548
289		Sifon pr cada dus	buc			56,90
	3690215477	Sifon pt cada dus	buc	1,0000	56,90	0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			568,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,337
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	512,60	515,163
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,394
	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm	m	1,0300	32,31	34,604
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			39,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	13,56	13,899
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,789
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,00	1,094
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,93
						14,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
298	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			16,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,77 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	272120412230380	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.9. Salon 3, 6, 7 etajul 2</b>				
		<b>1.9.1. Tavan</b>				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,628

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.9.2. Pereti</b>				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 ----- 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 ----- 56,58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,95 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
318	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,15 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,641
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,035
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97
						12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,69
						68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,908
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49
						23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48
						40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,351
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.9.3. Pardosele</b>				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,33
						21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2			65,40
						10,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340	46,38	10,853
	2653102100828	Sapa autonivelatoare Nivelir gr.10mm	kg	15,3000	3,55	54,315
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0420	5,50	0,231
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			416,83
						147,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,192
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,66	4,924
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	25,90	9,110
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,01	15,882
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	54,69	56,063
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	37,12	5,596
	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	166,98	176,204
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,50	1,100
		<b>1.9.4. Lucrari santehnice</b>				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,06
						44,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,061
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43
						21,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	36,00	1,095
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68
						29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			727,97

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,841
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,53 ----- 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,26 ----- 32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,790
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,25 ----- 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,93 ----- 14,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
341	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 ----- 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	287527420404034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,387
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 ----- 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	287527411000120	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			16,22 -----

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder				12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	28752741100012 20	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,78 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	27212041223038 0	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.10. Salon nr. 7 etajul 2</b> <b>1.10.1. Tavan</b>				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			12,52 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,565
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,962
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
347	CG09A	Baghete din polisterol pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,392
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			38,38

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea matlatex Lucios				25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.10.2. Perefi</b>				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67
						10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
353	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			306,50
						124,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	46,38	124,446
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	48,32	101,980
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,33	9,586
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,33	16,206
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	29,30	30,331
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,820
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	4,10	6,243
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	6,98	3,802
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	7,21	1,268
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,00	0,000
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,32	9,465
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,50	0,356
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,89
						78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,730
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,30	0,186
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65
						40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat	m2			20,03

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			38,38
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			125,96
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,30	122,706
363	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,15
						113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
364	C114C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m			42,83
						13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006

1	2	3	4	5	6	7
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			31,28 ----- 24,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	46,38	24,118
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,67	7,003
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,30	0,051
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,00	0,108
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 ----- 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,613
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,639
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,036
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 ----- 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,69 ----- 68,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	7,70	2,310
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,298
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,30	0,157
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,908
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391

1	2	3	4	5	6	7
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 062,22 ----- 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,705
	32030112934915 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	975,30	975,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,69	44,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,300
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			56,48 ----- 40,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	46,38	40,351
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	48,36	8,705
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	49,36	4,936
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	10,00	1,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,30	1,430
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,50	0,055
		<b>1.10.3. Pardosele</b>				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,33 ----- 21,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91 ----- 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,956
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,494
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,279
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65 ----- 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare Nivelir gr.10mm	m2			65,40 ----- 10,85

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om.	0,2340	46,38	10,853
	2653102100828	Sapa autonivelatoare Nivelir gr.10mm	kg	15,3000	3,55	54,315
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	0,0420	5,50	0,231
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			416,83 ----- 147,95
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	46,38	92,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	46,38	55,192
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	32,66	4,924
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	25,90	9,110
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	3,01	15,881
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	54,69	56,063
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	37,12	5,596
	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	166,98	176,208
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,50	1,100
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87 ----- 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,004
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
		<b>1.10.4. Lucrari santehnice</b>				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			727,78 ----- 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,38	88,122
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	545,30	561,659
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,00	41,820
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,232
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	12,92	3,954
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			606,53 ----- 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,527
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 410,60 ----- 194,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	46,38	194,796
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 020,30	1 061,112
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	24,00	24,720
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,960
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	29,00	29,870
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	52,00	53,560
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	26,36	13,575

1	2	3	4	5	6	7
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din Cada de baie din poliacril	buc			1 555,11 ----- 166,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	46,38	166,968
	28751142007905	Cada de baie Vopsea matlatex Lucios	buc	1,0000	1 250,00	1 262,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	31,916
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	32,00	45,248
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	12,00	48,480
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			568,50 ----- 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,337
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	512,60	515,163
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			68,00 ----- 33,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	46,38	33,394
	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm	m	1,0300	32,31	34,611
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			39,41 ----- 25,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2523156712230110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	1,0000	13,56	13,899
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,26 ----- 32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,791
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,25 ----- 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,93 ----- 14,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,502
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,27 ----- 13,45

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	28752742040403 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,229
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 ----- 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	28752741100012 0	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot holinder	buc			16,22 ----- 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	28752741100012 20	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,77 ----- 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	27212041223038 0	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.11. Bufet etajul 2</b> <b>1.11.1. Tavan</b>				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,237
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			54,97 ----- 36,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	46,38	32,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	46,38	3,247
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	15,66	1,879
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,50	3,225
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,56	8,921
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,50	2,150
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>1.11.2. Pereti</b>				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,52 ----- 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 ----- 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			68,61 ----- 55,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	55,656
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,870
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,50	0,083
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchid al peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			54,97 ----- 36,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	46,38	32,930
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	46,38	3,247
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	15,66	1,879
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	21,50	3,225
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,56	8,921
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	21,50	2,150
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,500
		<b>1.11.3. Pardosele</b>				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,18 ----- 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91 ----- 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncotact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,237
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,02 ----- 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,280
409	lZF31A	Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,004
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			42,83 13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,371
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,511
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,005
		<b>1.11.4. Lucrari santehnice</b>				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			40,81 40,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	46,38	40,815
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 070,38 104,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	46,38	104,355
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	750,00	765,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	47,00	95,880
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	31,60	64,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta b/y	buc	3,0000	0,00	0,000
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	36,25	40,673
		<b>1.12. Baie sectia fiziologie etajul 2</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din PVC	m2			43,60 43,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,799

1	2	3	4	5	6	7
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			6,48 ----- 0,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	46,38	0,835
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	122,00	5,490
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	17,23	0,155
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,32 ----- 92,76
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	87,00	30,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,90	24,854
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,55	6,628
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,02	0,900
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,01	0,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,30	2,760
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,10	13,764
417	CG09A	Baghete polisterol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			35,65 ----- 27,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,38	25,509
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2521106718374	Baghete din polisterol bagheta pt plinta tavan	m	1,0200	6,36	6,487
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	25,66	1,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 ----- 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,03 ----- 9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,003
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			3,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,52 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			74,21 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,104
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scliviste, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			97,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,914
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,730
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	23,30	0,187
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			241,15 113,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	46,38	104,355
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	105,60	110,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,90	4,917
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,74	10,960

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			42,25 ----- 38,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,38	23,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,38	15,305
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,25	1,612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	191,00	1,643
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	23,30	0,033
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv Otcos	m			42,83 ----- 13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,372
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,512
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			31,28 ----- 24,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	46,38	24,118
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	6,67	7,003
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,30	0,051
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	18,00	0,108
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,97 ----- 12,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	46,38	12,059
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,70	3,885
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,25	0,031
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,00	0,191
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu perete despartitor pt cabina dus	m2			1 208,97 ----- 34,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	46,38	32,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 085,36	1 139,628
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	26,36	3,163
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3500	89,69	31,392
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			79,49 ----- 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,391
	28111236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	56,30	56,300
		<b>1.12.3. Pardosele</b>				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,	m2			36,18

1	2	3	4	5	6	7
		piatra, gresie, placi ceramice, etc				36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,236
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,03
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,281
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,65
						40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,624
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	52,30	41,840
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
		<b>1.12.4. Lucrari santehnice</b>				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			60,30
						60,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	46,38	60,294
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			126,35
						46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,380
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata pt pardosea	buc	1,0000	75,69	79,475
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,25	0,145
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	8,33	0,350
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 782,80
						241,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	46,38	200,362
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	46,38	41,278

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1 382,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,667
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 950,00	0,000
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 092,32 ----- 85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,803
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	945,60	973,968
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	31,60	32,548
446		Sifon pr cada dus	buc			56,90 ----- 0,00
	3690215477	Sifon pt cada dus	buc	1,0000	56,90	56,900
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			568,50 ----- 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,337
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	512,60	515,163
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			29,68 ----- 29,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	46,38	29,683
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48,26 ----- 32,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	46,38	32,466
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	14,67	15,790
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,25 ----- 22,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	46,38	22,262
	252315671223050	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,0000	4,80	4,992
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			22,43 ----- 21,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	46,38	21,335
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	36,00	1,098
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,94 ----- 14,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	46,38	14,378
	252121671705020	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	10,87	11,087
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	36,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	29,00	0,174
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	36,50	0,073
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	24,36	0,503
453	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc			19,26 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,450
	28752742040403 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	5,20	5,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,25	0,388
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	191,00	0,223
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			15,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	28752741100012 0	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,20	2,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			16,22 12,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	46,38	12,523
	28752741100012 20	Piesa de legatura d20mm Cot cu holinder	buc	1,0000	3,20	3,200
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,00	0,500
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			53,77 8,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	46,38	8,812
	27212041223038 0	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8"-1/2"	buc	1,0000	44,30	44,965
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	0,00	0,000
		<b>1.13. Sala materiale etajul 2</b> <b>1.13.1. Tavan</b>				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,667
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			15,98 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,236
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			83,92 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,50	0,107
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			3,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2			20,02

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				9,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,30	9,130
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,80	1,620
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,51 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,69	6,002
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			3,65 ----- 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053016	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,36	2,004
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	24301161038012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.13.2. Pereti</b>				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			10,67 ----- 10,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,668
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			15,98 ----- 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,494
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,238
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,52 ----- 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,50	0,088
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			31,42 ----- 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008333	Chit "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,907
469	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,38 ----- 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,510
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea matlatex Lucios	kg	0,4000	25,30	10,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.13.3. Pardosele</b>				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura,	m2			36,18

1	2	3	4	5	6	7
		piatra, gresie, placi ceramice, etc				36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,088
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,91
						13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			15,98
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,493
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncotact"	kg	0,4150	22,26	9,236
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,01
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,016
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,279
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			271,87
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,450
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,39	118,852
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,47	10,003
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,90	4,470
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,20	3,780
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,50	0,066
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			42,83
						13,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	46,38	11,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,69	25,373
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,42	0,762
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	14,36	1,508
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,30	0,690
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,23	0,511
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,50	0,006
		<b>1.14. Alte lucrari</b>				
476	Tr1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			16,23
						16,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	46,38	16,233
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			140,53
						140,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	46,38	140,531

1	2	3	4	5	6	7
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			63,08 63,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	46,38	63,077
479	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t			116,25 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3750	310,00	116,250
		<b>2. Lucrari de electricitate</b> <b>2.1. Etaj 1</b>				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,204
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			7,19 7,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	7,189
482	RpEE01A k=0.5	DEmontarea interupatoarelor	buc			6,26 6,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	6,261
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 081,38 4 081,38
	1	Muncitor	h-om	88,0000	46,38	4 081,438
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			5 380,17 5 380,17
	1	Muncitor	h-om	116,0000	46,38	5 380,083
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			7 838,23 7 838,23
	1	Muncitor	h-om	169,0000	46,38	7 838,219
486	pret material	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			409,00 0,00
	444	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	409,00	409,000
487	pret material	Corp de iluminat 4*18	buc			239,60 0,00
	445	Corp de iluminat 4*18	buc	1,0000	239,60	239,600
488	pret material	Corp de iluminat 2*36	buc			240,10 0,00
	446	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0000	240,10	240,100
489	pret material	Corp de pentru lampi bactericide	buc			287,10 0,00
	447	Corp de pentru lampi bactericide	buc	1,0000	287,10	287,100
490	pret material	Lampi bactericide	buc			127,30 0,00
	448	Lampi bactericide	buc	1,0000	127,30	127,300
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			26,23 6,96

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,38	6,957
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	18,36	19,278
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 457,06 ----- 2 036,06
	1	Muncitor	h-om	43,9000	46,38	2 036,081
	450	Intreruptor cu 2 clapete	buc	100,0000	34,21	3 421,000
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 928,61 ----- 2 003,61
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,614
	451	Priza	buc	100,0000	29,25	2 925,000
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			20,05 ----- 15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,769
	1111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5mmp	m	1,0500	3,87	4,185
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,10	0,096
		<b>2.2. Etaj 2</b>				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,20 ----- 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,204
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			7,19 ----- 7,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	7,189
497	RpEE01A k=0.5	DEmontarea interupatoarelor	buc			6,26 ----- 6,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	46,38	6,261
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			5 380,12 ----- 5 380,12
	1	Muncitor	h-om	116,0000	46,38	5 380,075
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			7 838,22 ----- 7 838,22
	1	Muncitor	h-om	169,0000	46,38	7 838,222
500	pret material	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			409,00 ----- 0,00
	444	Corp de iluminat LED 600*600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	409,00	409,000
501	pret material	Corp de iluminat 4*18	buc			239,60 ----- 0,00
	445	Corp de iluminat 4*18	buc	1,0000	239,60	239,600
502	pret material	Corp de iluminat 2*36	buc			240,10 ----- 0,00
	446	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0000	240,10	240,100
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			26,23 ----- 6,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,38	6,957
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	18,36	19,278

1	2	3	4	5	6	7
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 457,08 ----- 2 036,08
	1	Muncitor	h-om	43,9000	46,38	2 036,085
	450	Intreruptor cu 2 clapete	buc	100,0000	34,21	3 421,000
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 928,62 ----- 2 003,62
	1	Muncitor	h-om	43,2000	46,38	2 003,614
	451	Priza	buc	100,0000	29,25	2 925,000
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			20,05 ----- 15,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,769
	1111000100033	Cordoane de cupru 3*1.5mmp	m	1,0500	3,87	4,185
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	3,10	0,096

Intocmit

SRL "Camonir"

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

Maternitatea Municipala nr.2

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)