

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1783432075213** din **07.07.2026**

Obiectul achiziției: **Mini-excavator în cadrul proiectului "Modernizarea Sistemului de Gestionare a Deșeurilor în Raionul Șoldănești pentru un Mediu Curat și Sustenabil" , finantator IP Oficiul National de Implimentare a Proiectelor in domeniul Mediului (ONIPM**

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mini-excavator	Rippa R32 Pro	China	Rippa Construction Co., Limited.	Cerințe tehnice minime • Utilaj nou, neutilizat anterior; • Cabină închisă, prevăzută cu sistem de protecție pentru operator; • Greutate operațională: maximum 3.660 kg; • Motor diesel (combustibil: motorină); • Sistem hidraulic compatibil cu utilizarea echipamentelor auxiliare/interschimbabile. Parametri tehnici orientativi Utilajul oferat trebuie să asigure performanțe tehnice echivalente sau superioare următorilor parametri orientativi: • Adâncime maximă de săpare: aproximativ 2,98 m; • Rază maximă de săpare: aproximativ 5,27 m; • Înălțime maximă de descărcare: aproximativ 3,40 m. Echipamente și accesorii incluse Mini-excavatorul va fi livrat cu următoarele echipamente și accesorii: • Cupă de excavare (minimum două lățimi	• Utilaj nou, anul 2026, neutilizat anterior; • Cabină închisă, de tip ZERO TAIL pentru creșterea manevrabilității, este prevăzută cu sistem de protecție pentru operator, cu Joystick-uri cu butoane pentru manevrare, cu AER CONDIȚIONAT, scaun cu amortizare pneumatică, cu Ecran Crystal Display p/u comoditate în monitorizarea statutului de lucru, cu posibilitatea reglării unghiului lamei Buldozer • Greutate operațională: 3.623 kg; • Motor: Kubota V1505, diesel, 4 cilindri 22.9 CP • Sistem hidraulic este compatibil cu utilizarea echipamentelor auxiliare/interschimbabile. Dispune de: 1. pompă hidraulică cu pistoane cu debit/cilindree variabilă, sensibilă la sarcină /45, debit de 99 L/min, distribuitor	

			diferite); • Cupă de taluzare, fără dinți, destinată lucrărilor de nivelare; • Cupă pentru curățarea șanțurilor; • Ciocan hidraulic compatibil cu utilajul; • Burghiu (melc) pentru forarea pământului; • Foarfecă hidraulică și/sau foreză hidraulică compatibilă cu utilajul. Se solicită livrarea unui mini-excavator nou, neutilizat, iar data fabricației acestuia să nu fie mai veche de 60 luni la data livrării Termenul de livrare: Livrarea utilajului se va efectua în termen de maximum 60 (șasezeci) de zile calendaristice de la data înregistrării contractului. Costurile de livrare vor fi suportate de către ofertant. Garanția: Furnizorul va acorda o garanție de minimum 24 de luni sau minimum 2.000 de moto-ore de funcționare. La livrare, furnizorul va transmite beneficiarului următoarele documente: • manualul de utilizare și întreținere a utilajului, în limba română; • certificatul de garanție; • cartea tehnică și documentația tehnică aferentă utilajului; • declarația de conformitate și/sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, după caz.	hidraulic multi-valve, sensibil la sarcină (Load-sensing), 9 căi. 2. cuplă suplimentară p/u conectarea atașamentelor auxiliare. Parametri tehnici orientativi • Adâncime maximă de săpare: 2,886 m; • Rază maximă de săpare: 5,102 m; • Înălțime maximă de descărcare: 3,191m. Echipamente și accesorii incluse Mini-excavatorul va fi livrat cu următoarele echipamente și accesorii: • Cupă de excavare: 300mm și 500mm • Cupă de taluzare, fără dinți, destinată lucrărilor de nivelare lățimea 1000mm • Cupă pentru curățarea șanțurilor; • Ciocan hidraulic compatibil cu utilajul; • Burghiu (melc) pentru forarea pământului • Foarfecă hidraulică • SISTEM DE CUPLARE RAPIDĂ • Sistem de protecție anti-cădere a brațului de excavare • Sistem de protecție al cilindrilor hidraulici • Brațul de excavare dispune de reglarea unghiului de lucru • Șenile din cauciuc cu lățime reglabilă • Sistem de deplasare Dual-Speed (cu 2 viteze Low/hi) • Dispune de sistem centralizat de gresare pentru deservirea ușoară și pentru prelungirea termenului de exploatare Termenul de livrare: Livrarea utilajului se va efectua în termen de maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării	
--	--	--	---	---	--

					contractului. Costurile de livrare sunt incluse în prețul ofertei Garanția: 36 de luni sau 2.000 de moto-ore de funcționare. La livrare, furnizorul va transmite beneficiarului următoarele documente: • manualul de utilizare și întreținere a utilajului, în limba română; • certificatul de garanție; • cartea tehnică și documentația tehnică aferentă utilajului; • declarația de conformitate și/sau alte documente prevăzute de legislația în vigoare, după caz.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile , În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL ”OZONTEH IMPEX” Adresa: MD3702, mun. Strășeni, sos. Chișinău nr. 69