

Lucrari de reparatie interioare a birourilor et. 1 si la parter

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 547 134,07 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1) 1.1. Cab 1 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,94 11,66	371,30 362,75
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,07 9,84	140,94 137,79
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	61,49 44,47	1 912,30 1 382,99
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,76 7,29	583,44 226,72
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,100	15,57 8,75	484,14 272,06
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,100	17,06 5,10	530,65 158,70

1	2	3	4	5	6	7
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	108,53 44,47	3 375,26 1 382,99
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 189,18 4 096,92
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	18,20 3,65	185,59 37,18
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,99 56,86	826,07 579,99
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 604,41 1 008,47
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 1 Inclusiv salariu				10 071,21 5 311,33
		1.2. Cab 2				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,94 11,66	372,50 363,92
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,07 9,84	140,94 137,79
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	61,49 44,47	1 918,43 1 387,43
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,76 7,29	585,31 227,45
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,200	15,57 8,75	485,68 272,94
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,200	17,06 5,10	532,38 159,21
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	108,53 44,47	3 386,10 1 387,43
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 213,31 4 109,31
		1.2.2. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	18,19 3,64	187,40 37,54
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,99 56,86	834,16 585,68
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 614,31 1 014,52
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				10 105,24 5 329,77
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,94 11,66	471,60 460,73
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	10,07 9,84	181,20 177,15
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,01 1,09	158,34 43,19
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a	m2	39,500	61,49 44,47	2 428,79 1 756,53

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,01 1,09	158,34 43,19
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	18,76 7,29	741,03 287,96
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	39,500	15,57 8,75	614,90 345,55
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	39,500	17,06 5,10	674,00 201,57
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	108,53 44,47	4 286,90 1 756,53
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	13,300	47,48 10,94	631,49 145,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 437,37 5 218,86
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,300	9,45 9,11	125,69 121,19
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	19,700	18,19 3,65	358,44 71,81
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	19,700	80,99 56,86	1 595,44 1 120,18
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,300	50,45 30,25	670,96 402,37

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,300	2,50 1,82	33,22 24,24
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 783,75 1 739,79
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				13 498,74 7 164,59
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,94 11,66	372,50 363,92
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,000	10,07 9,84	140,94 137,79
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	61,49 44,47	1 918,43 1 387,43
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,76 7,29	585,31 227,45
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm	m2	31,200	15,57 8,75	485,68 272,94

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,200	17,06 5,10	532,38 159,21
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	108,53 44,47	3 386,10 1 387,43
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	13,500	47,48 10,93	640,98 147,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 403,24 4 153,05
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,45 9,11	127,56 123,02
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	18,19 3,64	187,40 37,54
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,99 56,86	834,16 585,68
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	50,45 30,25	681,06 408,42
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	2,50 1,82	33,71 24,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 863,89 1 179,26
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 4 Inclusiv salariu				10 544,75 5 538,25
		1.5. Cab 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,400	11,94 11,66	482,34 471,23
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	10,07 9,84	201,33 196,83
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	4,01 1,09	161,95 44,18
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	40,400	61,49 44,47	2 484,14 1 796,55
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,400	4,01 1,09	161,95 44,18
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,400	18,76 7,29	757,91 294,52
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	40,400	15,57 8,75	628,90 353,42
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	40,400	17,06 5,10	689,36 206,16
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	40,400	108,53 44,47	4 384,57 1 796,55
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm,	m	13,500	47,48 10,93	640,98 147,62

1	2	3	4	5	6	7
		diblu 2 buc/ml				
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 684,21 5 352,26
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,45 9,11	127,56 123,02
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	18,20 3,65	371,18 74,36
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	20,400	80,99 56,86	1 652,14 1 159,99
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	50,45 30,25	681,06 408,42
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	2,50 1,82	33,71 24,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 865,65 1 790,39
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 5 Inclusiv salariu				13 827,48 7 348,59
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,200	11,94 11,66	348,62 340,59
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	10,07 9,84	120,80 118,10
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	29,200	4,01	117,05

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,09	31,93
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	29,200	61,49 44,47	1 795,46 1 298,49
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,200	4,01 1,09	117,05 31,93
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,200	18,76 7,29	547,79 212,87
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	29,200	15,57 8,75	454,55 255,44
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	29,200	17,06 5,10	498,26 149,01
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	227,04 2,64	56,76 0,66
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,200	108,53 44,47	3 169,04 1 298,49
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,000	47,48 10,94	427,33 98,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 652,71 3 835,93
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,000	9,45 9,11	85,06 82,02
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	9,200	18,19 3,64	167,39 33,53
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,200	80,99 56,86	745,08 523,13

1	2	3	4	5	6	7
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,000	50,45 30,25	454,03 272,28
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,000	2,50 1,82	22,47 16,40
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 474,03 927,36
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 6 Inclusiv salariu				9 404,36 4 969,23
		1.7. Cab 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,94 11,66	371,30 362,75
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	61,49 44,47	1 912,30 1 382,99
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,76 7,29	583,44 226,72

1	2	3	4	5	6	7
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,100	15,57 8,75	484,14 272,06
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,100	17,06 5,10	530,65 158,70
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	108,53 44,47	3 375,26 1 382,99
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 199,24 4 106,75
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	18,20 3,65	185,59 37,18
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,99 56,86	826,07 579,99
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 604,41 1 008,47
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41	108,52

1	2	3	4	5	6	7
					38,64	96,59
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 7 Inclusiv salariu				10 081,27 5 321,16
		1.8. Cab 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,94 11,66	371,30 362,75
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	61,49 44,47	1 912,30 1 382,99
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,76 7,29	583,44 226,72
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,100	15,57 8,75	484,14 272,06
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,100	17,06 5,10	530,65 158,70
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02

1	2	3	4	5	6	7
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	108,53 44,47	3 375,26 1 382,99
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 199,24 4 106,75
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	18,20 3,65	185,59 37,18
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,99 56,86	826,07 579,99
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 604,41 1 008,47
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 8 Inclusiv salariu				10 081,27 5 321,16
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,700	11,94 11,66	366,52 358,08
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,700	4,01 1,09	123,06 33,57
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	30,700	61,49 44,47	1 887,69 1 365,20
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,700	4,01 1,09	123,06 33,57
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,700	18,76 7,29	575,93 223,80
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	30,700	15,57 8,75	477,88 268,56
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	30,700	17,06 5,10	523,83 156,66
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,700	108,53 44,47	3 331,84 1 365,20
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 102,64 4 057,16
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	9,900	18,20	180,14

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			3,65	36,09
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	9,900	80,99 56,86	801,76 562,93
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 574,65 990,32
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 9 Inclusiv salariu				9 954,91 5 253,42
		1.10. Cab 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,100	11,94 11,66	371,30 362,75
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	10,07 9,84	161,06 157,46
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,100	4,01 1,09	124,66 34,01
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,100	61,49 44,47	1 912,30 1 382,99
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,100	4,01	124,66

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,09	34,01
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,100	18,76 7,29	583,44 226,72
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,100	15,57 8,75	484,14 272,06
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,100	17,06 5,10	530,65 158,70
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,100	108,53 44,47	3 375,26 1 382,99
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,600	47,48 10,94	455,81 104,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 214,06 4 117,69
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,600	9,45 9,11	90,72 87,48
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,400	18,20 3,65	189,23 37,91
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,400	80,99 56,86	842,27 591,37
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,600	50,45 30,25	484,30 290,43
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,600	2,50	23,98

1	2	3	4	5	6	7
					1,82	17,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 630,50 1 024,69
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 10 Inclusiv salariu				10 122,18 5 348,32
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,94 11,66	372,50 363,92
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	61,49 44,47	1 918,43 1 387,43
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,76 7,29	585,31 227,45
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,200	15,57 8,75	485,68 272,94

1	2	3	4	5	6	7
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,200	17,06 5,10	532,38 159,21
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,350	227,00 2,60	79,45 0,91
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	108,53 44,47	3 386,10 1 387,43
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	11,700	47,48 10,94	555,51 127,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 316,50 4 143,09
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	11,700	9,45 9,11	110,56 106,62
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,200	18,19 3,64	276,56 55,40
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	15,200	80,99 56,86	1 231,00 864,30
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	11,700	50,45 30,25	590,25 353,97
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	11,700	2,50 1,82	29,22 21,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 237,59 1 401,61
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cab 11 Inclusiv salariu				10 831,71 5 750,64
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,94 11,66	372,50 363,92
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	61,49 44,47	1 918,43 1 387,43
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,76 7,29	585,31 227,45
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,200	15,57 8,75	485,68 272,94
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,200	17,06 5,10	532,38 159,21
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,380	227,21 2,58	86,34 0,98
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	108,53 44,47	3 386,10 1 387,43
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	10,600	47,48 10,93	503,29 115,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 271,17 4 131,13
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,600	9,45 9,11	100,17 96,59
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,600	18,20 3,65	229,26 45,93
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,600	80,99 56,86	1 020,44 716,46
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,600	50,45 30,25	534,75 320,69
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,600	2,50 1,82	26,47 19,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 911,09 1 198,99
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 12 Inclusiv salariu				10 459,88 5 536,06
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,800	11,94 11,66	654,26 639,19
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	10,07 9,84	271,80 265,72
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	4,01 1,09	219,66 59,92
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	54,800	61,49	3 369,56

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.			44,47	2 436,90
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,800	4,01 1,09	219,66 59,92
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	18,76 7,29	1 028,05 399,49
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	54,800	15,57 8,75	853,09 479,39
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	54,800	17,06 5,10	935,08 279,64
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	226,96 2,56	113,48 1,28
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,800	108,53 44,47	5 947,39 2 436,90
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	16,300	47,48 10,93	773,93 178,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 385,96 7 236,59
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,300	9,45 9,11	154,03 148,54
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	29,500	18,19 3,65	536,75 107,53
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	29,500	80,99 56,86	2 389,11 1 677,43
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama	m	16,300	50,45 30,25	822,31 493,13

1	2	3	4	5	6	7
		in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,300	2,50 1,82	40,70 29,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 942,90 2 456,33
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 13 Inclusiv salariu				18 606,48 9 898,86
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	55,500	11,94 11,66	662,62 647,35
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,000	10,07 9,84	271,80 265,72
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	4,01 1,09	222,47 60,69
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	55,500	61,49 44,47	3 412,62 2 468,03
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,500	4,01 1,09	222,47 60,69
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,500	18,76 7,29	1 041,17 404,59
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	55,500	15,57 8,75	863,96 485,51

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	55,500	17,06 5,10	947,01 283,22
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	226,96 2,56	113,48 1,28
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	55,500	108,53 44,47	6 023,36 2 468,03
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	16,700	47,48 10,93	792,91 182,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 573,87 7 327,72
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,700	9,45 9,11	157,83 152,18
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,200	18,19 3,64	567,68 113,72
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	31,200	80,99 56,86	2 526,80 1 774,10
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,700	50,45 30,25	842,49 505,23
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	16,700	2,50 1,82	41,70 30,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 136,50 2 575,66
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2	5,000	33,82	169,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar			21,87	109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 14 Inclusiv salariu				18 987,99 10 109,32
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	80,500	11,94 11,66	961,09 938,95
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,000	10,07 9,84	402,66 393,66
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	4,01 1,09	322,69 88,03
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	80,500	61,49 44,47	4 949,81 3 579,75
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,500	4,01 1,09	322,69 88,03
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,500	18,76 7,29	1 510,18 586,85
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	80,500	15,57 8,75	1 253,14 704,21
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,500	17,06 5,10	1 373,60 410,79
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	0,650	226,98 2,58	147,54 1,68
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	80,500	108,53 44,47	8 736,58 3 579,75

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	20,800	47,48 10,94	987,60 227,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 967,58 10 599,15
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,45 9,11	196,56 189,54
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	18,20 3,65	877,00 175,69
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	80,99 56,86	3 903,58 2 740,75
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	50,45 30,25	1 049,34 629,28
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	2,50 1,82	51,94 37,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 078,42 3 773,16
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 15 Inclusiv salariu				27 323,62 14 578,25
		1.16. Cab 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,800	11,94 11,66	319,97 312,60

1	2	3	4	5	6	7
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,000	10,07 9,84	120,80 118,10
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	4,01 1,09	107,43 29,31
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	26,800	61,49 44,47	1 647,89 1 191,77
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,800	4,01 1,09	107,43 29,31
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,800	18,76 7,29	502,77 195,37
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	26,800	15,57 8,75	417,21 234,45
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	26,800	17,06 5,10	457,30 136,76
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,180	227,50 2,61	40,95 0,47
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,800	108,53 44,47	2 908,58 1 191,77
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	10,900	47,48 10,93	517,53 119,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 147,86 3 559,10
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,900	9,45 9,11	103,02 99,33
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,300	18,20 3,65	242,00 48,48

1	2	3	4	5	6	7
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	13,300	80,99 56,86	1 077,13 756,27
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,900	50,45 30,25	549,88 329,76
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,900	2,50 1,82	27,23 19,87
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 999,26 1 253,71
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 16 Inclusiv salariu				9 424,74 5 018,75
		1.17. Cab 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,300	11,94 11,66	648,30 633,36
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	10,07 9,84	251,66 246,04
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	4,01 1,09	217,66 59,38
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	54,300	61,49 44,47	3 338,84 2 414,67
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,300	4,01 1,09	217,66 59,38

1	2	3	4	5	6	7
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,300	18,76 7,29	1 018,68 395,85
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	54,300	15,57 8,75	845,30 475,02
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	54,300	17,06 5,10	926,53 277,09
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	227,17 2,58	109,04 1,24
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,300	108,53 44,47	5 893,13 2 414,67
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	17,000	47,48 10,93	807,16 185,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 273,96 7 162,59
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	17,000	9,45 9,11	160,65 154,91
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,100	18,20 3,64	584,06 117,00
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,100	80,99 56,86	2 599,68 1 825,27
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,000	50,45 30,25	857,62 514,30
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	17,000	2,50 1,82	42,46 30,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 244,47 2 642,46
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 18 Inclusiv salariu				18 796,05 10 010,99
		1.18. Cab 19				
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,500	11,94 11,66	388,01 379,08
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,000	10,07 9,84	161,06 157,46
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	4,01 1,09	130,27 35,54
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	32,500	61,49 44,47	1 998,37 1 445,24
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,500	4,01 1,09	130,27 35,54
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500	18,76 7,29	609,71 236,93
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	32,500	15,57 8,75	505,92 284,31
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	32,500	17,06 5,10	554,55 165,85

1	2	3	4	5	6	7
		pereti interiori				
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,500	108,53 44,47	3 527,19 1 445,24
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	10,700	47,48 10,93	508,03 117,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 604,16 4 303,21
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	10,700	9,45 9,11	101,10 97,50
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	12,700	18,19 3,64	231,07 46,29
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	12,700	80,99 56,86	1 028,53 722,14
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	10,700	50,45 30,25	539,80 323,71
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	10,700	2,50 1,82	26,72 19,50
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 927,22 1 209,14
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 19				10 809,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 718,29
		1.19. Cab 20				
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,600	11,94 11,66	496,66 485,22
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,000	10,07 9,84	201,33 196,83
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,01 1,09	166,75 45,49
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	41,600	61,49 44,47	2 557,92 1 849,91
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,600	4,01 1,09	166,75 45,49
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,600	18,76 7,29	780,41 303,26
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	41,600	15,57 8,75	647,60 363,92
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	41,600	17,06 5,10	709,84 212,28
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	41,600	108,53 44,47	4 514,81 1 849,91
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	12,800	47,48 10,94	607,75 139,97
		Total Pereti				10 940,60
		Inclusiv salariu				5 493,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	12,800	9,45 9,11	120,96 116,64
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	18,300	18,20 3,64	332,97 66,70
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	18,300	80,99 56,86	1 482,06 1 040,58
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	12,800	50,45 30,25	645,75 387,25
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	12,800	2,50 1,82	31,97 23,33
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 613,71 1 634,50
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 20 Inclusiv salariu				13 831,93 7 333,74
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	61,400	11,94 11,66	733,05 716,17
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	86,300	34,26 34,26	2 956,90 2 956,90
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	4,01 1,09	592,05 161,51
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	147,700	61,49 44,47	9 081,84 6 568,07

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.				
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	147,700	4,01 1,09	592,05 161,51
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	147,700	18,76 7,29	2 770,85 1 076,73
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	147,700	15,57 8,75	2 299,23 1 292,08
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	147,700	17,06 5,10	2 520,26 753,71
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	226,95 2,55	181,56 2,04
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	147,700	108,53 44,47	16 029,73 6 568,07
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	47,600	47,48 10,94	2 260,05 520,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 017,57 20 777,30
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	47,600	9,45 9,11	449,81 433,75
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	76,000	18,20 3,65	1 382,82 277,02
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	76,000	80,99 56,86	6 155,01 4 321,51
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici	m	47,600	50,45 30,25	2 401,34 1 440,06

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	47,600	2,50 1,82	118,88 86,75
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 507,86 6 559,09
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	43,41 38,64	629,45 560,24
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	33,82 21,87	980,78 634,23
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 610,23 1 194,47
		Total Coridorul Inclusiv salariu				52 135,66 28 530,86
		Total Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1) Inclusiv salariu				298 898,47 159 391,58
		2. Lucrari de reparatie interioare (Parter)				
		2.1. Cab 1				
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	69,820	11,94 11,66	833,56 814,37
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,000	10,07 9,84	322,13 314,93
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	4,01 1,09	279,88 76,36
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	69,820	61,49 44,47	4 293,11 3 104,81
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,820	4,01 1,09	279,88 76,36
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	69,820	18,76 7,29	1 309,82 508,99

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	69,820	15,57 8,75	1 086,89 610,79
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	69,820	17,06 5,10	1 191,37 356,30
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,560	226,86 2,54	127,04 1,42
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	69,820	108,53 44,47	7 577,48 3 104,81
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	20,800	47,48 10,94	987,60 227,45
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 288,76 9 196,59
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	20,800	9,45 9,11	196,56 189,54
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	48,200	18,20 3,65	877,00 175,69
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	48,200	80,99 56,86	3 903,58 2 740,75
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,800	50,45 30,25	1 049,34 629,28
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	20,800	2,50 1,82	51,94 37,90
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 078,42 3 773,16
		2.1.3. Timplarii				

1	2	3	4	5	6	7
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 1 Inclusiv salariu				24 644,80 13 175,69
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,200	11,94 11,66	372,50 363,92
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	10,07 9,84	151,00 147,62
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	31,200	61,49 44,47	1 918,43 1 387,43
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	4,01 1,09	125,07 34,12
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,200	18,76 7,29	585,31 227,45
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	31,200	15,57 8,75	485,68 272,94
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	31,200	17,06 5,10	532,38 159,21
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,400	226,95	90,78

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,55	1,02
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,200	108,53 44,47	3 386,10 1 387,43
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	9,500	47,48 10,93	451,05 103,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 223,37 4 119,14
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	9,500	9,45 9,11	89,76 86,57
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,200	18,20 3,65	185,59 37,18
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,200	80,99 56,86	826,07 579,99
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	9,500	50,45 30,25	479,26 287,41
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	9,500	2,50 1,82	23,73 17,32
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 604,41 1 008,47
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 2 Inclusiv salariu				10 105,40 5 333,55
		2.3. Cab 3				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Pereti				
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,500	11,94 11,66	471,60 460,73
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,000	10,07 9,84	181,20 177,15
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,01 1,09	158,34 43,19
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	61,49 44,47	2 428,79 1 756,53
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,01 1,09	158,34 43,19
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	18,76 7,29	741,03 287,96
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	39,500	15,57 8,75	614,90 345,55
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	39,500	17,06 5,10	674,00 201,57
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	226,95 2,55	90,78 1,02
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,500	108,53 44,47	4 286,90 1 756,53
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	13,500	47,48 10,93	640,98 147,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 446,86 5 221,04
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	13,500	9,45	127,56

1	2	3	4	5	6	7
					9,11	123,02
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	10,300	18,19 3,64	187,40 37,54
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	10,300	80,99 56,86	834,16 585,68
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	13,500	50,45 30,25	681,06 408,42
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	13,500	2,50 1,82	33,71 24,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 863,89 1 179,26
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	2,500	43,41 38,64	108,52 96,59
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	5,000	33,82 21,87	169,10 109,35
		Total Timplarii Inclusiv salariu				277,62 205,94
		Total Cab 3 Inclusiv salariu				12 588,37 6 606,24
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	42,600	11,94 11,66	508,60 496,89
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,700	10,07 9,84	439,90 430,07
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	4,01 1,09	345,94 94,37
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	86,300	61,49 44,47	5 306,47 3 837,67

1	2	3	4	5	6	7
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,300	4,01 1,09	345,94 94,37
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,300	18,76 7,29	1 619,00 629,13
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2	86,300	15,57 8,75	1 343,45 754,95
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2	86,300	17,06 5,10	1 472,57 440,39
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	226,95 2,55	181,56 2,04
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,300	108,53 44,47	9 366,05 3 837,67
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m	47,600	47,48 10,94	2 260,05 520,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 189,53 11 138,06
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	36,200	9,45 9,11	342,09 329,87
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	32,500	18,20 3,64	591,34 118,46
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	32,500	80,99 56,86	2 632,09 1 848,02
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	36,200	50,45 30,25	1 826,24 1 095,18

1	2	3	4	5	6	7
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	36,200	2,50 1,82	90,40 65,97
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 482,16 3 457,50
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2	14,500	43,41 38,64	629,45 560,24
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	29,000	33,82 21,87	980,78 634,23
		Total Timplarii Inclusiv salariu				1 610,23 1 194,47
		Total Coridorul Inclusiv salariu				30 281,92 15 790,03
		Total Lucrari de reparatie interioare (Parter) Inclusiv salariu				77 620,49 40 905,51

		Total	lei	376 518,96
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 066,85
		Total	100,00 +	421 585,81
		Cheltuieli de regie	5,00 %	21 079,29
		Total	100,00 +	442 665,10
		Beneficiul de deviz	3,00 %	13 279,96
		Total	100,00 +	455 945,06
		TVA	20,00 %	91 189,01
				547 134,07
		Total deviz: Inclisiv salariu		200 297,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie interioare a birourilor et. 1 si la parter

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 547 134,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	277,696	36,45	10 122,05
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 973,513	36,45	108 384,55
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 060,711	36,45	38 662,87
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	167,372	36,45	6 100,76
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	155,333	36,45	5 661,85
6.	7422010060100	Timplar	h-om	220,471	36,45	8 036,14
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,015	36,45	9 659,86
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	375,007	36,45	13 669,01
		Total manopera				200 297,09

Materiale:

1.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	10,864	220,00	2 390,08
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	16,800	5,00	84,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,400	5,00	42,00
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,795	5,00	48,97
5.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	368,730	18,50	6 821,49
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	723,000	0,20	144,60
7.	2255	Diblu	buc	745,800	0,30	223,74
8.	2320166200729	Parchetin	l	29,916	17,50	523,51
9.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	2,520	75,00	188,88
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	332,856	19,10	6 357,56
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	26,880	42,50	1 142,40
12.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	8,400	55,00	462,00
13.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	178,885	65,00	11 627,49
14.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	460,444	28,70	13 214,76
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	33,600	7,00	235,20
16.	2451427308669	Ceara parchet	kg	6,164	0,00	0,00
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	166,428	28,80	4 793,10
18.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 220,472	6,50	7 933,11
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	98,775	2,10	207,55
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 095,200	2,10	23 299,92
21.	26531021008311	Tink	kg	2 551,896	27,80	70 942,70

22.	2670112202900	Baghete din lemn	m	391,545	34,20	13 390,85
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,000	1,00	42,00
24.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	8,400	17,50	147,12
25.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	723,000	0,20	144,60
26.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	589,630	1,00	589,63
27.	2881116002700	Disc abraziv	buc	76,665	45,00	3 449,92
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	78,894	0,00	0,00
29.	4100126202818	Apa	m3	9,855	0,00	0,00
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	166,428	1,00	166,35
		Total materiale de construcții				168 613,53

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,885	22,50	267,53
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,005	22,50	225,11
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	51,110	75,00	3 833,25
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,154	22,50	2 770,94
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,411	15,50	378,35
6.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,658	20,00	133,16
		Total utilaje de construcții				7 608,34

Total	lei	376 518,96
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	45 066,85
Total	100,00 +	421 585,81
Cheltuieli de regie	5,00 %	21 079,29
Total	100,00 +	442 665,10
Benficiul de deviz	3,00 %	13 279,96
Total	100,00 +	455 945,06
TVA	20,00 %	91 189,01

Total deviz:

547 134,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie interioare a
birourilor et. 1 si la parter**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioare (Etaj 1)				
		1.1. Cab 1				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94
						11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57
						8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.1.2. Pardosele				
12	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
13	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
14	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
15	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
16	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.1.3. Timplarii				
17	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
18	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.2. Cab 2				
		1.2.1. Pereti				
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			17,06

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti interiori				5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
29	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
		1.2.2. Pardosele				
30	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
31	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
33	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
34	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.2.3. Timplarii				
35	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
36	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.3. Cab 3				
		1.3.1. Pereti				
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06

1	2	3	4	5	6	7
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
47	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.3.2. Pardosele				
48	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
49	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
50	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
51	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,52
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
52	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.3.3. Timplarii				
53	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
54	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.4. Cab 4				
		1.4.1. Pereti				
55	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
64	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
65	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.4.2. Pardosele				
66	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
67	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
68	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
69	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
70	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.4.3. Timplarii				
71	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
72	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.5. Cab 5				
		1.5.1. Pereti				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
79	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
83	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.5.2. Pardosele				
84	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
87	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
88	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.5.3. Timplarii				
89	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
90	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.6. Cab 6				
		1.6.1. Pereti				
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
99	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			227,04
						2,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,64
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
100	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
101	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.6.2. Pardosele				
102	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
103	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
104	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
105	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,52
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
106	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.6.3. Timplarii				
107	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
108	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.7. Cab 7				
		1.7.1. Pereti				
109	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
115	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
119	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.7.2. Pardosele				
120	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
121	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
122	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
123	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
124	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.7.3. Timplarii				
125	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
126	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2			33,82

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.8. Cab 8				
		1.8.1. Pereti				
127	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94
						11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,50	0,23
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
133	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57
						8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg			226,95

1	2	3	4	5	6	7
		hidrofug, etc.				2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
136	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
137	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.8.2. Pardosele				
138	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
139	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
140	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
141	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
142	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.8.3. Timplarii				
143	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
144	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu	m2			33,82

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar				21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.9. Cab 9				
		1.9.1. Pereti				
145	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94
						11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,50	0,23
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
151	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57
						8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
153	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
154	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
155	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.9.2. Pardosele				
156	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
157	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
158	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
159	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
160	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.9.3. Timplarii				
161	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
162	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac	m2			33,82
						21,87

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei pe timplarie de stejar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.10. Cab 10				
		1.10.1. Pereti				
163	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,50	0,23
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
173	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.10.2. Pardosele				
174	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
175	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
176	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
177	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
178	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.10.3. Timplarii				
179	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
180	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.11. Cab 11				
		1.11.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,50	0,23
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
189	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			227,00 2,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
191	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, дилу 2 buc/ml	m			47,48 10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.11.2. Pardosele				
192	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
193	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19 3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
194	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
195	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,52
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
196	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.11.3. Timplarii				
197	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
198	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.12. Cab 12				
		1.12.1. Pereti				
199	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	22,50	0,23
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
205	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			227,21 2,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,63

1	2	3	4	5	6	7
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
209	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.12.2. Pardosele				
210	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
211	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
212	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
213	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,52
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
214	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.12.3. Timplarii				
215	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
216	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.13. Cab 13				
		1.13.1. Pereti				
217	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
223	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
225	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,96 2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
226	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,	m2			108,53

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual. cu amestec "TINC" la pereti				44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
227	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.13.2. Pardosele				
228	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
229	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
230	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
231	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
232	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.13.3. Timplarii				
233	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
234	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.14. Cab 14				
		1.14.1. Pereti				
235	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94
						11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57
						8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,96
						2,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,56
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
244	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			108,53

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
245	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.14.2. Pardosele				
246	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
247	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19 3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
248	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
249	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
250	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.14.3. Timplarii				
251	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
252	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.15. Cab 15				
		1.15.1. Pereti				
253	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
259	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,98 2,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
263	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.15.2. Pardosele				
264	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
265	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
266	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
267	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
268	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.15.3. Timplarii				
269	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
270	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.16. Cab 16				
		1.16.1. Pereti				
271	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
277	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
278	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
279	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			227,50 2,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,61
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,89
280	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
281	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.16.2. Pardosele				
282	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
283	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
284	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
285	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,52
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
286	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.16.3. Timplarii				
287	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
288	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.17. Cab 18				
		1.17.1. Pereti				
289	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
295	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
296	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			227,17 2,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,58
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,58
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
299	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.17.2. Pardosele				
300	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
301	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20 3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
302	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
303	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
304	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.17.3. Timplarii				
305	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
306	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.18. Cab 19				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. Pereti				
307	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
316	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
317	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.18.2. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45 9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
319	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19 3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
320	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99 56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
321	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45 30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
322	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50 1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.18.3. Timplarii				
323	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41 38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
324	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82 21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.19. Cab 20				

1	2	3	4	5	6	7
		1.19.1. Pereti				
325	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
331	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
334	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
335	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			47,48

1	2	3	4	5	6	7
		установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml				10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.19.2. Pardosele				
336	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
337	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
338	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
339	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
340	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.19.3. Timplarii				
341	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
342	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		1.20. Coridorul				
		1.20.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
343	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
344	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			34,26 34,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
349	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
352	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
353	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		1.20.2. Pardosele				
354	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
355	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
356	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
357	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
358	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		1.20.3. Timplarii				
359	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
360	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		2. Lucrari de reparatie interioare (Parter)				
		2.1. Cab 1				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
362	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
364	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
367	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,86 2,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,32
370	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
371	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			47,48

1	2	3	4	5	6	7
		установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml				10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,04
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.1.2. Pardosele				
372	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
373	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
374	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
375	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
376	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.1.3. Timplarii				
377	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
378	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		2.2. Cab 2				
		2.2.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
379	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
382	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
387	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
388	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
389	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса	m			47,48

1	2	3	4	5	6	7
		B=20cm, diblu 2 buc/ml				10,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.2.2. Pardosele				
390	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
391	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
392	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
393	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
394	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.2.3. Timplarii				
395	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
396	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		2.3. Cab 3				
		2.3.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
397	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			11,94 11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,23
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
403	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57 8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
405	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95 2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
406	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
407	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48 10,93

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.3.2. Pardosele				
408	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
409	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,19
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
410	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,87
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
412	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.3.3. Timplarii				
413	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
414	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40
		2.4. Coridorul				
		2.4.1. Pereti				
415	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau	m2			11,94

1	2	3	4	5	6	7
		semilavabila				11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,45	11,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,07
						9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
418	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti si pereti despartitori, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			61,49
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,50	0,25
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,01
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,76
						7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,80	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
421	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru 2,0 mm (se adauga k=2 materiale, utilaj la art. CF50)	m2			15,57
						8,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,10	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,50	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,50	0,09
422	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori	m2			17,06
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,45	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,70	11,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
423	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			226,95
						2,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	220,00	224,40
424	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			108,53
						44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
425	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm, diblu 2 buc/ml	m			47,48
						10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	36,45	10,94

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	34,20	35,91
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	17,50	0,03
	2255	Diblu	buc	2,0000	0,30	0,60
		2.4.2. Pardosele				
426	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			9,45
						9,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
427	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			18,20
						3,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	45,00	6,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	1,00	0,30
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	75,00	7,50
428	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			80,99
						56,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	36,45	49,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	17,50	0,88
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	65,00	22,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
429	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			50,45
						30,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	36,45	26,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	18,50	18,87
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
430	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m			2,50
						1,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	17,50	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
		2.4.3. Timplarii				
431	RpCO39A	Consolidarea tocurilor la usi	m2			43,41
						38,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8100	36,45	29,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,10	0,21
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	75,00	2,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	17,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,50	0,56
432	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			33,82
						21,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	42,50	6,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	5,00	0,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	55,00	2,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,00	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	7,00	1,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.