

Achiziției comerciale 21065388
Materiale de construcții pentru anul 2022

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Total fara TVA	Total cu TVA
1	Hidra Manson din cauciuc	buc	10	17	20,4	170	204
2	Racord flexibil pentru apa FF	buc	5	21	25,2	105	126
3	Furtun pentru apa	buc	5	44	52,8	220	264
4	Teava metaloplast D16	m	30	12,5	15	375	450
5	Racord d16mm 1/2"	buc	8	20	24	160	192
6	Racord d16mm 1/2"	buc	5	21	25,2	105	126
7	Racord d20mm 1/2"	buc	5	28	33,6	140	168
8	Cot d20 mm	buc	5	53	63,6	265	318
9	Teu d16mm	buc	5	53	63,6	265	318
10	Racord d16mm	buc	10	33	39,6	330	396
11	Teava de polipropilena intarita	m	40	11	13,2	440	528
12	Teava de polipropilena intarita	m	40	16	19,2	640	768
13	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	buc	10	28	33,6	280	336
14	Racord cu hollender M 25mm 1/2"	buc	10	49	58,8	490	588
15	Teu PP-R d20mm	buc	15	2	2,4	30	36
16	Teu PP-R d25mm	buc	15	2,7	3,24	40,5	48,6
17	Cot d20mm	buc	20	1,4	1,68	28	33,6
18	Cot PP-R	buc	20	2,2	2,64	44	52,8
19	Robinet cu sfera si maneta 20mm	buc	15	26	31,2	390	468
20	Robinet cu sfera si maneta 25mm	buc	10	37	44,4	370	444
21	Robinet cu bilă fluture 3/4'	buc	10	75	90	750	900
22	Robinet cu bilă PP-R cot pentru colorifere	buc	10	88	105,6	880	1056
23	Robinet cu bilă PP-R	buc	10	37	44,4	370	444
24	Robinet cu bilă PP-R	buc	15	26	31,2	390	468
25	Robinet cu bilă fluture 1/2'	buc	25	48	57,6	1200	1440
26	Mufa 3/4"	buc	5	21	25,2	105	126
27	Mufte PP-R	buc	20	1,5	1,8	30	36

28	Racord ½" x ½"	buc	5	19	22,8	95	114
29	Placa de închidere	buc	5	14	16,8	70	84
30	Placa de închidere	buc	10	10	12	100	120
31	Robinet Maevski	buc	10	8	9,6	80	96
32	Zgon otel	buc	10	30	36	300	360
33	Piulita ½"	buc	10	1	1,2	10	12
34	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	buc	20	1	1,2	20	24
35	cuie cu caciulita pentru ardezie	kg	4	7	8,4	28	33,6
36	Ciment	saci	20	88	105,6	1760	2112
37	Bandă pentru etanșarea	buc	10	78	93,6	780	936
38	Cilt pentru tevi	buc	6	20	24	120	144
39	Spuma de montaj	buc	10	80	96	800	960
40	Silicon universal	buc	15	55	66	825	990
41	Silicon universal	buc	5	50	60	250	300
42	Cuie lichide	buc	5	60	72	300	360
43	Teava	m	20	25	30	500	600
44	Teava	m	30	64	76,8	1920	2304
45	Teava patrata	m	40	30	36	1200	1440
46	Teava patrata	m	30	61	73,2	1830	2196
47	Teava patrata	m	36	77	92,4	2772	3326,4
48	Teava dreptunghiulara	m	60	45	54	2700	3240
49	Fâșie metalică (oțel lat)	m	40	17,5	21	700	840
50	Cornier	m	20	32	38,4	640	768
51	Cornier	m	36	64	76,8	2304	2764,8
52	Cornier	m	40	41	49,2	1640	1968
53	Cornier	m	12	58	69,6	696	835,2
54	Șirna arsă D1,2mm	kg	2	41	49,2	82	98,4
55	Șirna arsă D3mm	kg	3	40	48	120	144
56	Lame p/u cuțit universal	cutie	10	12	14,4	120	144
57	Pistol p/u silicon	buc	2	5	6	10	12
58	Cherestea	buc	15	160	192	2400	2880
59	Cherestea	buc	15	270	324	4050	4860
60	Grund	buc	5	52,5	63	262,5	315

61	Chit pentru rosturi(fuga)	buc	5	30	36	150	180
62	Vopsea	buc	200	124	148,8	24800	29760
63	Tencuiala pe baza de gips	saci	15	85	102	1275	1530
64	Var calcic hidratat 20kg	buc	20	100	120	2000	2400
65	White Spirit 0.9L	buc	50	30	36	1500	1800
66	Adeziv PVA	buc	5	30	36	150	180
67	Tabla zincata	buc	6	295	354	1770	2124
68	Tablă laminată la cald	buc	4	3150	3780	12600	15120
69	Placa OSB-3 ECO	buc	15	320	384	4800	5760
	TOTAL					87142	104570,4

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Model/articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică depusa de ofertant
1	Hidra Manson din cauciuc	50*1 1/4	MD	Uniplast	Tip: Manson Domeniul de utilizare: Pentru tevi Diametrul: 50 mm 1.1/4 Material: Cauciuc	Tip: Manson Domeniul de utilizare: Pentru tevi Diametrul: 50 mm 1.1/4 Material: Cauciuc
2	Racord flexibil pentru apa FF	500mm	MD	Uniplast	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C
3	Furtun pentru apa	500mm	MD	Uniplast	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Destinație: Pentru baterii Lungime: 500 mm Presiune: 20 bar Temperatura de lucru, max: 110 °C	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Cauciuc cu impletitura din otel inoxidabil Destinație: Pentru baterii Lungime: 500 mm Presiune: 20 bar Temperatura de lucru, max: 110 °C
4	Teava metaloplast D16	d16mm	RU	Valfex	Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala calda Destinație: Sisteme de incalzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 10 bar	Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala calda Destinație: Sisteme de incalzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 10 bar
5	Racord d16mm 1/2"	d16mm*1/2"	RU	Valfex	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara
6	Racord d16mm 1/2"	d16mm*1/2"	RU	Valfex	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Interioara	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Interioara
7	Racord d20mm 1/2"	d20mm 1/2"	RU	Valfex	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara	Tip: Manson Materialul: Fier Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 " Tip conexiune: Presare Tip filet: Exterioara
8	Cot d20 mm	d20mm 1/2"	UA	Nikiforov	Tip: Coltar Materialul: Alama Diametrul: 20 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Coltar Materialul: Alama Diametrul: 20 mm Tip conexiune: Presare
9	Teu d16mm	d16mm	UA	Nikiforov	Tip: Teu Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Teu Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare
10	Racord d16mm	d16mm	UA	Nikiforov	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare
11	Teava de polipropilena intarita	d20mm	RU	Kontur	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 20 bar	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm Presiunea nominala: 20 bar
12	Teava de polipropilena intarita	d25mm	RU	Kontur	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Destinație: Apa calda Destinație: Apa rece Material: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
13	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	M 20mm 1/2"	RU	Kontur	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "
14	Racord cu hollender M 25mm 1/2"	M 25mm 1/2"	RU	Kontur	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 1/2 "
15	Teu PP-R d20mm	d20mm	RU	Kontur	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm
16	Teu PP-R d25mm	d25mm	RU	Kontur	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Tip: Teu Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
17	Cot d20mm	d20mm	RU	Kontur	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm	Tip: Coltar Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 20 mm

18	Cot PP-R	d25mm	RU	Kontur	Material: polipropilen Diametru: 25 mm	Material: polipropilen Diametru: 25 mm
19	Robinet cu sfera si maneta 20mm	d20mm	RU	Kontur	Diametrul: 20 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet	Diametrul: 20 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robinet
20	Robinet cu sfera si maneta 25mm	d25mm	RU	Kontur	Diametrul: 25 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robine	Diametrul: 25 mm Material: Polipropilena PP-R Destinatie: Pentru apa Tip: Robine
21	Robinet cu bilă fluture 3/4'	d3/4"	RU	Valfex	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3/4' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3/4' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă
22	Robinet cu bilă PP-R cot pentru colorifere	d25mm	RU	Kontur	Materie: metal, plastic Diametru: 25 mm	Materie: metal, plastic Diametru: 25 mm
23	Robinet cu bilă PP-R	d25mm	RU	Kontur	Material: polipropilen Diametru: 25 mm	Material: polipropilen Diametru: 25 mm
24	Robinet cu bilă PP-R	d20mm	RU	Kontur	Material: polipropilen Diametru: 20 mm	Material: polipropilen Diametru: 20 mm
25	Robinet cu bilă fluture 1/2"	1/2"	RU	Valfex	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă
26	Mufa 3/4"	3/4"	UA	Nikiforov	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox
27	Mufte PP-R	d25mm	RU	Kontur	Material: polipropilen Diametru: 25 mm	Material: polipropilen Diametru: 25 mm
28	Racord 1/2" x 1/2"	1/2" x 3/4"	UA	Nikiforov	Model 1/2" x 1/2" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	Model 1/2" x 1/2" Tip M (tata)-M (tata) Tip material Alamă
29	Placa de închidere 3/4"	3/4"	UA	Nikiforov	Model 3/4" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 3/4" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox
30	Placa de închidere 1/2"	1/2"	UA	Nikiforov	Model 1/2" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 1/2" Tip F (mama) Tip material Inox
31	Robinet Maevski 1/2"	1/2"	UA	Nikiforov	Robinet Maevsky 1/2" pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromată	Robinet Maevsky 1/2" pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromată
32	Zgon otel 100mm	100mm	UA	Nikiforov	1/2" FEFE, L=100mm	1/2" FEFE, L=100mm
33	Piulita 1/4"	1/4"	PL	ProfiBox	Otel	Otel
34	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R cuie cu caciulita	d25mm	RU	Valfex	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm
35	pentru ardezie	ardezie	UA	Ivanofranko vsc	material metal	material metal
36	Ciment banda pentru etanșarea	M400	MD	rezina	Tip: Ciment Marca: 400 Tipul cimentului: 32,5R Țara producătoare: Moldova Ambalaj: 40 kg	Tip: Ciment Marca: 400 Tipul cimentului: 32,5R Țara producătoare: Moldova Ambalaj: 40 kg
37		5m	MD	Uniplast	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 15 mm x 5 m Culoare Alb	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 15 mm x 5 m Culoare Alb
38	Cilt pentru tevi	100gr	MD	Uniplast	Cilt pentru tevi , culoarea -cafeniu deschis, Greutate- 100g , tip material-In	Cilt pentru tevi , culoarea -cafeniu deschis, Greutate- 100g , tip material-In
39	Spuma de montaj	750ml	MD	Cheton Grup	Mod de aplicare: Manual Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior si interior Volum: 750 ml Densitate: 25-35 kg/m3 Timp de intarire: 5-24 ore Termen de valabilitate: 12 luni	Mod de aplicare: Manual Baza: Poliuretanică Domeniul de utilizare: Exterior si interior Volum: 750 ml Densitate: 25-35 kg/m3 Timp de intarire: 5-24 ore Termen de valabilitate: 12 luni
40	Silicon universal	280ml	MD	Cheton Grup	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 24 luni	Destinatie: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 C° Termorezistenta: de la -50°C pana la +120 C° Volum: 280 ml Culoare: Incolor Termen de valabilitate: 24 luni

					Destinație: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 °C Termorezistentă: de la -50°C până la +120 °C Volum: 280 ml Culoare: Alb Termen de valabilitate: 24 luni	Destinație: Universal Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 °C Termorezistentă: de la -50°C până la +120 °C Volum: 280 ml Culoare: Alb Termen de valabilitate: 24 luni
41	Silicon universal	280ml	MD	Cheton Grup		
42	Cuie lichide	300ml	MD	Cheton Grup	Distinație: universal Culoare: incolor, Volum: 300 ml	Distinație: universal Culoare: incolor, Volum: 300 ml
43	Teava	20*1,5mm	MD	Bimetcom	20 x 1,5 metal	20 x 1,5 metal
44	Teava	48*2mm	MD	Bimetcom	48 x 2 metal	48 x 2 metal
45	Teava patrata	25*25*1,5 mm	MD	Bimetcom	25 x 25 x 1,5 metal	25 x 25 x 1,5 metal
46	Teava patrata	40*40*1,8 mm	MD	Bimetcom	40x40x1.8 metal	40x40x1.8 metal
47	Teava patrata	50*50*2m m	MD	Bimetcom	50x50x2 metal	50x50x2 metal
48	Teava dreptunghiulara	40*25*1,8 mm	MD	Bimetcom	40x25x1,8 metal	40x25x1,8 metal
49	Fâșie metalică (oțel lat	30*3mm	MD	Bimetcom	30x3 metal	30x3 metal
50	Cornier	25*25*6m m	MD	Bimetcom	25x25x6 metal	25x25x6 metal
51	Cornier	40*40*6m m	MD	Bimetcom	40x40x6 metal	40x40x6 metal
52	Cornier	35*35*6m m	MD	Bimetcom	35x35x6 metal	35x35x6 metal
53	Cornier	50*50*4m m	MD	Bimetcom	50x50x4 metal	50x50x4 metal
54	Sîrma arsă D1,2mm	d1,2mm	MD	Bimetcom	Tip: sîrma Diametru:1.2 mm	Tip: sîrma Diametru:1.2 mm
55	Sîrma arsă D3mm	d3mm	MD	Bimetcom	Tip: sîrma Diametru:3 mm	Tip: sîrma Diametru:3 mm
56	Lame p/u cuțit univers	10buc	CN	Toya	Materiel: metal În cutie cite 10 bucăți	Materiel: metal În cutie cite 10 bucăți
57	Pistol p/u silicon		CN	Yato		
58	Cherestea	150*30*6000mm	MD	Stilholl	150x30x6000	150x30x6000
59	Cherestea	150*50*6000mm	MD	Stilholl	150*50*6000	150*50*6000
60	Grund	0,9kg	MD	Cheton Grup	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinație: Pentru metal Baza: Alchidica Consum normal: 0,14 – 0,16 kg/m2 Culoare: Gri Greutate: 0.9 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 15 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinație: Pentru metal Baza: Alchidica Consum normal: 0,14 – 0,16 kg/m2 Culoare: Gri Greutate: 0.9 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 15 ore Termen de valabilitate: 18 luni
61	Chit pentru rosturi(fug	1kg	MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior si exterior Ingrediente: Adaosuri de polimeri, umpluturi minerale, ciment de calitate superioară Culoare: Alb Consum normal: 0,25–0,5 kg/m2 Termorezistentă: 250 °C Proportii: 0,32 L/kg Diluant: Apa Greutate: 1 kg Termen de valabilitate: 18 luni Conditii de depozitare: In ambalaj original, la loc uscat, pe paleti.	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior si exterior Ingrediente: Adaosuri de polimeri, umpluturi minerale, ciment de calitate superioară Culoare: Alb Consum normal: 0,25–0,5 kg/m2 Termorezistentă: 250 °C Proportii: 0,32 L/kg Diluant: Apa Greutate: 1 kg Termen de valabilitate: 18 luni Conditii de depozitare: In ambalaj original, la loc uscat, pe paleti.
62	Vopsea	Nova	MD	Cheton Grup	PENTRU LEMN ȘI METAL Ambalare:2,5 l -rezistent la condiții meteo nefavorabile -miros discret -uscare rapidă Culoari: rosu-cafeniu,azurie,alb,negru,galben,rosu,gri,albastru-deschis	PENTRU LEMN ȘI METAL Ambalare:2,7kg -rezistent la condiții meteo nefavorabile -miros discret -uscare rapidă Culoari: rosu-cafeniu,azurie,alb,negru,galben,rosu,gri,albastru-deschis
63	Tencuiala pe baza de g	30kg	MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Baza: Ipsos Ingrediente: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate: 30 kg Termen de valabilitate: 6 luni	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Baza: Ipsos Ingrediente: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate: 30 kg Termen de valabilitate: 6 luni

64	Var calcic hidratat 20k	20kg	RO	Celco	Tip: Var Culoare: Alb Termenul de valabilitate: 6 luni Ambalaj: 20 kg	Tip: Var Culoare: Alb Termenul de valabilitate: 6 luni Ambalaj: 20 kg
65	White Spirit 0.9L	0,9l	MD	Cheton Grup	Utilizare: Diluant Culoare: Incolor Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare	Utilizare: Diluant Culoare: Incolor Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare
66	Adeziv PVA	0,9kg	MD	Cheton Grup	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Destinatie: Universal Baza: Pe baza de apa Culoare: Alb Greutate: 0.9 kg	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Destinatie: Universal Baza: Pe baza de apa Culoare: Alb Greutate: 0.9 kg
67	Tabla zincata	0,4mm	MD	Bimetcom	(2mx1mx0,4mm)	(2mx1mx0,4mm)
68	Tablă laminată la cald	1250*2500*2mm	MD	Bimetcom	2*1250*2500 metal	2*1250*2500 metal
69	Placa OSB-3 ECO	10mm	RO	Kronospan	Tip: OSB Lungime: 2500 mm Latime: 1250 mm Grosime: 10 mm	Tip: OSB Lungime: 2500 mm Latime: 1250 mm Grosime: 10 mm
	TOTAL					

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2219169**

din
от **05.10.2022**

1. Destinația / Назначение

Agencia Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SOVERANG S.R.L.	1002600008533
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.25 of.105	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 20.10.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Semnatura/Подпись

Mariana VOLOH

Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.10.2022 ora 15:30:20
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (11 613.66)



FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141
e-mail: director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2018/034/00638 din 18/09/18

Soverang SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



Barancean Ivan

Marian Mariana

Ex: Cocianji Oxana

Tel: (022) 567 531

INFORMAȚII GENERALE

SOVERANG SRL

mun. Chisinau str.Dacia, 25 ap 105

c.f. 1002600008533

cod TVA 0304740

Cod IBAN: MD35FT222460300001479498

B.C. FinComBank SA fil.3

Cod bancar FTMDMD2X853

IDNO Savcenco Serghei 0962109554838

Tel: 068383858

e-mail: soverang@yandex.ru

Director SRL „Soverang”



Serghei Savcenco

DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600008533

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2005

Dragomir Ala, registrator de stat
Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnatura

MD 0028654

