

ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР. ВТ-0082 -24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 01 лютого 2024 р. до 21 листопада 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,

Certificate is issued on

код ЄДРПОУ 35537363

Юридична адреса: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
53201, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

УКТЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные. Сортамент»

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська
обл., 53201, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 01.02.2024 р. до 21.11.2026 р. Наглядний аудит за сертифікованою
продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

**Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності**

Certificate is issued conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25,
Атестат акредитації НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВПР 51-24 від 01.02.2024 р.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua

ВНИТИ - ТЕСТ
ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ»
(ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зареєстровано в реєстрі ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № УА.ПР. ВТ-0082-24

Срок действия с 01 февраля 2024 г. по 21 ноября 2026 г.

Сертификат выдан	ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Юридический адрес: проспект Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., 53201, Украина	
Продукция	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	УКТВЭД 7304 ГКПП 24.20.1
Соответствует требованиям	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»	
Производитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Адрес производства: проспект Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., 53201, Украина	
Дополнительная информация	Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую серийно с 01.02.2024 г. по 21.11.2026 г. Надзорный аудит за сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз в год. Схема сертификации № 2	
Сертификат выдан органом по оценке соответствия	ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЄГРПОУ 33517806 Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина тел. (056) 746-31-25, Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.	
На основании	Решения о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 51-24 от 01.02.2024 г.	

Руководитель органа по оценке соответствия

/подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**


Печать: Украина, г. Днепр, Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ», ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», И.К. 33517806

Действительность сертификата соответствия можно проверить ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»:

www.vniti-test.com.ua

12.02.2024, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.

12.02.2024, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.



ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ "ВНІТІ-ТЕСТ"
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ за № УА.ПР. ВТ-0086 -24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 березня 2024 р. до 25 березня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363
Юридична адреса: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
53201, Україна

Certificate is issued on

Продукція

Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та
холоднодеформовані

УКТЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Номенклатура продукції –
згідно додатку на зворотному боці сертифікату (2 позиції)

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363
Адреса виробництва: вулиця Каштанова, 35, м. Дніпро, 49081, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 26.03.2024 р. до 25.03.2027 р. Наглядний аудит за сертифікованою
продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

**Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності**

Certificate is issued conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ“, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25,
Атестат акредитації НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВПР 55-24 від 25.03.2024 р.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“: www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІПІ-ТЕСТ” за № UA.ПР. ВТ-0086 -24
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 березня 2024 р. до 25 березня 2027 р.
Term of validity is from

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та холоднодеформовані:

№ з/п	Номенклатура продукції
1	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» зовнішній діаметр 73 ÷ 426 мм
2	ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» зовнішній діаметр 12 ÷ 85 мм
Загальна кількість: 2 позиції	

Керівник органу з оцінки
відповідності
Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА
name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІПІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua

ВНИТИ-ТЕСТ
**ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ»**
(ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зареєстровано в реєстрі ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № УА.ПР. ВТ-0086-24

Срок действия с 26 марта 2024 г. по 25 марта 2027 г.

Сертификат выдан	ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Юридический адрес: проспект Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., 53201, Украина
Продукция	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные УКТВЭД 7304 и холоднодеформированные ГКПП 24.20.1
Соответствует требованиям	Номенклатура продукции – согласно приложению на оборотной стороне сертификата (2 позиции)
Производитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Адрес производства: улица Каштановая, 35, г. Днепр, Днепропетровская обл., 49081, Украина
Дополнительная информация	Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую серийно с 26.03.2024 г. по 25.03.2027 г. Надзорный аудит за сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз в год. Схема сертификации № 2
Сертификат выдан органом по оценке соответствия	ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЄГРПОУ 33517806 Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина тел. (056) 746-31-25, Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.
На основании	Решения о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 55-24 от 25.03.2024 г.

**Руководитель органа
по оценке соответствия** /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**
Печать: Украина* г. Днепр* ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»* И. к. 33517606* ООО «ВНИТИ-ТЕСТ»

*Действительность сертификата соответствия можно проверить на сайте
ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату

Зарегистрировано в реестре ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № УА.ПР. ВТ-0086-24

Срок действия с 26 марта 2024 г. по 25 марта 2027 г.

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные:

№ п/п	Номенклатура продукции
1	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» внешний диаметр 73 ÷ 426 мм
2	ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» внешний диаметр 12 ÷ 85 мм
Общее количество: 2 позиции	

Руководитель органа


по оценке соответствия /подпись/ Татьяна АБРОСИМОВА

Печать: Украина* г. Днепр* ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»* И. к. 33517606* ООО «ВНИТИ-ТЕСТ»

*Действительность сертификата соответствия можно проверить на сайте
ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»: www.vniti-testcom.ua*

26.03.2024, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.

26.03.2024, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.



ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту
безпеки обладнання, що працює під тиском



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Україна, 53201, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56,
код ЄДРПОУ 35537363

(повне найменування виробника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі **Директора з якості Кравченко Костянтина Олександровича**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що обладнання (вузол), що працює під тиском **Труби сталеві безшовні**
гарячедеформовані; код ТН ЗЕД 7304; ДКПП 24.20.1

(найменування обладнання (вузла) із зазначенням типу, марки, моделі)

які виготовляються згідно з **ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78**

(найменування технічної документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
згідно з **Постановою КМУ №35 від 19.01.2011 р.**

(найменування документа)

Процедура оцінки відповідності обладнання (вузла), що працює під тиском, за заявкою
виробника проведена призначеним органом з оцінки відповідності.

Сертифікати відповідності:

експертизи типу №UA.TR.021-B.0040-18 від 23.11.2018 р. до 22.11.2028р.

системи управління якістю №UA.TR.021-E.0041-18 від 27.11.2018р. до 22.11.2028р.

(номер і дата реєстрації кожного сертифіката із зазначенням строку дії)

видані **ООВ Державним підприємством «Міжрегіональний науково-інженерний центр з**
сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»,
Україна, 49005, м.Дніпро, Писаржевського, 1- а

(найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

Директор з якості

(посада)



(підпис)

Кравченко К.О.

(ініціали та прізвище)

04.03.2019 р.

(дата)

М.П.



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВНІТІ - ТЕСТ



10120
ISO/IEC 17065:2012

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.021

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE ON CONFORMITY

ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/TYPE EXAMINATION

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Зареєстровано в реєстрі ДП „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA. TR.021-B.0040-18

Зареєстровано в реєстрі ГП «ВНІТІ-ТЕСТ» под №/Registered at the Record «SE VNIIT-TEST» under №

Термін дії з 23 листопада 2018 р. до 22 листопада 2028 р.

Срок действия/Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської обл., пр. Трубників, буд. 56,
код ЄДРПОУ 35537363

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

Продукція

Продукция/
Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

(полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)/
complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark)

ТН ЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

код (УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЗД, ДК 016)/
(UKTZED code (s), DK 016)

Відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (модуль В)
(Постанова КМУ № 35 від 19.01.2011 р.),
ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Україна, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської обл., пр. Трубників, буд. 56,
код ЄДРПОУ 35537363

Додаткова інформація

Дополнительная информация/
Additional information

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані
виготовляються серійно з 23.11.2018 р. до 22.11.2028 р.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ДП „ВНІТІ-ТЕСТ”, 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а,
тел. (0562) 39-86-35, код ЄДРПОУ 33517806

Сертифікат выдан органом оценки соответствия/
Certificate is issued by the conformity assessment body

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 12.04.2017 р.

На підставі Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВТР 5-18 від 22.11.2018 р.

На основании/
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия /
Director of the conformity assessment body



Т.М. Абросимова

(подпись, инициалы, фамилия)/
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com.ua



ВНІТІ - ТЕСТ

80054
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015
(ISO/IEC 17021-1:2015)

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.021

СЕРТИФІКАТ

Модуль Е

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Зареєстровано в реєстрі за № UA. TR.021-Е.0041-18 від 27.11.2018 р.

Термін дії з 27.11.2018 р. до 22.11.2028 р.

ООВ Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»,

49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А, тел.(0562)39-86-35, (056)377-14-89.
атестат про акредитацію НААУ №10120 від 12.04.2017 р,
наказ Мініекономрозвитку України про призначення № 579 від 20.05.2014 р.

**цим сертифікатом схвалює систему управління якістю
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ”**

Україна, 53200, м. Нікополь Дніпропетровської обл., пр. Трубників, 56 код ЄДРПОУ 35537363

**щодо контролю та випробувань труб
сталевих безшовних гарячедеформованих, які виготовляються
за ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, коди ДКПП 24.20.1, ТН ЗЕД 7304**

на здатність забезпечити відповідність

**труб сталевих безшовних гарячедеформованих, які виготовляються
за ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, коди ДКПП 24.20.1, ТН ЗЕД 7304**

вимогам **Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
(ПКМУ №35 від 19.01.11),
та типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу**

Контроль відповідності системи управління якістю щодо контролю та випробувань зазначеного типу продукції проводиться шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий на підставі оцінки системи управління якістю, рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВТР-Е 5/2-18 від 27.11.18, сертифікату експертизи типу №UA.TR.021-В.0040-18 від 23.11.2018 р.

Продукція маркується Національним знаком відповідності згідно з ПКМУ від 19.01.2011 р. № 35 -
UA.TR.021

Керівник **ООВ**



Т.М. Абросимова

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com

ДСТУ ISO 9001



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201

Адреса виробництва : вул.Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081

Контактна інформація: +38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0006/5

INSPECTION CERTIFICATE № 0006/5

EN 10204-2004/3.1

Грузополучатель

BUYER

ОБРАЗЕЦ

Контракт №

Страна
Country

Молдова

Заводской заказ №
Production order #

Транспортное
средство
Vehicle №

Номер заказа
клиента
Customer's ref #

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Дата
Date

Уникальный №
Unique #

Наименование и код товара Description and code of goods	Наименование стандартов Specifications	Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes	ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade	Номер плавки	Номер партии	Размеры Dimensions			Общая длина Total length	шт pieces	Фактический вес Actual weight		
			Краткое обозначение Brief Designation	Heat #	Inspection Lot #	Диаметр	Толщина стенки	Длина			брутто gross	нетто net	
						мм mm	мм mm	м m	м m	кг kg			кг kg
1.	15		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	151,84	13	3 015	3 000	
2.	22		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	152,10	13	3 015	3 000	
3.	23		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	152,06	13	3 015	3 000	
4.	24		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	151,97	13	3 010	2 995	
5.	25		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	140,25	12	2 779	2 765	
6.	26		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	128,61	11	2 543	2 530	
7.	27		20	1251891	2134	159.0	5.00	10.00-12.00	101,54	9	2 031	2 020	
For item/поз.:									TOTAL/ИТОГО	978,37	84	19 408	19 310

BUNDLES/ПАКЕТОВ 7



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address:

Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081

Contact information:

+38(0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0006/5
INSPECTION CERTIFICATE № 0006/5

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Химический состав по сертификатам данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes										Завод изготовитель заготовки Steel supplier
Номер плавки Heat #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %								
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1251891	DniproSteel	17.7	44.3	20.1	3	13	14.2	11.5	21.3	"MP/DNEPROSTEEL" LLC ООО"МЗ"Днепросталь"

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

control analysis of pipes/-контрольный анализ от труб.

Сталь произведена методом плавения в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная и мелкозернистая. Сталь раскисленная алюминием. Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепр, ул.Днепросталевская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed and made to fine grain practice. Aluminium killed steel. The address of steel supplier. Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

		Механические свойства Mechanical Properties															
Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Испытание на растяжение Tensile test					Испытание на удар /Impact test										
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield strength	Относительное удлинение Elongation	Отношение отов Ratio otov	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness	Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Ср.значение Average	Площадь сдвига, Shear area	Размер образцов Specimens size
		Н/мм2	Н/мм2	%	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm					min		%	мм/ mm
	min	412	245	21.0	-												
	max	-	-	-	-												
1251891	2134	500	325	25.00		L	10	40									
		467	318	23.50		L	10	40									

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

Прочие виды контроля / Other tests

Вид испытания / Type of test	Параметры / Criteria	Результаты контроля / Test results
Испытание гидравлическим давлением / Hydrostatic test	Способность труб выдерживать гидравлическое давление по ГОСТ 3845-75 обеспечивается технологией производства. / The ability of pipes to withstand hydraulic pressure in accordance with GOST 3845-75 is ensured by production technology.	Удовлетворительно / Satisfactory
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту/ As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки / Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Без термообработки. / Without heat treatment.
Покрытие / Coating	Трубы без покрытия / Pipes without coating.
Фаска / Bevelled ends	Трубы с фаской / Pipes will be delivered with beveled ends.
Защита концов / Protection of pipe ends	Трубы без колпачков / Pipes without caps.
Дополнительная информация / Additional information	Масса фактическая/Actual weight. Страна выплавки и производства - Украина / Country of melt and manufacturer UKRAINE. Сертификат соответствия : UA.ПР.ВТ-0086-24 от 26.03.2024г до 25.03.2027г./Certificate of conformity: UA.ПР.ВТ-0086-24 from 26.03.2024 to 25.03.2027. Без права отгрузки за пределы СНГ и Балтии, согласно договора на поставку и условий антидемпингового предостережения / With no right of shipment outside CIS and Baltic States under supply contract and terms of antidumping cautionary statement.

Страна происхождения: Украина.

Country of origin: Ukraine.

Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.


e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатором
 /Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector

Дата:
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны :
Signature of 3-rd Part Inspector:



ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

Юридична адреса: пр.Трубників, 56, м.Нікополь, Україна, 53200

Адреса виробництва: пр.Трубників, 56, м.Нікополь, Україна, 53200

Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



UA TR 131

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 3656/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3656/Б

Грузополучатель BUYER SRL «MIRZAGHITOV AND Co», MD-2044, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Н. Милеску-Слатарул, дом 9, к. 56

Страна Country Молдова

Заводской заказ №003144
Production order #

Транспортное средство № Vehicle № AE7139IK/AE2557XI

Лист 1 Sheet Листов 1 Sheets

Дата Date 31.05.2021г.

Наименование и код товара Description and code of goods				Наименование стандартов Specifications					Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes				ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade краткое обозначение Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total length m	шт piece	Фактический вес Actual weight	
						диаметр OD мм mm	толщина стенки WT мм mm	длина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	21-22-08576		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	33,22	3	1 130	1 125
2.	21-22-08577		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	35,77	3	1 135	1 130
3.	21-22-08575		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	59,28	5	1 900	1 895
TOTAL/ИТОГО									128,27	11	4 165	4 150
BUNDLES/ПАКЕТОВ 3												
4.	21-22-10832		20	1211984	1910	273.0	7.00	10.00-12.00	43,27	4	2 005	2 000
5.	21-22-10831		20	1211984	1910	273.0	7.00	10.00-12.00	42,47	4	1 990	1 985
TOTAL/ИТОГО									85,74	8	3 995	3 985
BUNDLES/ПАКЕТОВ 2												
TOTAL/ИТОГО									214,01	19	8 160	8 135
BUNDLES/ПАКЕТОВ 5												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERPIPE NIKO TUBE"

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



Химический состав по сертификатным данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat # min	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %										Завод изготовитель заготовки Steel supplier	
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000		
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211698	DneprSteel	17	48	22	3	11	12	12	23	8	7.3	"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"	
1211984	DneprSteel	18	47	20	4	10	11	12	20	6	7.9	"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"	

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate."-control analysis of pipes"- контрольный анализ от труб.

Сталь произведена методом плавления в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная и мелкозернистая. Сталь раскисленная алюминием. Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепр, ул.Днепропетровская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed and made to fine grain practice. Aluminium killed steel. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Механические свойства Mechanical Properties										Испытание на удар /Impact test			
		Испытание на растяжение Tensile test										Испытание на удар /Impact test			
		Предел прочности Tensile strength Rm	Предел текучести Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Относительное удлинение Elongation A	Отношение ствов Ratio stvzv	Ориентация образцов Specimens orientation	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация "Orientation"	Тип надреза, темпе ратура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Ср. значение Average	Вязкая составляющая/ Ductile constituent
min	max	42	25	21.0	-	-	мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC	min		%	мм/ mm
1211698	1481	49.5	35.0	27.0	-	L	10		45						
		47.0	35.0	26.0	-	L	10		45						
1211984	1910	50.0	37.0	33.0	-	L	10		45						
		51.0	36.5	32.0	-	L	10		45						

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля / Other tests

Вид испытания / Type of test	Параметры / Criteria	Результаты контроля / Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту / As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки / Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.В and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Нормализация с прокатного нагрева./ Normalized by rolling heat.
Покрывтие / Coating	Не применимо / Not applicable
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	Стандартная фаска./ Bevel as per standard.
Защита концов / Protection of pipe ends	Не применимо. / Not applicable.
Дополнительная информация / Additional information	Масса фактическая./ Actual weight. Объем партии не более чем 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more than 200 pieces. Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz.

Страна происхождения: Украина.

Country of origin: Ukraine.

Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата.

This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатором ВОЭК Н.Г.

Inspector Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector: VOVK N.G.

Дата: 31.05.2021

Date:

Подпись инспектора 3-й стороны:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Подпись ОТК
Signatures OCC



2655



ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



UA TR 021

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0003/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 0003/Б

Грузополучатель
BUYER

Контракт №
Contract #

Страна
Country

Заводской заказ №
Production order #

Транспортное
средство №
Vehicle №

Уникальный №
Unique #

Дата
Date 00.00.2026г.

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Наименование и код товара Description and code of goods	Наименование стандартов Specifications	Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes	ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В		

№ поз. tem No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade краткое обозначение Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total m	шт pieces	Фактический вес Actual weight	
						диаметр OD мм mm	толщина стенки WT мм mm	длина length м m			брутто kg	нетто net kg
1.			20			273.0	8.00	10.00-12.00				
2.			20			273.0	11.00	10.00-12.00				
						TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
						TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 2						



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Химический состав по сертификатам данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %								
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
min			x100	x100	x100	x10000	x1000	x100	x100	x100	x100
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DneprSteel									
		DneprSteel									

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод изготовитель/Steel supplier	ООО "МЗ" Днепропеталь "MP DNEPROSTEEL" LLC
Сталь произведена методом плавки в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная. С/Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г. Днепр, ул. Днепропетальская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результаты испытаний труб - Test results for casting pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Механические свойства Mechanical Properties						Испытание на удар / Impact test								
		Испытание на растяжение Tensile test			Испытание на удар / Impact test			Испытание на удар / Impact test		Испытание на удар / Impact test						
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести ReH Yield strength ReH	Относительное удлинение Elongation	Отношение отлив Ratio of otav	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Базовая длина образца Gauge length	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Среднее значение Average	Вязкая составляющая Shear area	Размер образцов** Specimens size**
		Krc/мм2	Krc/мм2	%	-		мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min		%	мм/ mm
min		42	25	21.0	-											
max		-	-	-	-											
						L	10									
						L	10									
						L	10									
						L	10									

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen
** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля/ Other tests		Результаты контроля/Test results
Вид испытания/ Type of test	Параметры/ Criteria	
Визуальный контроль / Visual inspection	Изделия подвергались визуальному осмотру и контролю размеров. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту./ As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки/ Delivery condition	
Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Нормализация с прокатного нагрева. / Normalized by rolling heat.
Покрытие / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	Трубы отгружены с фаской./Pipes are beveled.
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz.

Страна происхождения: Украина. Country of origin: Ukraine
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл. адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-530-133 Fax: +380 566-539-379
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертифицированным
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector

Дата: 00.002026
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Подпись ОТК СЛУЖБА ЯКОСТІ
Signatures QCD ЯКОСТІ





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № образец
INSPECTION CERTIFICATE №



UA-TR 131

Грузополучатель
BUYER

Контракт №
Contract #

Страна
Country

Заводской заказ №
Production order #

Транспортное
средство №
Vehicle №

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Дата
Date

Наименование и код товара Description and code of goods			Наименование стандартов Specifications				Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type			
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes			ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Марка стали Grade краткое обозначение Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total length	шт pieces	Фактический вес Actual weight	
					диаметр OD	толщина стенки WT	длина length			брутто gross	нетто net
					мм mm	мм mm	м m				
1.		20			168.0	7.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
2.		20			168.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
3.		20			219.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
4.		20			325.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
5.		20			325.0	12.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 5						



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № образец
INSPECTION CERTIFICATE №

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Химический состав по сертификатам данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %								Завод изготовитель заготовки Steel supplier
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	
		DneprSteel									"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"
		DneprSteel									"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"
		DneprSteel									"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"
		DneprSteel									"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"
		DneprSteel									"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate / control analysis of pipes / контрольный анализ от труб.
Сталь произведена методом плавления в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой.
Сталь полностью раскисленная. С Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепр, ул.Днепропетровская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dnipropetrovska str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

		Механические свойства Mechanical Properties													
Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Испытание на растяжение Tensile test							Испытание на удар /Impact test						
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Относительное удлинение Elongation	Отношение отов Ratio of av	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Среднее значение Average	Вязкая составляющая Shear area
min	max	Kгс/мм2	Kгс/мм2	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min		%	мм/мм
		42	25	21.0	-				-	-					
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							
						L	10	45							

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля/ Other tests

Вид испытания/ Type of test	Параметры/ Criteria	Результаты контроля/Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту./ As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки/ Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа /Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 gr. B and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	
Покрытие / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz. Масса фактическая./ Actual weight.

Страна происхождения: Украина, Country of origin: Ukraine.
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nsto.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.
Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатом Ярмак Л.И.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarماك LI.

Дата
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны
Signature of 3-rd/Part/Inspector:





СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

QUALITY CERTIFICATE

№ 7210

Дата
Date

20.11.2025

ISO 9001:2015

UA 80068.СУЯ.614-25

ISO 14001:2015

UA 80068.СЕУ.615-25

Виробник Manufacturer ТОВ "Український Трубний Завод" вул. Набережна Перемоги 26Б Дніпро, 49094 Україна (056) 731-97-85	Контракт № Contract no. 1010/24 від 10.10.2024р.	Замовник Customer ТОВ "УРАЇНСЬКА СТАЛЕВА ГРУПА" / SRL "MIRZAGHITOV AND Co" Україна
	Заказ наряд № 25104268, 2510538, 2511639, 2510631, 2511729, 2511721, 2510829, 2511821	

Залізнична накладна № Railway Bill no.	Товарно-транспортна накладна № Waybill no.
---	---

Вагон № Freight Car no.	Автомашина № Truck no. CB 5937 BT
----------------------------	--------------------------------------

Стандарт The production forms and records ДСТУ 9218:2023 / ГОСТ 10704-91, 10706-76	Найменування товару Name of the goods Труби сталеві електрозварні прямошовні Не термооброблені
--	---

№ плавки Heat no.	№ партії Batch no.	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Size, mm			№ Труб Number of Tubes	Кількість труб Quantity of sections	Вага, т * Weight, mt
			Розмір, мм Size, mm	Товщина стінки Wall thickness	Довжина length, mm			
24227667	25104268	ст. 3сп	426	8,0	12000	18, 20	2	1,999
2580302681	2510538	ст. 3сп	530	8,0	12000	4, 8	2	2,496
25224537	2511639	ст. 3сп	630	9,0	12000	5	1	1,670
23602969	2510631	ст. 3сп	630	10,0	12000	13	1	1,853
2582530328	2511729	ст. 3сп	720	9,0	12000	4	1	1,913
24117523	2511721	ст. 3сп	720	10,0	12000	1	1	2,122
2582530329	2510829	ст. 3сп	820	9,0	12000	5	1	2,203
2580302686	2511821	ст. 3сп	820	10,0	12000	12	1	2,445
Вага по сертифікату / In total under the certificate							10	16,701

* Вага теоретична згідно до вимог ДСТУ 9218:2023/ГОСТ 10704-91

* Труби з механічною фаскою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
ОТК
Ідентифікаційний код 34313966
Україна, м. Дніпро

Виробник (вантажовідправник)
Manufacturer (shipper)

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
QUALITY CERTIFICATE

ISO 9001:2015

UA 80068.CY.Я.614-25

ТОВ "Український Трубний Завод"
вул. Набережна Перемоги 26Б
Дніпро, 49094
Україна (056) 731-97-85

№ 7210

Дата
Date

20.11.2025

ISO 14001:2015

UA 80068.CE.Y.615-25

№ плавки Heat no.	№ партії Batch no.	Хімічний склад, % Chemical composition															
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb	С экв.
24227667	25104268	0,140	0,462	0,189	0,002	0,017	0,026	0,036	0,046	0,000	0,037	-	0,004	0,001	0,000	0,000	0,228
2580302681	2510538	0,150	0,640	0,150	0,002	0,002	0,020	0,000	0,010	0,001	0,032	-	0,004	0,013	0,006	0,001	0,265
25224537	2511639	0,169	0,620	0,190	0,004	0,012	0,030	0,042	0,061	0,001	0,044	-	0,003	0,000	0,002	0,000	0,286
23602969	2510631	0,140	0,450	0,150	0,013	0,010	0,030	0,010	0,020	0,000	0,057	-	0,004	0,000	0,001	0,002	0,223
2582530328	2511729	0,150	0,630	0,160	0,001	0,002	0,020	0,080	0,010	0,001	0,031	-	0,005	0,013	0,002	0,001	0,268
24117523	2511721	0,172	0,432	0,233	0,003	0,010	0,026	0,036	0,044	0,001	0,029	-	0,003	0,000	0,000	0,000	0,255
2582530329	2510829	0,160	0,620	0,151	0,001	0,003	0,020	0,000	0,001	0,001	0,030	-	0,007	0,010	0,002	0,002	0,270
2580302686	2511821	0,160	0,650	0,150	0,003	0,002	0,010	0,000	0,010	0,001	0,049	-	0,005	0,013	0,004	0,001	0,274

№ Партії Number of lot	Механічні властивості / Mechanical properties										Гідравлічні випробування / Hydrostatic test		
	Основного металу / body of pipe						Зварного з'єднання / Weld seam						
	Тимчасовий опір Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Подовження Elongation	Ударна в'язкість / Impact strength			Тимчасовий опір Tensile strength	Ударна в'язкість / Impact strength					
				KCU +20°C	KCU-20°C	KCU+20°C мехстаріння		KCU-20°C					
Н/мм² / N/mm²	Н/мм² / N/mm²	%	Дж/см² / J/cm²	Дж/см² / J/cm²	Дж/см² / J/cm²	Н/мм² / N/mm²	Дж/см² / J/cm²		кгс/см² kgs/sm²	МПа / MPa	сек./сек.		
25104268	452	301	30,0	-	76	-	438	-		77	7,6	10	
	454	306	30,0	-	75	-	440	-					
2510538	427	318	30,0	-	71	-	430	-		63	6,2	10	
	420	315	29,0	-	72	-	435	-					
2511639	537	369	29,0	-	73	-	545	-		60	5,9	10	
	540	373	29,0	-	75	-	548	-					
2510631	421	312	30,0	-	79	-	428	-		68	6,6	10	
	424	317	31,0	-	77	-	430	-					
2511729	448	348	29,0	-	77	-	400	-		52	5,1	10	
	454	352	30,0	-	76	-	456	-					
2511721	415	301	30,0	-	90	-	418	-		59	5,8	10	
	412	298	31,0	-	89	-	416	-					
2510829	458	340	29,0	-	75	-	424	-		46	4,5	10	
	460	345	30,0	-	78	-	432	-					
2511821	400	294	29,0	-	71	-	404	-		52	5,1	10	
	404	298	30,0	-	69	-	406	-					

Кожна труба піддавалася візуально-вимірному контролю.
Поздовжні зварні з'єднання, пройшли контроль неруйнівним ультразвуковим методом - результати задовільні.

Постачальник металу: EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.; TOSYALI Demir Celik Senayi A.S./Hatay; HABAS SINAI ve TIBBI GAZLAR ISTIHSAL ENDUSTRISI A.S. 34880 ISTAMBUL. Хім. склад та механічні властивості відповідають EN 10025-2:2019

Маркування: на бірках
Marking: shown on labels

Примітка: Зазначена в сертифікаті продукція відповідає діючим в Україні стандартам і технічним умовам. Труби зазнали суцільного контролю якості зварного шва неруйнівним методом контролю. При листуванні з питань якості посилайтеся на номер замовлення, сертифіката, вагона або автомобіля і дату виписки сертифіката.

Note: all products as per corresponding Quality Certificates are examined for standarts and technical requirements under Ukrainian Law. All welded joints and seams of the tubes produced are subject to non-destructive tests. When arguing quality of the products, be so kind to make a reference to Order no., Quality Certificate no., as well as date of issue, freight car or truck plates.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Підпис
Signature
Ідентифікаційний код 34313966
Україна, м. Дніпро