

SM EN ISO/IEC 17025:2018
TESTING LI-022

AGENCY NATIONALA CENTRUL SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-1001, str. Măgiorilor Mariș, nr. 4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. +373-22-87-87-87, email: centrulinfecarantinelor@gmail.com



Directoare LCF IP / Director CPI
Tatiana Ro



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00403 din / from 26.04.2024

Detalii solicitant:
Applicant: FALA MAXIM
R-nul Sîngerei, s. Pepeni

Detalii produs:
Product details: Cartofi
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: ---

Eșantionare: Autocontrol
Sampling by: Locul eșantionării: Sîngerei
Sampling location:

Document însoțire: --- din 24.04.2024
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Republica Moldova
Destination of batch:

Sigiliu: ---
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./1 kg
Nr/sample mass: Data recepției: 24.04.2024
Receiving date:

Cod proba: 00403/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information: Teren protejat

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
00403/1- conținutul de nitrați

Notă:
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere.
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zorza Elena



Directorul LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 03180 din / from 04.10.2023

AGROADRIEȘ SRL
r-nul Florești, s. Prajila

Detalii solicitant:
Applicant:

Produs: Morcov
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: 50 t

Exemplare: Vrinceanu Viorela - Inspector ANSA
Sampling by: Locul eșantionării: Florești

Document însoțitor: 14913 din 27.09.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destination lot: Republica Moldova

Sigilul: CF-030322
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2,7 kg Data recepției: 28.09.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod probă: 03180/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
03180/1 - Cipermetrin

Responsabil recepție / Reception manager: Belenuec Ala
Directorul adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena


28.09.2023 - 04.10.2023

Rezultate analitice / Analytical results
REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS
Nr. 03180 din / from 04.10.2023

Cod Proba / Sample code	Parametri / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
03180/1	Cipermetrin -AM	<0.010	mg/kg	0.050	GC MS/MS	PS-LCR-IP-01

Notă/Note:

Responsabil încercare/Test responsible person:
Șef Laborator / Head of Laboratory: Bivora Maria



Abrevieri/Abbreviations:
AM - secțiunea MOLDAC /accreditată de MOLDAC
NN - nomenclatură MOLDAC /nomenclatură de MOLDAC
LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie de masă /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography Mass Spectrometry method
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie de masă /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatography Mass Spectrometry method
LMA - Limita maximă admisibilă / NRL - the maximum residue level
LMA - unitatea de măsură / unit of measurement
LOQ - Limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
LOQ - 0.01 mg/kg
LOQ - Limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
LOQ - 0.01 mg/kg
Referințe - documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods
Referințe - documentele interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele în prezentul raport de încercare pot fi prezentate cu încredere numai în cazul în care s-a respectat nivelul de încredere de 95%. Rezultatele acestui document se referă
doar la probele analizate și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost realizate. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului
The results in this test report can be presented with confidence only in the case where the confidence level has been 95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory
has no responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results.
The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originalul/Original:
LCF IP/CPL PI Nr. 1
Beneficiar/Applicant Nr. Vrinceanu Viorela - Inspector ANSA

Copia electronică:
Electronic copy:



/Director LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari
15.08.2023

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 02131 din / from 15.08.2023

Detalii solicitant:
Applicant: A.N.S.A.
mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 63

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: Ceapa
50 t

Exemplare: Yvineanu Viortea - inspector ANSA Locul eşantionării: Florești
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: 7760 din 08.08.2023
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova Destinație lot: monitorizare de stat
Origin: Destination of batch:

Ștampilă: 00006096
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2 kg Data recepției: 09.08.2023
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod produs: 02131/1
Sample code:

Informație suplimentară: ---
Additional information:


Ordinul ANSA Nr.130 din 28.03.2023

Solicitare:
Request: Determinare reziduurilor de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content

02131/1 - reziduurilor de pesticide

Responsabil recepție / Reception manager: Bobuțac Svetlana

Director adjunct / Deputy-Director: Zuza Elena



REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 02131 din / from 15.08.2023

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
02131/1	Nici un campus depășind $\geq$	---	---	---	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01
02131/1	Nici un campus depășind $\geq$	---	---	---	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03

Notă/Note: Lista substanțelor analizate și limita de cuantificare (LOQ) sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Responsabil încercare/test responsible person:

Bosca Maria
Bosca Maria

Șef Laborator/ Head of Laboratory:

Bosca Maria

Abrevieri/Abbreviations:

AN - analize NOLDAC / accredited by NOLDAC
NN - încercare NOLDAC / unaccredited by NOLDAC
LC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie lichidă cu spectrometrie de masă în tandem / Determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography method with tandem mass spectrometry
GC MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie gazată cu spectrometrie de masă în tandem / Determination of pesticide residues using the Gas Chromatography method with tandem mass spectrometry

LMA

U.M. - unitatea de măsură / the unit of measurement

9.01 mg/kg

36 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg



Directorate LCF IP / Director CPL PI
Tatyana Rotari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 02871 din / from 18.09.2023

Detalii solicitant:
Applicant: PETRU VASILE MALER CT
r-nul Orhei, s. Jora de Jos

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: 3 500 t

Exantionare: Mirza Xenia - Inspector ANSA
Sampling by: Locul exantionării: Orhei
Sampling location: din 12.09.2023 from

Document însoțitor: 12038
Accompanying document: din 12.09.2023 from
Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Romania, Federația Rusă
Destination of batch:

Stiglin: CF-09683
Seal Nr.: 12038

Nr./cantitate probă: 1 most/2.4 kg
Nr/sample mass: Data recepției: 12.09.2023
Receiving date:

Cod probă: 02871/1
Sample code:

Informație suplimentară: Sotul de toamnă.
Additional information:

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
02871/1 - analiza multireziduua LC-MS/MS, GC-MS/MS

Responsabil recepție / Reception manager: Bobulac Svetlana
Director adjuncț / Deputy-Director: Zuza Elena

Rezultate încercărilor / TEST RESULTS
Nr. 02871 din / from 18.09.2023

Cod probă / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test results	U.M. / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
02871/1	Acetamidoprod(R)-AM	0,065	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Ciprodinil (L) (D)-AM	0,013	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Chlorantraniliprol-AM	0,025	mg/kg	LC MS/MS	PS-LCR-RP-03	---
02871/1	Capitan-NM	0,121	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---
02871/1	Folpet-NM	0,116	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---
02871/1	Fen-fluvalinat (L)-NM	0,011	mg/kg	GC MS/MS	PS-LCR-RP-01	---

Notă/Note: Lista substanțelor analizate și limita de cuantificare (LOQ) sunt prezentate în anexa la prezentul raport.

Responsabil încercare/Test responsible person: Bulat Iva
Bocva Maria
Bocva Maria

Șef Laborator/ Head of Laboratory:
Laborator/Head of Laboratory:
AM - metoda MQLDAG / method by MQLDAG
NM - metoda MQLDAG / method by MQLDAG
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografică Lichidă cuplată cu spectrometrie în masă /
determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografică Gazată cuplată cu spectrometrie în masă /
determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry
LS-MS - metoda de masă / mass spectrometry
LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
0,01 mg/kg - LOQ pentru metoda LC-MS/MS și GC-MS/MS / LOQ for LC-MS/MS and GC-MS/MS methods
30 mg/kg - LOQ pentru metoda GC-MS/MS / LOQ for the GC-MS/MS method
Referințe - reprezintă documente interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Recapitulativ la prezenta raport de încercare pot fi prezentate cu încredințare rezultatele (U). Solicitantul este responsabil de asigurarea corectitudinii rezultatelor. Rezultatele acestor documente se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de epurarea și nu poate răspunde pentru informațiile furnizate de solicitanți. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu producerea scrisă a laboratorului. /
Summary of the test results can be presented with confidence (U). The applicant is responsible for ensuring the accuracy of the results. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who provides the sample. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Copie electronică / Electronic copy: Mirza Xenia - Inspector ANSA





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 5970-A din 17 octombrie 2023

area produselor,
area, volumul partidei,
bucătărie,
de valabilitate
reducătorul
solicitantul
documente de însoțire
ocul prelevării probei
reprezentat de către
autenticitatea probei
data primirii probelor

Sfeclă roșie, r.a.2023

G.Ț. "Cecoi Tamara", r-l Anenii Noi, s. Gura Bicului

Cererea Nr. 2171 din 16.10.2023

G.Ț. "Cecoi Tamara"

Solicitant

1,5 kg

16 octombrie 2023

Data începerii încercărilor 16.10.2023

Data finisării încercărilor 17.10.2023

copul încercărilor
documente normative (DN)

Adresare

HG nr. 115 din 08.02.13, anexa 1

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate
Caracteristici toxicologice			
Conținutul de nitrati, mg/kg, max	GOST 29270-95, IM 5048-89	1400	1031


Responsabili de încercări:

E. Movilă

Șef de laborator

S. Paicu

S. Paicu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnat și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chișinău, str. Coca 28, fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lina@cmac.md

E-CMAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 2796-A din 24 aprilie 2024



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Varză proaspătă, r.a.2024

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor

GT "Tudor Chiriac, or. Strășeni, str. Mateevici, 7

-- " --

Cererea Nr. 889 din 22.04.2024

G.T "Tudor Chiriac"

Solicitant

2 buc

22 aprilie 2024

Data începerii încercărilor

22.04.2024

Data finisării încercărilor

24.04.2024

8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Adresare

HG nr. 115 din 08.02.2013, anexa I

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR


Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^k=2$
Caracteristici toxicologice				
Conținutul de nitrati, mg/kg, max	GOST 29270-95; IM 5048-89	600	2308	±577

Responsabili de încercări:

E. Movila

Șef de laborator

S. Paiu



Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SICURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centruldecarantina@gmail.com



/ Directoare LCF IP / Director CPL F
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00266 din / from 02.04.2024

Detalii solicitant:
Applicant: ȘPAC VASILE
R-nul Ștefan Vodă, s. Crocmaz

Detalii produs:
Product details: Patrunjel
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: ---

Eșantionare: Autocontrol
Sampling by: Locul eșantionării: Ștefan Vodă, s. Crocmaz
Sampling location:

Document însoțire: --- din 29.03.2024
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Autocontrol
Destination of batch:

Sigiliu: ---
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./200 g
/sample mass: Data recepției: 29.03.2024
Receiving date:

Cod proba: 00266/1
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information: Teren deschis

Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
00266/1 - conținutul de nitrați

Notă:
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Procuș Dina

Director adjunct / Deputy-Director: Zaita Elena

I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR
CONSERVATE"

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.lctbanpc@gmail.com



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0771DA din 31 mai 2024

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 0771DA. Mărar proaspăt |
| 2 | Solicitant | p/f Guțuțui Mihail
Republica Moldova, r-nul Hîncești, s. Negrea |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Producător - p/f Guțuțui Mihail
Republica Moldova, r-nul Hîncești, s. Negrea |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0312DA din 30.05.2024 |
| 5 | Cantitatea de mostră | 0,5 kg 6 Data primirii mostrei LÎ 30.05.2024 |
| 7 | Scopul încercărilor | Correspondența cerințelor: HG nr. 520 din 22.06.2010 |
| 8 | Data începerii încercărilor | 30.05.2024 9 Data finisării încercărilor 31.05.2024 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cadmium	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006) ed.2	0,2	0,033±0,007

* Rezultatele Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.


Responsabil de emiterea Rî

Adriana COJOCARU

Șef de laborator



Zoia BOICO



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

LÎ LCTBANPC

Cod: RÎ-7.8/3

Ediția: 1/ 15.05.2023

Pagina 1 din 1

I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A BĂUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE"

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI
MD 2019, str. Grenoble, 128 lit., U., or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: laborator.labapc@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂ

nr. 0714DA din 23 mai 2024

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | Mostra nr. 0714DA. Ardei dulci proaspăt |
| 2 | Solicitant | p/f Jicol Angela,
Republica Moldova, r-nul Anenii Noi, s. Gura Bicului. |
| 3 | Informație furnizată
de solicitant | Produse - p/f Jicol Angela,
Republica Moldova, r-nul Anenii Noi, s. Gura Bicului. |
| 4 | Eșantionarea | De către solicitant. Cererea depusă nr. 0278DA din 21.05.2024 |
| 5 | Cantitatea de mostră | 1,0 kg |
| 6 | Data primirii mostrei | 21.05.2024 |
| 7 | Scopul încercărilor | Corespunderea cerințelor: HG nr. 867 din 08.11.2023, Ordinul nr. 20
din 05.01.2024 |
| 8 | Data începerii încercărilor | 22.05.2024 |
| 9 | Data finisării încercărilor | 23.05.2024 |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico-chimici


Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Nitrați	mgNO ₃ /kg	Metoda CE	-	168±20
Cupru	mg/kg	PS-11-(SM SR EN 14084:2006) ed.2	max: 5	1,4±0,1

* Rezultatele încercărilor de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după care este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea R1

Adriana COJOCARU

Șef de laborator



Zoia BOICO

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

L1.LCTBANPC

Cod: RI-7.8/3

Data: 17.05.2023

Pagina 1 din 1



SMEN ISO/IEC 17025:2018
TESTING LI-022

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centruldecarantina@gmail.com




Directoare LCF IP / Director CPL P.
Tatiana Rotar

L.S./P.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00527 din / from 17.05.2024



Detalii solicitant: **BELOUSOV IVAN Î.I.**
Applicant: **r-nul Anenii Noi s. Speia**

Detalii produs: **Castraveți**
Product details:
Cantitate lot/suprafață: **---**
Quantity batch/surface:

Eșantionare: **Autocontrol**
Sampling by:

Locul eșantionării: **Anenii Noi**
Sampling location:

Document însoțire: **-----** din **15.05.2024**
Accompanying document: from

Origine: **Republica Moldova** Destinație lot: **Autocontrol**
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: **-----**
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: **1 most./1,32 kg** Data recepției: **15.05.2024**
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod proba: **00527/1**
Sample code:

Informație suplimentară: **Teren protejat**
Additional information:

Solicitare: **Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați**
Request: **Determination of pesticide residues and nitrate content**
00527/1 - Conținutul de nitrați



Notă: **Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere**
Note: **The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility**

Responsabil recepție / Reception manager: **Beleniuc Ala**

Director adjunct / Deputy Director: **Zurab Elena**