

**Lucrari de reparatie de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache", mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

**Lucrari de reparatie de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 887 851,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,00	14,643 13,543	8 097,52 7 489,22
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,46	21,229 21,229	561,73 561,73
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	120,00	12,661 12,661	1 519,30 1 519,30
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	117,015 116,174	5 558,22 5 518,26
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,50	47,492 47,492	2 968,26 2 968,26
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	11,819 11,819	94,55 94,55
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,223 3,223	19,34 19,34
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,370 5,370	5,37 5,37
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,372 5,372	376,04 376,04
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	23,947 16,116	1 676,32 1 128,12

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	29,588 29,588	177,53 177,53
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	32,735 30,197	196,41 181,18
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	60,740 60,740	1 822,20 1 822,20
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,00	23,655 23,655	709,65 709,65
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	206,250 0,000	6 187,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 969,94
		Total Demolari Inclusiv salariu				29 969,94 22 570,75
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	140,25	109,963 79,620	15 422,27 11 166,75
		<i>Total</i>	lei			15 422,27
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 422,27 11 166,75
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,00	7,362 1,612	4 070,97 891,22
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	553,00	127,329 89,401	70 412,68 49 438,75
19	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	553,00	57,321 27,165	31 698,26 15 022,36
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	746,55	28,657 2,385	21 393,57 1 780,55
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in	m	102,00	41,094	4 191,58

1	2	3	4	5	6	7
		jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			34,045	3 472,59
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	553,00	95,099 65,538	52 589,59 36 242,74
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,30	137,907 70,316	2 109,97 1 075,83
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	156,00	12,208 5,308	1 904,43 828,03
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,30	26,448 10,744	15 030,39 6 105,82
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	568,30	38,453 28,905	21 852,72 16 426,44
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,30	5,712 1,612	3 245,89 915,93
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	568,30	53,290 29,546	30 284,74 16 790,72
		<i>Total</i>	lei			258 784,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				258 784,79 148 990,98
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	168,15	247,488 90,363	41 615,04 15 194,55
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,15	38,456 28,907	6 466,35 4 860,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	168,15	5,710 1,610	960,13 270,75
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea	m2	168,15	53,291 29,545	8 960,81 4 968,03

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila tip Mattlatex sau analog)				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	20,00	<u>7,361</u> 1,611	<u>147,23</u> 32,23
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	20,00	<u>111,892</u> 82,192	<u>2 237,83</u> 1 643,83
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	20,00	<u>46,463</u> 16,653	<u>929,26</u> 333,06
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	<u>26,451</u> 10,744	<u>529,02</u> 214,88
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,00	<u>38,454</u> 28,905	<u>769,08</u> 578,10
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,00	<u>5,712</u> 1,611	<u>114,23</u> 32,23
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	20,00	<u>53,290</u> 29,546	<u>1 065,80</u> 590,92
		<i>Total</i>	lei			63 794,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				63 794,78 28 719,33
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	25,20	<u>2 124,498</u> 95,094	<u>53 537,36</u> 2 396,36
		<i>Total</i>	lei			53 537,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 537,36 2 396,36
		<i>Total</i>	lei			421 509,14
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				421 509,14 213 844,17
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,08	14,643 13,543	7 410,32 6 853,72
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,03	21,236 21,236	404,12 404,12
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,50	21,176 21,176	264,70 264,70
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2	155,00	12,661 12,661	1 962,42 1 962,42
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,50	117,015 116,174	5 558,22 5 518,26
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	11,819 11,819	94,55 94,55
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,223 3,223	19,34 19,34
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	5,370 5,370	5,37 5,37
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00	5,372 5,372	376,04 376,04
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00	23,947 16,116	1 676,32 1 128,12
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,00	29,588 29,588	177,53 177,53
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,00	32,735 30,197	196,41 181,18
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,00	60,740 60,740	1 822,20 1 822,20
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto,	t	30,00	23,655 23,655	709,65 709,65

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1				
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,00	$\frac{206,250}{0,000}$	$\frac{6\ 187,50}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			26 864,69
		Total Demolari Inclusiv salariu				26 864,69 19 517,20
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	174,00	$\frac{109,950}{79,619}$	$\frac{19\ 131,36}{13\ 853,62}$
		<i>Total</i>	lei			19 131,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 131,36 13 853,62
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	522,88	$\frac{7,362}{1,612}$	$\frac{3\ 849,32}{842,87}$
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,20	$\frac{127,331}{89,401}$	$\frac{59\ 361,76}{41\ 678,75}$
59	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	466,20	$\frac{57,328}{27,165}$	$\frac{26\ 726,13}{12\ 664,23}$
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	629,37	$\frac{28,657}{2,385}$	$\frac{18\ 035,62}{1\ 501,16}$
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,00	$\frac{41,011}{34,045}$	$\frac{3\ 485,96}{2\ 893,83}$
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	466,20	$\frac{95,098}{65,538}$	$\frac{44\ 334,64}{30\ 553,79}$
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2	56,68	$\frac{137,902}{70,306}$	$\frac{7\ 816,26}{3\ 984,92}$
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	150,00	$\frac{12,208}{5,308}$	$\frac{1\ 831,19}{796,19}$

1	2	3	4	5	6	7
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,88	<u>26,449</u> 10,744	<u>13 829,47</u> 5 618,04
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	522,88	<u>38,453</u> 28,906	<u>20 106,55</u> 15 114,16
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,88	<u>5,712</u> 1,612	<u>2 986,59</u> 842,87
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	522,88	<u>53,289</u> 29,546	<u>27 863,83</u> 15 448,80
		<i>Total</i>	lei			230 227,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				230 227,32 131 939,61
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	217,00	<u>247,488</u> 90,362	<u>53 704,85</u> 19 608,58
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,00	<u>38,454</u> 28,905	<u>8 344,46</u> 6 272,39
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	217,00	<u>5,712</u> 1,612	<u>1 239,42</u> 349,72
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	217,00	<u>53,290</u> 29,546	<u>11 563,87</u> 6 411,48
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,00	<u>51,723</u> 32,232	<u>11 223,84</u> 6 994,34
		<i>Total</i>	lei			86 076,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				86 076,44 39 636,51
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele	m2	17,14	<u>2 124,515</u> 95,089	<u>36 414,18</u> 1 629,83

1	2	3	4	5	6	7
		existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara				
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,89	<u>2 124,598</u> 95,048	<u>4 015,49</u> 179,64
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12,50	<u>2 504,034</u> 38,786	<u>31 300,42</u> 484,82
		<i>Total</i>	lei			71 730,09
		Total Timplarie Inclusiv salariu				71 730,09 2 294,29
		<i>Total</i>	lei			434 029,90
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				434 029,90 207 241,23
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,81	<u>14,644</u> 13,543	<u>2 340,23</u> 2 164,37
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,70	<u>14,638</u> 13,535	<u>829,99</u> 767,43
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,67	<u>21,205</u> 21,205	<u>120,23</u> 120,23
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	150,00	<u>2,380</u> 2,021	<u>356,97</u> 303,09
81	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,00	<u>3,390</u> 3,031	<u>152,55</u> 136,39
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	<u>11,820</u> 11,820	<u>35,46</u> 35,46

1	2	3	4	5	6	7
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	<u>3,222</u> 3,222	<u>12,89</u> 12,89
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,00	<u>5,372</u> 5,372	<u>107,44</u> 107,44
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00	<u>23,926</u> 16,116	<u>478,52</u> 322,32
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00	<u>29,590</u> 29,590	<u>88,77</u> 88,77
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,00	<u>32,170</u> 30,197	<u>96,51</u> 90,59
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,00	<u>60,740</u> 60,740	<u>607,40</u> 607,40
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,00	<u>23,655</u> 23,655	<u>236,55</u> 236,55
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,00	<u>206,250</u> 0,000	<u>2 062,50</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 526,01
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 526,01 4 992,93
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,60	<u>7,363</u> 1,613	<u>703,88</u> 154,18
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,60	<u>248,922</u> 25,140	<u>23 796,97</u> 2 403,43
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,60	<u>443,535</u> 132,698	<u>30 426,48</u> 9 103,05
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,00	<u>613,476</u> 182,371	<u>16 563,85</u> 4 924,03

1	2	3	4	5	6	7
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	63,50	123,564 20,847	7 846,32 1 323,78
		<i>Total</i>	lei			79 337,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				79 337,50 17 908,47
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,31	7,363 1,612	1 268,68 277,73
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	159,81	127,319 89,399	20 346,90 14 286,82
98	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	159,81	57,361 27,165	9 166,79 4 341,19
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	215,75	28,658 2,386	6 182,88 514,70
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,50	41,309 34,045	2 333,96 1 923,54
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	4,75	461,589 178,284	2 192,55 846,85
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	159,81	95,098 65,539	15 197,69 10 473,79
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,50	137,925 70,322	1 724,06 879,02
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	70,00	12,208 5,308	854,55 371,55
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,31	26,448 10,743	4 557,23 1 851,19
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	172,31	38,452	6 625,71

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			28,905	4 980,60
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,31	5,713 1,612	984,33 277,73
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	172,31	53,290 29,546	9 182,42 5 091,04
		<i>Total</i>	lei			80 617,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				80 617,75 46 115,75
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,70	7,358 1,611	417,22 91,32
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2	56,70	111,895 82,191	6 344,45 4 660,21
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2	56,70	46,465 16,656	2 634,56 944,40
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,70	26,447 10,744	1 499,54 609,19
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,70	38,460 28,910	2 180,71 1 639,18
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,70	5,709 1,611	323,72 91,32
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	56,70	53,298 29,551	3 022,01 1 675,53
		<i>Total</i>	lei			16 422,21
		Total Tavane				16 422,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 711,15
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2	5,67	$\frac{2\,514,430}{42,979}$	$\frac{14\,256,82}{243,69}$
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m	16,00	$\frac{1\,557,313}{48,348}$	$\frac{24\,917,01}{773,57}$
		<i>Total</i>	lei			39 173,83
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 173,83 1 017,26
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din policarbonat	m2	5,50	$\frac{37,171}{36,371}$	$\frac{204,44}{200,04}$
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	35,00	$\frac{1,534}{1,343}$	$\frac{53,68}{47,02}$
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg	310,80	$\frac{46,996}{11,217}$	$\frac{14\,606,26}{3\,486,37}$
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t	0,31	$\frac{2\,760,194}{391,645}$	$\frac{855,66}{121,41}$
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	9,10	$\frac{535,577}{42,335}$	$\frac{4\,873,75}{385,25}$
		<i>Total</i>	lei			20 593,79
		Total Copertine Inclusiv salariu				20 593,79 4 240,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			243 671,09
		Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu				243 671,09 83 985,65
		<i>Total</i>	lei			1 099 210,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			121 217,05
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			17 009,76
		<i>Total</i>				1 237 436,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			179 428,36
		<i>Total</i>				1 416 865,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			85 011,92
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 501 877,22 505 071,05
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	$\frac{296,500}{191,780}$	$\frac{296,50}{191,78}$
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	$\frac{69,590}{20,410}$	$\frac{69,59}{20,41}$
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,00	$\frac{21,935}{14,505}$	$\frac{87,74}{58,02}$
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,00	$\frac{21,680}{14,500}$	$\frac{21,68}{14,50}$
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile	buc	1,00	$\frac{21,680}{14,500}$	$\frac{21,68}{14,50}$

1	2	3	4	5	6	7
		sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	<u>20,577</u> 3,760	<u>3 498,13</u> 639,27
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,00	<u>29,528</u> 3,760	<u>2 066,96</u> 263,23
130	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,00	<u>47,090</u> 3,760	<u>941,79</u> 75,21
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,00	<u>22,854</u> 13,430	<u>5 484,90</u> 3 223,20
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	<u>27,968</u> 14,504	<u>559,36</u> 290,09
133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,00	<u>78,135</u> 16,115	<u>156,27</u> 32,23
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	<u>92,020</u> 16,652	<u>368,08</u> 66,61

1	2	3	4	5	6	7
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	535,042 15,042	12 841,00 361,00
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	85,950 85,950	171,90 171,90
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	7,000 0,000	14,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 599,58
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				26 599,58 5 421,95
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	296,500 191,780	296,50 191,78
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	69,590 20,410	69,59 20,41
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,00	21,935 14,505	87,74 58,02
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,00	21,680 14,500	21,68 14,50
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica	buc	1,00	21,680 14,500	21,68 14,50

1	2	3	4	5	6	7
		"AC", bipolar, In=20A)				
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	170,00	<u>20,577</u> 3,760	<u>3 498,13</u> 639,27
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	70,00	<u>29,528</u> 3,760	<u>2 066,96</u> 263,23
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-3x4mm)	m	20,00	<u>47,090</u> 3,760	<u>941,79</u> 75,21
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m	240,00	<u>22,854</u> 13,430	<u>5 484,90</u> 3 223,20
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m	20,00	<u>27,968</u> 14,504	<u>559,36</u> 290,09
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc	2,00	<u>78,135</u> 16,115	<u>156,27</u> 32,23
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,00	<u>92,020</u> 16,652	<u>368,08</u> 66,61
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc	24,00	<u>535,042</u> 15,042	<u>12 841,00</u> 361,00

1	2	3	4	5	6	7
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,00	85,950 85,950	171,90 171,90
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,00	7,000 0,000	14,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 599,58
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				26 599,58 5 421,95
		<i>Total</i>	lei			53 199,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 602,54
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			1 270,61
		<i>Total</i>				57 072,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 241,36
		<i>Total</i>				65 313,67
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			3 918,82
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				69 232,49 10 843,90
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	450,000 0,000	450,00 0,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	100,000 0,000	100,00 0,00
155		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	4,00	50,000 0,000	200,00 0,00
156		Intrerupator automat, modular, 1- polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	50,000 0,000	50,00 0,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АДТ C20A, 30mA	buc	1,00	250,000 0,000	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				1 050,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,00	450,000 0,000	450,00 0,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	1,00	100,000 0,000	100,00 0,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-	buc	4,00	50,000	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A			0,000	0,00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	50,000 0,000	50,00 0,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc	1,00	250,000 0,000	250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 050,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				1 050,00
		<i>Total</i>	lei			2 100,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 100,00

		Total	lei	1 573 209,71
		TVA	20 %	314 641,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 887 851,65 515 914,95

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE

mun.Chisinau, str Anatol Corobceanu nr.16

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache", mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

**Lucrari de reparatie de reparatie a coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 1 887 851,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,37	53,72	137 005,879
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,41	53,72	41 708,745
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,66	53,72	93 185,935
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,66	53,72	3 419,815
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,11	53,72	7 526,708
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,50	53,72	940,100
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,39	53,72	665,591
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	128,29	53,72	6 891,738
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,33	53,72	33 485,288
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,40	53,72	343,808
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	216,80	53,72	11 646,494
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,31	53,72	56 046,613
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,26	53,72	121,407
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,25	53,72	174,590
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,98	53,72	106,366
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,05	53,72	271,286
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,45	53,72	3 945,734
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,36	53,72	9 527,780
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,00	47,31	1 655,850
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,55	47,31	53 628,249
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,14	47,31	7 103,123
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,17	47,31	46 513,773
		Total manopera				515 914,95

Materiale:

1.	1/1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	4,00	7,00	28,000
2.	1/2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	2,00	450,00	900,000
3.	1/3	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc	2,00	100,00	200,000
4.	1/4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	8,00	50,00	400,000
5.	1/5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc	2,00	50,00	100,000
6.	1/6	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc	2,00	250,00	500,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,86	2,00	15,720
8.	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	4,00	50,00	200,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,90	300,00	11 070,000
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,09	300,00	27,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,82	50,00	4 341,000

12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	5 500,00	605,000
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,11	5 500,00	605,000
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	5 500,00	110,000
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,09	5 500,00	495,000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,05	0,25	443,012
17.	2010237318750	Distantieri	buc	477,51	1,00	477,510
18.	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	44,23	2 000,00	88 460,000
19.	20301129381501	(Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	12,50	2 400,00	30 000,000
20.	20301129391501	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	5,67	2 400,00	13 608,000
21.	2051142950700	Dibluri	buc	20,00	1,00	20,000
22.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	657,02	1,00	657,020
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,93	35,00	32,550
24.	2320166200729	Parchetin	l	9,61	180,00	1 729,800
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	20,00	5,000
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	28,60	5,00	143,000
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,20	24,00	4,800
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,72	95,00	828,400
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,79	24,00	6 210,960
30.	24165861053031	Betonoground	kg	213,07	35,00	7 457,450
31.	24301161000001	Email clorcauciuc ГФ-021	kg	3,72	120,00	446,400
32.	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	690,13	40,00	27 605,200
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,40	75,00	30,000
34.	24302261000001	Fuga	kg	25,98	35,00	909,300
35.	24302261008142	Grund ПФ-133	kg	1,86	120,00	223,200
36.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,81	35,00	1 498,350
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,34	35,00	886,900
38.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,67	40,00	266,800
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,05	75,00	228,750
40.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,48	55,00	26,400
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	112,93	9,00	1 016,370
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,26	35,00	9,100
43.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,81	90,00	432,900
44.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,61	150,00	1 441,500
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,02	24,00	4 824,480
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,34	7,00	163,380
47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,60	7,00	1 096,200
48.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,07	750,00	52,500
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,80	25,00	20,000
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	295,69	5,00	1 478,450
51.	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	516,60	7,00	3 616,200
52.	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	43,04	11,00	473,440
53.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,04	50,00	2,000
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	926,38	5,00	4 631,900
55.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,55	25,00	2 388,750
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,21	11,00	16 216,310
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,06	4,00	128,240
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,68	2,70	34 113,636
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,24	2 500,00	600,000
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,74	8,00	493,920
61.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 954,61	7,00	20 682,270
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,90	3,60	1 360,440
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,17	3,60	34 251,012

64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,06	9,00	16 380,540
65.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,24	3,60	4 443,264
66.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,05	40,00	162,000
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,66	250,00	17 665,000
68.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	409,40	60,00	24 564,000
69.	2664102100000	Mortar	m3	28,30	1 250,00	35 375,000
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,21	0,00	0,000
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,30	0,00	0,000
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,83	7,00	1 944,810
73.	26651227005551	(Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	11,47	120,00	1 376,400
74.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,54	350,00	9 639,000
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,08	10,00	8 710,800
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,90	25,00	497,500
77.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,73	50,00	486,500
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,96	20,00	159,200
79.	27107035202841	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	363,81	16,00	5 820,960
80.	27107035202851	Profil de suport CD, 0.6mm	m	867,28	23,00	19 947,440
81.	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	385,22	14,60	5 624,212
82.	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	158,62	22,50	3 568,950
83.	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	45,32	38,00	1 722,160
84.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,11	35,00	108,850
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,92	35,00	557,200
86.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	376,00	5,00	1 880,000
87.	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	8,16	55,00	448,800
88.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,80	35,00	10 878,000
89.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,00	7,00	182,000
90.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,90	7,00	573,300
91.	28121063057141	Balustrada din inox	m	16,00	1 500,00	24 000,000
92.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,95	5,00	99,750
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 607,59	25,00	40 189,750
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,02	75,00	526,500
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,96	75,00	72,000
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,55	75,00	116,250
97.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,08	5,00	40,400
98.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,00	5,00	20,000
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 328,68	0,25	582,170
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 489,47	0,25	1 622,368
101.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	20,00	5,00	100,000
102.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,16	5,00	80,800
103.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00	5,00	20,000
104.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,55	5,00	477,750
105.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,16	5,00	80,800
106.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,01	75,00	5 100,750
107.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	5,00	20,000
108.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,92	25,00	1 248,000
109.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,80	5,00	399,000
110.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	49,92	450,00	22 464,000
111.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,10	75,00	157,500
112.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,47	150,00	5 770,500
113.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,54	250,00	135,000
114.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,92	25,00	1 248,000
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,76	3,00	59,280
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,63	14,00	1 184,820
117.	4100126202818	Apa	m3	3,76	14,00	52,640
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,31	10,00	1 573,100
Total materiale de constructii						611 445,54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m,	h-ut	0,01	450,00	4,500
----	---------------	---------------------------------------	------	------	--------	-------

		deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM				
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 170,00	1,00	2 170,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,11	40,00	84,400
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,23	40,00	729,200
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,96	450,00	432,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,54	40,00	5 221,600
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,42	40,00	1 416,800
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,18	40,00	127,200
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,26	40,00	370,400
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,22	40,00	488,800
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,05	40,00	762,000
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,19	40,00	7,600
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,50	40,00	100,000
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,95	40,00	758,000
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,97	40,00	38,800
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,25	550,00	14 437,500
		Total utilaje de construcții				27 148,80

Total	lei	1 573 209,71
TVA	20 %	314 641,94

Total deviz:

1 887 851,65

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE
mun.Chisinau, str Anatol Corobceanu nr.16

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile
Vasilache", mun. Chisinau**

**Investitor LICEUL TEORETIC VASILE
VASILACHE mun.Chisinau, str Anatol
Corobceanu nr.16**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,643
						13,543
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,72	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 097,52
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,229
						21,229
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,72	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,31	9,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			561,73
3	RpCO56C	Demontari: captuseli lambrui din lemn la pereti	m2			12,661
						12,661
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,72	6,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	47,31	5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 519,30
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			117,015
						116,174
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	53,72	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	47,31	54,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 558,22
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			47,492
						47,492
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	53,72	25,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	47,31	22,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 968,26
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,819
						11,819
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,72	11,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,55
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,223
						3,223
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,72	3,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,34
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,370
						5,370
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	53,72	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,37
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,372
						5,372
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	53,72	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,04
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,947

1	2	3	4	5	6	7
						16,116
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	53,72	16,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 676,32
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,588
						29,588
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	47,31	27,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,53
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,735
						30,197
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	53,72	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,41
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			60,740
						60,740
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	53,72	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	47,31	47,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 822,20
14	TrHAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			23,655
						23,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	47,31	23,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,65
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	550,00	206,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 187,50
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			109,963
						79,620
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,35	53,72	72,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	150,00	18,36
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	150,00	4,59
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	180,00	5,51
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	90,00	1,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 422,27
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,362
						1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonoground	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 070,97
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,329
						89,401
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	53,72	75,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,31	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 412,68
19	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			57,321 27,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,72	21,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	47,31	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 698,26
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg			28,657 2,385
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	47,31	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 393,57
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,094 34,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	53,72	23,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,31	10,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 500,00	2,45
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 191,58
22	CF50B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,099 65,538
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,72	65,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 589,59
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,907 70,316
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	47,31	70,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 109,97
24	CK26D	Comer din aluminiu 25x25mm	m			12,208 5,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,72	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,31	0,47
	27431235490271	Comer din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 904,43
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,448 10,744
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,72	10,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 030,39
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,453 28,905
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 852,72
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,712
						1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 245,89
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,290
						29,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 284,74
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			247,488
						90,363
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	47,31	90,36
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,05	60,00	63,00
	27107035202841	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,919	16,00	14,70
	27107035202851	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,20	23,00	50,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,35	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	9,00	2,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 615,04
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,456
						28,907
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 466,35
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,710
						1,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,13
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			53,291
						29,545
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 960,81
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,361
						1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonoground	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,23
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			111,892
						82,192
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,72	82,19

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 237,83
35	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			46,463 <hr/> 16,653
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	53,72	16,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			929,26
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,451 <hr/> 10,744
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,72	10,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			529,02
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,454 <hr/> 28,905
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,50
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			769,08
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,712 <hr/> 1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114,23
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			53,290 <hr/> 29,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 065,80
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminata cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			2 124,498 <hr/> 95,094
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	53,72	78,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	53,72	4,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,31	11,83
	20301129300001	Usa de interior MDF laminata cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	75,00	6,37
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	50,00	10,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 537,36
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,643 <hr/> 13,543

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,72	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 410,32
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,236
						21,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,72	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,31	9,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			404,12
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			21,176
						21,176
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,72	11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,31	9,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264,70
44	RpCO56C	Demontari: captuseli lambriu din lemn la pereti	m2			12,661
						12,661
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	53,72	6,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	47,31	5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 962,42
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			117,015
						116,174
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	53,72	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	47,31	54,40
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 558,22
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,819
						11,819
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,72	11,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94,55
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,223
						3,223
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,72	3,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,34
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,370
						5,370
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	53,72	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5,37
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,372
						5,372
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	53,72	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			376,04
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,947
						16,116
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	53,72	16,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 676,32
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,588
						29,588
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	47,31	27,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,53
52	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,735
						30,197
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	53,72	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,41
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			60,740
						60,740
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	53,72	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	47,31	47,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 822,20
54	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			23,655
						23,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	47,31	23,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			709,65
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	550,00	206,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 187,50
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			109,950
						79,619
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,35	53,72	72,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,12	150,00	18,36
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	150,00	4,59
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	180,00	5,50
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,015	90,00	1,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 131,36
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,362
						1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonoground	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 849,32
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,331
						89,401
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	53,72	75,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,31	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	300,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 361,76
59	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			57,328
						27,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,72	21,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	47,31	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 250,00	30,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 726,13
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg			28,657
						2,385
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	47,31	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 035,62
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			41,011

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				34,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	53,72	23,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,31	10,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 500,00	2,35
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 485,96
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,098
						65,538
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,72	65,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 334,64
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane, coloane si grinzi	m2			137,902
						70,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	47,31	70,31
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 816,26
64	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			12,208
						5,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,72	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,31	0,47
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,19
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,449
						10,744
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,72	10,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 829,47
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,453
						28,906
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 106,55
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,712
						1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 986,59
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,289
						29,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 863,83
		1.2.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			247,488 90,362
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	47,31	90,36
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5mm Hidrofug	m2	1,05	60,00	63,00
	27107035202841	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	0,919	16,00	14,70
	27107035202851	Profil de suport CD, 0.6mm	m	2,20	23,00	50,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	5,00	3,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	9,00	2,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	40,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	40,00	1,90
		Cheltuieli directe	lei			53 704,85
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,454 28,905
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			8 344,46
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,712 1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 239,42
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			53,290 29,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			11 563,87
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			51,723 32,232
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	53,72	32,23
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,79
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,79
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	75,00	1,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			11 223,84
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2350 x 900mm, inclusiv furnitura necesara	m2			2 124,515 95,089
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	53,72	78,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	53,72	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,31	11,81
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	75,00	6,39
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	50,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,79
		Cheltuieli directe	lei			36 414,18
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa de interior	m2			2 124,598 95,048

1	2	3	4	5	6	7
		MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	53,72	79,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	53,72	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,31	11,77
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	75,00	6,35
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,24
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	50,00	11,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 015,49
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2			2 504,034 38,786
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	53,72	35,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	47,31	3,33
	20301129381501	(Ferestre PVC fara deschidere, profil clasa A, minim 50mm grosime, luminatoare pe coridor)	m2	1,00	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,47	95,00	44,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	75,00	12,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 300,42
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,644 13,543
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,72	6,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 340,23
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			14,638 13,535
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	53,72	6,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			829,99
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			21,205 21,205
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	53,72	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	47,31	9,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,23
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg			2,380 2,021
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,72	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	47,31	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003	40,00	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	40,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356,97
81	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,390 3,031
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	53,72	1,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	47,31	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,003	40,00	0,12
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	40,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152,55
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,820 11,820

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	53,72	11,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,46
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,222
						3,222
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	53,72	3,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,89
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,372
						5,372
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	53,72	5,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,44
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,926
						16,116
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	53,72	16,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	40,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			478,52
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,590
						29,590
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	47,31	27,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,77
87	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,170
						30,197
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	53,72	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	47,31	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,51
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			60,740
						60,740
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	53,72	13,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	47,31	47,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607,40
89	TrIIAA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			23,655
						23,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	47,31	23,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,55
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			206,250
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	550,00	206,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 062,50
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,363
						1,613
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonoground	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,88
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			248,922
						25,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	53,72	25,14
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	7,00	216,34
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,18
	4100116202818	Apa	m3	0,007	14,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 796,97

1	2	3	4	5	6	7
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			443,535 132,698
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25	53,72	120,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	47,31	11,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	250,00	257,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,25	5,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 426,48
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			613,476 182,371
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	47,31	182,37
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	7,00	40,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,005	14,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	40,00	13,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,036	40,00	1,44
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 563,85
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			123,564 20,847
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,30	53,72	16,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02	75,00	80,33
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,25	1,57
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	40,00	12,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	40,00	2,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 846,32
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,363 1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonogrunder	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 268,68
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,319 89,399
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	53,72	75,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	47,31	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	300,00	8,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	40,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 346,90
98	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			57,361 27,165
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	53,72	21,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	47,31	5,68
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	1 250,00	30,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 166,79
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm-1,35kg/m2)	kg			28,658 2,386
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	53,72	2,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	47,31	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 182,88
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			41,309 34,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	53,72	23,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	47,31	10,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	2 500,00	2,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	40,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 333,96
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Corob din gips carton pentru mascarea retelor ingineresti)	m2			461,589 178,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,31	178,28
	26621027010001	Placi ghips-carton 12,5mm Hidrofug	m2	1,05	60,00	63,03
	27107035202841	Profil de ghidaj UD, 0.6mm	m	2,075	16,00	33,21
	27107035202851	Profil de suport CD, 0.6mm	m	4,20	23,00	96,60
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	5,00	21,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,48	5,00	22,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	5,00	4,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	9,00	16,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,09
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	1,00	4,53
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	0,25	13,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	40,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	40,00	5,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 192,55
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,098 65,539
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,72	65,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 197,69
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,925 70,322
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	47,31	70,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,17
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 724,06
104	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			12,208 5,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	53,72	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,31	0,47
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	5,00	5,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			854,55
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,448 10,743
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,72	10,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 557,23
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			38,452 28,905
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 625,71
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,713
						1,612
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			984,33
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			53,290
						29,546
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 182,42
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			7,358
						1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	24165861053031	Betonogrunder	kg	0,15	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			417,22
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie tavanelor sub scara)	m2			111,895
						82,191
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	53,72	82,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 344,45
111	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si utilaj)	m2			46,465
						16,656
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	53,72	16,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 634,56
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,447
						10,744
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	53,72	10,74
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 499,54
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			38,460
						28,910
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	53,72	24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 180,71
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,709
						1,611
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	53,72	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			323,72
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			53,298

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog)				29,551
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	53,72	29,55
	24301161038001	Vopsea lavabila tip Matlatlex sau analog	kg	0,40	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,002	14,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			3 022,01
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Corob din gips carton pentru mascarea retelelor ingineresti)	m2			2 514,430 42,979
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	53,72	39,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	47,31	3,75
	20301129391501	Usi interioare profil PVC, clasa A, grosimea profil minim 70mm, inclusiv furnitura necesara	m2	1,00	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretlan	kg	0,50	95,00	47,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	75,00	13,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			14 256,82
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, h=1000mm,)	m			1 557,313 48,348
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	53,72	48,35
	28121063057141	Balustrada din inox	m	1,00	1 500,00	1 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	75,00	4,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,70	1,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	2,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			24 917,01
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis -invelitori din policarbonat	m2			37,171 36,371
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	53,72	19,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	47,31	17,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			204,44
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,534 1,343
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	53,72	1,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	53,72	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	47,31	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	24,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,0015	20,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	450,00	0,13
		Cheltuieli directe	lei			53,68
120	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3mm- 60m; 25x25x2mm- 30m)	kg			46,996 11,217
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	53,72	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	47,31	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	53,72	0,54
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	35,00	0,35
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			14 606,26
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 sau analog si doua straturi de email ПФ-133 sau analog	t			2 760,194 391,645
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	53,72	391,64

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000001	Email clorecauciu ΓΦ-021	kg	12,00	120,00	1 440,00
	24302261008142	Grund ПΦ-133	kg	6,00	120,00	720,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	35,00	29,35
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	35,00	105,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	50,00	74,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			855,66
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2			535,577 42,335
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,70	53,72	37,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	47,31	4,73
	26651227005551	(Invelitori di policarbonat monolit mat, 4mm grosime)	m2	1,20	120,00	151,25
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,22	75,00	17,31
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,00	5,00	52,50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,00	25,00	262,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,05	55,00	2,90
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,004	50,00	0,22
	2513206621507	Banda de cauciu-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,007	750,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	40,00	0,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 873,75
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			296,500 191,780
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	53,72	191,78
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	5,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	5,00	40,40
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	3,60	2,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296,50
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			69,590 20,410
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	53,72	20,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,00	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	5,00	10,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	5,00	10,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,59
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			21,935 14,505
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,74
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			21,680 14,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,68
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu	buc			21,680 14,500

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,68
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,577 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	14,60	16,54
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 498,13
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,528 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 066,96
130	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			47,090 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	38,00	43,05
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			941,79
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,854 13,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	53,72	13,43
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	7,00	7,53
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	5,00	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 484,90
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			27,968 14,504
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	53,72	14,50
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	11,00	11,84
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,10	5,00	0,52
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,36
133	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			78,135 16,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	53,72	16,12
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,00	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,27
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			92,020 16,652
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,72	16,65
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,08
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de	buc			535,042

1	2	3	4	5	6	7
		perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)				15,042
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	53,72	15,04
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	25,00	26,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 841,00
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			85,950
						85,950
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	53,72	85,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,90
137		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			7,000
						0,000
	1/1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,00	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14,00
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			296,500
						191,780
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	53,72	191,78
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	5,00	40,40
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	5,00	40,40
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	3,60	2,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	40,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296,50
139	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			69,590
						20,410
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,38	53,72	20,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	5,00	10,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	5,00	10,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	5,00	10,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69,59
140	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			21,935
						14,505
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87,74
141	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			21,680
						14,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,68
142	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			21,680
						14,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	53,72	14,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	3,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,68
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			20,577 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	14,60	16,54
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 498,13
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			29,528 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,50	25,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 066,96
145	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			47,090 3,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	53,72	3,76
	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,03	38,00	43,05
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,05	5,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			941,79
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. . (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			22,854 13,430
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	53,72	13,43
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,025	7,00	7,53
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,15	5,00	0,79
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 484,90
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			27,968 14,504
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	53,72	14,50
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,025	11,00	11,84
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,10	5,00	0,52
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,36
148	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat, cap scara)	buc			78,135 16,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	53,72	16,12
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat cap scara	buc	1,00	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,27
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			92,020 16,652
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	53,72	16,65
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	55,00	56,10
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	3,60	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	50,00	0,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			368,08
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			535,042 15,042
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	53,72	15,04
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,00	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	25,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	25,00	26,00 12 841,00
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			85,950 85,950
	7137010011510	Electromontor <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	1,60	53,72	85,95 171,90
152		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			7,000 0,000
	1/1	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm) <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	7,00	7,00 14,00
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et. 1				
153		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			450,000 0,000
	1/2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	450,00	450,00 450,00
154		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			100,000 0,000
	1/3	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	100,00	100,00 100,00
155		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,000 0,000
	1/4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	50,00	50,00 200,00
156		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			50,000 0,000
	1/5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	50,00	50,00 50,00
157		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc			250,000 0,000
	1/6	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	250,00	250,00 250,00
		3.2. Coridor et. 2				
158		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			450,000 0,000
	1/2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module. <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	450,00	450,00 450,00
159		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20,	buc			100,000 0,000
	1/3	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	100,00	100,00 100,00
160		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			50,000 0,000
	1/4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	50,00	50,00 200,00
161		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			50,000 0,000
	1/5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,00	50,00	50,00 50,00
162		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc			250,000 0,000
	1/6	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA	buc	1,00	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00

APROBAT:

Intocmit
"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
LICEUL TEORETIC VASILE VASILACHE
mun.Chisinau, str Anatol Corobceanu nr.16

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.