

**OFERTA**  
**VERMILION SRL**

**Nr. ocde-b3wdp1-MD-1771501230651 din 04.03.2026**

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> Informația o găsiți în SIA RSAP.
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Produ că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b> Laminat și plintă cu completare						
1.1 Laminat	1.1 Laminat	tur	AGT	<b>Tip material:</b> MDF cu strat protecție; <b>Grosimea:</b> 8mm; <b>Clasa:</b> A33; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis;	<b>Tip material:</b> MDF cu strat protecție; <b>Grosimea:</b> 8mm; <b>Clasa:</b> A33; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis;	
1.2 Folie PEE	1.2 Folie PEE	md	Madeco	<b>Tip material:</b> substrat sub laminat; <b>Grosimea:</b> 3mm.	<b>Tip material:</b> substrat sub laminat; <b>Grosimea:</b> 3mm.	
1.3 Plintă plastic	1.3 Plintă plastic	pol	Cesar	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> plinte podea PVC <b>Lungimea:</b> 2.5m; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis.	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> plinte podea PVC <b>Lungimea:</b> 2.5m; <b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis.	
1.4 Complectare pentru plintă plastic - Îmbinare plintă;	1.4 Complectare	pol	Cesar	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> pentru plinte;	<b>Tip material:</b> plastic; <b>Utilizare:</b> pentru plinte;	

- Dop plintă stânga; - Dop plintă dreapta; - Colțar plintă exterior; - Colțar plintă interior.	pentru plintă plastic - Îmbinare plintă; - Dop plintă stânga; - Dop plintă dreapta; - Colțar plintă exterior; - Colțar plintă interior.			<b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis.	<b>Înălțimea:</b> 60mm; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis.	
1.5 Prag aluminiu 3 cm	1.5 Prag aluminiu 3 cm	<b>pol</b>	<b>Cesar</b>	<b>Utilizare:</b> prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis; <b>Lungimea:</b> 1800mm; <b>Lățimea:</b> 30mm.	<b>Utilizare:</b> prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal; <b>Culoarea:</b> stejar gri deschis; <b>Lungimea:</b> 1800mm; <b>Lățimea:</b> 30mm.	
<b>Lotul nr. 2 Grund</b>						
2.1 Grund pentru amorsare	2.1 Grund pentru amorsare	<b>md</b>	<b>Artpaint</b>	<b>Utilizare:</b> amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior cu conținut de hidro emulsie acrilică cu aditivi; <b>Baza:</b> acrilică; <b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior cu conținut de hidro emulsie acrilică cu aditivi; <b>Baza:</b> acrilică; <b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.	

2.2 Grund Betoncontact	2.2 Grund Betoncontact WERKER	md	Artpaint	<p><b>Utilizare:</b> amorsarea suprafețelor slab absorbante, conține hidro emulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi pentru interior și exterior;</p> <p><b>Baza:</b> acrilică;</p> <p><b>Ambalaj:</b> până la 15 kg;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.</p>	<p><b>Utilizare:</b> amorsarea suprafețelor slab absorbante, conține hidro emulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi pentru interior și exterior;</p> <p><b>Baza:</b> acrilică;</p> <p><b>Ambalaj:</b> până la 15 kg;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.</p>	
2.3 Grund- email 3 în 1	2.3 Grund-email 3 în 1 COLORIKS	md	Cheton	<p><b>Utilizare:</b> pentru vopsirea oțelului ruginit, balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri.</p> <p><b>Baza:</b> email achidic;</p> <p><b>Culoare:</b> gri;</p> <p><b>Domeniul de utilizare:</b> exterior și interior;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.</p>	<p><b>Utilizare:</b> pentru vopsirea oțelului ruginit, balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri.</p> <p><b>Baza:</b> email achidic;</p> <p><b>Culoare:</b> gri;</p> <p><b>Domeniul de utilizare:</b> exterior și interior;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.</p>	
<b>Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți</b>						
3.1 Vopsea acrilica lavabilă	3.1 Vopsea acrilica lavabilă	md	Artpaint	<p><b>Utilizare:</b> pentru interior;</p> <p><b>Masă:</b> căldare până la 14 kg;</p> <p><b>Baza:</b> acrilică;</p>	<p><b>Utilizare:</b> pentru interior;</p>	

	Werker			<b>Rezistentă la uzură prin frecare umedă:</b> da; <b>Criteriu de calitate:</b> standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă; <b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării;	<b>Masă:</b> căldare până la 14 kg; <b>Baza:</b> acrilică; <b>Rezistentă la uzură prin frecare umedă:</b> da; <b>Criteriu de calitate:</b> standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă; <b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării;	
3.2 Vopsea colorant, Negru	3.2 Vopsea colorant, Negru Coloriks	md	Cheton grup	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	
3.3 Vopsea colorant, Bej	3.3 Vopsea colorant, Bej Coloriks	md	Cheton grup	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	

3.4 Vopsea colorant, Galben	3.4 Vopsea colorant, Galben Coloriks	md	Cheton grup	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	
3.5 Vopsea colorant, Cafeniu	3.5 Vopsea colorant, Cafeniu Coloriks	md	Cheton grup	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	<b>Utilizare:</b> pentru colorarea vopselei acrilice; <b>Ambalaj:</b> până la 150ml; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	
Lotul nr. 4 Banda mascare	Lotul nr. 4 Banda mascare beorol	china	Smart fix	<b>Tip:</b> Banda mascare la finisare; <b>Baza:</b> hârtie; <b>Lățimea:</b> 48 mm; <b>Lungime:</b> 40-50 m.	<b>Tip:</b> Banda mascare la finisare; <b>Baza:</b> hârtie; <b>Lățimea:</b> 48 mm; <b>Lungime:</b> 40-50 m.	
<b>Lotul nr. 5 Folie</b>						
5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	5.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	china	Beorol	<b>Tip:</b> folie de acoperire cu bandă autoadezivă; <b>Lățime:</b> 2700 mm; <b>Lungime:</b> 20 m.	<b>Tip:</b> folie de acoperire cu bandă autoadezivă; <b>Lățime:</b> 2700 mm; <b>Lungime:</b> 20 m.	
5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	5.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	china	Beorol	<b>Tip:</b> folie de acoperire cu bandă autoadeziva; <b>Lățime:</b> 1800 mm; <b>Lungime:</b> 20m.	<b>Tip:</b> folie de acoperire cu bandă autoadeziva; <b>Lățime:</b> 1800 mm; <b>Lungime:</b> 20m.	
5.3 Folie polietilena	5.3 Folie polietilena	ukr	Rultehcom	<b>Material:</b> peliculă tehnică transparentă; <b>Grosimea:</b> 120 mkr; <b>Lățimea:</b> 3m.	<b>Material:</b> peliculă tehnică transparentă; <b>Grosimea:</b> 120 mkr; <b>Lățimea:</b> 3m.	

<p><b>Lotul nr. 6</b> Adeziv pentru pardoseli</p>	<p><b>Lotul nr. 6</b> Adeziv pentru pardoseli Lincov</p>	<p><b>md</b></p>	<p><b>Supraten</b></p>	<p><b>Tip:</b> adeziv universal pentru pardoseli, gata de utilizare, de tip „LINCOV” sau un produs echivalent; <b>Bază:</b> acrilică; <b>Utilizare:</b> exteriorul și interiorul clădirilor, pentru lipirea pe suprafețe din ciment, beton, lemn, mozaic, precum și a tuturor tipurilor de acoperire a pardoselilor (linoleum, mochetă gresie, ect); <b>Ambalaj:</b> 6 - 14kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>	<p><b>Tip:</b> adeziv universal pentru pardoseli, gata de utilizare, de tip „LINCOV” sau un produs echivalent; <b>Bază:</b> acrilică; <b>Utilizare:</b> exteriorul și interiorul clădirilor, pentru lipirea pe suprafețe din ciment, beton, lemn, mozaic, precum și a tuturor tipurilor de acoperire a pardoselilor (linoleum, mochetă gresie, ect); <b>Ambalaj:</b> 6 - 14kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>	
<p><b>Lotul nr. 7</b> Adeziv pentru gresie porțelanat</p>	<p><b>Lotul nr. 7</b> Adeziv pentru gresie porțelanat</p>	<p><b>md</b></p>	<p><b>Supraten</b></p>	<p><b>Tip:</b> adeziv pentru placarea gresie și faianța porțelanată; <b>Bază:</b> ciment; <b>Culoarea:</b> gri; <b>Utilizare:</b> exterior și interior; <b>Ambalaj:</b> 25 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>	<p><b>Tip:</b> adeziv pentru placarea gresie și faianța porțelanată; <b>Bază:</b> ciment; <b>Culoarea:</b> gri; <b>Utilizare:</b> exterior și interior; <b>Ambalaj:</b> 25 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>	
<b>Lotul nr. 8 Adezivi</b>						
<p><b>8.1 Adeziv PVA</b></p>				<p><b>Tip:</b> pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan,</p>		

				<p>mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment</p> <p><b>Bază:</b> pe bază de apă;</p> <p><b>Culoarea:</b> albă;</p> <p><b>Utilizare:</b> interior;</p> <p><b>Ambalaj:</b> 9 - 10 kg;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>		
8.2 Adeziv montaj incolor				<p><b>Tip:</b> adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele;</p> <p><b>Destinația:</b> în loc de cuie;</p> <p><b>Domeniul de utilizare:</b> pentru interior și exterior;</p> <p><b>Culoarea:</b> transparent;</p> <p><b>Ambalaj:</b> până la 300 ml;</p> <p><b>Termen valabilitate:</b> minim 9 luni din data livrării.</p>		
Lotul nr. 9 Amestec uscat MP-75				<p><b>Tip:</b> amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau echivalent cu timpul de aplicare nu mai puțin de 2 ore;</p> <p><b>Utilizare:</b> pentru tencuirea suprafețelor pe interior;</p> <p><b>Ambalare:</b> până la 30kg;</p> <p><b>Data producerii:</b> nu mai mare de o lună din data livrării.</p>		
<b>Lotul nr. 10 Fâșii PAL laminat-stejar deschis</b>						
10.1 Fâșii PAL laminat - stejar deschis	10.1 Fâșii PAL laminat -	pol	kronospam	<p><b>Material:</b> PAL laminat p/u mobilier, fâșii înclieiate marginea cu ABS – 0,4 mm;</p>	<p><b>Material:</b> PAL laminat p/u mobilier, fâșii</p>	

	stejar deschis			<b>Culoarea:</b> 3025 MX Stejar deschis Sonoma sau produs echivalent; <b>Lungimea:</b> 150 cm; <b>Lățimea:</b> 20 cm; <b>Grosimea:</b> 18 mm.	încleiate marginea cu ABS – 0,4 mm; <b>Culoarea:</b> 3025 MX Stejar deschis Sonoma sau produs echivalent; <b>Lungimea:</b> 150 cm; <b>Lățimea:</b> 20 cm; <b>Grosimea:</b> 18 mm.	
10.2 Fâșii PAL laminat - gri	10.2 Fâșii PAL laminat - gri	pol	kronospam	<b>Material:</b> PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS - 0,4 mm; <b>Culoarea:</b> gri; <b>Lungimea:</b> 150 cm; <b>Lățimea:</b> 20 cm; <b>Grosimea:</b> 18 mm.	<b>Material:</b> PAL laminat p/u mobilier, fâșii încleiate marginea cu ABS - 0,4 mm; <b>Culoarea:</b> gri; <b>Lungimea:</b> 150 cm; <b>Lățimea:</b> 20 cm; <b>Grosimea:</b> 18 mm.	
<b>Lotul nr. 11 Vopsele alchidice</b>						
11.1 Vopsea alchidică email, albă				<b>Culoare:</b> albă; <b>Vopsea email:</b> universală alchidică rezistentă la intemperii; <b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități; <b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea		

				<p>urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p> <p><b>Ambalaj:</b> nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L;</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>		
<p><b>11.2</b> Vopsea alchidică email, gri deschis.</p>				<p><b>Culoare:</b> gri deschis; Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii</p> <p><b>Compoziția chimică:</b> fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități;</p> <p><b>Caracteristici:</b> material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea; Rezistență înaltă a culorii la ardere;</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de</p>		

				<p>vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant);</p> <p><b>Ambalaj:</b> nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>		
11.3 Vopsea spray, albă				<p><b>Culoare:</b> albă;</p> <p><b>Tip:</b> email;</p> <p><b>Destinație:</b> pentru suprafețe din metal și lemn prin pulverizare;</p> <p><b>Utilizare:</b> exterior și interior;</p> <p><b>Ambalaj:</b> până la 500ml.</p> <p><b>Termen de valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.</p>		
<p><b>Lotul nr. 12</b> <b>Lac pentru decolorare</b></p>	<p><b>Lotul nr. 12</b> <b>Lac pentru decolorare</b></p>	md	Supraten	<p><b>Utilizare:</b> lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau echivalent. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.</p> <p><b>Baza:</b> latex;</p>	<p><b>Utilizare:</b> lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior de tip "Brio" sau echivalent. Pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatra decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de Cosăuți,</p>	

				<b>Culoare:</b> incolor; <b>Ambalaj:</b> până la 10 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 12 luni din data livrării.	precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură. <b>Baza:</b> latex;	
<b>Lotul nr. 13 Dibluri si șuruburi</b>						
				<b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 40 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 45 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK.		
				<b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 60 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 65 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK.		
				<b>Tip material:</b> diblu plastic cu guler cu șurub cui; <b>Diametru plastic:</b> 6 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 80 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3,9 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 85 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă;		

				<b>Material șurub:</b> oțel zincat; <b>Cod de referință:</b> SMK.		
<i>13.4 Diblu fluture ghips carton</i>				<b>Tip:</b> diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton; <b>Diametru plastic:</b> 10 mm; <b>Lungimea plastic:</b> 47 mm; <b>Diametru șurub:</b> 3 mm; <b>Lungimea șurub:</b> 65 mm; <b>Material diblu:</b> polipropilenă; <b>Material șurub:</b> oțel zincat		
<i>13.5 Șuruburi pentru ghips-metal</i>				<b>Tip material:</b> oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton; <b>Diametrul:</b> 3,5 mm; <b>Lungime:</b> 25 mm; <b>Cod de referință:</b> KGM.		
<b>Lotul nr. 14 Consumabile pentru construcție</b>						
<i>14.1 Distanțiere 1,5mm</i>				<b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; <b>Lățimea rostului:</b> 1,5 mm.		
<i>14.2 Distanțiere 2mm</i>				<b>Tip:</b> distanțiere pentru placarea gresiei și faianței cu rolul de a păstra lățimea rosturilor cu o mărime constantă; <b>Lățimea rostului:</b> 2 mm.		
<i>14.3 Pană 10*38mm</i>				<b>Tip:</b> pană pentru teracotă; <b>Grosime:</b> 10 mm; <b>Lungime:</b> 38 mm.		
<b>Lotul nr. 15</b>				<b>Destinația:</b> izolații și construcții, dezvoltata pentru		

Spumă pentru montaj				<p>crearea unei etanșări între elementele de construcție;  <b>Baza:</b> poliuretanică;  <b>Mod de aplicare:</b> pistol;  <b>Utilizare:</b> exterior și interior;  <b>Volumul:</b> până la 1000 ml;  <b>Termen de valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.</p>		
<p align="center"><b>Lotul nr. 16</b>  <b>Material hidroizolare</b></p>				<p><b>Destinația:</b> ermetic este un material cu o masă vâsco-elastică omogenă pe bază de cauciuc butilic, care conține umpluturi, plastifianți, pigment de culoare (gri sau alb) și un solvent organic;  <b>Baza:</b> butii-cauciuc;  <b>Culoarea:</b> gri;  <b>Ambalaj:</b> până la 10 kg;  <b>Utilizare:</b> exterior și interior.</p>		
<b>Lotul nr. 17 Hidroizolație în rulouri</b>						
<p><b>17.1 Membrana bituminoasa strat inferior</b></p>				<p><b>Tip:</b> hidro izolație in rulouri de tip BIPOLI EPP sau echivalent de calitate nu mai mică;  <b>Utilizare:</b> pentru montarea acoperişurilor cu panta mica si hidroizolarea construcțiilor;  <b>Baza:</b> bituminoasă;  <b>Material:</b> pânza din fibră de sticlă compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperita pe</p>		

				<p>ambele părți cu liant bitum-polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă;  <b>Utilizare:</b> exterior;  <b>Lungimea:</b> 15 m;  <b>Lățimea:</b> 1 m.</p>		
<p><b>17.2 Membrană bituminoasă strat superior</b></p>				<p><b>Tip:</b> hidro izolație în rulouri de tip BIPOLI ECP sau echivalent de calitate nu mai mică;  <b>Utilizare:</b> pentru montarea acoperișurilor cu panta mică și hidroizolarea construcțiilor;  <b>Baza:</b> bituminoasă;  <b>Material:</b> pânza din fibra de sticla compus din baza rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum - polimeri de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeri care se topește ușor, partea de sus - cu minerale mărunțite;  <b>Utilizare:</b> exterior;  <b>Lungimea:</b> 10 m;  <b>Lățimea:</b> 1 m.</p>		
<b>Lotul nr. 18 Gresie porțelanată</b>						
<p><b>18.1 Gresie porțelanata 30x30cm</b></p>				<p><b>Tip:</b> material de finisaj rezistent;</p>		

				<b>Utilizare:</b> pentru terase, balcoane, fațade, bucătării, bai, holuri; <b>Dimensiuni:</b> 300x300 mm; <b>Grosimea:</b> 7 - 8 mm; <b>Culoarea:</b> gri deschis; <b>Suprafața:</b> mată; <b>Utilizare:</b> exterior și interior;		
<i>18.2 Gresie porțelanata 60x60cm</i>				<b>Tip:</b> material de finisaj extrem de rezistent; <b>Utilizare:</b> pentru terase, balcoane, fațade, bucătării, bai și holuri; <b>Dimensiuni:</b> 600x600 mm; <b>Grosimea:</b> 9 - 10 mm; <b>Culoarea:</b> gri deschis; <b>Suprafața:</b> mată; <b>Utilizare:</b> exterior și interior.		
<b>Lotul nr. 19 Placă tavan casetat</b>						
<i>19.1 Placă tavan casetat</i>				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate; <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat de tip MA01 sau echivalent); <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm; <b>Culoare:</b> albă.		
<i>19.2 Placă tavan casetat</i>				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate; <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat de tip MA02 sau echivalent); <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm;		

				<b>Culoare:</b> albă.	
<i>19.3 Placă tavan casetat</i>				<b>Utilizare:</b> pentru tavane suspendate; <b>Tip:</b> "Armstrong" (tavan casetat de tip MA03 sau echivalent); <b>Dimensiuni placă:</b> (595x595x10) mm; <b>Culoare:</b> albă.	
<b>Lotul nr. 20 Chituri de rosturi</b>				<b>Tip:</b> mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe bază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale de tip Style Grout sau echivalent; <b>Utilizare:</b> exterior și interior; <b>Culoarea:</b> gri; <b>Ambalaj polietilenă:</b> de la 1 până la 3 kg; <b>Termen valabilitate:</b> minim 18 luni din data livrării.	
<b>Lotul nr. 21 Glet „SATROC”</b>				<b>Utilizare:</b> pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire); <b>Baza:</b> acrilat; <b>Ambalaj:</b> de la 14 până la 25 kg; <b>Culoare:</b> alb; <b>Proprietăți:</b> Calitate superioară, nu conține diluanți, fără miros, elastic și practic la aplicare, permite obținerea unei	

				suprafețe ideal netede, ușor de șlefuit și vopsit, pentru lucrări la interior și exterior; <b>Termen valabilitate:</b> minim 15 luni din data livrării.		
<b>Lotul nr. 22</b> <b>Colțar aluminiu perforat 2,5 m</b>				<b>Utilizare:</b> pentru protejarea colturilor exterioare a glafurilor; <b>Tip:</b> colțar; <b>Material:</b> aluminiu; <b>Lățimea:</b> 25x25 mm; <b>Lungimea:</b> 2500mm.		
<b>Lotul nr. 23</b> <b>Placa OSB-3 ECO</b>				<b>Utilizare:</b> special pentru construcții; <b>Tip:</b> OSB; <b>Dimensiuni placă:</b> (2500x1250x8) mm;		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Bolgari Andrei\_ În calitate de: \_\_Director

Ofertantul: \_SRL VERMILION\_ Adresa: \_\_\_mun Chisinau str.Independentei, 30 of.61

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> Informația o găsiți în SIA RSAP.									
<b>Obiectul achiziției:</b> Materiale de construcție									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)*	Preț unitar (cu TVA)*	Suma fără TVA*	Suma cu TVA*	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
44110000-4	<b>Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare</b>							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului.</i>	MD97VI00000 2224212555MDL
	1.1 Laminat	m <sup>2</sup>	1170	153,33	184	179400,00	215280,00		
	1.2 Folie PEE	m <sup>2</sup>	1000	6,75	8,1	6750,00	8100,00		
	1.3 Plintă plastic	m/l	900	58,33	70	52500,00	63000,00		
	1.4 Complectare pentru plintă			0,00		0,00	0,00		
	-Îmbinare plintă	bucată	325	8,33	10	2708,33	3250,00		
	-Dop plintă stânga	bucată	60	8,33	10	500,00	600,00		
	-Dop plintă dreapta	bucată	60	8,33	10	500,00	600,00		
	-Colțar plintă exterior	bucată	130	8,33	10	1083,33	1300,00		
	-Colțar plintă interior	bucată	325	8,33	10	2708,33	3250,00		
1.5 Prag aluminiu 3 cm	m/l	45	103,33	124	4650,00	5580,00			

	<b>Total lotul nr.1</b>				<b>250800</b>	<b>300960</b>			
	<b>Lotul nr. 2: Grund</b>								
	<b>2.1</b> Grund pentru amorsare	kg	300	16,67	20	5000,00	6000,00		
	<b>2.2</b> Grund Betoncontact	kg	50	20,00	24	1000,00	1200,00		
	<b>2.3</b> Grund- email 3 în 1	kg	25	90,00	108	2250,00	2700,00		
	<b>Total lotul nr.2</b>					<b>8250,00</b>	<b>9900,00</b>		
	<b>Lotul nr. 3 Vopsea acrilică și coloranți</b>								
	<b>3.1</b> Vopsea acrilica lavabilă	kg	<b>3000</b>	30,00	36	90000,00	108000,00		
	<b>3.2</b> Vopsea colorant, Negru	litru	2,4	291,67	350	700,00	840,00		
	<b>3.3</b> Vopsea colorant, Bej	litru	4,8	291,67	350	1400,00	1680,00		
	<b>3.4</b> Vopsea colorant, Galben	litru	1,2	291,67	350	350,00	420,00		
	<b>3.5</b> Vopsea colorant, Cafeniu	litru	1,2	291,67	350	350,00	420,00		
	<b>Total lotul nr. 3</b>					<b>92800</b>	<b>111360</b>		
	<b>Lotul nr. 4</b> Banda mascare	rulou	400	19,00	<b>22,80</b>	<b>7600,00</b>	<b>9120,00</b>		
	<b>Total lotul nr. 4</b>					<b>7600,00</b>	<b>9120,00</b>		
	<b>Lotul nr. 5 Folie</b>								
	<b>5.1</b> Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulou	20	104,17	125	2083,33	2500,00		
	<b>5.2</b> Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulou	20	63,33	76	1266,67	1520,00		
	<b>5.3</b> Folie polietilena	m/l	300	13,33	16	4000,00	4800,00		
	<b>Total lotul nr. 5</b>					<b>7350,00</b>	<b>8820,00</b>		
	<b>Lotul nr. 6</b> Adeziv pentru pardoseli	kg	100	<b>55</b>	<b>66,6</b>	<b>5550</b>	<b>6660</b>		

*Bunurile vor fi livrate în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice din data semnării contractului*

44110000-4	<b>Total lotul nr.6</b>				<b>5550</b>	<b>6660</b>		
	<b>Lotul nr. 7</b> Adeziv p/u gresie porțelanat	kg	1600					
	<b>Total lotul nr.</b>							
	<b>Lotul nr. 8 Adezivi</b>							
	<b>8.1</b> Adeziv PVA	kg	<b>20</b>					
	<b>8.2</b> Adeziv montaj incolor	bucata	<b>10</b>					
	<b>Total lotul nr.8</b>							
	<b>Lotul nr. 9</b> Amestec uscat MP - 75	<b>kg</b>	<b>700</b>					
	<b>Total lotul nr.9</b>							
	<b>Lotul nr. 10 Fâșii PAL laminare</b>							
	<b>10.1</b> Fâșii PAL laminat - stejar deschis	bucata	<b>80</b>	325,00	390	26000,00	31200,00	
	<b>10.2</b> Fâșii PAL laminat - gri	bucata	<b>10</b>	325,00	390	3250,00	3900,00	
	<b>Total lotul nr. 10</b>				<b>29250</b>	<b>35100</b>		
	<b>Lotul nr. 11 Vopsele alchidice</b>							
	<b>11.1</b> Vopsea alchidică email, albă	Kg	<b>27</b>					
	<b>11.2</b> Vopsea alchidică email, gri deschis.	Kg	<b>27</b>					
	<b>11.3</b> Vopsea spray, albă	litru	<b>1,2</b>					
	<b>Total lotul nr.11</b>							
	<b>Lotul nr. 12</b> Lac pentru decorare	kg	<b>60</b>	73,33	88	4400,00	5280,00	
	<b>Total lotul nr.12</b>							
<b>Lotul nr. 13 Dibluri și șuruburi</b>								
<b>13.1</b> Diblu 6*40	bucata	<b>1000</b>						

44110000-4	<i>13.2 Diblu 6*60</i>	bucata	<b>1600</b>						
	<i>13.3 Diblu 6*80</i>	bucata	<b>200</b>						
	<i>13.4 Diblu fluture ghips carton</i>	bucata	<b>200</b>						
	<i>13.5 Şuruburi pentru ghips-metal</i>	bucata	<b>7000</b>						
	<b>Total lotul nr.13</b>								
	<b>Lotul nr. 14 Consumabile pentru construcție</b>								
	<i>14.1 Distanțiere 1,5mm</i>	bucata	<b>3000</b>						
	<i>14.2 Distanțiere 2mm</i>	bucata	<b>3000</b>						
	<i>14.3 Pană 10*38mm</i>	bucata	<b>500</b>						
	<b>Total lotul nr. 14</b>								
	<b>Lotul nr. 15 Spumă p/u montaj</b>	bucata	<b>10</b>						
	<b>Total lotul nr. 15</b>								
	<b>Lotul nr. 16 Materiale hidroizolare</b>	<b>kg</b>	<b>50</b>						
	<b>Total lotul nr. 16</b>								
	<b>Lotul nr. 17 Hidroizolație în rulouri</b>								
	<i>17.1 Membrana bituminoasa strat inferior</i>	<b>m2</b>	<b>90</b>						
	<i>17.2 Membrană bituminoasă strat superior</i>	<b>m2</b>	<b>100</b>						
	<b>Total lotul nr. 17</b>								
	<b>Lotul nr. 18 Gresie porțelanată</b>								
	<i>18.1 Gresie porțelanata 30x30cm</i>	<b>m2</b>	<b>45</b>						
<i>18.2 Gresie porțelanata 60x60cm</i>	<b>m2</b>	<b>36</b>							
<b>Total lotul nr. 18</b>									

44110000-4	<b>Lotul nr. 19 Placă tavan casetat</b>							
	<b>19.1 Placă tavan casetat</b>	<b>m2</b>	<b>59,48</b>					
	<b>19.2 Placă tavan casetat</b>	<b>m2</b>	<b>59,48</b>					
	<b>19.3 Placă tavan casetat</b>	<b>m2</b>	<b>59,48</b>					
	<b>Total lotul nr. 19</b>							
	<b>Lotul nr. 20 Chituri de rosturi</b>	<b>kg</b>	<b>39</b>					
	<b>Total lotul nr. 20</b>							
	<b>Lotul nr. 21 Glet "SATROC"</b>	<b>kg</b>	<b>180</b>					
	<b>Total lotul nr. 21</b>							
	<b>Lotul nr. 22 Colțar aluminiu</b>	<b>bucata</b>	<b>100</b>					
	<b>Total lotul nr. 22</b>							
	<b>Lotul nr. 23 Placa OSB-3 ECO</b>	<b>m2</b>	<b>81,25</b>					
	<b>Total lotul nr. 23</b>							
<b>Total</b>					<b>406000</b>	<b>487200</b>		

*\*Prețul ofertei include cheltuielile de transport și descărcare a bunurilor.*

Semnat: \_\_\_\_\_ **BOLGARI ANDREI**. În calitate de: *Administrator*  
Ofertantul: **SRL VERMILION** Adresa: *mun. Chisinau str. Independentei, 30 of. 61 MD-2072*