

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <b>IP LT IL Caragiale Orhei</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1556175521106</a> din <u>16.05.2019</u>								
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Mobilier lot 1</u>								
<b>Cod CPV</b>		<b>Denumirea bunurilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1		2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bunuri</b>						

39100000-3		Banca individuala pentru elev cu scaun	Banca individuala pentru elev cu scaun	Moldova	SRL Hiperteh	<p>Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabilă minim 5 poziții între 700 și 820 mm. Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură in camp de argon, vopsit in câmp electrostatic. Tălpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi. Poliță/sertar din plasă metalică sudata prin puncte, vopsita in câmp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontala, iar celalalt rabatabil cu un unghi de inclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime si executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare in matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe melaminate – fag; pentru structura metalică - gri.</p>	<p>Banca. Dimensiuni : 700x550x reglabilă minim 5 poziții între 700 și 820 mm. Structură: profil elicoidal din oțel îmbinat prin sudură in camp de argon, vopsit in câmp electrostatic. Tălpi: din PVC, reglabile pentru toate 4 suporturi. Poliță/sertar din plasă metalică sudata prin puncte, vopsita in câmp electrostatic. Blat: format din 2 elemente, unul cu suport pentru pixuri poziționat pe orizontala, iar celalalt rabatabil cu un unghi de inclinare de 0 - max. 15°. Blaturile - reglabile pe înălțime si executate din PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare in matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe melaminate – fag; pentru structura metalică - gri. Exemplu poza 1 anexată</p>	
------------	--	--	--	---------	--------------	--	---	--

39100000-3		Banca pentru cabinetul de arte plastice	Banca pentru cabinetul de arte plastice	Moldova	SRL Hiperteh	<p>Dimensiuni: 700 x 560 mm; h - ajustabilă la 5 înălțimi 640 - 760 mm. Unghiul de înclinare a suprafeței mesei - minim 0 - 35°. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi pentru protecția pardoselii. Sertar mobil sub blat: plastic cu nișe pentru creioane, acuarela, carioci etc. Blat: PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare in matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe nelaminate – fag; pentru structura metalică - gri.</p>	<p>Dimensiuni: 700 x 560 mm; h - ajustabilă la 5 înălțimi 640 - 760 mm. Unghiul de înclinare a suprafeței mesei - minim 0 - 35°. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi pentru protecția pardoselii. Sertar mobil sub blat: plastic cu nișe pentru creioane, acuarela, carioci etc. Blat: PAL melaminat min. 18 mm. Cant blaturi: PVC injectat prin de vacuumare in matriță. Scaun. Dimensiuni: 375 x 375 mm; H - ajustabil la min 4 niveluri 380 - 440 mm. Structura: profil din oțel elicoidal, sudură argonica, vopsit electrostatic. Tălpi: material plastic fixate rigid pentru protecția pardoselii. Spătar și șezut: melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensivă. Culori: pentru suprafețe nelaminate – fag; pentru structura metalică - gri. Exemplu poza 1 anexată</p>	
		<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gherghisan Constantin În calitate de: Director  
Ofertantul: SRL HIPERTEH Adresa: mun.Chisinau, str.Puskin 44/18

### Specificații tehnice (F4.2)

Numărul licitației:	IP LT IL Caragiale Orhei	Data: „ 16 ” mai 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Mobilier		
Pagina: _1_ din 1_			

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/Servicii:</b>								
lot 1									
39160000-1	Banca individuala pentru elev cu scaun	set	1170	1400,00	1680,00	1 638 000,00	1 965600,00	Pinala 30.06.2019	MD76TRPBAA3 16110A00857AB
39160000-1	Banca pentru cabinetul de arte plastice	set	47	2360,00	2832,00	110 920,00	133 104,00	Pina 30.06.2019	la MD76TRPBAA3 16110A00857AB
	<b>Total oferta</b>					<b>1 748 920,00</b>	<b>2 098704,00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Gherghisan Constantin \_\_\_\_\_ În calitate de: \_director\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_SRL „HIPERTEH”\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_Str. Puskin 44 of 18, mun. Chisinau\_\_\_\_\_