

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 25.04.2019

Licitația nr.: 21007192

Invitație la licitația nr.: [introduceți numărul/codul anunțului]

Alternativa nr.: [introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]

Către: I.M.S.P. Institutul de Cardiologie

SC „Medec Service” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de licitație, inclusiv modificările

b) SC „Medec Service” SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

"Instrumente cardiochirurgicale"

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

185 046, 32 (Una sută optzeci și cinci mii patruzeci și șase lei, 32 bani MDL) fără TVA

222 055, 58 (Două sute douăzeci și două mii cincizeci și cinci lei, 58 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SC „Medec Service” SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: Vladimir Captari

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Medec Service” SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Academiei 3, of.120

Data: 25.04.2019



SPECIFICAȚII TEHNICE 4.1

Nr. Procedurii - 21007192		Data: 25.04.19				Lot.		Data: 25.04.19	
Denumirea procedurii - Instrumente Cardiochirurgicale									
Codul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	6	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
33169000-2	8	Foarfece	I190010	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece tip JOSEPH, fine, drepte, ascuți/ascuți, mâner cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuți de la producător.		JOSEPH SCISSORS SUPERCUT L:145MM POINTED STRAIGHT	ISO / CE
33169000-2	9	Foarfece	I190011	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece tip JOSEPH, fine, curbate, ascuți/ascuți, mâner cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuți de la producător.		JOSEPH SCISSORS SUPERCUT L:145MM POINTED CURVED	ISO / CE
33169000-2	10	Foarfece	B25859	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece tip STEVENS, fine, curbate, ascuți/ascuți, mâner cu inele largi, lung. 115 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuți de la producător.		STEVENS SCISSORS SHARP CURVED L:110MM	ISO / CE
33169000-2	11	Foarfece	B35140M	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon.		METZENBAU SCISSORS CURVED L:180MM TUNGSTEN MICROCURT	ISO / CE
33169000-2	12	Foarfece	B35160M	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon.		METZENBAU SCISSORS CURVED L:200MM TUNGSTEN MICROCURT	ISO / CE
33169000-2	13	Foarfece	B35080	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon.		METZENBAU-FINO SCISSORS CURVED L:200MM TUNGSTEN	ISO / CE
33169000-2	14	Foarfece	B35174	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf curbat bont/lst, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon.		METZENBAU SCISSORS CURVED L:230MM TUNGSTEN	ISO / CE
33169000-2	18	Foarfece	B351011	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție NELSON-METZENBAUM, fin cu mâner lungi, vîrf curbat bont/bont, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		METZENBAU-FINO SCISSORS CURVED L:250MM TUNGSTEN	ISO / CE
33169000-2	19	Foarfece	B35260	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, fine, curbate, vîrf bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		TOENNIS ADSON SCISSORS CURVED L:180MM TUNGSTEN	ISO / CE
33169000-2	25	Forceps	B504584	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, cu brașele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		HALSTED-MOSQUITO FORCEPS L:120MM CURVED GERMAN MODEL	ISO / CE
33169000-2	26	Forceps	B60480	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		HEISS FORCEPS CURVED WITHUOT TEEH L:200MM	ISO / CE
33169000-2	27	Forceps	B507090	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip PEAN, curbat, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		ROCHESTER PEAN FORCEPS CURVED L:140MM	ISO / CE
33169000-2	28	Forceps	B506990	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip PEAN, drept, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		ROCHESTER PEAN FORCEPS STRAIGHT L:140MM	ISO / CE
33169000-2	29	Forceps	B50730	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brașele drepte, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		ROCHESTER OSHNER FORCEPS STRAIGHT L:160MM	ISO / CE
33169000-2	31	Forceps	B50740	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brașele curbate, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		ROCHESTER OSHNER FORCEPS CURVED L:160MM	ISO / CE
33169000-2	32	Forceps	B613112	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip RUMEL, angular dreapta, Nr.5, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		RUMEL LIGATURE FORCEPS L:230MM VERY CURVED	ISO / CE
33169000-2	33	Forceps	B609160	Franța	DelaCroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip WICKSTROEM, angular dreapta, lung. 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil.		WICKSTROEM DISSECTOR L:200MM ANGLED	ISO / CE

33169000-2	34	Forceps	B609155	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip MIXTER angular dreapta, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MIXTER DISSECTOR L:220MM VERY CURVED, FINE JAWS	ISO / CE
33169000-2	35	Forceps	B609150	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip MIXTER curbă, cu 4 cameuri, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MIXTER DISSECTOR FORCEPS L:220MM	ISO / CE
33169000-2	36	Forceps	B609151	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip MIXTER curbă, cu 4 cameuri, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MIXTER DISSECTOR L:250MM ANGLED, LONGITUDINALLY STRAIGHT	ISO / CE
33169000-2	37	Forceps	B605252	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip GEMINI, cu brașe curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	GEMINI LIGATURE FORCEPS L:200MM VERY CURVED	ISO / CE
33169000-2	38	Forceps	B50767	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps tip MIKULICZ, curbă, 1x2 dinți, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MIKULICZ PERITONEAL FORCEPS L:200MM CURVED 1X2 TEETH	ISO / CE
33169000-2	39	Portac	G30154	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip DE BAKKEY din aliaj de carbon cu volfram, brașe acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon	DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:230MM JAWS TC	ISO / CE
33169000-2	40	Portac	G30155	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip DE BAKKEY din aliaj de carbon cu volfram, brașe acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon	DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:260MM JAWS TC	ISO / CE
33169000-2	41	Portac	G30240	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip BAUMGARTNER din aliaj de carbon cu volfram, brașe acoperite cu inserți de 0,5 mm, cu lăci, pentru 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon	MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER L:200MM JAWS TC	ISO / CE
33169000-2	42	Portac	G30088	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip MAYO-HEGAR drept, seră, fin, brașe cu șanț longitudinal, lungime 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER L:200MM STAINLESS STEEL	ISO / CE
33169000-2	43	Portac	G300250	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip JAMESON drept, seră, fin, brașe cu șanț longitudinal, lungime 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	JAMESON NEEDLE HOLDER L:230MM	ISO / CE
33169000-2	44	Portac	G300260	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Portac tip MASSON drept, seră, fin, brașe cu șanț longitudinal, lungime 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	MASSON NEEDLE HOLDER L:265MM	ISO / CE
33169000-2	45	Retractor	B801480	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	etractor tip US-ARMY, ablu-funcțional, 26X15/43X15-23X15/40X15 mm, lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril	US ARMY RETRACTORS (PAIR) 9X8MM L:210MM	ISO / CE
33169000-2	46	Retractor	B803082	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Retractor CUSHING, angular 90°, lățime 13 mm, adâncime 10 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	CUSHING RETRACTOR L:200MM 12MM	ISO / CE
33169000-2	47	Retractor	B801970	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Retractor tip VOLKMANN cu 6 dinți, semi-ascuțiți 8X30 mm (+/-1 mm), lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	VOLKMANN RETRACTOR L:220MM WITH 6 SEMI SHARP TEETH 9X28MM	ISO / CE
33169000-2	48	Retractor	B80275	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Retractor tip KOCHER, lame 35X20 mm, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	VOLKMANN RETRACTOR L:220MM ON PERFORATED HANDLE 40X18MM	ISO / CE
33169000-2	49	Retractor	B812831	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	ZENKER RETRACTOR L:260MM 60X12MM	ISO / CE
33169000-2	50	Retractor	B812832	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Retractor tip ZENKER, lame 75X12 mm, lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	ZENKER RETRACTOR L:275MM 75X12MM	ISO / CE
33169000-2	52	Forceps	B65500	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps traumatic tip ALLIS drept, fin, lățime făclilor zimțate 7 mm, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	ALLIS FORCEPS L:200ATRAUMATIC	ISO / CE
33169000-2	55	Forceps	C10020	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps traumatic tip DEBAKEY cu autobalanare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.0MM L:200MM	ISO / CE
33169000-2	56	Forceps	C10025	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps traumatic tip DEBAKEY cu autobalanare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.0MM L:240MM	ISO / CE

33169000-2	57	Forceps atraumatic	C10055	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, mâner plate, virf de 3,5 mm, lung. 240 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 3.5MM L:240MM	ISO / CE
33169000-2	58	Forceps	C10042	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps traumatic tip DEBAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.7MM L:200MM	ISO / CE
33169000-2	59	Forceps	C10043	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps atraumatic tip DEBAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.7MM L:240MM	ISO / CE
33169000-2	60	Clamă	C10280	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Clamă atraumatică tip DE BAKEY pentru coarctate, angulară 15°, lungimea branselor 65 mm, (+/-1 mm). Lungime totală 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	DEBAKEY POTTS CLAMP FORCEPS ANGLED L:220MM	ISO / CE
33169000-2	61	Clamă vasculară	C10520	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Clamă aortică atraumatică tip LAMBERT-KAY, bransă dublu angulară 40,00 mm, zimțate, clama angulată sub 70 grade, lungimea 215 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil	LAMBERT KAY CLAMP FORCEPS L:210MM	ISO / CE
33169000-2	63	Clamă	C10455	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Clamă atraumatică teagenjială tip DE BAKEY-SATINSKY, lungimea branselor zimțate 100 mm, lățimea branselor 54 mm (+/-1 mm). Lungime totală 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	SATINSKY CLAMP FORCEPS L:275MM	ISO / CE
33169000-2	65	Depărțitor	DC36802-16	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Depărțitor tip BOROWSKI pentru aortă, maleabil, 16x23 mm (+/-1 mm), lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil	BOROWSKI AORTIC VALVE RETRACTOR 16X23MM L:270MM	ISO / CE
33169000-2	67	Foarfecă microchirurgicale	DC20041-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Foarfecă microchirurgicale cu lame fine, angulară 25 grade, ascuți/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător	JACOBSON MICRO SCISSORS 7MM BLADES L:180MM ANG SHARP FINE 25 FLAT HANDLE	ISO / CE
33169000-2	68	Foarfecă microchirurgicale	DC20042-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Foarfecă microchirurgicale cu lame fine, angulară 45 grade, ascuți/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător	JACOBSON MICRO SCISSORS 7MM BLADES L:180MM ANG SHARP FINE 45 FLAT HANDLE	ISO / CE
33169000-2	69	Foarfecă microchirurgicale	DC20043-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Foarfecă microchirurgicale cu lame fine, angulară 60 grade, ascuți/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător	JACOBSON MICRO SCISSORS 7MM BLADES L:180MM ANG SHARP FINE 60 FLAT HANDLE	ISO / CE
33169000-2	70	Foarfecă microchirurgicale	DC20044-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Foarfecă microchirurgicale cu lame fine, angulară 90 grade, ascuți/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător	JACOBSON MICRO SCISSORS 7MM BLADES L:180MM ANG SHARP FINE 90 FLAT HANDLE	ISO / CE
33169000-2	71	Foarfecă microchirurgicale	DC20045-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Foarfecă microchirurgicale cu lame fine, angulară 125 grade, ascuți/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător	JACOBSON MICRO SCISSORS 7MM BLADES L:180MM ANG SHARP FINE 125 FLAT HANDLE	ISO / CE
33169000-2	72	Forceps microchirurgical	DC12000-21	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mâner rotunde, lung. 210 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil	DE BAKEY MICRO TISSUE FORCEPS L:210MM STRAIGHT ROUND HANDLE DIA. 8MM JAWS 1.3MM 180GR	ISO / CE
33169000-2	73	Forceps microchirurgical	DC12000-18	Franța	Delacroix-Chevalier / Landanger	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mâner rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil	DE BAKEY MICRO TISSUE FORCEPS L:180MM STRAIGHT ROUND HANDLE DIA. 8MM JAWS 1.3MM 180GR	ISO / CE

Semnăt:



Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC "Medec Service SRM" Adresa: str. Academiei 3, of. 120, MD-2028 CHISINAŪ

SPECIFICAȚII DE PREȚ 4.2

Nr. Procedurii - 21007192		Data: 25.04.19		Pagina 1 din 2		Clasificație bugetară (IBAN)			
Denumirea procedurii - Instrumente Cardiochirurgicale				Lot.					
Codul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1		2	3	4	5	6	7	8	9
33169000-2	8	Foarfece	buc.	2	1858,91	2230,69	3 717,81	4 461,37	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	9	Foarfece	buc.	2	1912,86	2295,44	3 825,73	4 590,87	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	10	Foarfece	buc.	2	502,02	602,43	1 004,04	1 204,85	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	11	Foarfece	buc.	2	1300,28	1560,34	2 600,56	3 120,68	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	12	Foarfece	buc.	2	1420,89	1705,07	2 841,79	3 410,15	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	13	Foarfece	buc.	2	1844,62	2213,55	3 689,25	4 427,10	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	14	Foarfece	buc.	2	1444,70	1733,64	2 889,40	3 467,28	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	18	Foarfece	buc.	1	3523,67	4228,40	3 523,67	4 228,40	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	19	Foarfece	buc.	1	1785,90	2143,08	1 785,90	2 143,08	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	25	Forceps	buc.	20	316,34	379,61	6 326,84	7 592,21	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	26	Forceps	buc.	1	1341,54	1609,85	1 341,54	1 609,85	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	27	Forceps	buc.	14	360,78	432,93	5 050,89	6 061,07	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	28	Forceps	buc.	30	335,39	402,46	10 061,58	12 073,90	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	29	Forceps	buc.	8	392,52	471,02	3 140,14	3 768,17	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	31	Forceps	buc.	10	402,04	482,45	4 020,40	4 824,48	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	32	Forceps	buc.	1	1263,78	1516,54	1 263,78	1 516,54	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	33	Forceps	buc.	1	1963,65	2356,38	1 963,65	2 356,38	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	34	Forceps	buc.	1	1484,37	1781,25	1 484,37	1 781,25	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	35	Forceps	buc.	1	952,73	1143,27	952,73	1 143,27	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	36	Forceps	buc.	1	1024,14	1228,97	1 024,14	1 228,97	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	37	Forceps	buc.	1	1106,67	1328,00	1 106,67	1 328,00	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	38	Forceps	buc.	1	1193,95	1432,74	1 193,95	1 432,74	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	39	Portac	buc.	2	943,21	1131,85	1 886,41	2 263,70	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	40	Portac	buc.	2	995,58	1194,69	1 991,16	2 389,39	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	41	Portac	buc.	1	881,31	1057,58	881,31	1 057,58	20 zile calendaristice de la solicitare
33169000-2	42	Portac	buc.	3	441,72	530,06	1 325,15	1 590,17	20 zile calendaristice de la solicitare

