

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1754047051911 din 21.08.2025
Obiectul achiziției: Mobilier conform necesităților LTPA Elena Alistar, LTPS Gloria subordonat DETS Botanica anul 2025

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Banca școlară individuală cu scaun LTPA Elena Alistar	BSI-11	Republica Moldova	VMS-COMPAN IE SRL	Banca școlară individuală cu blat trapez din HPL Compact 12mm Dimensiuni aproximativ (LxlxH): 700x500x760 mm. Structura metalică este executată din profile ovale de 50mm x 25mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din material Compact HPL de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. Compact HPL-ul utilizat în	Banca școlară individuală cu blat trapez din HPL Compact 12mm Dimensiuni aproximativ (LxlxH): 700x500x760 mm. Structura metalică este executată din profile ovale de 50mm x 25mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din material Compact HPL de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. Compact HPL-	SM SR 770: 2022

				confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Polița montată sub blat este executată din plasa de sârmă cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai buna eficienta, vopsită în câmp electrostatic. Ecran frontal din PAL 18mm, sau din foaie metalica perforată. Banca este prevazuta cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structura metalica – standard alb echivalent RAL 9016 sau sur deschis RAL 7047 Culoare blat – standard alb sau sur deschis Scaun școlar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Șezut și spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. ◆◆◆ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	ul utilizat în confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Polița montată sub blat este executată din plasa de sârmă cu ochiuri mari, curbata la cald pentru o mai buna eficienta, vopsită în câmp electrostatic. Ecran frontal din PAL 18mm, sau din foaie metalica perforată. Banca este prevazuta cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structura metalica – standard alb echivalent RAL 9016 sau sur deschis RAL 7047 Culoare blat – standard alb sau sur deschis Scaun școlar tip scoica, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in camp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Șezut și spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. La livrare în instituție va fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform	
--	--	--	--	---	--	--

					cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Banca școlară individuală cu scaun LTPA Elena Alistar	BSI-14	Republica Moldova	VMS-COMPANIE SRL	Banca școlară individuală cu blat din HPL Banca școlară se evidențiază printr-un design deosebit având talpile și picioarele arcuite. Dimensiuni aproximativ(LxIxH): 690x510x760 mm. Structura metalică este executată din profile rotunde cu grosimea de 40 mm și 25 mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din HPL Compact de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. HPL-ul utilizat în confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Partea frontală este realizată din tablă de metal cu perforații, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Polita montată sub blat este executată din plasă de sarmă cu ochiuri mari, curbă la cald pentru o mai bună eficiență, vopsită în câmp electrostatic. Banca este prevăzută cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structură metalică – standard alb. Culori disponibile pentru cantități mai mari de 200 bucăți:echivalent RAL – 9016 alb (alte culori la solicitare). Culoare blat – standard alb. Scaun școlar tip scoică, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic, prevăzute cu talpi din PVC pentru protecția pardoselii.	Banca școlară individuală cu blat din HPL Banca școlară se evidențiază printr-un design deosebit având talpile și picioarele arcuite. Dimensiuni aproximativ(LxIxH): 690x510x760 mm. Structura metalică este executată din profile rotunde cu grosimea de 40 mm și 25 mm, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic. Talpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii. Blatul este executat din HPL Compact de 12 mm, rotunjit la colțuri. Este prevăzut cu nisă pentru pixuri. HPL-ul utilizat în confecționarea blatului este un material ecologic și rezistent, ușor de întreținut. Partea frontală este realizată din tablă de metal cu perforații, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Polita montată sub blat este executată din plasă de sarmă cu ochiuri mari, curbă la cald pentru o mai bună eficiență, vopsită în câmp electrostatic. Banca este prevăzută cu carlig metalic pentru ghiozdan. Culoare structură metalică – standard alb. Culori disponibile pentru cantități mai mari de 200 bucăți:echivalent RAL – 9016 alb (alte culori la solicitare). Culoare blat – standard alb. Scaun școlar tip scoică, albastru (H46) Picioarele sunt executate din profile metalice cu diametrul de 25 mm, indoite la cald, sudate în mediu protector și vopsite în câmp electrostatic.	SM SR 770: 2022

				Sezut si spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. ❖❖ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Sezut si spatar – realizate in format monolit din PVC. Dimensiuni aproximativ produs: 440x450xH460 mm. Culoare sezut/spatar: albastru. Optional: rosu,verde, bordo, crem, lime, violet, gri, galben, turcoaz, portocaliu, antracit. Culoare structura metalica: echivalent RAL 9016 (alb). Optional: RAL 7047 ,RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005. La livrare în instituție va fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
Lotul 4						

Scaun Teatru	SR -07	Republica Moldova	VMS-COMPANIE SRL	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122- 1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model: Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m3, DIMENSIUNI sunt 500W730L140H. Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald. Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională. Sezutul Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m3, DIMENSIUNI aproximativ sunt 460W500L140H. Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care	Scaun Teatru 1) burete: spumă la rece din poliuretan de înaltă densitate 2) șezut și bază spătar: placaj din lemn, vopsite cu cadru metalic în interiorul părților șezutului. 3) cotieră: lemn masiv de bună calitate, culoare nuc echivalent (HENKING W01-1) 4) structură metalică: aliaj de aluminiu 5) material: poliester, culoare roșie echivalent (NEWCENTURY BU122- 1538) 6) șezut: pliabil prin mecanism de amortizare 7) tabletă de scris rotativă din PP 8) distanță între centre: 565 mm 9) model: Spuma pentru spatar : Folosind spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 45 kg/m3, DIMENSIUNI sunt 500W730L140H. Placajul din interior : Grosime de 7 mm din placaj multistratificat cu formare prin presare la cald. Placajul din exterior : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Culoarea vopselei este opțională. Sezutul Spuma din sezut : Folosim spumă modelată la rece de înaltă densitate, confortabilă și durabilă, cu densitate de până la 50 kg/m3, DIMENSIUNI sunt 460W500L140H.	SM SR 770: 2022
--------------	--------	-------------------	------------------	---	---	-----------------

				este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai puternică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă. Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională. Tesatura Țesătură din catifea de înaltă rezistență la uzură de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe, fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică specială și coaptă. at high temperature. Aluminum alloy foot frame is novel and special in shape. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut	Cadru metalic sezut : Folosind o placă de oțel laminat la rece de înaltă calitate (grosime de 1,5 mm), formare combinată prin ștanțare și sudare, utilizând structura cadru de fier + placaj, abandonând structura cadru de lemn + placaj care este încă folosită pe scară largă pe piață. Forța de susținere este mai puternică, nu este ușor de deformat și rupt, și este mai durabilă. Placajul extern al sezutului : Este realizat din placaj multistratificat din lemn de esență tare, grosimea spătarului este de 15 mm și presiunea de suprafață a furnirului. Este fabricat prin utilizarea undelor de înaltă frecvență și a presiunii mari. Are o forță de susținere puternică și rezistență la deformare. Cu un orificiu unic de absorbție a sunetului în formă de fagure, rata generală de absorbție a sunetului este de 0,5, permițând eliminarea ecoului din întreaga sală în 0,1 secunde și asigurând o bună permeabilitate a aerului și lipsa zgomotului în întreaga sală. Culoarea vopselei este opțională. Tesatura Țesătură din catifea de înaltă rezistență la uzură de înaltă calitate, moale și dură moderată, plăcută la atingere, utilizare pe termen lung fără a se rupe, fără a face biluțe și fără a se decolora. Conform cerințelor clientului, se poate aplica tratament 3M (impermeabil, antipraf, antipoluare), se poate face tratament ignifug. Există multe culori din care se poate alege. Piciorul Este realizat din aliaj de aluminiu de înaltă calitate. Este modelat prin turnare sub presiune. Suprafața este pulverizată cu vopsea metalică	
--	--	--	--	--	--	--

				Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomot și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI aproximativ Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat). Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	specială și coaptă. at high temperature. Aluminum alloy foot frame is novel and special in shape. Cotierele Folosind lemn masiv de stejar importat, rafinat printr-un proces de vopsire în 6 etape, grosimea este de 25 mm. Piciorul lateral Placa laterală are o grosime de 3 mm și este ușor de demontat și montat, utilizând placaj de înaltă calitate, acoperit cu spumă și pânză de in, și cuie mobile. Mecanism de rabatare sezut Dispozitivul automat de restabilire cu arc și amortizor este utilizat pentru a face ca scaunul să se reseteze încet și automat, cu o revenire ușoară, fără zgomot și fără defecțiuni, iar viteza de revenire este reglabilă. DIMENSIUNI Distanța centrală dintre 2 scaune: 565 mm; spațiu interior: 515 mm; adâncimea scaunului: 460 mm; înălțimea scaunului: 450 mm; înălțimea brațului: 610 mm; lățimea cotierelor: 50 mm; înălțime totală: 1020 mm; lățimea piciorului: 50 mm, eroare instrumentală: ±5-10 mm. Cerința pentru trepte: 900-1000 mm (depinde de aranjamentul drept sau curbat). Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 90 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confectionat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
--	--	--	--	---	--	--

Lotul 5						
Set de mobilă, bancă școlară individuală cu scaun. LTPS Gloria	BS -23	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	Set școlar individual cu polita, pe carcasa ovala, reglabil Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm, Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm, respectiv cant 0,5 mm. Banca școlara este dotata cu o polita pentru depozitare și agatatori de ghiozdan. Blatul de lucru este format din 2 parti: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri, suport de pahar si suport de carte, blat de lucru care poate fi utilizat in pozitie orizontala si cu unghi de inclinare. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Dimensiuni masa aproximativ (Lungime x latime): 700x590 mm. Inaltime reglabila : 640-700-760-820 mm. Dimensiuni aproximativ scaun: spătar: 380x200 mm, șezut: 380x350 mm. Înălțime reglabilă: 380-420-460-500 mm. ❖❖❖ La livrare în instituție trebuie fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea	Set școlar individual cu polita, pe carcasa ovala, reglabil Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 2,00 mm, Partea frontala și polita sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm, respectiv cant 0,5 mm. Banca școlara este dotata cu o polita pentru depozitare și agatatori de ghiozdan. Blatul de lucru este format din 2 parti: blat orizontal, pe care sunt montate compartimentul pentru pixuri, suport de pahar si suport de carte, blat de lucru care poate fi utilizat in pozitie orizontala si cu unghi de inclinare. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala cu marimi de 50x30 mm, 38x20 mm, 30x15 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Dimensiuni masa aproximativ (Lungime x latime): 700x590 mm. Inaltime reglabila : 640-700-760-820 mm. Dimensiuni aproximativ scaun: spătar: 380x200 mm, șezut: 380x350 mm. Înălțime reglabilă: 380-420-460-500 mm. La livrare în instituție va fi însoțit de certificate de conformitate. Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea (în termen de 30 zile	

				mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție minim – 2 ani.	după înregistrarea contractului la sediul instituției), montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul și denumirea firmei și însoțit de caracteristicile tehnice. Garanție – 2 ani.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/45