

**Specificații tehnice**

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748017249166 / ocds-b3wdp1-MD-1748017574493 din 15.07.2025

Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I, II)”

**Notă: Procedura de achiziție nr. Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2026 (Lista de bază, partea I) include loturile: 1-375 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748017249166** (partea I) și nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748017574493** (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Nr. Lot</b>	<b>Bunuri</b>						
1	Acceflofenacum 100 mg				ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
2	Acenocoumarolum 2 mg				ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acetazolamidum 250 mg				ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
4	Acetylcysteinum 100 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
5	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.		
6	Acetylcysteinum 200 mg (Capsule)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

7	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.)				ATC R05CB01. Forma farmaceutică Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură bucata.	
8	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutică Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură mililitru.	
9	Acetylcysteinum 600 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutică Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală sau pulb. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură bucata.	
10	Aciclovirum 200 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutică Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură bucata.	
11	Aciclovirum 250 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutică Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură flacon.	
12	Aciclovirum 50 mg/g				ATC D06BB03. Forma farmaceutică Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de măsură gram.	
13	Acidum acetylsalicylicum 100 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutică Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.	
14	Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutică Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.	
15	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.	
16	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.	
17	Acidum acetylsalicylicum 75 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutică Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură bucata.	
18	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg				ATC N02BA51. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de măsură comprimat.	
19	Acidum aminocaproicum 5% 100 ml				ATC B02AA01. Forma farmaceutică Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură flacon.	

20	Acidum ascorbicum 10% 2 ml	Acid ascorbic 100 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11GA01. Solutie injectabila 100 mg/ml 2 ml N10. i/v+i/m. fiola.	Autorizat în RM (29280) GMP 0108720448
21	Acidum ascorbicum 10% 5 ml	Acid ascorbic 100 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11GA01. Solutie injectabila 100 mg/ml 5 ml N5. i/v+i/m. fiola.	Autorizat în RM (29280) GMP 9231002967
22	Acidum ascorbicum 5% 2 ml	Acid ascorbic 50 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A11GA01. Solutie injectabila 50 mg/ml 2 ml N10. i/v+i/m. fiola.	Autorizat în RM (29281) GMP 0108720493
23	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg				ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml				ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Acidum folicum 1 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
26	Acidum folicum 5 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
27	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml				ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
28	Acidum nicotinicum 1% 1 ml				ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
29	Acidum thiocticum 600 mg				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
30	Acidum thiocticum 600 mg/flacon				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. inj. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola/flacon.		
31	Acidum tranexamicum 500 mg				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
32	Acidum tranexamicum 500 mg/5 ml				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
33	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
34	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

35	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
36	Acidum valproicum 150 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
37	Acidum valproicum 300 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
38	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
39	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
41	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
42	Aethacizinum 50 mg				ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
43	Albendazolium 4% 10 ml				ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
44	Albendazolium 400 mg				ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Allopurinolum 100 mg				ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
46	Alprazolamum 0.25 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
47	Alprazolamum 0.5 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
48	Alprazolamum 1 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Alprostadium 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

50	Alteplasmum 50 mg+50 ml				ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
51	Althaea officinalis L./Extractum Athaea herba siccum 50 mg				ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
52	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml				ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
53	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg				ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
54	Ambazonum 10 mg				ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
55	Ambroxolum 15 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
56	Ambroxolum 30 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
57	Ambroxolum 30 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
58	Amikacinum 1000 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
59	Amikacinum 500 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
60	Aminophyllinum 150 mg				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
61	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
62	Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
63	Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	

64	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
65	Amiodaronum 150 mg/3 ml				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
66	Amiodaronum 200 mg				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
67	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
68	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
69	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
70	Amitriptylinum 25 mg				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
71	Amlodipinum 10 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
72	Amlodipinum 5 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
73	Ammonium causticum 10% 40 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
74	Amoxicillinum 1000 mg	Amoxicilină	China	North China Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CA04. Pulbere/sol.inj./perf. 1000 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27101) GMP PIC/S 9210901262
75	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
76	Amoxicillinum 250 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
77	Amoxicillinum 250 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

78	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimata/Comprimata dispersabile.)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata/Comprimata dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
79	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf..)	Amoxicilină	China	North China Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01CA04. Pulbere/sol.inj./perf. 500 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27100) GMP PIC/S 9210901261
80	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml				ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
81	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
82	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
83	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
84	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimata/Comprimata dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
85	Ampicillinum 1000 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
86	Ampicillinum 250 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
87	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimata)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
88	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
89	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
90	Aqua pro injectionibus 2 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
91	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

92	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml				ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
93	Aripiprazolum 10 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
94	Aripiprazolum 15 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
95	Aripiprazolum 5 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
96	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	
97	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.	
98	Atorvastatinum 20 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
99	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
100	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
101	Atracurii besilas 50 mg/5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
102	Atropini sulfas 0.1% 1 ml				ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	
103	Azithromycinum 200 mg/5 ml				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
104	Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
105	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimate)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	



106	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
107	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
108	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g				ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	
109	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	
110	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
111	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
112	Bendazolum 1% 1 ml				ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
113	Bendazolum 1% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
114	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml				ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
115	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI				ATC J01CE08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
116	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
117	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.	
118	Benzocainum+Dermatolum+Mentholum+Zinci oxydum (analog Proctastezin) 100mg+40mg+4mg+20mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.	
119	Benzydaminum 0.15% 30 ml				ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	

120	Benzylil benzoas 200 mg/g				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
121	Benzylil benzoas 277 mg/ml				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
122	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg				ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
123	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml				ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
124	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g				ATC D07XC01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
125	Betamethasonum+Clotrimazolom+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
126	Bilastinum 20 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Bisacodylum 10 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
128	Bisacodylum 5 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
129	Bismuthi subcitras 120 mg				ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
130	Bisoprololum 10 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
131	Bisoprololum 2.5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
132	Bisoprololum 5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

134	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
135	Bromhexinum 4 mg/5 ml				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
136	Bromhexinum 8 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
137	Bromocriptinum 2.5 mg				ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
138	Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
139	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
140	Calcii chloridum 10% 5 ml	Clorură de calciu 500 mg/5 ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC B05XA07. Solutie injectabila 500 mg/5 ml 5 ml N5. i/v. fiola.	Autorizat în RM (30383) GMP 0300020838
141	Calcii gluconas 100 mg/ml				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
142	Captoprilum 12.5 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
143	Captoprilum 25 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Captoprilum 50 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
145	Carbamazepinum 100 mg/5 ml				ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
146	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
147	Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

148	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
149	Carbamazepinum 600 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
150	Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
151	Carbocisteinum 20-25 mg/ml				ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
152	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
153	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
154	Carvedilolum 25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
155	Carvedilolum 6.25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
156	Caspofunginum 50 mg				ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
157	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
158	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
159	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
160	Cefaclorum 500 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
161	Cefalexinum 250 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	

162	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
163	Cefalexinum 500 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
164	Cefazolinum 1000 mg	Cefazolină	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DB04. Pulbere/sol.inj./perf. 1000 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27103) GMP PIC/S 9210901264
165	Cefazolinum 500 mg	Cefazolină	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DB04. Pulbere/sol.inj./perf. 500 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27102) GMP PIC/S 9210901263
166	Cefdinirum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD15. Forma farmaceutica pulb./susp. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
167	Cefepimum 1000 mg	Cefepimă 1000mg	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DE01. Pulbere/sol.inj./perf. 1000 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (30380) GMP PIC/S 0300260148
168	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
169	Cefiximum 400 mg				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat dispersabil/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
170	Cefoperazonum 1000 mg	Cefoperazonă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DD12. Pulbere/sol.inj./perf. 1000 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (30416) GMP PIC/S 0300280243
171	Cefoperazonum 2000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
172	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg				ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
173	Cefotaximum 1000 mg	Cefotaximă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DD01. Pulbere/sol.inj./perf. 1000 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (30417) GMP PIC/S 0300290473
174	Cefpodoximum 100 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
175	Cefpodoximum 200 mg				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

176	Ceftazidimum 1000 mg	Ceftazidimă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DD02. Pulbere/sol.inj./perf. 1 g N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27098) GMP PIC/S 9210901259
177	Ceftazidimum 2000 mg	Ceftazidimă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DD02. Pulbere/sol.inj./perf. 2 g N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27099) GMP PIC/S 9210901260
178	Ceftazidimum 500 mg	Ceftazidimă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DD02. Pulbere/sol.inj./perf. 500 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (27097) GMP PIC/S 9210901258
179	Ceftriaxonum 1000 mg (i/v+i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
180	Ceftriaxonum 1000 mg (i/m.)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
181	Ceftriaxonum 500 mg (i/v+i/m.)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
182	Ceftriaxonum 500 mg ((i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
183	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
184	Cefuroximum 1500 mg	Cefuroximă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DC02. Pulb./sol.inj./perf. 1500 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (29183) GMP PIC/S 0300320826
185	Cefuroximum 500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
186	Cefuroximum 750 mg	Cefuroximă	China	NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co. Ltd., China	ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DC02. Pulb./sol.inj./perf. 750 mg N10. i/v+i/m. flacon.	Autorizat în RM (29182) GMP PIC/S 0300320815
187	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
188	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
189	Cetirizinum 10 mg				ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

190	Cetirizinum 10 mg/ml				ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
191	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
192	Chloramphenicolum 1000 mg				ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
193	Chloramphenicolum+Methyluracilum 7,5 mg+40 mg/g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
194	Chlordiazepoxidum 10 mg				ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
195	Chloropyraminum 20 mg/1 ml				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
196	Chloropyraminum 25 mg				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
197	Chlorpromazinum 25 mg				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
198	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
199	Cinnarizinum 25 mg				ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
200	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
201	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
202	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
203	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

204	Ciprofloxacinum 3 mg/ml				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	
205	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
206	Ciprofloxacinum 500 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
207	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
208	Citicolinum 100 mg/ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
209	Citicolinum 1000 mg/4 ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
210	Citicolinum 500 mg				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
211	Clarithromycinum 125 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
212	Clarithromycinum 250 mg				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
213	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
214	Clarithromycinum 500 mg (comprimat)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
215	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf..)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
216	Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
217	Clemastinum 1 mg				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	



218	Clonazepamum 0.5 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
219	Clonazepamum 2 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
220	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogenulfas 75 mg				ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
221	Clotrimazolum 10 mg/g				ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
222	Clotrimazolum 100 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
223	Clotrimazolum 500 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
224	Clozapinum 100 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
225	Clozapinum 25 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
226	Colchicinum 1 mg				ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
227	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml				ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
228	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI				ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
229	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml				ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
230	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml				ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
231	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

232	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
233	Desloratadinum 0.5 mg/ml				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
234	Desloratadinum 5 mg				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
235	Dexamethasonum 0.5 mg				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
236	Dexamethasonum 1 mg/ml				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	
237	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	
238	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
239	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
240	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	
241	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml 5 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
242	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
243	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
244	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	
245	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	

246	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml				ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
247	Dexpanthenolum 50 mg/g				ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
248	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
249	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
250	Diazepamum 10 mg/2 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
251	Diazepamum 10 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
252	Diazepamum 5 mg				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Diazepamum 5 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
254	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml				ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
255	Diclofenacum 10 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
256	Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
257	Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
258	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
259	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

260	Diclofenacum 50 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
261	Diclofenacum 75 mg/3 ml				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
262	Digoxinum 0.25 mg				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
263	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
264	Dioxydinum 1% 10 ml				ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.		
265	Diphenhydraminum 1% 1 ml				ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
266	Dipyridamolom 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
267	Dipyridamolom 25 mg				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
268	Disulfiramum 150 mg				ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
269	Domperidonum 10 mg				ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
270	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg				ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
271	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
272	Doxycyclinum 100 mg				ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

273	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg				ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
274	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
275	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
276	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
277	Duloxetine 30 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
278	Duloxetine 60 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
279	Dydrogesteronum 10 mg				ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
280	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
281	Enalaprilum 10 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
282	Enalaprilum 20 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
283	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
284	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Enoxaparini natrium 2000 UI anti- Xa/0.2 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
286	Enoxaparini natrium 4000 UI anti- Xa/0.4 ml	Enoxaparin Sodium Injection USP	China	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd., China	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.	ATC B01AB05. Soluție injectabilă în seringă preumplută 100 mg/ml 0,4 ml N10. sub cutan. seringă preumpluta.	Autorizat în RM (29640) GMP 9240703309

287	Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml	Enoxaparin Sodium Injection USP	China	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd., China	ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	ATC B01AB05. Soluție injectabilă în seringă preumplută 100 mg/ml 0,8 ml N10. sub cutan. seringa preumpluta.	Autorizat în RM (29640) GMP 9240703310
288	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
289	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI	Hemax®	Argentina	Biosidus S.A.U., Argentina	<p>ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	<p>ATC B03XA01. pulbere și solvent pentru soluție injectabilă 2000 UI + 2 ml N1+N1. s/cutan, i/v. flacon+fiola+seringă+2ace.</p> <p>Notă: seringă și 2 ace sunt parte componentă a medicamentului autorizat (a se vedea nomenclator AMDM)</p>	Autorizat în RM (27906) GMP 9220601902
290	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI	Hemax®	Argentina	Biosidus S.A.U., Argentina	<p>ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	<p>ATC B03XA01. pulbere și solvent pentru soluție injectabilă 4000 UI + 2 ml N1+N1. s/cutan, i/v. flacon+fiola+seringă+2ace.</p> <p>Notă: seringă și 2 ace sunt parte componentă a medicamentului autorizat (a se vedea nomenclator AMDM)</p>	Autorizat în RM (27907) GMP 9220601904

291	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml	Hemax®	Argentina	Biosidus S.A.U., Argentina	<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>	<p>ATC B03XA01. pulbere și solvent pentru soluție injectabilă 40000 UI + 1 ml N1+N1. s/cutan, i/v. flacon+fiola+seringă+2ace.</p> <p>Notă: seringă și 2 ace sunt parte componentă a medicamentului autorizat (a se vedea nomenclator AMDM)</p>	<p>Autorizat în RM (27908) GMP 9220601905</p>
292	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml				<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.</p>		
293	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml				<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.</p>		
294	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml				<p>ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.</p>		
295	Escitalopramum 10 mg				<p>ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
296	Escitalopramum 20 mg				<p>ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
297	Esomeprazolom 20 mg				<p>ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelite gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.</p>		
298	Etamsylatum 250 mg				<p>ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
299	Etamsylatum 250 mg/2 ml				<p>ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.</p>		

300	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
301	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelu m 0.03 mg+0.15 mg				ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
302	Ethyl aether, $\alpha$ - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml				ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
303	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
304	Etodolacum 400 mg				ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
305	Famotidinum 20 mg (comprimate)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
306	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
307	Famotidinum 40 mg				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
308	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
309	Fentanylum 0,005% 2 ml				ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		



310	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
311	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
312	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
313	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.		
314	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
315	Fluconazolom 0.2% 100 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
316	Fluconazolom 0.2% 50 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
317	Fluconazolom 100 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
318	Fluconazolom 150 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
319	Fluconazolom 50 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
320	Fluocinoloni acetamidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
321	Fluocinoloni acetamidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g				ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
322	Fluoxetinum 20 mg				ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
323	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml				ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

324	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
325	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
326	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
327	Fosfomicinum 3 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
328	Furazidinum 50 mg				ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
329	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
330	Furosemidum 40 mg				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
331	Gabapentinum 300 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
332	Gabapentinum 400 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
333	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
334	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
335	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
336	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
337	Gentamicinum 80 mg/2 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

338	Gliclazidum 30 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
339	Gliclazidum 60 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
340	Glucosum 10% 200 ml-250 ml	Glucoză 100 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05CX01. Solutie perfuzabila 100 mg/ml 250 ml N1 (flacon PP). i/v. flacon.	Autorizat în RM (28166) GMP 9220902218
341	Glucosum 10% 400 ml-500 ml	Glucoză 100 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05CX01. Solutie perfuzabila 100 mg/ml 500 ml N1 (flacon PP). i/v. flacon.	Autorizat în RM (28166) GMP 9220902216
342	Glucosum 40% 10 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
343	Glucosum 5% 200 ml-250 ml	Glucoză 50 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05CX01. Solutie perfuzabila 50 mg/ml 250 ml N1 (flacon PP). i/v. flacon.	Autorizat în RM (27718) GMP 9220501754
344	Glucosum 5% 400 ml-500 ml	Glucoză 50 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd, China	ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05CX01. Solutie perfuzabila 50 mg/ml 500 ml N1 (flacon PP). i/v. flacon.	Autorizat în RM (27718) GMP 9220501756
345	Glycerolum 1405 mg				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
346	Glycerolum 2.11 g				ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
347	Haloperidolum 0.5% 1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
348	Haloperidolum 5 mg				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
349	Hedera helix 20-40 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.		
350	Hedera helix 5-8 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.Evaluarea va fi efectuată per miligram cu corespunderea tuturor cerințelor.		

351	Heparini natrium 1000 UI/g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
352	Heparini natrium 25000 UI/5 ml				ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
353	Heparini natrium+Benzocainum+Benzyllic nicotinas 100 UI+40 mg+0,8 mg/g 25 g				ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
354	Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
355	Hexetidinum 0.1% 200 ml				ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
356	Hippophae rhamnoides 500 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
357	Hydrocortisonum 1% 20 g				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
358	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g				ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
359	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
360	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
361	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml				ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
362	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
363	Ibuprofenum 200 mg				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
364	Ibuprofenum 400 mg				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

365	Imipenem+Cilastatinum 500 mg+500 mg	Prepenem inj. 500 mg/500 mg	Coreea	JW Pharmaceutical Corporation, Coreea	ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01DH51. Pulbere/sol.perfuz. 500 mg + 500 mg N10. i/v. flacon.	Autorizat în RM (24916) GMP PIC/S 0908240014
366	Imipraminum 25 mg				ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
367	Indapamidum 1.5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
368	Indapamidum 2,5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
369	Indometacinum 10% 40 g				ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
370	Indometacinum 100 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
371	Indometacinum 25 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
372	Inosinum 2% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
373	Inosinum 200 mg				ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
374	Inosinum pranobex 50 mg/ml				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
375	Inosinum pranobex 500 mg				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
376	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
377	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE05. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
378	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		

379	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
380	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.		
381	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
382	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
383	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
384	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
385	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
386	Interferonum alfa-2b 1000000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
387	Interferonum alfa-2b 150000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
388	Interferonum alfa-2b 500000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
389	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
390	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
391	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
392	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

393	Iohexolum 350 mg l/ml 200 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
394	Iopamidolum 755,3 mg/ml 100 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
395	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
396	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
397	Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
398	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
399	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
400	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
401	Ipidacrinum 0.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
402	Ipidacrinum 1.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
403	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
404	Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
405	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg				ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
406	Itraconazolum 100 mg				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

407	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158-250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
408	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
409	Kalii chloridum 4% 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
410	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml				ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
411	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
412	Ketoprofenum 100 mg				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
413	Ketoprofenum 100 mg/2 ml				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
414	Ketoprofenum 25 mg/g				ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
415	Ketorolacum 10 mg				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
416	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
417	Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml				ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
418	Ketotifenum 1 mg				ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
419	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 <sup>7</sup> CFU (280 mg)				ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
420	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		



421	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
422	Lamotriginum 100 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
423	Lamotriginum 50 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
424	Lansoprazolum 30 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
425	Lercanidipinum 10 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
426	Lercanidipinum 20 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
427	Levetiracetamum 500 mg				ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
428	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
429	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
430	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
431	Levocetirizinum 5 mg/ml				ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
432	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg				ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
433	Levofloxacinum 0.5% 100 ml				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
434	Levofloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

435	Levofloxacinum 500 mg				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
436	Levomepromazinum 25 mg				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
437	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
438	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
439	Levothyroxinum 100 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
440	Levothyroxinum 50 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
441	Lidocaini hydrochloridum -				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
442	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml				ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
443	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
444	Lincomycinum 30% 1 ml				ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
445	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml				ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
446	Lipofundin 20% 100 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
447	Lipofundin 20% 500 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
448	Lisinoprilum 10 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

449	Lisinoprilum 20 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
450	Lisinoprilum 5 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
451	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg				ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
452	Loperamidum 2 mg				ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
453	Loratadinum 10 mg				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
454	Loratadinum 1-1,3 mg/ml				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
455	L-ornitina-L-aspartat 3 g/5 g				ATC A05BA. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
456	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
457	Lornoxicamum 8 mg (Comprimate)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
458	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solvenul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solvenul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solvenului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solvenul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
459	Losartanum 100 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

460	Losartanum 50 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
461	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg				ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
462	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
463	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.		
464	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg				ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
465	Magnesii sulfas 25% 5 ml				ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
466	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
467	Mebeverinum 200 mg				ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
468	Mebhydrolinum 100 mg				ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
469	Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml				ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
470	Meldonium 10% 5 ml				ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
471	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
472	Meloxicamum 15 mg				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

473	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
474	Memantinum 10 mg				ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
475	Menadioni natrii bisulfis 1%1 ml				ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
476	Mentholum in menthylisovaleratum -				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
477	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
478	Meropenemum 1000 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
479	Meropenemum 500 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
480	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
481	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
482	Metamizoli natrium 50% 2 ml				ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
483	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
484	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg				ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
485	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
486	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

487	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
488	Methotrexatum 10 mg/1 ml				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
489	Methotrexatum 2.5 mg				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
490	Methyldopum 250 mg				ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
491	Methylprednisolonum 16 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
492	Methylprednisolonum 250 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.		
493	Methylprednisolonum 4 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
494	Methylprednisolonum 40 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
495	Methylprednisolonum 500 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.		
496	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

497	Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
498	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
499	Metoprololum 100 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
500	Metoprololum 25 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
501	Metoprololum 50 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
502	Metronidazolium 250 mg				ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
503	Metronidazolium 500 mg (Comprimate)				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
504	Metronidazolium 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
505	Metronidazolium 500 mg/100 ml				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
506	Metronidazolium + Miconazolium 100 mg+100 mg				ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
507	Metronidazolium+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g				ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
508	Midazolamum 5 mg/ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.		
509	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).		
510	Mometasonum 1 mg/g				ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		

511	Morphinum 1% 1 ml				ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
512	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
513	Moxifloxacinum 400 mg				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
514	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
515	Moxonidinum 0.2 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
516	Moxonidinum 0.3 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
517	Moxonidinum 0.4 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
518	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
519	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.	
520	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
521	Naphazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
522	Naphazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
523	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
524	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	



525	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	
526	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
527	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Hartman/Rinlaktin) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
528	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	
529	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
530	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
531	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
532	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
533	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
534	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
535	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400-500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.	
536	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.	
537	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml				ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
538	Natrii oxybutyras 20% 10 ml				ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	

539	Natrii thiosulfas 300 mg/ml				ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	
540	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.	
541	Nebivololum 5 mg				ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
542	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml				ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
543	Nicergolinum 30 mg				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
544	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
545	Nifedipinum 10 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
546	Nifedipinum 20 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
547	Nifuroxazidum 100 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
548	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
549	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml				ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.	
550	Nimodipinum 30 mg				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
551	Nitroglycerinum 0.4 mg/1 doza				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.	
552	Nitroglycerinum 0.5 mg				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	

553	Norepinephrinum 0.1% 1 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
554	Norepinephrinum 0.1% 4 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
555	Norfloxacinum 400 mg				ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
556	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)				ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
557	Nystatinum 500000 UI (Ovule)				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.	
558	Octreotidum 0.1 mg/1 ml				ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.	
559	Ofloxacinum 200 mg				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
560	Ofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
561	Olanzapinum 10 mg				ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
562	Omeprazolom 20 mg				ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropetele. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
563	Omnoponum 1 ml				ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.	
564	Ondansetronum 4 mg/2 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
565	Ondansetronum 8 mg				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
566	Ondansetronum 8 mg/4 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	

567	Osetamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
568	Otilonii bromidum 40 mg				ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
569	Oxazepamum 10 mg				ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
570	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml				ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
571	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
572	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
573	Pantoprazolum 40 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
574	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
575	Papaverinum 2% 2 ml				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
576	Papaverinum 20 mg				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
577	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
578	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
579	Paracetamolum 120 mg/5 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
580	Paracetamolum 125 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		

581	Paracetamolium 200 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
582	Paracetamolium 250 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
583	Paracetamolium 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
584	Paracetamolium 500 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
585	Paroxetinum 20 mg				ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
586	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml				ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
587	Pentoxifyllinum 200 mg				ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
588	Perindoprilum 10 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
589	Perindoprilum 5 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
590	Perindoprilum 8 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
591	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg				ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
592	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
593	Phenobarbitalum 100 mg				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
594	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

595	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml				ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.		
596	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
597	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
598	Phospholipidum 300 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
599	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml				ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
600	Pilocarpinum 1% 10 ml				ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
601	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml				ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
602	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
603	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
604	Piracetamum 20% 5 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
605	Piracetamum 3 g/15 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
606	Piracetamum 400 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
607	Piracetamum 800 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
608	Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g				ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.		

609	Povidoni iodidum 10% 20 g				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
610	Povidoni iodidum 200 mg				ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.		
611	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
612	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
613	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
614	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
615	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
616	Prednisolonum 30 mg/1 ml				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
617	Prednisolonum 5 mg				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
618	Pregabalinum 150 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
619	Pregabalinum 300 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
620	Pregabalinum 75 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
621	Procainum 0.5% 5 ml				ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
622	Progesteronum 100 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.		

623	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.	
624	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
625	Propofolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
626	Propofolum 10 mg/ml 50 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
627	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
628	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml				ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
629	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
630	Quetiapinum 200 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
631	Quetiapinum 25 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
632	Rabeprazolum 20 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
633	Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
634	Ramiprilum 10 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
635	Ramiprilum 5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
636	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	



637	Repaglinidum 2 mg				ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
638	Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg				ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
639	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
640	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
641	Risperidonum 2 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
642	Risperidonum 25 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
643	Risperidonum 4 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
644	Rivaroxabanum 10 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
645	Rivaroxabanum 15 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
646	Rivaroxabanum 20 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
647	Rosuvastatinum 10 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
648	Rosuvastatinum 20 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
649	Roxithromycinum 150 mg				ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
650	Salbutamolium 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		

651	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Pulb./inhalat unidoza sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
652	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
653	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg				ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
654	Sertralinum 50 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
655	Sevofluranum 250 ml (flacon PEN Quik-Fil.)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		
656	Sevofluranum 250 ml (flacon)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit adaptoare (insoțite de instrucțiunea de utilizare, inclusiv instrucțiunea privind modalitatea curățării adaptorului) compatibile cu dispozitivul medical din dotarea IMSP Beneficiar pentru administrarea medicamentului oferat (cîte un adaptor pentru fiecare IMSP Beneficiar) Modelul adaptorului și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
657	Sildenafilum 50 mg				ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
658	Silymarinum 140 mg/150 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
659	Silymarinum 22,5 mg-35 mg				ATC A05AB03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

660	Silymarinum 70 mg-110 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
661	Simethiconum 40 mg				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
662	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
663	Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 200 ml				ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
664	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
665	Spiritus aethylicus 70% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
666	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
667	Spiritus aethylicus 96% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
668	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
669	Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
670	Spironolactonum 50 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
671	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 1000 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
672	Sterofundin ISO (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ) 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
673	Strophanthinum 0.025% 1 ml				ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

674	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
675	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
676	Sulfadiazinum argenticum/Sulfadiazini argenticum 10 mg/g				ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
677	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
678	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
679	Sulfasalazinum 500 mg				ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
680	Sulpiridum 100 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
681	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
682	Sulpiridum 200 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
683	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm				ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura matrice (1 cutie conține 2 matrice).		
684	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg				ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
685	Taurinum 4% 10 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
686	Tenoxicamum 20 mg+2 ml				ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
687	Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

688	Thiamazolum 5 mg				ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
689	Thiaminum/Thiamini hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
690	Thiocolchicosidum 4 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
691	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
692	Thiocolchicosidum 8 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
693	Thiopentalum natricum 1000 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
694	Thiopentalum natricum 500 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
695	Timololum 5 mg/ml				ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
696	Tinidazolum 500 mg				ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
697	Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
698	Tobramycinum 0.3% 5 ml				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
699	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
700	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
701	Tofisopamum 50 mg				ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

702	Tolperisonum 150 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
703	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
704	Torasemidum 10 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
705	Torasemidum 20 mg/4 ml				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
706	Torasemidum 5 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
707	Tramadolum 100 mg/2 ml				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		
708	Tramadolum 50 mg				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
709	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg				ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
710	Triamcinolonum 40 mg/1 ml				ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
711	Trifluoperazinum 5 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
712	Trihexyphenidylum 2 mg				ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
713	Trimeperidinum 2% 1 ml				ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
714	Trimetazidinum 35 mg				ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
715	Tropicamidum 0.5% 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

716	Tropicamidum 10 mg/ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
717	Troxerutinum 2% 40 g				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
718	Troxerutinum 300 mg				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
719	Umifenovirum 100 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
720	Umifenovirum 50 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
721	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura solutie.		
722	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura solutie.		
723	Valaciclovirum 500 mg				ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
724	Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus mongyna (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
725	Valeriana officinalis L. 25-30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
726	Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
727	Valsartanum 160 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
728	Valsartanum 80 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
729	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
730	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
731	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg				ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
732	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita.)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
733	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
734	Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita.)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

735	Venlafaxinum 75 mg (Comprimat)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
736	Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
737	Vincaminum 30 mg				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.	
738	Vinpocetinum 10 mg				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
739	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
740	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
741	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
742	Warfarinum 5 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
743	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	
744	Xylometazolinum 0.05% (Spray nazal, solutie)				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	
745	Xylometazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
746	Xylometazolinum 0.1% (Spray nazal, solutie)				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	
747	Xylometazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
748	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g				ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	
749	Zolpidemum 10 mg				ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
750	Zopiclonum 7.5 mg				ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexia Caisin** În calitate de: **Director executiv**

Ofertantul: **Medeferent Grup SRL** Adresa: **MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-I Anenii Noi, Republica Moldova**