

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1616419649916 din 30.03.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOTUL 2						
39122100-4	Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade	LIBERTY Tilt CHR68 –ECO-	Ucraina	NOWYSTIL	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1085 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1220 mm Diametrul bazei 610 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 735 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă de 600 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 555 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 420 mm Lățimea scaunului 495 mm Adâncimea scaunului 450 mm Înălțimea spătarului minim 690 mm Lățimea totală a produsului 610 mm Adâncimea totală a produsului 690 mm Culoarea neagră sau gri. Spatele scaunului este plat, fără îndoituri. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu piele ECO lavabilă de calitate înaltă, care	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1085 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1220 mm Diametrul bazei 610 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 735 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă de 600 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 555 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 420 mm Lățimea scaunului 495 mm Adâncimea scaunului 450 mm Înălțimea spătarului minim 690 mm Lățimea totală a produsului 610 mm Adâncimea totală a produsului 690 mm Culoarea neagră sau gri. Spatele scaunului este plat, fără îndoituri. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu piele ECO lavabilă de	

					<p>corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din metal chromat și tapitat din piele ECO. Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 610 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 15,5 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.</p>	<p>calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din metal chromat și tapitat din piele ECO. Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 610 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 130 kg. Masa fotoliului - 15,5 kg. Fotoliul produs în condiții de uzină. Termen de garanție -36 luni</p>	
39122100-4	Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade (hol central)	FLY GTP white V--/OH--	Ucraina	NOWYSTIL	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă. Scaunul executat din poliuritan alb. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitarea capitonată cu piele lavabilă culoare gri, de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30</p>	<p>Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă. Scaunul executat din poliuritan alb. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitarea capitonată cu piele lavabilă culoare gri, de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu</p>	

					000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu rotile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină	mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu rotile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului - 9,5 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină Termen de garanție -36 luni	
	LOTUL 3						
39122100-4	Canapea lavabilă	SPACE sofa 2.1	Ucraina	NOWYSTIL	Dimensiuni de gabarit: lungimea - 2100mm, adincimea-760mm, inaltimea-730mm Inaltimea canapelei de la podea-460mm, adincimea sezutului-590mm, latimea sezutului-1800 mm. Canapea cu 2 brate, executata din PAL 18mm, placaj- 18 mm si lemn- specii tari. Material de implutura a canapelei-spuma poliuritanica cu densitatea de 30-35 kg/m3, sintepon, arcuri. Picioare din lemn. Tapiteria – piele ecologica lavabila, culoarea la alegerea autoritatii contractante. Produse în condiții de uzină. Termen de garanție -24 luni	Dimensiuni de gabarit: lungimea - 2100mm, adincimea-760mm, inaltimea-730mm Inaltimea canapelei de la podea-460mm, adincimea sezutului-590mm, latimea sezutului-1800 mm. Canapea cu 2 brate, executata din PAL 18mm, placaj- 18 mm si lemn- specii tari. Material de implutura a canapelei-spuma poliuritanica cu densitatea de 30-35 kg/m3, sintepon, arcuri. Picioare din lemn. Tapiteria – piele ecologica lavabila, culoarea la alegerea autoritatii contractante. Produse în condiții de uzină. Termen de garanție -36 luni	
39122100-4	Fotoliu lavabil	SPACE sofa 0.9	Ucraina	NOWYSTIL	Dimensiuni de gabarit: lungimea -900mm, adincimea-760mm, inaltimea-730mm Inaltimea fotoliului de la podea-460mm, adincimea sezutului-590mm, latimea sezutului-600 mm. Fotoliu cu 2 brate, executat din PAL 18mm, placaj- 18 mm si lemn- specii tari. Material de implutura-spuma poliuritanica cu densitatea de 30-35 kg/m3, sintepon, arcuri. Picioare din lemn. Tapiteria – piele ecologica lavabila, culoarea la alegerea autoritatii contractante. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Termen de garanție -24 luni	Dimensiuni de gabarit: lungimea - 900mm, adincimea-760mm, inaltimea-730mm Inaltimea fotoliului de la podea-460mm, adincimea sezutului-590mm, latimea sezutului-600 mm. Fotoliu cu 2 brate, executat din PAL 18mm, placaj- 18 mm si lemn- specii tari. Material de implutura-spuma poliuritanica cu densitatea de 30-35 kg/m3, sintepon, arcuri. Picioare din lemn. Tapiteria – piele ecologica lavabila, culoarea la alegerea autoritatii contractante. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Termen de garanție -36 luni	

LOTUL 4							
39122100-4	Scaun lavabil	ISO black V-	Ucraina	NOWYSTIL	Scaune lavabile cu carcas din metal 20x20mm, grosime pereti 2,00 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată / porolan - 50 mm/ cu piele artificială rezistentă la dezinfecție, placaj 10 mm, legătură dintre șezut și suportul de bază- nu mai puțin de 10 șuruburi. produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.culoarea la carcas metal și stofa gri. Livrarea la sediul instituție și instalarea mobilei din contul operatorului economic. 81 cm x 52 cm x 53 cm (culoarea va fi aleasă de către beneficiar)	Scaune lavabile cu carcas din metal 20x20mm, grosime pereti 2,00 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezut și spetează capitonată / porolan - 50 mm/ cu piele artificială rezistentă la dezinfecție, placaj 10 mm, legătură dintre șezut și suportul de bază- nu mai puțin de 10 șuruburi. produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.culoarea la carcas metal și stofa gri. Livrarea la sediul instituție și instalarea mobilei din contul operatorului economic. 81 cm x 52 cm x 53 cm (culoarea va fi aleasă de către beneficiar) Termen de garanție -36 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505