

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1669222319255							
Denumirea procedurii de achiziție: COP- Servicii de reparare și întreținere a ascensoarelor pe anul 2023							
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50000000-5 Servicii de reparare și întreținere a ascensoarelor pe anul 2023 Lot 5							
	Lotul 1						
5.1	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
5.1.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000E, cu 8 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.5.1.	
5.2	Servicii de deservire tehnică Ascensor- AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală RGA – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
5.2.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor- AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.5.2.	
5.3	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AP-630-1,0 OTIS 2000 VF, cu 9 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	

5.3.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni-Ascensor-AP-630-1,0 OTIS-2000 VF, cu 9 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.5.3.	În conformitate cu prevederile HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
5.4	Servicii de deservire tehnică Ascensor-AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	DP (deservire parțială) - revizie tehnică RT – o dată în 15 zile; - revizie generală semestrială RGS – o dată în 6 luni; - revizie generală anuală – o dată în 12 luni; - intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; - dispeceratul central – 24/24	
5.4.1	Servicii de verificarea tehnică periodică o dată la 12 luni- Ascensor-AEP-1004-10-1000, cu 2 stații	1			Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	Verificarea tehnică anuală este parte componentă a deservirii ascensorului indicat la pct.5.4.	
	TOTAL	4 ascensoare					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Budurin Petru

În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: ÎMS „Liftservice”

Adresa: mun. Chișinău, str. Transnistria, 10