

Specificații tehnice (F4.1)

din 21.03.2019


Numărul licitației: 21005496	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea Articolelor Parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 2						
33600000-6	Scalpel Blades Präzisa	1100000822	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon4.Dimensiune lamă: nr.22 cu mâner bisturiu nr.4)5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu6.Ambalate în cutii câte 10 buc. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Unelte de scalpel de unică folosință, Präzisa, disponibile în diferite figuri. Numărul figura -22.	CE
	Total lot 2						
	Lotul 3						
33600000-6	Sistem de scurgere sub presiune redusă, 500 ml	0500022641	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	Sistem de drenare cu vid redus cu conectori conice CH 06-18. Material (fixare): Curea pentru fixare: LDPE. Material (clemă): Clema de prindere: PP. Material (aspirație subțire): PE. Material (conector): Conector: PVC; Conector conector: PVC. Material (tub): PVC. Material (etanșare): Conector cu supapă de reținere: PVC. Material (con de închidere): PP. Sterile: Da. Volum: 500 m	CE
	Total lot 3						

33600000-6

Lotul 13						
TERVALON	TG4180	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, s.r.o	<p>Polester,, Fiber Were" USP 5, nerezorbabil, lungimea 96,52 cm . Steril - etilen oxid .Hipoalergic, non-toxic , alb sau albastru .Ambalaj: ambalate individual .Termen de valabilitate \geq 24 luni. Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	<p>TERVALON este un material din sârmă din poliester împletit cu o acoperire specială de etilceluloză și ceară de albine, care garantează trecerea ușoară a țesuturilor și caracteristicile excelente de legare a nodurilor. Rezistența la tracțiune extremă și compatibilitatea cu țesuturile sunt în continuare caracteristicile pozitive ale Tervalon, care se utilizează în toate domeniile intervențiilor chirurgicale datorită caracteristicilor sale favorabile. Tervalon este aplicabil oriunde este nevoie de absorbție și de frecare redusă prin țesuturi. Sutura provoacă o reacție inflamatorie minimă în țesuturi, care este urmată de încapsularea treptată a suturii de către țesutul conjunctiv fibros. Contraindicație: Tervalon nu trebuie să pătrundă în părțile interioare ale tractului digestiv și al căilor urinare. Indicație: cardiovasculare, tendoane, chirurgie plastica si reconstructiva Compoziție chimică - poliester Structura: Multifilament Metoda de absorbție: Neabsorbabil Acoperire: celuloză de etil și ceară de albine Culoare: verde și alb Fire pre-tăiate EP-7 USP - 5 Lungime - 1 x 150 cm . Termen de valabilitate - 36 luni . Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	CE
Total lot 13						
Lotul 15						



33600000-6

CHIRALEN	PP 5519	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, s.r.o	<p>Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 3/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 24 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	<p>CHIRALEN este o sutură monofilament non-absorbabilă din polipropilenă. Firul este hidrofob și nu este supus degradării prin enzimele tisulare. Chiralen are o suprafață netedă, neporoasă, care garantează un pas curat și neted prin țesut, elasticitatea optimă, proprietățile de alungire și o vizibilitate excelentă. În țesuturi are o reacție inflamatorie acută minimă. Firul nu prezintă efect capilar și, prin urmare, este recomandat în special pentru cusăturile în plăgi infectate, Indicație: Toate specialitățile chirurgicale, în special cardiovasculare, plastic, reconstrucție, microchirurgie, închiderea pielii, ortopedie și traumatologie (de exemplu, tendoane). Compoziție chimică: polipropilenă Dimensiuni: 10/0 la 2 Acoperire: Neacoperit Structura: Monofilament Metoda de absorbție: Neabsorbabil Culoare: albastru și negru DS: 3/8 cerc, acul tăietor invers Ac - DS 24 EP-2 USP - 3/0 Lungime - 1 x 90 cm Culoarea albastra. Termen de valabilitate - 36 luni. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% în termenul total de valabilitate a produsului.</p>	CE
CHIRALEN	PP 5121	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, s.r.o	<p>Sutură Polypropylen , atraumatic, neresorbabil , monofilament , atraumatic (ac sudat) USP 2/0. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 30 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	<p>CHIRALEN este o sutură monofilament non-absorbabilă din polipropilenă. Firul este hidrofob și nu este supus degradării prin enzimele tisulare. Chiralen are o suprafață netedă, neporoasă, care garantează un pas curat și neted prin țesut, elasticitatea optimă, proprietățile de alungire și o vizibilitate excelentă. În țesuturi are o reacție inflamatorie acută minimă. Firul nu prezintă efect capilar și, prin urmare, este recomandat în special pentru cusăturile în plăgi infectate, Indicație: Toate specialitățile chirurgicale, în special cardiovasculare, plastic, reconstrucție, microchirurgie, închiderea pielii, ortopedie și traumatologie (de exemplu, tendoane). Compoziție chimică: polipropilenă Dimensiuni: 10/0 la 2 Acoperire: Neacoperit Structura: Monofilament Metoda de absorbție: Neabsorbabil Culoare: albastru și negru DS: 3/8 cerc, acul tăietor invers Ac - DS 30 EP-3 USP - 2/0 Lungime - 1 x 75 cm Culoarea albastra. Termen de valabilitate - 36 luni. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	CE

					<p>atraumatic (ac sudat) USP 1. 2.Lungimea 75 cm 3.Material ac - oțel inoxidabil, chirurgical, cromat , ascuțit , tăios, cu curbura 3/8 și lungimea 39 mm 4. Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambulate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor "European Pharmacopoeia" a "EDQM" pentru si turi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	<p>Firul este hidrofob și nu este supus degradării prin enzimele tisulare. Chiralen are o suprafață netedă, neporoasă, care garantează un pas curat și neted prin țesut, elasticitatea optimă, proprietățile de alungire și o vizibilitate excelentă. În țesuturi are o reacție inflamatorie acută minimă. Firul nu prezintă efect capilar și, prin urmare, este recomandat în special pentru cusăturile în plăgi infectate, Indicație: Toate specialitățile chirurgicale, în special cardiovasculare, plastic, reconstrucție, microchirurgie, închiderea pielii, ortopedie și traumatologie (de exemplu, tendoane). Compoziție chimică: polipropilenă Dimensiuni: 10/0 la 2 Acoperire: Neacoperit Structura: Monofilament Metoda de absorbție: Neabsorbabil Culoare: albastru și negru DS: 3/8 cerc, acul tăietor invers Ac - DS 38 EP-4 USP - 1 Lungime - 1 x 75 cm Culoarea albastra. Termen de valabilitate - 36 luni. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.</p>	CE
	CHIRALEN	PP 5133	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, s.r.o			
	Total lot 15						
33600000-6	Lotul 19						
	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manșeta pentru tonometru . Dimensiuni 22-32cm /32-42 cm . Compatibila cu toate modelele de tensiometre automate si semi-automate . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU (adult single tube NIBP cuff,TPU bladder (25-35cm).	CE
	BP Balck Ball	PN0032A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Pară pentru tonometru.	CE
	Total lot 19						
	Lotul 27						

33600000-6	STERILIZABLE HUMIDIFIER FOR OXYGEN THERAPY	CO.400.12059	Italia	SAN-O-SUB ITALIA SRL	<p>Dimensiuni: Inaltime 190 × Latime 85 (inclusiv stutul pentru furtun) × Ø6 mm Greutate: 150 g Capacitate: 200 ml de apa Material: Borcan policarbonat (autoclavabil la 121 °C) Borcan polisulfonit (autoclavabil la 134 °C) Capac si stut de iesire: polipropilena Piulita intrare: Filetul de alama este injectat in piulita de plastic cu strangere manuala Difuzor: Polietilena Furtun: Silicon Garnitura: Garnitura NBR Conexiune iesire: Stut conic pentru furtun 6 × 9 mm (lungime recomandata 2 m) Curatare: Apa, detergent non abraziv. Nu utilizati niciodata solventi. Dezinfectare: O solutie cu alcool ori alta solutie compatibila cu materialul in conformitate cu specificatiile producatorului de dezinfectant. Autoclavare: Versiunea din policarbonat la 121°C, pentru 20 de minute. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (in dependenta de categoria produsului).</p>	<p>Interval de temperatură - 2 ° C - 50 ° C (+ - 10%) Corp - Macron sterilizabil Attacco Alamă cromată Inlet 9/16 UNF feminin Hosetail de ieșire 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l / min. (Max) Presiunea de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cc</p>	CE
	Total lot 27						
	TOTAL						

Semnat:  Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23