

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754312845979 din 8 sept 2025, 12:30 - 3 oct 2025, 12:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	11	Bec pentru lame laringoscop	34325	Italia	Gima	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4	CE/ISO
331 000 00-1	14	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	RE 210010	Italia	Ca-Mi	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	Borcan pentru aspirator HOSPIVAC 400, CA-MI, volum 5000 ml	CE/ISO
331 000 00-1	15	Bronhoflex vortex 3,9mm	Broncoflex 3.9/1.4 (Agile)	SUA	Axess Vision	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	CE/ISO
331 000 00-1	16	Bronhoflex vortex 5,6mm	Broncoflex 5.6/2.8 (Vortex)	SUA	Axess Vision	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	Bronhoscoape de unică folosință detasabile	CE/ISO
331 000 00-1	43	Colector pentru aspirator chirurgical Fazzini F 60	RE 210351/01	Italia	Ca-Mi	volum 2 litri, din Makrolon, autoclavabile prevazute cu supapa de supra-plin, compatibil cu Fazzini F 60	volum 2 litri, din Makrolon, autoclavabile prevazute cu supapa de supra-plin, compatibil cu Fazzini F 60	CE/ISO
331 000 00-1	44	Filtru bactericid pentru mustuc	910306	Italia	MIR	filtru bactericid pentru mustuc cu turbina compatibil cu SPIROGRAF model MIR	filtru bactericid pentru mustuc cu turbina compatibil cu SPIROGRAF model MIR	CE/ISO
331 000 00-1	49	Electrod pasiv (neutru) din silicon reutilizabil , adult /Diatermo 300, Gima	NP/GA	Italia	Alsa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	CE/ISO
331 000 00-1	50	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel	NP/GA	Italia	Alsa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400,Alsa,	CE/ISO

		400 MCDSe/Alsa, Italia					Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	
331 000 00-1	51	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod.FX-8CAS VME, China	NP/GA	Italia	Alsa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	CE/ISO
331 000 00-1	52	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	NP/GA+ADAPTER	Italia	Alsa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min 2,5 m, adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India. Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	CE/ISO
331 000 00-1	53	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	NP/GA	Italia	Alsa	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu min. 2,5m , adult , compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP , LED, Italia, Material – cauciuc siliconic conductor (flexibil), Autoclavabil	CE/ISO
331 000 00-1	72	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	SP 0121	Italia	Ca-Mi	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical Fazzini F60	CE/ISO
331 000 00-1	74	Filtru de carbune	30451	Italia	Gima	Filtru de carbune pentru aspirator de fum compatibil cu aspirator LED Surtron Evac	Filtru de carbune pentru aspirator de fum compatibil cu aspirator LED Surtron Evac	CE/ISO
331 000 00-1	76	Filtru pentru aspirator chirurgical	SP 0121	Italia	Ca-Mi	Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare.	Filtru pentru aspirator chirurgical modelul CA-MI New Hospivac 350, antibacterial și antiviral, hidrofob, de unică utilizare	CE/ISO
331 000 00-1	128	Manjeta pentru Holter TA 24 ore, WALK 200B Cardioline	10200003	Italia	Cardioline	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm	Manjeta TA (Holter) 24 ore compatibil cu WALK 200B, Cardioline Marimea M (24-32cm) cu un singur tub lungimea 130cm	CE/ISO
331 000 00-1	147	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	91000460	Italia	MIR	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare.	1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare.	CE/ISO
331 000 00-1	153	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX	EDC-2015	Spania	Telic	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX tip Adult	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Defibrilator REANIBEX tip Adult	DM000659971
331 000 00-1	154	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series	EDC-2035	Spania	Telic	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series de tip Adult	Padele adezive pentru defibrilare de unică folosință compatibil cu Zoll M Series de tip Adult	DM000659975
331 000 00-1	189	Senzor de oxigen compatibil cu	E-77/0S	Nuova	Germania	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	CE/ISO

		Ventilator Mindray SV 650						
331 000 00-1	191	Senzor de oxigen compatibil cu Ventilator SV 300	E-77/0S	Nuova	Germania	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	Senzor de oxigen MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2),AA829-M10	CE/ISO
331 000 00-1	194	Senzor O2 tip galvanic, WATO EX-65 PRO Mindray	E-15/5M	Nuova	Germania	Determinarea FiO2 in circuitul respirator al masinii de anestezie Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% compatibil cu WATO EX-65 PRO Mindray	Determinarea FiO2 in circuitul respirator al masinii de anestezie Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% compatibil cu WATO EX-65 PRO Mindray	CE/ISO
331 000 00-1	223	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabila	31486	Italia	Gima	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabila compatibil cu otooftalmoscop Visio 4000	Specul auricular, tip Hartman-, diam 4, getabila compatibil cu otooftalmoscop Visio 4000	CE/ISO
331 000 00-1	253	Ulei siliconic pentru endoscoape	LAASGSO	Italia	Steris	Ulei siliconic pentru endoscoape	Ulei siliconic pentru endoscoape	CE/ISO
331 000 00-1	255	Valva de biopsie MD 495	MB-358	Japonia	Olympus	Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170	Pentru vidio-bronhoscop Olympus BF-1TQ 170. Modelul MD 495 este substituit de producător prin MD-358. La solicitare va fi prezentată mostră pentru a putea fi verificată compatibilitatea	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**