



CertMatCon

FABRICAT ÎN MOLDOVA

CERTIFICAT DE CALITATE

No. data _____

Placi din beton greu pentru trotuare, fabricate prin metoda vibropresarii

Producătorul

SRL "RADIAL PLUS"

Adres

MD -2023 Chişinău str. Varniţa 16/1 tel.022 411 345

Certificat de conformitate

OCpr-049 11 A001290-20 din 31.01.2020 pina la 31.12.2020

Data fabricării articolelor

Denumirea,tipul

SM 270:2008

Plăci din beton pentru trotuare

Marca betonului după rezistenţa la compresiune

B 22,5 ;

B 30

Rezistenţa la compresiune betonului: livrat/după proiect: 207 kgf/cm²/ 294,7 kgf/cm²; 275 kgf/cm²/ 392,9 kgf/cm²
Rezistenţa betonului la încovoire /după proiect/ B_t 3,2 / B_t 3,6

rezistenţa la îngeţ

F 200

absorbţie de apă

≤ 6 %

Rezistenţa la uzură prin frecare a betonului

0,7 g/cm²

Nr. documentului de însoţire a articolelor livrate de SRL "Radial Plus"

Producătorul garantează rezistenţa la compresiune a betonului utilizat în articole (în cazul păstrării mostrelor de control în conformitate cu cerinţele standardului SM 270-2005)care la vârsta de 28 zile de la ziua fabricării vă atinge marca corespunzătoare

Director Tehnic/ Specialistul în calitate
SRL "Radial Plus"

V.Angheluţa

(semnătura persoanei responsabile)

Secţia de fabricare a articolelor din beton
/beton armat a SRL "Radial Plus"

A.Cernev

(semnătura persoanei responsabile)

Nota:Prezentul Certificat de calitate este eliberat cumpărătorului în ordin p/u cantitatea indicată în documentele de însoţire într-un singur exemplar şi este valabil numai cu ştampila în original al Producătorului Certificat de calitate este