

**Lucrări de reparații și întreținere a drumurilor publice locale gestionate de către  
CR Edineț (L-56, L-58 M5, L-57, L-39, L-45.1, L-40, L-51, L-54, L-42, L-44, L-47, L-18).**

Formular

Nr.7

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                | <b>1. L 56.1 Drum de acces spre<br/>s. Stolniceni</b>                                                                                                                                                                                               |       |                                                |                                          |                        |
| 1          | RpDE11A                        | Plantarea stîlpilor din metal pentru<br>indicatoare pentru circulație rutiera<br>confectionati industrial km 0+003                                                                                                                                  | buc   | 1,00                                           | 471,78<br>84,18                          | 471,78<br>84,18        |
| 2          | RpDE11C                        | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulație rutiera pe un stîlp gata plantat<br>ind. rut 2.1 (Cedeaza trecerea) km<br>0+003                                                                                                                        | buc   | 1,00                                           | 1023,76<br>31,13                         | 1023,76<br>31,13       |
| 3          | DI137A                         | Colmatarea crapaturilor in<br>imbracamintile bituminoase existente<br>cu emulsie bituminuasa, latimea<br>crapaturilor de 3 cm: cu<br>autogudronator km 0+000-4+619                                                                                  | m     | 9000,00                                        | 14,35<br>2,16                            | 129185,86<br>19408,36  |
| 4          | DI158A                         | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu suprafate<br>pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-<br>4+620                                                                                                                         | m2    | 145,00                                         | 252,53<br>33,62                          | 36616,24<br>4874,29    |
| 5          | TsG03A                         | Defrasarea manuala a suprafetelor<br>impadurite cu tufisuri si arbusti cu<br>diametrul de pina la 10 cm, inclusiv<br>transportarea materialului lemnos in<br>gramezi, in afara sau in zona lucrarilor<br>fara scoaterea radacini km 0+000-<br>4+620 | 100m2 | 2,00                                           | 591,59<br>591,59                         | 1183,18<br>1183,18     |
| 6          | TsH111A                        | Cosirea ierbei pe acostamente<br>mecanizat km 0+000-5+300                                                                                                                                                                                           | 1 km  | 10,00                                          | 46,38<br>10,38                           | 463,79<br>103,79       |
| 7          | DF54C                          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin<br>2 treceri: cu autogreder km 0+620-<br>5+300                                                                                                                                                             | 1 km  | 9,30                                           | 232,00<br>0,00                           | 2157,60<br>0,00        |
| 8          | DI106                          | Curatirea mecanica a partii carosabile<br>de praf si murdarie km 0+000-4+620                                                                                                                                                                        | 100m2 | 277,20                                         | 8,00<br>0,00                             | 2217,60<br>0,00        |
| 9          | DI152A                         | Tratament bituminos ordinar cu<br>emulsie bituminoasa si piatra sparta de<br>granit in forma cubica cu autospeciala<br>"Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu<br>incarcator frontal: piatra sparta de<br>granit fr. 5 - 10 km 0+000-4+620       | 100m2 | 277,20                                         | 2639,65<br>75,59                         | 731711,60<br>20954,17  |
| 10         | RpDE11A                        | Plantarea stîlpilor din metal pentru<br>indicatoare pentru circulație rutiera<br>confectionati industrial km 5+300                                                                                                                                  | buc   | 1,00                                           | 471,78<br>84,18                          | 471,78<br>84,18        |
| 11         | RpDE11C                        | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulație rutiera pe un stîlp gata plantat<br>ind. rut 2.1 (Drum cu prioritate) km<br>5+300                                                                                                                      | buc   | 1,00                                           | 1023,76<br>31,13                         | 1023,76<br>31,13       |

|                                                      |         |                                                                                                                                                                                          |      |         |                  |                     |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|---------------------|
| 12                                                   | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 5+274           | m2   | 6,00    | 95,09<br>34,60   | 570,52<br>207,58    |
| 13                                                   | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 4+570, 4+670                                                                       | buc  | 2,00    | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37    |
| 14                                                   | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 4+570, 4+670                   | buc  | 4,00    | 1023,77<br>31,14 | 4095,08<br>124,55   |
| 15                                                   | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-5+000                                                                        | buc  | 6,00    | 471,78<br>84,18  | 2830,70<br>505,10   |
| 16                                                   | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                          | buc  | 6,00    | 1023,77<br>31,14 | 6142,60<br>186,82   |
|                                                      |         |                                                                                                                                                                                          |      |         |                  |                     |
| <b>Total L 56.1 Drum de acces spre s. Stolniceni</b> |         |                                                                                                                                                                                          |      |         |                  | <b>921 109,42</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                              |         |                                                                                                                                                                                          |      |         |                  | <b>47 946,83</b>    |
|                                                      |         | <b>2. L 58 M - 5 Drum de acces spre stantia Cupcini</b>                                                                                                                                  |      |         |                  |                     |
| 17                                                   | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+000                                                                        | buc  | 4,00    | 471,79<br>84,19  | 1887,14<br>336,74   |
| 18                                                   | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                          | buc  | 4,00    | 1023,77<br>31,14 | 4095,08<br>124,55   |
| 19                                                   | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+050                                                                              | buc  | 2,00    | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37    |
| 20                                                   | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+050, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Balti si Edinet) | buc  | 1,00    | 1049,86<br>50,16 | 1049,86<br>50,16    |
| 21                                                   | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-3+000                                                                                                                                   | 1 km | 6,00    | 46,38<br>10,38   | 278,27<br>62,27     |
| 22                                                   | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-3+000                                                                                                         | 1 km | 6,00    | 232,00<br>0,00   | 1392,00<br>0,00     |
| 23                                                   | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+332, 0+414                                                                       | buc  | 2,00    | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37    |
| 24                                                   | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator 5.22 (Apa potabila)                                                                        | buc  | 2,00    | 1023,76<br>31,14 | 2047,53<br>62,27    |
| 25                                                   | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm km 0+200-0+300, 1+100-1+200, 2+100-2+200                             | m2   | 1200,00 | 27,21<br>2,01    | 32648,80<br>2414,80 |

|                                                                             |              |                                                                                                                                                                                          |      |         |                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|---------------------------------------|
| 26                                                                          | TsI51A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                  | t    | 96,00   | 9,82<br>0,00        | 943,10<br>0,00                        |
| 27                                                                          | DI141A       | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                               | m2   | 1200,00 | 4,63<br>2,88        | 5559,60<br>3459,60                    |
| 28                                                                          | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                             | t    | 0,72    | 9102,50<br>0,00     | 6553,80<br>0,00                       |
| 29                                                                          | DB16H K-1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm) km 0+200-0+300, 1+100-1+200, 2+100-2+200                       | m2   | 1200,00 | 172,71<br>3,60      | 207247,50<br>4324,50                  |
| 30                                                                          | DI158A       | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+250                                                                              | m2   | 9,00    | 252,53<br>33,62     | 2272,73<br>302,54                     |
| 31                                                                          | PK31A        | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat km 2+245 , 2+255                                                    | t    | 0,23    | 43631,17<br>2590,70 | 10035,17<br>595,86                    |
| <b>Total L 58 M - 5 Drum de acces spre stantia Cupcini Incluziv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                          |      |         |                     | <b>277 897,72</b><br><b>12 070,03</b> |
|                                                                             |              | <b>3. L 57 Cupcini - Parcova</b>                                                                                                                                                         |      |         |                     |                                       |
| 32                                                                          | RpDE08A      | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 0+005                                                                                              | buc  | 6,00    | 122,71<br>37,48     | 736,28<br>224,88                      |
| 33                                                                          | RpDE11A      | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+003                                                                             | buc  | 2,00    | 471,79<br>84,19     | 943,57<br>168,37                      |
| 34                                                                          | RpDE11D      | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+003, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Balti si Edinet) | buc  | 1,00    | 1049,86<br>50,16    | 1049,86<br>50,16                      |
| 35                                                                          | TsH111A      | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-6+120                                                                                                                                   | 1 km | 12,00   | 46,38<br>10,38      | 556,55<br>124,55                      |
| 36                                                                          | RpDE10C      | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+736           | m2   | 6,00    | 95,09<br>34,60      | 570,52<br>207,58                      |
| 37                                                                          | RpDE11A      | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+450, 1+559                                                                      | buc  | 2,00    | 471,79<br>84,19     | 943,57<br>168,37                      |
| 38                                                                          | RpDE11C      | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.7.1 ( intersectie cu un drum fara prioritate ) km 1+450, 1+559                                     | buc  | 2,00    | 1023,76<br>31,14    | 2047,53<br>62,27                      |
| 39                                                                          | RpDE08A      | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km2+634                                                                                               | buc  | 12,00   | 122,71<br>37,48     | 1472,54<br>449,75                     |
| 40                                                                          | DI158A       | Frezarea si plombarea gropilor la                                                                                                                                                        | m2   | 24,00   | 252,53              | 6060,62                               |

|                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                   |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------------------|
|                                                          |         | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+600-3+600                                                                                                                                                             |       |       | 33,62             | 806,78                          |
| 41                                                       | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 2+600-3+200, 3+400-3+600                                                                                                                                                      | 100m2 | 48,00 | 8,00<br>0,00      | 384,00<br>0,00                  |
| 42                                                       | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 2+600-3+200, 3+400-3+600 | 100m2 | 48,00 | 2639,65<br>75,59  | 126703,31<br>3628,43            |
| 43                                                       | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+736                                                              | m2    | 6,00  | 95,09<br>34,60    | 570,52<br>207,58                |
| 44                                                       | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete km 3+860                                                                                                                                                                   | m3    | 8,00  | 324,63<br>324,63  | 2597,01<br>2597,01              |
| 45                                                       | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 3+860                                                                   | m2    | 10,00 | 187,48<br>98,02   | 1874,82<br>980,22               |
| 46                                                       | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                                    | kg    | 65,00 | 35,28<br>2,48     | 2293,16<br>161,16               |
| 47                                                       | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 3+860                                                                                                                                                                          | m3    | 2,00  | 1812,75<br>183,94 | 3625,50<br>367,87               |
| 48                                                       | RpDE08A | Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 3+860                                                                                                                                                  | buc   | 12,00 | 122,71<br>37,48   | 1472,54<br>449,75               |
| 49                                                       | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere km 3+860                                                                                                                                                                          | m3    | 5,00  | 138,38<br>138,38  | 691,92<br>691,92                |
| 50                                                       | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 3+800-5+000                                                                                                                              | m2    | 40,00 | 252,53<br>33,62   | 10101,03<br>1344,63             |
| 51                                                       | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 3+800-5+100                                                                                                                                                                   | 100m2 | 78,00 | 8,00<br>0,00      | 624,00<br>0,00                  |
| 52                                                       | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 3+800-5+100              | 100m2 | 78,00 | 2639,65<br>75,59  | 205892,88<br>5896,20            |
|                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                   |                                 |
| <b>Total L 57 Cupcini - Parcova<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                   | <b>371 211,73<br/>18 587,48</b> |
|                                                          |         | <b>4. L 39 Drum de acces spre s. Vancicauti</b>                                                                                                                                                                                             |       |       |                   |                                 |
| 53                                                       | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+300                                                                                                                                                                                      | 1 km  | 4,00  | 46,38<br>10,38    | 185,52<br>41,52                 |

|                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                  |                       |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------|
| 54                                                 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-1+900                                                                                                                                        | m2    | 51,00  | 252,53<br>33,62  | 12878,81<br>1714,40   |
| 55                                                 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+200, 0+600-1+400, 1+450-1921                                                                                                                                                       | 100m2 | 14,71  | 8,00<br>0,00     | 117,70<br>0,00        |
| 56                                                 | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+200, 0+600-1+400, 1+450-1+921 | 100m2 | 14,71  | 2639,65<br>75,59 | 38829,23<br>1111,96   |
| 57                                                 | TsH73B  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm km 0+000-0+767                                                                                                                                                                 | buc   | 25,00  | 145,30<br>145,30 | 3632,58<br>3632,58    |
| 58                                                 | TsH73A  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm km 0+000-0+767                                                                                                                                                                    | buc   | 30,00  | 107,25<br>107,25 | 3217,43<br>3217,43    |
| 59                                                 | TsH92C  | Incarcarea in auto crengi                                                                                                                                                                                                                                | t     | 35,00  | 37,48<br>37,48   | 1311,77<br>1311,77    |
| 60                                                 | TsI50A4 | Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                                     | t     | 35,00  | 25,48<br>0,00    | 891,80<br>0,00        |
| 61                                                 | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+777-1+053, 1+211-1+905                                                                    | 100 m | 19,34  | 383,57<br>79,57  | 7418,26<br>1538,90    |
| 62                                                 | DI135   | Executarea parapetului metalic km 1+060-1+226                                                                                                                                                                                                            | m     | 166,00 | 808,43<br>76,69  | 134198,65<br>12730,17 |
|                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                  |                       |
| <b>Total L 39 Drum de acces spre s. Vancicauti</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                  | <b>202 681,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                  | <b>25 298,73</b>      |
|                                                    |         | <b>5. L 45.1 Drum de acces spre s. Gordinestii Noi</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |                  |                       |
| 63                                                 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                                                                             | buc   | 2,00   | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37      |
| 64                                                 | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+005, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Edinest si Gordinesti)                                                           | buc   | 1,00   | 1049,86<br>50,16 | 1049,86<br>50,16      |
| 65                                                 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-0+800                                                                                                                                        | m2    | 15,00  | 252,53<br>33,62  | 3787,89<br>504,24     |
| 66                                                 | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-0+800                                                                                                   | m     | 800,00 | 14,35<br>2,16    | 11483,18<br>1725,18   |

|                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------------------------|
| 67                                                                         | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+800                                                                                                                                                      | 100m2 | 48,00 | 8,00<br>0,00     | 384,00<br>0,00                       |
| 68                                                                         | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+800 | 100m2 | 48,00 | 2639,65<br>75,59 | 126703,31<br>3628,43                 |
| 69                                                                         | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 0+000-0+300                                                                                                                                                   | 100m2 | 18,00 | 27,13<br>11,53   | 488,38<br>207,58                     |
| 70                                                                         | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+780                                                 | m2    | 6,00  | 95,09<br>34,60   | 570,52<br>207,58                     |
| 71                                                                         | CK28C   | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 0+378                                                                                                | m2    | 12,00 | 303,78<br>144,15 | 3645,38<br>1729,81                   |
| 72                                                                         | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 0+378                                                                 | m2    | 12,00 | 74,14<br>57,66   | 889,68<br>691,92                     |
| 73                                                                         | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+702, 0+802                                                                                                             | buc   | 2,00  | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37                     |
| 74                                                                         | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 0+702, 0+802                                                         | buc   | 4,00  | 1023,77<br>31,14 | 4095,08<br>124,55                    |
| 75                                                                         | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+328, 0+428                                                                                                             | buc   | 2,00  | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37                     |
| 76                                                                         | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.7.2 si 1.7.3 (Intersectie cu drum fara prioritate)                                                                                       | buc   | 4,00  | 1023,77<br>31,14 | 4095,08<br>124,55                    |
| 77                                                                         | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+378                                                                                                                                                            | 100m2 | 4,00  | 8,00<br>0,00     | 32,00<br>0,00                        |
| 78                                                                         | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+378       | 100m2 | 4,00  | 2639,65<br>75,59 | 10558,61<br>302,37                   |
| <b>Total L 45.1 Drum de acces spre s. Gordinestii Noi Includiv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                  | <b>170 613,68</b><br><b>9 801,48</b> |
|                                                                            |         | <b>6. L 40 Drum de acces spre s. Ringaci</b>                                                                                                                                                                                   |       |       |                  |                                      |
| 79                                                                         | RpDE11A | Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                                                    | buc   | 2,00  | 471,79<br>84,19  | 943,57<br>168,37                     |
| 80                                                                         | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata                                                                                                                                                           | buc   | 1,00  | 1049,86          | 1049,86                              |

|                                                 |         |                                                                                                                                                                        |       |       |                   |                       |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------|
|                                                 |         | plantati km 0+05, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Hlinaia si Corestauti)                                               |       |       | 50,16             | 50,16                 |
| 81                                              | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+400                                                     | buc   | 4,00  | 471,79<br>84,19   | 1887,14<br>336,74     |
| 82                                              | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2 km 0+000-3+400                                         | buc   | 4,00  | 1023,77<br>31,14  | 4095,08<br>124,55     |
| 83                                              | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+553                                                                                                                 | 1 km  | 3,106 | 46,38<br>10,38    | 144,06<br>32,24       |
| 84                                              | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-2+553                                                                                       | 1 km  | 5,10  | 232,00<br>0,00    | 1183,20<br>0,00       |
| 85                                              | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+553                                                      | m2    | 14,00 | 252,53<br>33,62   | 3535,36<br>470,62     |
| 86                                              | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 1+000                                                                            | buc   | 12,00 | 122,71<br>37,48   | 1472,54<br>449,75     |
| 87                                              | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+690, 1+790                                                    | buc   | 2,00  | 471,79<br>84,19   | 943,57<br>168,37      |
| 88                                              | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 1+690, 1+790 | buc   | 4,00  | 1023,77<br>31,14  | 4095,08<br>124,55     |
| 89                                              | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+750, 2+536                                                    | buc   | 8,00  | 471,78<br>84,18   | 3774,27<br>673,47     |
| 90                                              | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.32.1 (Directia curbei periculoase) 1+750,2+536                                   | buc   | 4,00  | 1023,77<br>31,14  | 4095,08<br>124,55     |
| 91                                              | DH02B   | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea km 2+400-3+400                                                           | 100m2 | 60,00 | 52,80<br>0,00     | 3168,00<br>0,00       |
| 92                                              | DI89B   | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material km 2+400-3+400                                                                                                    | 100m2 | 60,00 | 2780,00<br>321,74 | 166800,17<br>19304,57 |
|                                                 |         |                                                                                                                                                                        |       |       |                   |                       |
| <b>Total L 40 Drum de acces spre s. Ringaci</b> |         |                                                                                                                                                                        |       |       |                   | <b>197 186,98</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |         |                                                                                                                                                                        |       |       |                   | <b>22 027,94</b>      |
|                                                 |         | <b>7. L 51 Drum de acces spre s. Alexandreni</b>                                                                                                                       |       |       |                   |                       |
| 93                                              | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-1+100                                                      | m2    | 13,00 | 252,53<br>33,62   | 3282,84<br>437,01     |
| 94                                              | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+100                                                                                              | 100m2 | 77,00 | 8,00<br>0,00      | 616,00<br>0,00        |

|                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  |                      |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|----------------------|
| 95                                                  | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+100 | 100m2 | 77,00  | 2639,65<br>75,59 | 203253,22<br>5820,60 |
| 96                                                  | DI155B  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm km 1+600-1+650                                                                                            | m2    | 350,00 | 45,29<br>3,35    | 15852,40<br>1172,52  |
| 97                                                  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                        | t     | 56,00  | 9,82<br>0,00     | 550,14<br>0,00       |
| 98                                                  | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual km 1+600-1+650                                                                                                                      | m2    | 350,00 | 4,63<br>2,88     | 1621,55<br>1009,05   |
| 99                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1+600-1+650                                                                                                                       | t     | 0,21   | 9102,48<br>0,00  | 1911,52<br>0,00      |
| 100                                                 | DB19F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica km 1+600-1+650                                                                                                  | m2    | 350,00 | 146,31<br>3,46   | 51209,06<br>1210,86  |
| 101                                                 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 1+600-1+650                                                                                                                    | t     | 0,105  | 9098,38<br>0,00  | 955,33<br>0,00       |
| 102                                                 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica km 1+600-1+650                                                                                              | m2    | 350,00 | 138,16<br>2,88   | 48357,75<br>1009,05  |
| 103                                                 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+650-2+760                                                                                                              | m2    | 135,00 | 252,53<br>33,62  | 34090,98<br>4538,13  |
| 104                                                 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 1+650-2+760                                                                                                                                                      | 100m2 | 77,70  | 8,00<br>0,00     | 621,60<br>0,00       |
| 105                                                 | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 1+650-2+760 | 100m2 | 77,70  | 2639,65<br>75,59 | 205100,98<br>5873,52 |
| 106                                                 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+555, 1+186                                          | m2    | 12,00  | 95,09<br>34,60   | 1141,03<br>415,15    |
|                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  |                      |
| <b>Total L 51 Drum de acces spre s. Alexandreni</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  | <b>568 564,40</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                             |         |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                  | <b>21 485,89</b>     |
|                                                     |         | <b>8. L 54 Drum de acces spre s. Cuconestii Noi</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                  |                      |
| 107                                                 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-2+430                                                                                                             | buc   | 3,00   | 471,78<br>84,18  | 1415,35<br>252,55    |
| 108                                                 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                                                                | buc   | 3,00   | 1023,77          | 3071,30<br>93,40     |

|                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  |                       |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------------|
|                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |         | 31,13            |                       |
| 109                                                    | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 0+000-0+212                                                                                                                                                                | 100m2 | 15,00   | 27,13<br>11,53   | 406,98<br>172,98      |
| 110                                                    | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+010, 2+248                                                                                                                         | buc   | 4,00    | 471,79<br>84,19  | 1887,14<br>336,74     |
| 111                                                    | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+010, 2+248 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Terebna si Duruitoarea Noua)                                            | buc   | 2,00    | 1049,87<br>50,16 | 2099,73<br>100,33     |
| 112                                                    | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-2+430                                                                                      | m     | 450,00  | 14,35<br>2,16    | 6459,29<br>970,42     |
| 113                                                    | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+430                                                                                                                           | m2    | 275,00  | 252,53<br>33,62  | 69444,59<br>9244,34   |
| 114                                                    | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+800, 2+000-2+430                                                                                                                                                      | 100m2 | 133,80  | 8,00<br>0,00     | 1070,40<br>0,00       |
| 115                                                    | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+800, 2+000-2+430 | 100m2 | 133,80  | 2639,65<br>75,59 | 353185,47<br>10114,24 |
| 116                                                    | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile km 1+687                                                              | m2    | 6,00    | 95,09<br>34,60   | 570,52<br>207,58      |
| 117                                                    | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere                                                                                                                                                                                   | m3    | 3,50    | 138,38<br>138,38 | 484,34<br>484,34      |
| 118                                                    | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete                                                                                                                                                                            | m3    | 11,50   | 324,63<br>324,63 | 3733,20<br>3733,20    |
|                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  |                       |
| <b>Total L 54 Drum de acces spre s. Cuconestii Noi</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  | <b>443 828,31</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  | <b>25 710,12</b>      |
|                                                        |         | <b>9. L 42 Drum de acces spre s. Hlinoia Mica</b>                                                                                                                                                                                           |       |         |                  |                       |
| 119                                                    | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+273                                                                                                                                                                                      | 1 km  | 4,00    | 46,38<br>10,38   | 185,52<br>41,52       |
| 120                                                    | DI137A  | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-2+273                                                                                      | m     | 300,00  | 14,35<br>2,16    | 4306,19<br>646,94     |
| 121                                                    | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-                                                                                                                                | m2    | 1427,00 | 252,53<br>33,62  | 360354,29<br>47969,72 |

|                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|----------------------------------------|
|                                                                       |         | 2+273                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                   |                                        |
| 122                                                                   | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+600, 1+650-1+700                                                                                                                                                      | 100m2 | 99,00  | 8,00<br>0,00      | 792,00<br>0,00                         |
| 123                                                                   | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+600, 1+650-1+700 | 100m2 | 99,00  | 2639,65<br>75,59  | 261325,57<br>7483,63                   |
| 124                                                                   | TsH73B  | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm km 0+000-1+560                                                                                                                                                    | buc   | 40,00  | 145,30<br>145,30  | 5812,13<br>5812,13                     |
| 125                                                                   | TsH74B  | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm km 0+000-1+560                                                                                | buc   | 168,00 | 1807,70<br>864,90 | 303693,60<br>145303,20                 |
| 126                                                                   | TsH92C  | Incarcarea in auto crengi                                                                                                                                                                                                                   | t     | 230,00 | 37,48<br>37,48    | 8620,17<br>8620,17                     |
| 127                                                                   | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                       | t     | 230,00 | 17,92<br>0,00     | 4121,60<br>0,00                        |
|                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                   |                                        |
| <b>Total L 42 Drum de acces spre s. Hlinoia Mica Includiv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                   | <b>949 211,07</b><br><b>215 877,31</b> |
|                                                                       |         | <b>10. L 44 Drum de acces spre s. Hlinoia</b>                                                                                                                                                                                               |       |        |                   |                                        |
| 128                                                                   | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                                                                | buc   | 2,00   | 471,79<br>84,19   | 943,57<br>168,37                       |
| 129                                                                   | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+005, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Edinest si Halahora de Sus                                          | buc   | 1,00   | 1049,86<br>50,16  | 1049,86<br>50,16                       |
| 130                                                                   | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-2+100                                                                                                                          | buc   | 3,00   | 471,78<br>84,18   | 1415,35<br>252,55                      |
| 131                                                                   | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                                                                             | buc   | 3,00   | 1023,77<br>31,13  | 3071,30<br>93,40                       |
| 132                                                                   | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+100                                                                                                                                                                                      | 1 km  | 2,00   | 46,38<br>10,38    | 92,76<br>20,76                         |
| 133                                                                   | TsC17A  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+000-0+600                                                                    | 100 m | 4,00   | 383,57<br>79,57   | 1534,28<br>318,28                      |
| 134                                                                   | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+100                                                                                                                           | m2    | 26,00  | 252,53<br>33,62   | 6565,67<br>874,01                      |
| 135                                                                   | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin                                                                                                                                                                                                    | 1 km  | 4,10   | 232,00            | 951,20                                 |

|                                                   |          |                                                                                                                                                                                    |    |       |                  |                    |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------|
|                                                   |          | 2 treceri: cu autogreder km 0+000-2+100                                                                                                                                            |    |       | 0,00             | 0,00               |
| 136                                               | RpIzA03A | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma autopavilion 1 + 377                                                                                                         | m2 | 60,00 | 8,88<br>8,07     | 532,94<br>484,34   |
| 137                                               | CN11A    | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent km autopavilion +377                 | m2 | 60,00 | 58,05<br>25,95   | 3483,00<br>1556,82 |
| 138                                               | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. autopavilion 1+377                                                                                                    | kg | 1,44  | 65,24<br>4,03    | 93,94<br>5,81      |
| 139                                               | CN16C    | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la scaune autopavilion km 1+377                             | m2 | 6,00  | 54,86<br>40,36   | 329,17<br>242,17   |
| 140                                               | RpDE10C  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+689     | m2 | 6,00  | 95,09<br>34,60   | 570,52<br>207,58   |
| <b>Total L 44 Drum de acces spre s. Hlinoiaia</b> |          |                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>20 633,56</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>                           |          |                                                                                                                                                                                    |    |       |                  | <b>4 274,25</b>    |
|                                                   |          | <b>11. L 47 Drum de acces Corjeuti - Fetesti</b>                                                                                                                                   |    |       |                  |                    |
| 141                                               | CK28C    | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 8+087                                                    | m2 | 12,00 | 303,78<br>144,15 | 3645,38<br>1729,81 |
| 142                                               | CN17A    | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul autopavilion km 8+087        | m2 | 12,00 | 74,14<br>57,66   | 889,68<br>691,92   |
| 143                                               | RpCI42B  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile autopavilion 8+087                                                             | m2 | 12,00 | 45,12<br>41,52   | 541,38<br>498,18   |
| 144                                               | RpCH32C  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor autopavilion 8+087                                      | m2 | 12,00 | 10,38<br>10,38   | 124,54<br>124,54   |
| 145                                               | CE30A    | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,008 km 8+087 | m2 | 12,00 | 50,67<br>17,01   | 608,03<br>204,11   |
| 146                                               | CE07A    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata) pentru invelitorile acoperisurilor km 8+087                                                                        | m2 | 12,00 | 358,80<br>66,31  | 4305,57<br>795,71  |
| 147                                               | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 8+087                                                                                                         | m2 | 16,60 | 15,57<br>15,57   | 258,43<br>258,43   |
| 148                                               | RpIzA03A | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 8 + 087                                                                                                                      | m2 | 16,60 | 8,88<br>8,07     | 147,45<br>134,00   |
| 149                                               | CN54B    | Aplicarea manuala a grundului                                                                                                                                                      | m2 | 16,60 | 20,33            | 337,55             |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                   |                       |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----------------------|
|     |             | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 8 + 087                                                                                                                                                                                                               |       |         | 6,92              | 114,86                |
| 150 | CF11A       | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 8+087 | m2    | 16,60   | 134,19<br>103,79  | 2227,52<br>1722,88    |
| 151 | RpDE10C     | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+467, 7+100, 7+600, 7+747                                                           | m2    | 24,00   | 95,09<br>34,60    | 2282,06<br>830,30     |
| 152 | TsH111A     | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 5+672-8+300                                                                                                                                                                                                        | 1 km  | 0,412   | 46,41<br>10,39    | 19,12<br>4,28         |
| 153 | DH02B       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea km 4+475-5+725                                                                                                                                                  | 100m2 | 75,00   | 52,80<br>0,00     | 3960,00<br>0,00       |
| 154 | DI89B       | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material km 4+475-5+725                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 75,00   | 2780,00<br>321,74 | 208500,21<br>24130,71 |
| 155 | DI158A      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 5+900-6+200                                                                                                                                             | m2    | 58,00   | 252,53<br>33,62   | 14646,50<br>1949,72   |
| 156 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta h-8 cm, km 5+733                                                                                                                                                                                                          | m3    | 4,80    | 400,06<br>57,08   | 1920,30<br>274,00     |
| 157 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                  | t     | 0,036   | 9107,22<br>0,00   | 327,86<br>0,00        |
| 158 | DB16B K-2,0 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (6 cm) km 5+733                                                                                                                              | m2    | 60,00   | 211,12<br>10,38   | 12667,37<br>622,73    |
| 159 | DI141A      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                                                    | m2    | 1800,00 | 4,63<br>2,88      | 8339,40<br>5189,40    |
| 160 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 5+733-6+033                                                                                                                                                   | t     | 1,08    | 9102,50<br>0,00   | 9830,70<br>0,00       |
| 161 | DI133       | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4 cm km 5+733-6+033                                                                                                                           | t     | 174,60  | 1415,81<br>12,11  | 247200,55<br>2114,16  |
| 162 | DB16B K-2,0 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala km 5+733-6+033                                                                                                                               | m2    | 1800,00 | 105,56<br>5,19    | 190010,52<br>9340,92  |
| 163 | DI137A      | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+033-6+433                                                                                                        | m     | 600,00  | 14,35<br>2,16     | 8612,39<br>1293,89    |
| 164 | DI158A      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate                                                                                                                                                                                       | m2    | 102,00  | 252,53            | 25757,63              |

|                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                   |                     |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------|
|                                 |         | pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+033-6+433                                                                                                                                                                                      |        |       | 33,62             | 3428,81             |
| 165                             | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+033-6+433                                                                                                                                                      | 100m2  | 24,00 | 8,00<br>0,00      | 192,00<br>0,00      |
| 166                             | DI152A  | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+033-6+433 | 100m2  | 24,00 | 2639,65<br>75,59  | 63351,65<br>1814,21 |
| 167                             | DI158B  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm km 6+433-6+533                                                                                                              | m2     | 21,00 | 331,41<br>47,05   | 6959,51<br>988,06   |
| 168                             | CN17A   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul perete din scindura si scaune la autopavilion km 7+556                   | m2     | 18,00 | 74,14<br>57,66    | 1334,52<br>1037,88  |
| 169                             | CN21A   | Vopsitorii tavilor metalice d 89 mm, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi autopavilion 7+556                                                                                                                     | m2     | 1,12  | 73,73<br>64,58    | 82,58<br>72,33      |
| 170                             | TsC02C2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I km 8+232                                                                               | 100 m3 | 0,15  | 1128,60<br>0,00   | 169,29<br>0,00      |
| 171                             | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 8+232                                                      | m2     | 10,00 | 187,48<br>98,02   | 1874,82<br>980,22   |
| 172                             | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv km 8+232                                                                                                              | kg     | 51,90 | 35,28<br>2,48     | 1831,00<br>128,68   |
| 173                             | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 8+232                                                                                                                                                             | m3     | 1,60  | 1812,74<br>183,94 | 2900,39<br>294,30   |
| 174                             | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta km 8+232                                                                                                                                                                                   | m3     | 2,00  | 400,06<br>57,09   | 800,13<br>114,17    |
|                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                   |                     |
| <b>Total L 47 Drum de acces</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                   | <b>826 656,03</b>   |
| <b>Corjeuti - Fetesti</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                   |                     |
| <b>Incluziv salariu</b>         |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |                   | <b>60 883,21</b>    |
|                                 |         | <b>12. L 18 Drum de acces</b>                                                                                                                                                                                                  |        |       |                   |                     |
|                                 |         | <b>Halahora de Sus - Tirnova - G4</b>                                                                                                                                                                                          |        |       |                   |                     |
| 175                             | DI140A  | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 5+170-6+100                                                                                                                                                   | 100m2  | 18,60 | 27,13<br>11,53    | 504,66<br>214,50    |
| 176                             | DI139A  | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2, km 5+170-6+100                                                                                            | 1 km   | 0,93  | 440,00<br>0,00    | 409,20<br>0,00      |
| 177                             | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 5+170-6+100                                                                                                                                               | 1 km   | 2,00  | 232,00<br>0,00    | 464,00<br>0,00      |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |                         |                             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 178 | RpDE08A       | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 5+300                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 12,00  | <u>122,71</u><br>37,48  | <u>1472,54</u><br>449,75    |
| 179 | RpDA03B       | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete km 5+300                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 1,50   | <u>324,63</u><br>324,63 | <u>486,94</u><br>486,94     |
| 180 | RpDA27A       | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare km 5+170-5+800                                                                                                                                                           | buc     | 252,00 | <u>138,01</u><br>51,89  | <u>34778,73</u><br>13077,29 |
| 181 | TsH95B<br>K-2 | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 2 interventii km 5+170-5+800                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,52   | <u>843,38</u><br>138,38 | <u>2125,33</u><br>348,73    |
| 182 | DF54C         | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 6+100-7+280                                                                                                                                                                                                                             | 1 km    | 2,36   | <u>232,00</u><br>0,00   | <u>547,52</u><br>0,00       |
| 183 | DI158A        | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+100-6+300                                                                                                                                                                                            | m2      | 11,00  | <u>252,53</u><br>33,62  | <u>2777,78</u><br>369,77    |
| 184 | DI106         | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+100-6+300                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2   | 12,00  | <u>8,00</u><br>0,00     | <u>96,00</u><br>0,00        |
| 185 | DI152A        | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+100-6+300                                                                               | 100m2   | 12,00  | <u>2639,65</u><br>75,59 | <u>31675,83</u><br>907,11   |
| 186 | RpDE10C       | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+400                                                                                                                               | m2      | 6,00   | <u>95,09</u><br>34,60   | <u>570,52</u><br>207,58     |
| 187 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 6+400                                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 13,00  | <u>17,30</u><br>17,30   | <u>224,88</u><br>224,88     |
| 188 | IzA12A        | Desprafuirea suprafetelor la pardoseli si trepte - autopavilion 6+400                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 13,00  | <u>4,61</u><br>4,61     | <u>59,97</u><br>59,97       |
| 189 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli si trepte 6+400                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 13,00  | <u>20,33</u><br>6,92    | <u>264,35</u><br>89,95      |
| 190 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6+400                                                                                                                                                                                             | m2      | 13,00  | <u>71,71</u><br>40,36   | <u>932,26</u><br>524,71     |
| 191 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi de gresie calitatea superioara, antiderapanta, nelunecoasa, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul ) cornier din aluminiu de colti - 18 m 6+400 | m2      | 13,00  | <u>265,49</u><br>68,04  | <u>3451,36</u><br>884,50    |
| 192 | CK28C         | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn km                                                                                                                                                                                                 | m2      | 12,00  | <u>303,78</u><br>144,15 | <u>3645,38</u><br>1729,81   |

|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                  |                     |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|---------------------|
|                          |          | 6+400                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                  |                     |
| 193                      | CN17A    | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 6+400                                                                                                    | m2    | 12,00  | 74,14<br>57,66   | 889,68<br>691,92    |
| 194                      | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 6+400                                                                                                                                                                                        | m2    | 51,00  | 15,57<br>15,57   | 793,98<br>793,98    |
| 195                      | RpIzA03A | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 6 + 400                                                                                                                                                                                                     | m2    | 51,00  | 8,88<br>8,07     | 453,00<br>411,69    |
| 196                      | CN54B    | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 6 + 400                                                                                                                                                                                     | m2    | 51,00  | 20,33<br>6,92    | 1037,04<br>352,88   |
| 197                      | CF11A    | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 6+400     | m2    | 51,00  | 134,19<br>103,79 | 6843,59<br>5293,19  |
| 198                      | DH27     | Vopsirea fundatie la pavilion cu vopsea neagra km 6+400                                                                                                                                                                                                           | m2    | 4,24   | 29,93<br>22,49   | 126,90<br>95,35     |
| 199                      | TsA01B1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu pereu 6+400 | m3    | 0,40   | 44,40<br>44,40   | 17,76<br>17,76      |
| 200                      | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris pereu 6+400                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,40   | 426,17<br>57,07  | 170,47<br>22,83     |
| 201                      | DA15A    | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit pereu 6+400                                                                                                           | m2    | 4,00   | 157,83<br>18,45  | 631,33<br>73,81     |
| 202                      | DI158A   | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                                                                       | m2    | 25,00  | 252,53<br>33,62  | 6313,14<br>840,39   |
| 203                      | DI137A   | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                                  | m     | 300,00 | 14,35<br>2,16    | 4306,19<br>646,94   |
| 204                      | DI106    | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+500-6+700 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                                                                                                                | 100m2 | 30,00  | 8,00<br>0,00     | 240,00<br>0,00      |
| 205                      | DI152A   | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200          | 100m2 | 30,00  | 2639,65<br>75,59 | 79189,57<br>2267,77 |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                  |                     |
| Total L 18 Drum de acces |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        | 185 499,90       |                     |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Halahora de Sus - Tirnova - G4</b> | <b>31 084,00</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>               |                  |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты                | lei      | 5135094,55 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 111385,64  |
| Total                         | 100,00 + | 5246480,19 |
| Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 760739,63  |
| Total                         | 100,00 + | 6007219,82 |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   | 360433,19  |
| Total                         | 100,00 + | 6367653,01 |
| TVA                           | 20,00 %  | 1273530,60 |

**Total deviz:** **7 641 183,61**  
**Incluziv salariu** **495 047,27**

Intocmit \_\_\_\_\_ (S.A. «Drumuri-Edineț»)  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ (C.R. Edineț)  
 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura)

**Lucrări de reparații și întreținere a drumurilor publice locale gestionate de către CR  
Edineț (L-56, L-58 M5, L-57, L-39, L-45.1, L-40, L-51, L-54, L-42, L-44, L-47, L-18).**

WinCmeta2000  
Formular  
Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                        |      |           |       |                  |
|-----|----------------|------------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina        | h-om | 1,80      | 57,66 | 103,80           |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 116,3728  | 57,66 | 6710,06          |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 23,4319   | 57,66 | 1351,09          |
| 4.  | 7123011000200  | Betonist               | h-om | 34,20     | 57,66 | 1971,96          |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 5,0267    | 57,66 | 289,84           |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 1,08      | 57,66 | 62,27            |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 31,70     | 57,66 | 1827,82          |
| 8.  | 7129020012800  | Pavator                | h-om | 753,30    | 57,66 | 43435,28         |
| 9.  | 7129040010110  | Asfaltator             | h-om | 3289,6165 | 57,66 | 189679,28        |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar               | h-om | 23,14     | 57,66 | 1334,25          |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar              | h-om | 1,95      | 57,66 | 112,44           |
| 12. | 7136080025000  | Montator conducte      | h-om | 5,382     | 57,66 | 310,33           |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 88,108    | 57,66 | 5080,31          |
| 14. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,672     | 57,66 | 557,69           |
| 15. | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 10,40     | 57,66 | 599,70           |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 15,12     | 57,66 | 871,82           |
| 17. | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 82,80     | 57,66 | 4774,26          |
| 18. | 8141260100100  | Fasonator              | h-om | 1260,00   | 57,66 | 72651,60         |
| 19. | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 1506,0965 | 57,66 | 86841,55         |
| 20. | 931006001992   | Piesagist-floricultor  | h-om | 219,60    | 57,66 | 12662,14         |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 203,044   | 57,66 | 11707,51         |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 259,67    | 57,66 | 14972,60         |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 543,315   | 57,66 | 31327,54         |
| 24. | 9312040019600  | Sapator                | h-om | 100,80    | 57,66 | 5812,13          |
|     |                | <b>Total manopera</b>  |      |           |       | <b>495047,27</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                         |     |          |         |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-----------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 41,30    | 1100,00 | 45430,00  |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 310,22   | 1320,00 | 409490,40 |
| 3.  | 1111000100111   | Puieti de foioase de talie mare                         | buc | 272,538  | 73,50   | 20031,54  |
| 4.  | 1212121212121   | apa                                                     | m3  | 350,2512 | 11,00   | 3852,76   |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 750,32   | 235,20  | 176475,26 |
| 6.  | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                     | m3  | 155,25   | 220,00  | 34155,00  |
| 7.  | 1411122201759   | Piatra sparta de granit de forma cubica                 | t   | 1493,154 | 640,00  | 955618,56 |
| 8.  | 14141122201754  | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)              | m3  | 45,80    | 640,00  | 29312,00  |
| 9.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t   | 12,36    | 1320,00 | 16315,20  |
| 10. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 0,46     | 320,00  | 147,20    |
| 11. | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                   | m3  | 0,069    | 320,00  | 22,08     |
| 12. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,0713   | 320,00  | 22,82     |
| 13. | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                            | kg  | 1,4688   | 60,00   | 88,13     |
| 14. | 14221022055070  | Beton asfaltic                                          | t   | 176,346  | 1320,00 | 232776,72 |
| 15. | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina      | t   | 275,931  | 1320,00 | 364228,92 |
| 16. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                    | kg  | 0,112    | 17,00   | 1,90      |
| 17. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg  | 3,056    | 5,00    | 15,28     |
| 18. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,04     | 3000,00 | 120,00    |

|     |                |                                                                          |     |          |          |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 19. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                    | m3  | 0,6292   | 3000,00  | 1887,60    |
| 20. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                      | m3  | 0,04     | 3000,00  | 120,00     |
| 21. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                      | buc | 262,60   | 0,50     | 131,30     |
| 22. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                 | l   | 0,4368   | 14,00    | 6,12       |
| 23. | 2320187315789  | Decofrol                                                                 | kg  | 2,40     | 68,00    | 163,20     |
| 24. | 23203226000401 | Bitum                                                                    | t   | 2,2155   | 8750,00  | 19385,62   |
| 25. | 23203226001101 | Bitum                                                                    | t   | 1,4346   | 8750,00  | 12552,75   |
| 26. | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                | t   | 5,725    | 7300,00  | 41792,50   |
| 27. | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                | t   | 157,9031 | 7300,00  | 1152692,63 |
| 28. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                   | kg  | 0,1344   | 48,00    | 6,45       |
| 29. | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                      | kg  | 57,8448  | 48,00    | 2776,54    |
| 30. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                        | kg  | 1,614    | 48,00    | 77,48      |
| 31. | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                      | kg  | 38,40    | 48,00    | 1843,20    |
| 32. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                     | kg  | 9,72     | 48,00    | 466,56     |
| 33. | 2430126103533  | Vopsea gri deschis v.821                                                 | kg  | 1,495    | 48,00    | 71,76      |
| 34. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                        | kg  | 1,20     | 65,00    | 78,00      |
| 35. | 24302261000001 | Fuga                                                                     | kg  | 6,0398   | 8,00     | 48,32      |
| 36. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                           | kg  | 6,48     | 11,50    | 74,52      |
| 37. | 24302261010101 | Grund "Betoncontact"                                                     | kg  | 33,449   | 32,00    | 1070,37    |
| 38. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                    | kg  | 0,0336   | 32,00    | 1,08       |
| 39. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                         | kg  | 9,18     | 6,00     | 55,08      |
| 40. | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                      | kg  | 28,119   | 32,00    | 899,83     |
| 41. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                  | kg  | 6,48     | 32,00    | 207,36     |
| 42. | 25             | cornier din aluminiu de colti                                            | m   | 18,18    | 3,00     | 54,54      |
| 43. | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                   | kg  | 9,1586   | 32,00    | 293,05     |
| 44. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                              | m   | 0,63     | 14,00    | 8,82       |
| 45. | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc | 54,59    | 950,00   | 51860,50   |
| 46. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                    | buc | 1,26     | 60,00    | 75,60      |
| 47. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                           | kg  | 32,844   | 1,40     | 45,98      |
| 48. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                            | m2  | 13,5239  | 158,57   | 2144,48    |
| 49. | 2661126401010  | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei                          | buc | 55,62    | 77,75    | 4324,46    |
| 50. | 2663102100000  | Beton                                                                    | m3  | 10,4365  | 1380,00  | 14402,37   |
| 51. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                            | m3  | 5,712    | 1000,00  | 5712,00    |
| 52. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                  | m3  | 1,7576   | 950,00   | 1669,72    |
| 53. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,4056   | 950,00   | 385,32     |
| 54. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                       | m3  | 0,429    | 950,00   | 407,55     |
| 55. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                          | kg  | 61,711   | 3,05     | 188,22     |
| 56. | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                         | m   | 94,2786  | 32,00    | 3016,92    |
| 57. | 26701122040501 | Panel OSB                                                                | m2  | 38,8206  | 68,00    | 2639,79    |
| 58. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                        | buc | 57,712   | 2,70     | 155,82     |
| 59. | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                        | kg  | 6,30     | 20,00    | 126,00     |
| 60. | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                     | m2  | 14,49    | 114,50   | 1659,11    |
| 61. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                    | buc | 0,504    | 32,00    | 16,13      |
| 62. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                          | kg  | 119,8225 | 32,00    | 3834,32    |
| 63. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                          | kg  | 41,31    | 32,00    | 1321,92    |
| 64. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                            | kg  | 3,00     | 32,00    | 96,00      |
| 65. | 2735725901259  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                               | kg  | 0,5819   | 43,00    | 25,02      |
| 66. | 28111063012001 | Elemente metalice                                                        | t   | 4,2403   | 26000,00 | 110247,80  |
| 67. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                    | kg  | 230,00   | 40,00    | 9200,00    |
| 68. | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)                  | buc | 57,12    | 280,00   | 15993,60   |
| 69. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 6,44     | 18,00    | 115,92     |
| 70. | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                       | buc | 116,39   | 1,00     | 116,39     |
| 71. | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                | buc | 232,78   | 1,00     | 232,78     |
| 72. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                        | buc | 116,39   | 1,00     | 116,39     |
| 73. | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                            | kg  | 2,3278   | 70,00    | 162,98     |
| 74. | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                          | kg  | 1,1639   | 70,00    | 81,47      |
| 75. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                            | buc | 232,78   | 0,38     | 88,46      |
| 76. | 2875274200100  | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                      | buc | 55,62    | 5,00     | 278,10     |
| 77. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                         | buc | 113,40   | 13,00    | 1474,20    |
| 78. | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                       | buc | 38,28    | 2,70     | 103,36     |

|     |               |                                                          |     |         |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------------------|
| 79. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 1,84    | 3,00  | 5,52              |
| 80. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 71,296  | 11,00 | 784,26            |
| 81. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,1984  | 11,00 | 2,18              |
| 82. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 277,743 | 11,00 | 3055,17           |
| 83. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                             | buc | 4,03    | 2,70  | 10,88             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |       | <b>3761045,14</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |                |                                                                                    |      |          |         |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,856    | 70,00   | 199,92           |
| 2.  | 2875277410003  | Compresor manual                                                                   | h-ut | 184,675  | 35,00   | 6463,62          |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,428    | 200,00  | 285,60           |
| 4.  | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                               | h-ut | 119,55   | 35,00   | 4184,25          |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,24     | 180,00  | 43,20            |
| 6.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 5,9694   | 250,00  | 1492,36          |
| 7.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marca motor termic 29-33 kw 40-45 cp                        | h-ut | 3,744    | 200,00  | 748,80           |
| 8.  | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 176,01   | 765,00  | 134647,65        |
| 9.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1,32     | 250,00  | 330,00           |
| 10. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,6453   | 300,00  | 193,59           |
| 11. | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                  | h-ut | 205,0662 | 350,00  | 71773,18         |
| 12. | 29522200003547 | Autogreder                                                                         | h-ut | 69,1188  | 400,00  | 27647,52         |
| 13. | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 36,5814  | 400,00  | 14632,56         |
| 14. | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                        | h-ut | 110,97   | 180,00  | 19974,60         |
| 15. | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                       | h-ut | 5,725    | 180,00  | 1030,50          |
| 16. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 301,015  | 220,00  | 66223,30         |
| 17. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf                    | h-ut | 28,819   | 280,00  | 8069,32          |
| 18. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 23,2218  | 280,00  | 6502,10          |
| 19. | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                      | h-ut | 120,9667 | 320,00  | 38709,34         |
| 20. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 6,9665   | 180,00  | 1253,97          |
| 21. | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                           | h-ut | 143,565  | 180,00  | 25841,70         |
| 22. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 17,807   | 800,00  | 14245,60         |
| 23. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,7695   | 220,00  | 169,29           |
| 24. | 2952270002911  | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m                                  | h-ut | 6,1254   | 220,00  | 1347,59          |
| 25. | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                   | h-ut | 19,128   | 18,00   | 344,30           |
| 26. | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                 | h-ut | 62,7919  | 320,00  | 20093,41         |
| 27. | 2952270004710  | Motocositoare 3W, Honda et.                                                        | h-ut | 10,32    | 78,00   | 804,96           |
| 28. | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                      | h-ut | 10,1575  | 390,00  | 3961,42          |
| 29. | 29525000050040 | Tractor                                                                            | h-ut | 17,0583  | 200,00  | 3411,66          |
| 30. | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                              | h-ut | 19,128   | 200,00  | 3825,60          |
| 31. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                | h-ut | 319,20   | 32,00   | 10214,40         |
| 32. | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                          | h-ut | 6,048    | 280,00  | 1693,44          |
| 33. | 3410520005701  | Autoturn                                                                           | h-ut | 604,80   | 245,00  | 148176,00        |
| 34. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 32,445   | 280,00  | 9084,60          |
| 35. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 17,905   | 280,00  | 5013,40          |
| 36. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 4,6664   | 320,00  | 1493,24          |
| 37. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 72,5253  | 320,00  | 23208,10         |
| 38. | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                            | h-ut | 120,9667 | 1560,00 | 188708,05        |
| 39. | 3410541000002  | Autocisterna                                                                       | h-ut | 40,50    | 320,00  | 12960,00         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |          |         | <b>879002,14</b> |

#### **Total:**

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Прямые затраты                | lei      | 5135094,55 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 111385,64  |
| Total                         | 100,00 + | 5246480,19 |
| Cheltuieli de regie           | 14,50 %  | 760739,63  |

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| Total              | 100,00 + | 6007219,82        |
| Beneficiu de deviz | 6,00 %   | 360433,19         |
| Total              | 100,00 + | 6367653,01        |
| TVA                | 20,00 %  | 1273530,60        |
| <b>Total</b>       |          | <b>7641183,61</b> |

Intocmit

(S.A. «Drumuri-Edineț»)

(funcția, semnătura)

Verificat

(C.R. Edineț)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**C. R. Edineț.**  
**Lucrări de reparații și întreținere a drumurilor publice locale**  
**gestionate de către CR Edineț (L-56, L-58 M5, L-57, L-39, L-45.1, L-40, L-51,**  
**L-54, L-42, L-44, L-47, L-18).**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. L 56.1 Drum de acces spre s. Stolniceni</b>                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpDE11A                     | Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial km 0+003                                           | buc  |                                        |                      | 471,78<br>84,18        |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 1,1500                                 | 57,66                | 66,31                  |
|        | 2811106301795               | Stîlp metalic confecționat industrial... (pt.informatie)                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 280,00               | 285,60                 |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 1 000,00             | 102,00                 |
| 2      | RpDE11C                     | Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat ind. rut 2.1 (Cedeaza trecerea) km 0+003                                    | buc  |                                        |                      | 1023,76<br>31,13       |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                               | h-om | 0,2600                                 | 57,66                | 14,99                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                     | h-om | 0,2800                                 | 57,66                | 16,14                  |
|        | 2615107326106               | Indicator de circulație din tabla de oțel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 950,00               | 978,50                 |
|        | 2874115804668               | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                     | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,06                   |
|        | 2874115842685               | Piulita hexag. M8                                                                                                                                      | buc  | 2,0000                                 | 1,00                 | 2,06                   |
|        | 2874125881230               | Saiba plata M 8                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 70,00                | 1,44                   |
|        | 2874115826423               | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                              | buc  | 4,0000                                 | 1,00                 | 4,12                   |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                          | buc  | 4,0000                                 | 0,38                 | 1,57                   |
|        | 2874115883030               | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                          | kg   | 0,0400                                 | 70,00                | 2,88                   |
| 3      | DI137A                      | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-4+619 | m    |                                        |                      | 14,35<br>2,16          |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om | 0,0344                                 | 57,66                | 1,98                   |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0030                                 | 57,66                | 0,17                   |
|        | 14141122201754              | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                             | m3   | 0,0040                                 | 640,00               | 2,56                   |
|        | 2413317000105               | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                              | t    | 0,0005                                 | 7 300,00             | 3,65                   |
|        | 2952220000002               | Autogudronator 7t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0167                                 | 350,00               | 5,84                   |
|        | 2952240004002               | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                           | h-ut | 0,0005                                 | 180,00               | 0,09                   |
|        | 2875277410003               | Compresor manual                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015                                 | 35,00                | 0,05                   |
| 4      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-4+620                                      | m2   |                                        |                      | 252,53<br>33,62        |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om | 0,5830                                 | 57,66                | 33,62                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                               | m3   | 0,0060                                 | 11,00                | 0,07                   |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                     | t    | 0,1150                                 | 1 320,00             | 151,80                 |
|        | 23203226001101              | Bitum                                                                                                                                                  | t    | 0,0006                                 | 8 750,00             | 5,25                   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------|
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0600  | 765,00   | 45,90            |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500  | 35,00    | 1,75             |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0080  | 18,00    | 0,14             |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0080  | 200,00   | 1,60             |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0600  | 180,00   | 10,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0050  | 320,00   | 1,60             |
| 5  | TsG03A         | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 0+000-4+620 | 100m2 |         |          | 591,59<br>591,59 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 10,2600 | 57,66    | 591,59           |
| 6  | TsH111A        | Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat km 0+000-5+300                                                                                                                                                                          | 1 km  |         |          | 46,38<br>10,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 57,66    | 10,38            |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1800  | 200,00   | 36,00            |
| 7  | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+620-5+300                                                                                                                                                 | 1 km  |         |          | 232,00<br>0,00   |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,5800  | 400,00   | 232,00           |
| 8  | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-4+620                                                                                                                                                        | 100m2 |         |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0250  | 320,00   | 8,00             |
| 9  | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-4+620   | 100m2 |         |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3110  | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                          | t     | 1,6170  | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,1710  | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,3000  | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1310  | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1310  | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0680  | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0110  | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0150  | 350,00   | 5,25             |
| 10 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 5+300                                                                                                                     | buc   |         |          | 471,78<br>84,18  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3100  | 57,66    | 17,87            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,1500  | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 1 000,00 | 102,00           |
| 11 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.1 (Drum cu prioritate) km 5+300                                                                                                            | buc   |         |          | 1023,76<br>31,13 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2600  | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2800  | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000  | 950,00   | 978,50           |

|    |               |                                                                                                                                                                                |      |        |          |                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,57             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 12 | RpDE10C       | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 5+274 | m2   |        |          | 95,09<br>34,60   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 57,66    | 27,68            |
|    | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                            | kg   | 0,7200 | 48,00    | 35,60            |
|    | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 32,00    | 11,54            |
|    | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,1140 | 32,00    | 3,76             |
|    | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                   | h-ut | 0,0480 | 200,00   | 9,60             |
| 13 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 4+570, 4+670                                                            | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 14 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 4+570, 4+670         | buc  |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 15 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-5+000                                                             | buc  |        |          | 471,78<br>84,18  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 16 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                | buc  |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |

|    |               |                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |               | sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
|    |               | <b>2. L 58 M - 5 Drum de acces spre stantia Cupcini</b>                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
| 17 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+000                                                                       | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 18 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                          | buc  |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 19 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+050                                                                             | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 20 | RpDE11D       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+050, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Balti si Edinet) | buc  |        |          | 1049,86<br>50,16 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 70,00    | 2,16             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,18             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,38     | 2,35             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 70,00    | 4,33             |
| 21 | TsH111A       | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-3+000                                                                                                                                   | 1 km |        |          | 46,38<br>10,38   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38            |

|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |          |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1800 | 200,00   | 36,00            |
| 22 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-3+000                                                                             | 1 km |        |          | 232,00<br>0,00   |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                   | h-ut | 0,5800 | 400,00   | 232,00           |
| 23 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+332, 0+414                                          | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 24 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator 5.22 (Apa potabila)                                            | buc  |        |          | 1023,76<br>31,14 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                     | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 25 | DI155A         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm km 0+200-0+300, 1+100-1+200, 2+100-2+200 | m2   |        |          | 27,21<br>2,01    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0349 | 57,66    | 2,01             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,0320 | 11,00    | 0,35             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                          | h-ut | 0,0182 | 765,00   | 13,92            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0182 | 320,00   | 5,82             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                              | h-ut | 0,0182 | 280,00   | 5,10             |
| 26 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                      | t    |        |          | 9,82<br>0,00     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                           | h-ut | 0,0307 | 320,00   | 9,82             |
| 27 | DI141A         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                   | m2   |        |          | 4,63<br>2,88     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
| 28 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                 | t    |        |          | 9102,50<br>0,00  |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                        | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,50         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                               | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 29 | DB16H K-1.25   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm) km 0+200-0+300, 1+100-1+200,       | m2   |        |          | 172,71<br>3,60   |

|    |                 |                                                                                                                                       |      |            |          |                     |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------|
|    |                 | 2+100-2+200                                                                                                                           |      |            |          |                     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                            | h-om | 0,0500     | 57,66    | 3,60                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                               | t    | 0,0940     | 1 320,00 | 155,10              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                         | t    | 0,0030     | 1 320,00 | 4,95                |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                       | kg   | 0,0110     | 32,00    | 0,44                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                      | h-ut | 0,0053     | 280,00   | 1,85                |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                   | h-ut | 0,0053     | 220,00   | 1,46                |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                          | h-ut | 0,0053     | 800,00   | 5,30                |
| 30 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+250                           | m2   |            |          | 252,53<br>33,62     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                            | h-om | 0,5830     | 57,66    | 33,62               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                              | m3   | 0,0060     | 11,00    | 0,07                |
|    | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                    | t    | 0,1150     | 1 320,00 | 151,80              |
|    | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                 | t    | 0,0006     | 8 750,00 | 5,25                |
|    | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                   | h-ut | 0,0600     | 765,00   | 45,90               |
|    | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                  | h-ut | 0,0500     | 35,00    | 1,75                |
|    | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                      | h-ut | 0,0080     | 18,00    | 0,14                |
|    | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                 | h-ut | 0,0080     | 200,00   | 1,60                |
|    | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro                                                                                                              | h-ut | 0,0600     | 180,00   | 10,80               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                         | h-ut | 0,0050     | 320,00   | 1,60                |
| 31 | PK31A           | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat km 2+245 , 2+255 | t    |            |          | 43631,17<br>2590,70 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                              | h-om | 21,5300    | 57,66    | 1 241,43            |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                     | h-om | 23,4000    | 57,66    | 1 349,26            |
|    | 2811106301300   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                 | kg   | 1 000,0000 | 40,00    | 40 000,00           |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                        | kg   | 142,8000   | 1,40     | 199,91              |
|    | 1421102200161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                 | m3   | 0,3000     | 320,00   | 96,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                     | m3   | 0,3100     | 320,00   | 99,22               |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                            | kg   | 2,5300     | 43,00    | 108,78              |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                     | kg   | 4,1600     | 48,00    | 199,70              |
|    | 2430126103533   | Vopsea gri deschis v.821                                                                                                              | kg   | 6,5000     | 48,00    | 312,00              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                     | kw   | 8,0000     | 3,00     | 24,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,0800     | 11,00    | 0,87                |
|    |                 | <b>3. L 57 Cupcini - Parcova</b>                                                                                                      |      |            |          |                     |
| 32 | RpDE08A         | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 0+005                                           | buc  |            |          | 122,71<br>37,48     |
|    | 7123011000200   | Betonist                                                                                                                              | h-om | 0,3600     | 57,66    | 20,76               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 0,2900     | 57,66    | 16,72               |
|    | 2661126401010   | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei                                                                                       | buc  | 1,0000     | 77,75    | 80,08               |
|    | 2875274200100   | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                                                                                   | buc  | 1,0000     | 5,00     | 5,15                |
| 33 | RpDE11A         | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+003                          | buc  |            |          | 471,79<br>84,19     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                              | h-om | 0,3100     | 57,66    | 17,88               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                    | h-om | 1,1500     | 57,66    | 66,31               |
|    | 2811106301795   | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                              | buc  | 1,0000     | 280,00   | 285,60              |

|    |                |                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 34 | RpDE11D        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+003, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Balti si Edinet) | buc  |        |          | 1049,86<br>50,16 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                       | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 70,00    | 2,16             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,18             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,38     | 2,35             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 70,00    | 4,33             |
| 35 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-6+120                                                                                                                                   | 1 km |        |          | 46,38<br>10,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38            |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800 | 200,00   | 36,00            |
| 36 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+736           | m2   |        |          | 95,09<br>34,60   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4800 | 57,66    | 27,68            |
|    | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7200 | 48,00    | 35,60            |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 32,00    | 11,54            |
|    | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1140 | 32,00    | 3,76             |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                             | h-ut | 0,0480 | 200,00   | 9,60             |
| 37 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+450, 1+559                                                                      | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 38 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.7.1 ( intersectie cu un drum fara prioritate ) km 1+450, 1+559                                     | buc  |        |          | 1023,76<br>31,14 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 39 | RpDE08A        | Montarea stilpilor completi din                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 122,71           |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
|    |                | mase plastice pentru dirijarea<br>circulatiei rutiere km2+634                                                                                                                                                                                                    |       |        |          | <hr/> 37,48            |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3600 | 57,66    | 20,76                  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,2900 | 57,66    | 16,72                  |
|    | 2661126401010  | Stilp din polietilena pt. dirijarea<br>circulatiei                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 77,75    | 80,08                  |
|    | 2875274200100  | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000 | 5,00     | 5,15                   |
| 40 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 1 m2: grosime 5<br>cm km 2+600-3+600                                                                                                                                       | m2    |        |          | <hr/> 252,53<br>33,62  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62                  |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07                   |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu<br>granulatie fina                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80                 |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25                   |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90                  |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75                   |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14                   |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60                   |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80                  |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60                   |
| 41 | DI106          | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie km<br>2+600-3+200, 3+400-3+600                                                                                                                                                                     | 100m2 |        |          | <hr/> 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00                   |
| 42 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu<br>emulsie bituminoasa si piatra<br>sparta de granit in forma cubica<br>cu autospeciala "Cipsiler" si<br>incarcarea pietrei sparte cu<br>incarcator frontal: piatra sparta de<br>granit fr. 5 - 10 km 2+600-3+200,<br>3+400-3+600 | 100m2 |        |          | <hr/> 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59                  |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88               |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30                   |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36                 |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92                  |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76                  |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29                   |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25                   |
| 43 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale,<br>simple sau duble, transversale si<br>diverse, cu intreruperi sau<br>continue, executate mecanizat cu<br>vopsea de email pe suprafete<br>carosibile km 0+736                                                                    | m2    |        |          | <hr/> 95,09<br>34,60   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1200 | 57,66    | 6,92                   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,4800 | 57,66    | 27,68                  |
|    | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,7200 | 48,00    | 35,60                  |
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3<br>NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3500 | 32,00    | 11,54                  |
|    | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,1140 | 32,00    | 3,76                   |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor<br>termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0480 | 200,00   | 9,60                   |
| 44 | RpDA03B        | Desfundarea si curatirea<br>camerelor de cadere si albia sub<br>podete km 3+860                                                                                                                                                                                  | m3    |        |          | <hr/> 324,63<br>324,63 |

|    |                |                                                                                                                                                                           |       |        |          |                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om  | 5,6300 | 57,66    | 324,63            |
| 45 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 3+860 | m2    |        |          | 187,48<br>98,02   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2500 | 57,66    | 14,41             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,4500 | 57,66    | 83,61             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                             | kg    | 0,1500 | 32,00    | 4,80              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg    | 0,2500 | 18,00    | 4,50              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1200 | 68,00    | 8,16              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                  | m3    | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3    | 0,0200 | 3 000,00 | 60,00             |
| 46 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                  | kg    |        |          | 35,28<br>2,48     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0430 | 57,66    | 2,48              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                           | kg    | 1,0250 | 32,00    | 32,80             |
| 47 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 3+860                                                                                                        | m3    |        |          | 1812,75<br>183,94 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,1900 | 57,66    | 183,94            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0200 | 1 380,00 | 1 407,60          |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3    | 0,0370 | 3 000,00 | 111,00            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,4280 | 250,00   | 110,22            |
| 48 | RpDE08A        | Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 3+860                                                                                | buc   |        |          | 122,71<br>37,48   |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3600 | 57,66    | 20,76             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2900 | 57,66    | 16,72             |
|    | 2661126401010  | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 77,75    | 80,08             |
|    | 2875274200100  | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 5,00     | 5,15              |
| 49 | RpDA03A        | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere km 3+860                                                                                                        | m3    |        |          | 138,38<br>138,38  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om  | 2,4000 | 57,66    | 138,38            |
| 50 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm 3+800-5+000                                                            | m2    |        |          | 252,53<br>33,62   |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                  | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07              |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                        | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80            |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                     | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25              |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90             |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14              |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60              |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60              |
| 51 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 3+800-5+100                                                                                                 | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                             | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
| 52 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 3+800-5+100                           | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                                  | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |
|    |                | <b>4. L 39 Drum de acces spre s. Vancicauti</b>                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                  |
| 53 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+300                                                                                                                                                                                                   | 1 km  |        |          | 46,38<br>10,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1800 | 57,66    | 10,38            |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1800 | 200,00   | 36,00            |
| 54 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-1+900                                                                                                                                        | m2    |        |          | 252,53<br>33,62  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 55 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+200, 0+600-1+400, 1+450-1921                                                                                                                                                       | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 56 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+200, 0+600-1+400, 1+450-1+921 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                                  | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |

|    |                |                                                                                                                                                                                                |       |        |           |                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------|
| 57 | TsH73B         | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm km 0+000-0+767                                                                                                       | buc   |        |           | 145,30<br>145,30 |
|    | 931006001992   | Piesagist-floricultor                                                                                                                                                                          | h-om  | 2,5200 | 57,66     | 145,30           |
| 58 | TsH73A         | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm km 0+000-0+767                                                                                                          | buc   |        |           | 107,25<br>107,25 |
|    | 931006001992   | Piesagist-floricultor                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,8600 | 57,66     | 107,25           |
| 59 | TsH92C         | Incarcarea in auto crengi                                                                                                                                                                      | t     |        |           | 37,48<br>37,48   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,6500 | 57,66     | 37,48            |
| 60 | TsI50A4        | Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                           | t     |        |           | 25,48<br>0,00    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0910 | 280,00    | 25,48            |
| 61 | TsC17A         | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+777-1+053, 1+211-1+905          | 100 m |        |           | 383,57<br>79,57  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3800 | 57,66     | 79,57            |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,7600 | 400,00    | 304,00           |
| 62 | DI135          | Executarea parapetului metalic km 1+060-1+226                                                                                                                                                  | m     |        |           | 808,43<br>76,69  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3300 | 57,66     | 76,69            |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0372 | 1 380,00  | 52,88            |
|    | 28111063012001 | Elemente metalice                                                                                                                                                                              | t     | 0,0248 | 26 000,00 | 664,14           |
|    | 2952270002911  | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0369 | 220,00    | 8,12             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0264 | 250,00    | 6,60             |
|    |                | <b>5. L 45.1 Drum de acces spre s. Gordinestii Noi</b>                                                                                                                                         |       |        |           |                  |
| 63 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                   | buc   |        |           | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3100 | 57,66     | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,1500 | 57,66     | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 280,00    | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000 | 1 000,00  | 102,00           |
| 64 | RpDE11D        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+005, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Edinest si Gordinesti) | buc   |        |           | 1049,86<br>50,16 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4000 | 57,66     | 23,06            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4700 | 57,66     | 27,10            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 950,00    | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                             | buc   | 3,0000 | 1,00      | 3,09             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                              | buc   | 3,0000 | 1,00      | 3,09             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0300 | 70,00     | 2,16             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 6,0000 | 1,00      | 6,18             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                  | buc   | 6,0000 | 0,38      | 2,35             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0600 | 70,00     | 4,33             |
| 65 | DI158A         | Frezarea si plumbarea gropilor la                                                                                                                                                              | m2    |        |           | 252,53           |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |                | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-0+800                                                                                                                                                |       |        |          | 33,62            |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                             | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 66 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-0+800                                                                         | m     |        |          | 14,35<br>2,16    |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0344 | 57,66    | 1,98             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,17             |
|    | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0040 | 640,00   | 2,56             |
|    | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,0005 | 7 300,00 | 3,65             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0167 | 350,00   | 5,84             |
|    | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0005 | 180,00   | 0,09             |
|    | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0015 | 35,00    | 0,05             |
| 67 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+800                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 68 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+800 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                        | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |
| 69 | DI140A         | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 0+000-0+300                                                                                                                                                   | 100m2 |        |          | 27,13<br>11,53   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2000 | 57,66    | 11,53            |
|    | 2952270004710  | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2000 | 78,00    | 15,60            |
| 70 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+780                                                 | m2    |        |          | 95,09<br>34,60   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4800 | 57,66    | 27,68            |
|    | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,7200 | 48,00    | 35,60            |

|    |                |                                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 32,00    | 11,54            |
|    | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,1140 | 32,00    | 3,76             |
|    | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                           | h-ut | 0,0480 | 200,00   | 9,60             |
| 71 | CK28C          | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 0+378                                        | m2   |        |          | 303,78<br>144,15 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 57,66    | 132,62           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|    | 26701122040501 | Panel OSB                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 68,00    | 73,33            |
|    | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                                                       | m    | 2,5500 | 32,00    | 83,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 250,00   | 2,50             |
| 72 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 0+378         | m2   |        |          | 74,14<br>57,66   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66            |
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                   | kg   | 0,1800 | 48,00    | 8,64             |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 11,50    | 1,38             |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 32,00    | 3,84             |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 6,00     | 1,02             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 2,70     | 1,35             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 73 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+702, 0+802                                                    | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 74 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 0+702, 0+802 | buc  |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                               | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 75 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+328, 0+428                                                    | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |               | (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                  |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 76 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 1.7.2 si 1.7.3 (Intersectie cu drum fara prioritate)                                                                                 | buc   |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                       | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                        | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                            | buc   | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 77 | DI106         | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+378                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 78 | DI152A        | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+378 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                  | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022 | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039 | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002 | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002 | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |
|    |               | <b>6. L 40 Drum de acces spre s. Ringaci</b>                                                                                                                                                                             |       |        |          |                  |
| 79 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                                             | buc   |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 80 | RpDE11D       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+05, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Hlinaia si Corestauti)                            | buc   |        |          | 1049,86<br>50,16 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|    | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                       | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                        | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |

|    |                |                                                                                                                                |      |        |          |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 70,00    | 2,16             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,18             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,38     | 2,35             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 70,00    | 4,33             |
| 81 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+400             | buc  |        |          | 471,79<br>84,19  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                             | h-om | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                       | buc  | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 82 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2 km 0+000-3+400 | buc  |        |          | 1023,77<br>31,14 |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                       | buc  | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                             | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,38     | 1,56             |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 83 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+553                                                                         | 1 km |        |          | 46,38<br>10,38   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 57,66    | 10,38            |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                        | h-ut | 0,1800 | 200,00   | 36,00            |
| 84 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-2+553                                               | 1 km |        |          | 232,00<br>0,00   |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                     | h-ut | 0,5800 | 400,00   | 232,00           |
| 85 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+553              | m2   |        |          | 252,53<br>33,62  |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                     | h-om | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                       | m3   | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                             | t    | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                          | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                               | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                          | h-ut | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 86 | RpDE08A        | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 1+000                                    | buc  |        |          | 122,71<br>37,48  |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                       | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                             | h-om | 0,2900 | 57,66    | 16,72            |
|    | 2661126401010  | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei                                                                                | buc  | 1,0000 | 77,75    | 80,08            |
|    | 2875274200100  | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,15             |
| 87 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal                                                                                                  | buc  |        |          | 471,79           |

|    |                |                                                                                                                                                                                       |       |        |          |                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    |                | pentru indicatoare pentru<br>circulatie rutiera confectionati<br>industrial km 1+690, 1+790                                                                                           |       |        |          | 84,19             |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,88             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31             |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...<br>(pt.informatie)                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00            |
| 88 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera pe un stilp gata<br>plantat ind. rut 2.3 (Drum cu<br>prioritate), 6.15.1 (Directia<br>drumului cu prioritate) km 1+690,<br>1+790 | buc   |        |          | 1023,77<br>31,14  |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2600 | 57,66    | 14,99             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14             |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel<br>sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8<br>x 30 gr. 5.8                                                                                                                                 | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0200 | 70,00    | 1,44              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,12              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc   | 4,0000 | 0,38     | 1,56              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                         | kg    | 0,0400 | 70,00    | 2,88              |
| 89 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal<br>pentru indicatoare pentru<br>circulatie rutiera confectionati<br>industrial km 1+750, 2+536                                                          | buc   |        |          | 471,78<br>84,18   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,88             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31             |
|    | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial...<br>(pt.informatie)                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60            |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00            |
| 90 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru<br>circulatie rutiera pe un stilp gata<br>plantat ind. rut 1.32.1 (Directia<br>curbei periculoase) 1+750,2+536                                         | buc   |        |          | 1023,77<br>31,14  |
|    | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,2600 | 57,66    | 14,99             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14             |
|    | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel<br>sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50            |
|    | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8<br>x 30 gr. 5.8                                                                                                                                 | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                     | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06              |
|    | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0200 | 70,00    | 1,44              |
|    | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                             | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,12              |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                         | buc   | 4,0000 | 0,38     | 1,56              |
|    | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                         | kg    | 0,0400 | 70,00    | 2,88              |
| 91 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii<br>pina la 5 cm adincime cu<br>autogreder, inclusiv reprofilarea<br>km 2+400-3+400                                                                  | 100m2 |        |          | 52,80<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1320 | 400,00   | 52,80             |
| 92 | DI89B          | Reparatia drumurilor<br>impetruite:cu adaos de material<br>km 2+400-3+400                                                                                                             | 100m2 |        |          | 2780,00<br>321,74 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                               | h-om  | 5,5800 | 57,66    | 321,74            |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500 | 220,00   | 253,00            |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3    | 5,5000 | 235,20   | 1 293,60          |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                   | m3    | 2,5000 | 11,00    | 27,50             |
|    | 3410541000002  | Autocisterna                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,3000 | 320,00   | 96,00             |
|    | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0710 | 200,00   | 14,20             |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 2,1400 | 220,00   | 470,80           |
|    | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,8220 | 180,00   | 147,96           |
|    | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,3880 | 400,00   | 155,20           |
|    |                | <b>7.L 51 Drum de acces spre s. Alexandreni</b>                                                                                                                                                                                |       |        |          |                  |
| 93 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-1+100                                                                                                              | m2    |        |          | 252,53<br>33,62  |
|    | 71290400101110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|    | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                             | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|    | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|    | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|    | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|    | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|    | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 94 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+100                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 95 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+100 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|    | 71290400101110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|    | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                        | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|    | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|    | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|    | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|    | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|    | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|    | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |
| 96 | DI155B         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm km 1+600-1+650                                                                                            | m2    |        |          | 45,29<br>3,35    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0581 | 57,66    | 3,35             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0530 | 11,00    | 0,58             |
|    | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0303 | 765,00   | 23,18            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0303 | 320,00   | 9,70             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0303 | 280,00   | 8,48             |
| 97 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                        | t     |        |          | 9,82<br>0,00     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0307 | 320,00   | 9,82             |
| 98 | DI141A         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice                                                                                                                                                                                  | m2    |        |          | 4,63             |

|     |                 |                                                                                                                                   |      |        |          |                 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                 | bituminoase prin suflare cu compresor manual km 1+600-1+650                                                                       |      |        |          | 2,88            |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88            |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75            |
| 99  | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1+600-1+650                          | t    |        |          | 9102,48<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                             | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,48        |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00           |
| 100 | DB19F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica km 1+600-1+650     | m2   |        |          | 146,31<br>3,46  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 57,66    | 3,46            |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                              | t    | 0,1180 | 1 100,00 | 129,80          |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 1 320,00 | 3,96            |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                   | kg   | 0,0160 | 32,00    | 0,51            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                  | h-ut | 0,0066 | 280,00   | 1,85            |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                               | h-ut | 0,0066 | 220,00   | 1,45            |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                      | h-ut | 0,0066 | 800,00   | 5,28            |
| 101 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 1+600-1+650                       | t    |        |          | 9098,38<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                             | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 9 008,38        |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00           |
| 102 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica km 1+600-1+650 | m2   |        |          | 138,16<br>2,88  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88            |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                           | t    | 0,0940 | 1 320,00 | 124,08          |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                     | t    | 0,0030 | 1 320,00 | 3,96            |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 32,00    | 0,35            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                  | h-ut | 0,0053 | 280,00   | 1,48            |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                               | h-ut | 0,0053 | 220,00   | 1,17            |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                      | h-ut | 0,0053 | 800,00   | 4,24            |
| 103 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+650-2+760                 | m2   |        |          | 252,53<br>33,62 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                        | h-om | 0,5830 | 57,66    | 33,62           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                          | m3   | 0,0060 | 11,00    | 0,07            |
|     | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                | t    | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80          |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                             | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25            |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                               | h-ut | 0,0600 | 765,00   | 45,90           |
|     | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75            |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                  | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                             | h-ut | 0,0080 | 200,00   | 1,60            |
|     | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 180,00   | 10,80           |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |          |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 104 | DI106         | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 1+650-2+760                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 105 | DI152A        | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 1+650-2+760 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|     | 1411122201759 | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                        | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|     | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|     | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|     | 2952240004022 | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |
|     | 2952270004039 | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76            |
|     | 2952270007002 | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29             |
|     | 2952220000002 | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25             |
| 106 | RpDE10C       | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+555, 1+186                                          | m2    |        |          | 95,09<br>34,60   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1200 | 57,66    | 6,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,4800 | 57,66    | 27,68            |
|     | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,7200 | 48,00    | 35,60            |
|     | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                            | kg    | 0,3500 | 32,00    | 11,54            |
|     | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1140 | 32,00    | 3,76             |
|     | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0480 | 200,00   | 9,60             |
|     |               | <b>8. L 54 Drum de acces spre s. Cuconestii Noi</b>                                                                                                                                                                            |       |        |          |                  |
| 107 | RpDE11A       | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-2+430                                                                                                             | buc   |        |          | 471,78<br>84,18  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,87            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|     | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 108 | RpDE11C       | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                                                                | buc   |        |          | 1023,77<br>31,13 |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|     | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|     | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                             | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                              | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|     | 2874125881230 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|     | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                  | buc   | 4,0000 | 0,38     | 1,57             |
|     | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |

|     |                |                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
| 109 | DI140A         | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 0+000-0+212                                                                                                                     | 100m2 |        |          | 27,13<br>11,53   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000 | 57,66    | 11,53            |
|     | 2952270004710  | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,2000 | 78,00    | 15,60            |
| 110 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+010, 2+248                                                                              | buc   |        |          | 471,79<br>84,19  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|     | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 111 | RpDE11D        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+010, 2+248 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Terebna si Duruitoarea Noua) | buc   |        |          | 1049,87<br>50,16 |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 57,66    | 23,07            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|     | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                               | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 70,00    | 2,17             |
|     | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                        | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,18             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                    | buc   | 6,0000 | 0,38     | 2,35             |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0600 | 70,00    | 4,33             |
| 112 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-2+430                                           | m     |        |          | 14,35<br>2,16    |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0344 | 57,66    | 1,98             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,17             |
|     | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                                       | m3    | 0,0040 | 640,00   | 2,56             |
|     | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                        | t     | 0,0005 | 7 300,00 | 3,65             |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0167 | 350,00   | 5,84             |
|     | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0005 | 180,00   | 0,09             |
|     | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0015 | 35,00    | 0,05             |
| 113 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+430                                                                                | m2    |        |          | 252,53<br>33,62  |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                               | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                            | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 114 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+800, 2+000-2+430                                                                                                           | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------------------------|
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00                                |
| 115 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+800, 2+000-2+430 | 100m2 |        |          | <div>2639,65</div> <div>75,59</div> |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59                               |
|     | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                     | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88                            |
|     | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                   | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30                            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30                                |
|     | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36                              |
|     | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92                               |
|     | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76                               |
|     | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29                                |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25                                |
| 116 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+687                                                              | m2    |        |          | <div>95,09</div> <div>34,60</div>   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1200 | 57,66    | 6,92                                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,4800 | 57,66    | 27,68                               |
|     | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,7200 | 48,00    | 35,60                               |
|     | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,3500 | 32,00    | 11,54                               |
|     | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,1140 | 32,00    | 3,76                                |
|     | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0480 | 200,00   | 9,60                                |
| 117 | RpDA03A        | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere                                                                                                                                                                                   | m3    |        |          | <div>138,38</div> <div>138,38</div> |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,4000 | 57,66    | 138,38                              |
| 118 | RpDA03B        | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete                                                                                                                                                                            | m3    |        |          | <div>324,63</div> <div>324,63</div> |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 5,6300 | 57,66    | 324,63                              |
|     |                | <b>9. L 42 Drum de acces spre s. Hlinoia Mica</b>                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                                     |
| 119 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+273                                                                                                                                                                                      | 1 km  |        |          | <div>46,38</div> <div>10,38</div>   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1800 | 57,66    | 10,38                               |
|     | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1800 | 200,00   | 36,00                               |
| 120 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-2+273                                                                                      | m     |        |          | <div>14,35</div> <div>2,16</div>    |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0344 | 57,66    | 1,98                                |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,17                                |
|     | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0040 | 640,00   | 2,56                                |
|     | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                                                                   | t     | 0,0005 | 7 300,00 | 3,65                                |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0167 | 350,00   | 5,84                                |
|     | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0005 | 180,00   | 0,09                                |
|     | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0015 | 35,00    | 0,05                                |
| 121 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5                                                                                                                                             | m2    |        |          | <div>252,53</div> <div>33,62</div>  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                | cm km 0+000-2+273                                                                                                                                                                                                                           |       |        |          |                   |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07              |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                          | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80            |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25              |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90             |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14              |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60              |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60              |
| 122 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-1+600, 1+650-1+700                                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00      |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00              |
| 123 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-1+600, 1+650-1+700 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59  |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59             |
|     | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                     | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88          |
|     | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                   | t     | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30          |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,3000 | 11,00    | 3,30              |
|     | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36            |
|     | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1310 | 320,00   | 41,92             |
|     | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0680 | 320,00   | 21,76             |
|     | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0110 | 390,00   | 4,29              |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0150 | 350,00   | 5,25              |
| 124 | TsH73B         | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm km 0+000-1+560                                                                                                                                                    | buc   |        |          | 145,30<br>145,30  |
|     | 931006001992   | Piesagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,5200 | 57,66    | 145,30            |
| 125 | TsH74B         | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm km 0+000-1+560                                                                                | buc   |        |          | 1807,70<br>864,90 |
|     | 8141260100100  | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 7,5000 | 57,66    | 432,45            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 7,5000 | 57,66    | 432,45            |
|     | 3410520005701  | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 3,6000 | 245,00   | 882,00            |
|     | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 1,9000 | 32,00    | 60,80             |
| 126 | TsH92C         | Incarcarea in auto crengi                                                                                                                                                                                                                   | t     |        |          | 37,48<br>37,48    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6500 | 57,66    | 37,48             |
| 127 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                       | t     |        |          | 17,92<br>0,00     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0640 | 280,00   | 17,92             |
|     |                | <b>10. L 44 Drum de acces spre s. Hlinoiaia</b>                                                                                                                                                                                             |       |        |          |                   |
| 128 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru                                                                                                                                                                                     | buc   |        |          | 471,79<br>84,19   |

|     |                |                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|     |                | circulatie rutiera confectionati industrial km 0+005                                                                                                                                               |       |        |          |                  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,88            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|     | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 129 | RpDE11D        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati km 0+005, ind. rut. 5.61.2 (Directia de deplasare spre anumite localitati sau obiective) (Edinest si Halahora de Sus | buc   |        |          | 1049,86<br>50,16 |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4700 | 57,66    | 27,10            |
|     | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                 | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                  | buc   | 3,0000 | 1,00     | 3,09             |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0300 | 70,00    | 2,16             |
|     | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                          | buc   | 6,0000 | 1,00     | 6,18             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                      | buc   | 6,0000 | 0,38     | 2,35             |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0600 | 70,00    | 4,33             |
| 130 | RpDE11A        | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-2+100                                                                                 | buc   |        |          | 471,78<br>84,18  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3100 | 57,66    | 17,87            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,1500 | 57,66    | 66,31            |
|     | 2811106301795  | Stilp metalic confectionat industrial... (pt.informatie)                                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 280,00   | 285,60           |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 1 000,00 | 102,00           |
| 131 | RpDE11C        | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2                                                                                    | buc   |        |          | 1023,77<br>31,13 |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2600 | 57,66    | 14,99            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|     | 2615107326106  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 950,00   | 978,50           |
|     | 2874115804668  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                 | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,0000 | 1,00     | 2,06             |
|     | 2874125881230  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0200 | 70,00    | 1,44             |
|     | 2874115826423  | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000 | 1,00     | 4,12             |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000 | 0,38     | 1,57             |
|     | 2874115883030  | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0400 | 70,00    | 2,88             |
| 132 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+100                                                                                                                                             | 1 km  |        |          | 46,38<br>10,38   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1800 | 57,66    | 10,38            |
|     | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1800 | 200,00   | 36,00            |
| 133 | TsC17A         | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I km 0+000-0+600                           | 100 m |        |          | 383,57<br>79,57  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3800 | 57,66    | 79,57            |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,7600 | 400,00   | 304,00           |
| 134 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu                                                                                                                                      | m2    |        |          | 252,53           |

|     |                |                                                                                                                                                                                |      |        |          |                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|     |                | suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-2+100                                                                                                                            |      |        |          | 33,62          |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5830 | 57,66    | 33,62          |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 11,00    | 0,07           |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                             | t    | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80         |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                          | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25           |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 765,00   | 45,90          |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75           |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14           |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080 | 200,00   | 1,60           |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600 | 180,00   | 10,80          |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 320,00   | 1,60           |
| 135 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-2+100                                                                                               | 1 km |        |          | 232,00<br>0,00 |
|     | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,5800 | 400,00   | 232,00         |
| 136 | RpIzA03A       | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma autopavilion 1 + 377                                                                                                     | m2   |        |          | 8,88<br>8,07   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07           |
|     | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,70     | 0,81           |
| 137 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent km autopavilion 1+377            | m2   |        |          | 58,05<br>25,95 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,95          |
|     | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                            | kg   | 0,6400 | 48,00    | 30,72          |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 2,70     | 1,35           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 11,00    | 0,03           |
| 138 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. autopavilion 1+377                                                                                                | kg   |        |          | 65,24<br>4,03  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,03           |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                   | kg   | 1,0200 | 60,00    | 61,20          |
| 139 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la scaune autopavilion km 1+377                         | m2   |        |          | 54,86<br>40,36 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,7000 | 57,66    | 40,36          |
|     | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                              | kg   | 0,2000 | 65,00    | 13,00          |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                       | l    | 0,0700 | 14,00    | 0,98           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 2,70     | 0,27           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25           |
| 140 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 0+689 | m2   |        |          | 95,09<br>34,60 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 0,4800 | 57,66    | 27,68          |
|     | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                            | kg   | 0,7200 | 48,00    | 35,60          |
|     | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                            | kg   | 0,3500 | 32,00    | 11,54          |
|     | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,1140 | 32,00    | 3,76           |
|     | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                   | h-ut | 0,0480 | 200,00   | 9,60           |

|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | <b>11. L 47 Drum de acces<br/>Corjeuti - Fetesti</b>                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 141 | CK28C          | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn autopavilion km 8+087                                                    | m2   |        |          | 303,78<br>144,15 |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                            | h-om | 2,3000 | 57,66    | 132,62           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 57,66    | 8,65             |
|     | 26701122040501 | Panel OSB                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 68,00    | 73,33            |
|     | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                                                                   | m    | 2,5500 | 32,00    | 83,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 250,00   | 2,50             |
| 142 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul autopavilion km 8+087        | m2   |        |          | 74,14<br>57,66   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 57,66    | 57,66            |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                               | kg   | 0,1800 | 48,00    | 8,64             |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 11,50    | 1,38             |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 32,00    | 3,84             |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                   | kg   | 0,1700 | 6,00     | 1,02             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 2,70     | 1,35             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25             |
| 143 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile autopavilion 8+087                                                             | m2   |        |          | 45,12<br>41,52   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,3600 | 57,66    | 20,76            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 180,00   | 3,60             |
| 144 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor autopavilion 8+087                                      | m2   |        |          | 10,38<br>10,38   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 57,66    | 5,19             |
| 145 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. K = 0,008 km 8+087 | m2   |        |          | 50,67<br>17,01   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2250 | 57,66    | 12,97            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 57,66    | 4,04             |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                              | m3   | 0,0080 | 3 000,00 | 24,00            |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 18,00    | 2,16             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300 | 250,00   | 7,50             |
| 146 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata) pentru invelitorile acoperisurilor km 8+087                                                                        | m2   |        |          | 358,80<br>66,31  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000 | 57,66    | 51,89            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 57,66    | 14,41            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                               | m2   | 1,1500 | 114,50   | 138,26           |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 20,00    | 10,50            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                   | buc  | 9,0000 | 13,00    | 122,85           |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 60,00    | 6,30             |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0400 | 32,00  | 1,34              |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                   | m     | 0,0500 | 14,00  | 0,73              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500 | 250,00 | 12,50             |
| 147 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 8+087                                                                                                                                                                                    | m2    |        |        | 15,57<br>15,57    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1200 | 57,66  | 6,92              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500 | 57,66  | 8,65              |
| 148 | RpIzA03A       | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 8 + 087                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |        | 8,88<br>8,07      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1400 | 57,66  | 8,07              |
|     | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 2,70   | 0,81              |
| 149 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 8 + 087                                                                                                                                                                                 | m2    |        |        | 20,33<br>6,92     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1200 | 57,66  | 6,92              |
|     | 24302261010101 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4150 | 32,00  | 13,28             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 2,70   | 0,13              |
| 150 | CF11A          | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 8+087 | m2    |        |        | 134,19<br>103,79  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,6000 | 57,66  | 92,26             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000 | 57,66  | 11,53             |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0260 | 950,00 | 24,70             |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0060 | 950,00 | 5,70              |
| 151 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+467, 7+100, 7+600, 7+747                                                           | m2    |        |        | 95,09<br>34,60    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1200 | 57,66  | 6,92              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4800 | 57,66  | 27,68             |
|     | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,7200 | 48,00  | 35,60             |
|     | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,3500 | 32,00  | 11,54             |
|     | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1140 | 32,00  | 3,76              |
|     | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0480 | 200,00 | 9,60              |
| 152 | TsH111A        | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 5+672-8+300                                                                                                                                                                                                        | 1 km  |        |        | 46,41<br>10,39    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,1800 | 57,66  | 10,39             |
|     | 29525000050040 | Tractor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1800 | 200,00 | 36,02             |
| 153 | DH02B          | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea km 4+475-5+725                                                                                                                                                   | 100m2 |        |        | 52,80<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,1320 | 400,00 | 52,80             |
| 154 | DI89B          | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material km 4+475-5+725                                                                                                                                                                                           | 100m2 |        |        | 2780,00<br>321,74 |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 5,5800 | 57,66  | 321,74            |

|     |                 |                                                                                                                                  |      |        |          |                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                              | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,00          |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                    | m3   | 5,5000 | 235,20   | 1 293,60        |
|     | 1212121212121   | apa                                                                                                                              | m3   | 2,5000 | 11,00    | 27,50           |
|     | 3410541000002   | Autocisterna                                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 320,00   | 96,00           |
|     | 29525000050040  | Tractor                                                                                                                          | h-ut | 0,0710 | 200,00   | 14,20           |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                              | h-ut | 2,1400 | 220,00   | 470,80          |
|     | 2952240004001   | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                      | h-ut | 0,8220 | 180,00   | 147,96          |
|     | 29522200003547  | Autogreder                                                                                                                       | h-ut | 0,3880 | 400,00   | 155,20          |
| 155 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 5+900-6+200                | m2   |        |          | 252,53<br>33,62 |
|     | 71290400101110  | Asfaltator                                                                                                                       | h-om | 0,5830 | 57,66    | 33,62           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3   | 0,0060 | 11,00    | 0,07            |
|     | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                               | t    | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80          |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                            | t    | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25            |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                              | h-ut | 0,0600 | 765,00   | 45,90           |
|     | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75            |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                 | h-ut | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                            | h-ut | 0,0080 | 200,00   | 1,60            |
|     | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 180,00   | 10,80           |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 320,00   | 1,60            |
| 156 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta h-8 cm, km 5+733                                                                             | m3   |        |          | 400,06<br>57,08 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om | 0,9900 | 57,66    | 57,08           |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 235,20   | 270,48          |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 11,00    | 1,10            |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                               | h-ut | 0,2100 | 200,00   | 42,00           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                     | h-ut | 0,4200 | 70,00    | 29,40           |
| 157 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                     | t    |        |          | 9107,22<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                            | t    | 1,0300 | 8 750,00 | 9 017,22        |
|     | 29522200000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00           |
| 158 | DB16B K-2,0     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (6 cm) km 5+733 | m2   |        |          | 211,12<br>10,38 |
|     | 71290400101110  | Asfaltator                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 57,66    | 10,38           |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                          | t    | 0,0710 | 1 320,00 | 187,44          |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                    | t    | 0,0030 | 1 320,00 | 7,92            |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 32,00    | 0,51            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                 | h-ut | 0,0087 | 280,00   | 4,87            |
| 159 | DI141A          | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m2   |        |          | 4,63<br>2,88    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 57,66    | 2,88            |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75            |
| 160 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 5+733-                           | t    |        |          | 9102,50<br>0,00 |

|     |                 |                                                                                                                                                        |       |        |          |                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|     |                 | 6+033                                                                                                                                                  |       |        |          |                  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                  | t     | 1,0300 | 8 750,00 | 9 012,50         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                         | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 161 | DI133           | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4 cm km 5+733-6+033                    | t     |        |          | 1415,81<br>12,11 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 0,2100 | 57,66    | 12,11            |
|     | 14221022055070  | Beton asfaltic                                                                                                                                         | t     | 1,0100 | 1 320,00 | 1 333,20         |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0399 | 180,00   | 7,18             |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                         | h-ut  | 0,1330 | 280,00   | 37,24            |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                           | h-ut  | 0,0326 | 800,00   | 26,08            |
| 162 | DB16B K-2,0     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala km 5+733-6+033                        | m2    |        |          | 105,56<br>5,19   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om  | 0,0900 | 57,66    | 5,19             |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                | t     | 0,0710 | 1 320,00 | 93,72            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                          | t     | 0,0030 | 1 320,00 | 3,96             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                        | kg    | 0,0080 | 32,00    | 0,26             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                       | h-ut  | 0,0087 | 280,00   | 2,44             |
| 163 | DI137A          | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+033-6+433 | m     |        |          | 14,35<br>2,16    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om  | 0,0344 | 57,66    | 1,98             |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                               | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,17             |
|     | 14141122201754  | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                             | m3    | 0,0040 | 640,00   | 2,56             |
|     | 2413317000105   | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                              | t     | 0,0005 | 7 300,00 | 3,65             |
|     | 29522200000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0167 | 350,00   | 5,84             |
|     | 2952240004002   | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                           | h-ut  | 0,0005 | 180,00   | 0,09             |
|     | 2875277410003   | Compresor manual                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0015 | 35,00    | 0,05             |
| 164 | DI158A          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+033-6+433                                      | m2    |        |          | 252,53<br>33,62  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                             | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                               | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|     | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                     | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|     | 23203226001101  | Bitum                                                                                                                                                  | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                    | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|     | 2912340002517   | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|     | 2952270004033   | Topitor de bitum                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|     | 2952500005008   | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|     | 2952240004127   | Placa compactoare, vibro                                                                                                                               | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                          | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 165 | DI106           | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+033-6+433                                                                              | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                          | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 166 | DI152A          | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica                                                          | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
|     |                | cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+033-6+433                                                                             |        |        |          |                 |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,3110 | 57,66    | 75,59           |
|     | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                      | t      | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88        |
|     | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                    | t      | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30        |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,3000 | 11,00    | 3,30            |
|     | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36          |
|     | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1310 | 320,00   | 41,92           |
|     | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0680 | 320,00   | 21,76           |
|     | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110 | 390,00   | 4,29            |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0150 | 350,00   | 5,25            |
| 167 | DI158B         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm km 6+433-6+533                                                                                            | m2     |        |          | 331,41<br>47,05 |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,8160 | 57,66    | 47,05           |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                     | m3     | 0,0060 | 11,00    | 0,07            |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                           | t      | 0,1610 | 1 320,00 | 212,52          |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25            |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0650 | 765,00   | 49,72           |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500 | 35,00    | 1,75            |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0080 | 18,00    | 0,14            |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0080 | 200,00   | 1,60            |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0650 | 180,00   | 11,70           |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0050 | 320,00   | 1,60            |
| 168 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul perete din scindura si scaune la autopavilion km 7+556 | m2     |        |          | 74,14<br>57,66  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,0000 | 57,66    | 57,66           |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1800 | 48,00    | 8,64            |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,1200 | 11,50    | 1,38            |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1200 | 32,00    | 3,84            |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1700 | 6,00     | 1,02            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc    | 0,5000 | 2,70     | 1,35            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
| 169 | CN21A          | Vopsitorii tavilor metalice d 89 mm, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi autopavilion 7+556                                                                                                   | m2     |        |          | 73,73<br>64,58  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,1200 | 57,66    | 64,58           |
|     | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,1200 | 48,00    | 5,76            |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1000 | 17,00    | 1,70            |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                     | l      | 0,0150 | 14,00    | 0,21            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc    | 0,1000 | 2,70     | 0,27            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0500 | 5,00     | 0,25            |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0300 | 32,00    | 0,96            |
| 170 | TsC02C2        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I km 8+232                                                             | 100 m3 |        |          | 1128,60<br>0,00 |
|     | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                  | h-ut   | 5,1300 | 220,00   | 1 128,60        |

|     |                |                                                                                                                                                                           |       |        |          |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 171 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile km 8+232 | m2    |        |          | 187,48<br>98,02   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2500 | 57,66    | 14,41             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,4500 | 57,66    | 83,61             |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                             | kg    | 0,1500 | 32,00    | 4,80              |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                | kg    | 0,2500 | 18,00    | 4,50              |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1200 | 68,00    | 8,16              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                  | m3    | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                       | m3    | 0,0020 | 3 000,00 | 6,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3    | 0,0200 | 3 000,00 | 60,00             |
| 172 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv km 8+232                                                         | kg    |        |          | 35,28<br>2,48     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0430 | 57,66    | 2,48              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                           | kg    | 1,0250 | 32,00    | 32,80             |
| 173 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale km 8+232                                                                                                        | m3    |        |          | 1812,74<br>183,94 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,1900 | 57,66    | 183,94            |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0200 | 1 380,00 | 1 407,60          |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                     | m3    | 0,0370 | 3 000,00 | 111,00            |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,4280 | 250,00   | 110,21            |
| 174 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta km 8+232                                                                                                                              | m3    |        |          | 400,06<br>57,09   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9900 | 57,66    | 57,09             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                             | m3    | 1,1500 | 235,20   | 270,48            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 | 11,00    | 1,10              |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut  | 0,2100 | 200,00   | 42,00             |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut  | 0,4200 | 70,00    | 29,40             |
|     |                | <b>12. L 18 Drum de acces Halahora de Sus - Tirnova - G4</b>                                                                                                              |       |        |          |                   |
| 175 | DI140A         | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 5+170-6+100                                                                                              | 100m2 |        |          | 27,13<br>11,53    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000 | 57,66    | 11,53             |
|     | 2952270004710  | Motocositoare 3W, Honda et.                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2000 | 78,00    | 15,60             |
| 176 | DI139A         | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2, km 5+170-6+100                                       | 1 km  |        |          | 440,00<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                 | h-ut  | 1,1000 | 400,00   | 440,00            |
| 177 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 5+170-6+100                                                                                          | 1 km  |        |          | 232,00<br>0,00    |
|     | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,5800 | 400,00   | 232,00            |
| 178 | RpDE08A        | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 5+300                                                                               | buc   |        |          | 122,71<br>37,48   |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3600 | 57,66    | 20,76             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2900 | 57,66    | 16,72             |
|     | 2661126401010  | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei                                                                                                                           | buc   | 1,0000 | 77,75    | 80,08             |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |         |        |          |                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
|     | 2875274200100  | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 5,00     | 5,15             |
| 179 | RpDA03B        | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete km 5+300                                                                                                                                                      | m3      |        |          | 324,63<br>324,63 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 5,6300 | 57,66    | 324,63           |
| 180 | RpDA27A        | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare km 5+170-5+800                                                                             | buc     |        |          | 138,01<br>51,89  |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,4000 | 57,66    | 23,06            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,5000 | 57,66    | 28,83            |
|     | 1111000100111  | Puieti de foioase de talie mare                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0500 | 73,50    | 79,49            |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0200 | 11,00    | 0,23             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0200 | 320,00   | 6,40             |
| 181 | TsH95B K-2     | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 2 interventii km 5+170-5+800                                                                                                                 | 100 buc |        |          | 843,38<br>138,38 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,2000 | 57,66    | 138,38           |
|     | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 1,5000 | 11,00    | 33,00            |
|     | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,2000 | 280,00   | 672,00           |
| 182 | DF54C          | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 6+100-7+280                                                                                                                                               | 1 km    |        |          | 232,00<br>0,00   |
|     | 29522200003547 | Autogreder                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,5800 | 400,00   | 232,00           |
| 183 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+100-6+300                                                                                                              | m2      |        |          | 252,53<br>33,62  |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3      | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                             | t       | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 184 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+100-6+300                                                                                                                                                      | 100m2   |        |          | 8,00<br>0,00     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 185 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+100-6+300 | 100m2   |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|     | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                        | t       | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |
|     | 2413317000107  | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30         |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,3000 | 11,00    | 3,30             |
|     | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36           |
|     | 2952240004022  | Compactor 13t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,1310 | 320,00   | 41,92            |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        |                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     | 2952270004039  | Autostropitoare 6t                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0680   | 320,00 | 21,76            |
|     | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0110   | 390,00 | 4,29             |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150   | 350,00 | 5,25             |
| 186 | RpDE10C        | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+400                                                                                                                               | m2   |          |        | 95,09<br>34,60   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200   | 57,66  | 6,92             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4800   | 57,66  | 27,68            |
|     | 2430116103220  | Vopsea alba V-101-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7200   | 48,00  | 35,60            |
|     | 2430226109418  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500   | 32,00  | 11,54            |
|     | 2513206629274  | Placi din cauciuc 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1140   | 32,00  | 3,76             |
|     | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0480   | 200,00 | 9,60             |
| 187 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 6+400                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |          |        | 17,30<br>17,30   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500   | 57,66  | 8,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500   | 57,66  | 8,65             |
| 188 | IzA12A         | Desprafuirea suprafetelor la pardoseli si trepte - autopavilion 6+400                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |        | 4,61<br>4,61     |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800   | 57,66  | 4,61             |
| 189 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli si trepte 6+400                                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |        | 20,33<br>6,92    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200   | 57,66  | 6,92             |
|     | 24302261010101 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150   | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500   | 2,70   | 0,14             |
| 190 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6+400                                                                                                                                                                                             | m2   |          |        | 71,71<br>40,36   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000   | 57,66  | 34,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 57,66  | 5,77             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330   | 950,00 | 31,35            |
| 191 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placi de gresie calitatea superioara, antiderapanta, nelunecoasa, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul ) cornier din aluminiu de colti - 18 m 6+400 | m2   |          |        | 265,49<br>68,04  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1800   | 57,66  | 68,04            |
|     | 25             | cornier din aluminiu de colti                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,384615 | 3,00   | 4,20             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300   | 158,57 | 164,96           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000   | 3,05   | 14,48            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4600   | 8,00   | 3,72             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000  | 0,50   | 10,10            |
| 192 | CK28C          | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn km 6+400                                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 303,78<br>144,15 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 57,66  | 2,88             |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000 | 57,66  | 132,62           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65             |
|     | 26701122040501 | Panel OSB                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 68,00  | 73,33            |
|     | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,5500 | 32,00  | 83,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 250,00 | 2,50             |
| 193 | CN17A          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 6+400                                                                                                    | m2   |        |        | 74,14<br>57,66   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66            |
|     | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1800 | 48,00  | 8,64             |
|     | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 11,50  | 1,38             |
|     | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 32,00  | 3,84             |
|     | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 6,00   | 1,02             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 2,70   | 1,35             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 194 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 6+400                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 15,57<br>15,57   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 57,66  | 8,65             |
| 195 | RpIzA03A       | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 6 + 400                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 8,88<br>8,07     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400 | 57,66  | 8,07             |
|     | 2881116001616  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 2,70   | 0,81             |
| 196 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 6 + 400                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 20,33<br>6,92    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 57,66  | 6,92             |
|     | 24302261010101 | Grund "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,70   | 0,13             |
| 197 | CF11A          | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 6+400     | m2   |        |        | 134,19<br>103,79 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6000 | 57,66  | 92,26            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0260 | 950,00 | 24,70            |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060 | 950,00 | 5,70             |
| 198 | DH27           | Vopsirea fundatie la pavilion cu vopsea neagra km 6+400                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 29,93<br>22,49   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3900 | 57,66  | 22,49            |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1550 | 48,00  | 7,44             |
| 199 | TsA01B1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu pereu 6+400 | m3   |        |        | 44,40<br>44,40   |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,7700 | 57,66    | 44,40            |
| 200 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris pereu 6+400                                                                                                                                                                                                                | m3    |        |          | 426,17<br>57,07  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,9900 | 57,66    | 57,07            |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500 | 320,00   | 368,00           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 11,00    | 1,10             |
| 201 | DA15A          | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit pereu 6+400                                                                                                  | m2    |        |          | 157,83<br>18,45  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0400 | 57,66    | 2,31             |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1010 | 1 380,00 | 139,38           |
| 202 | DI158A         | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                                                              | m2    |        |          | 252,53<br>33,62  |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,5830 | 57,66    | 33,62            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0060 | 11,00    | 0,07             |
|     | 1422102205518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,1150 | 1 320,00 | 151,80           |
|     | 23203226001101 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 0,0006 | 8 750,00 | 5,25             |
|     | 2940420007200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0600 | 765,00   | 45,90            |
|     | 2912340002517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0500 | 35,00    | 1,75             |
|     | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0080 | 18,00    | 0,14             |
|     | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0080 | 200,00   | 1,60             |
|     | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0600 | 180,00   | 10,80            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0050 | 320,00   | 1,60             |
| 203 | DI137A         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                         | m     |        |          | 14,35<br>2,16    |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0344 | 57,66    | 1,98             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0030 | 57,66    | 0,17             |
|     | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0040 | 640,00   | 2,56             |
|     | 2413317000105  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                                                                                                                | t     | 0,0005 | 7 300,00 | 3,65             |
|     | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0167 | 350,00   | 5,84             |
|     | 2952240004002  | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0005 | 180,00   | 0,09             |
|     | 2875277410003  | Compresor manual                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0015 | 35,00    | 0,05             |
| 204 | DI106          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+500-6+700 6+800-7+000, 7+100-7+200                                                                                                                                                       | 100m2 |        |          | 8,00<br>0,00     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0250 | 320,00   | 8,00             |
| 205 | DI152A         | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200 | 100m2 |        |          | 2639,65<br>75,59 |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,3110 | 57,66    | 75,59            |
|     | 1411122201759  | Piatra sparta de granit de forma cubica                                                                                                                                                                                                                  | t     | 1,6170 | 640,00   | 1 034,88         |

|  |               |                           |      |        |          |          |
|--|---------------|---------------------------|------|--------|----------|----------|
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭBK-1 | t    | 0,1710 | 7 300,00 | 1 248,30 |
|  | 4100126202818 | Apa                       | m3   | 0,3000 | 11,00    | 3,30     |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler"   | h-ut | 0,1310 | 1 560,00 | 204,36   |
|  | 2952240004022 | Compactor 13t             | h-ut | 0,1310 | 320,00   | 41,92    |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t        | h-ut | 0,0680 | 320,00   | 21,76    |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t             | h-ut | 0,0110 | 390,00   | 4,29     |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t         | h-ut | 0,0150 | 350,00   | 5,25     |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(S.A. "Drumuri-Edineț")

(C.R. Edineț)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)