

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 265 110,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Odai				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	55,200	18,68 18,00	1 030,86 993,60
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,280	17,19 15,84	864,32 796,46
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,280	110,39 50,40	5 550,53 2 534,12
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	50,280	259,00 120,96	13 022,27 6 081,84
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,280	537,26 180,00	27 013,57 9 050,40
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	55,200	115,87 28,80	6 396,28 1 589,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 877,83 21 046,18
		1.2. Pereti				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	150,000	25,34 23,04	3 801,00 3 456,00
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	8,200	18,00 18,00	147,60 147,60
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,000	116,78 87,84	17 517,75 13 176,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din	m2	150,000	26,02	3 903,30

1	2	3	4	5	6	7
		fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			14,40	2 160,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	5,21 2,16	781,50 324,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,000	49,16 39,60	7 373,87 5 940,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000	5,21 2,16	781,50 324,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000	64,13 39,60	9 619,50 5 940,00
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,200	311,04 5,04	373,25 6,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 299,27 31 473,65
		1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280	5,21 2,16	261,94 108,58
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,280	49,16 39,60	2 471,70 1 991,09
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280	5,21 2,16	261,94 108,58
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,280	64,13 39,60	3 224,47 1 991,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 220,05 4 199,34
		1.4. Glafuri				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	8,250	23,71 10,08	195,62 83,16
21	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	27,500	68,31 58,32	1 878,55 1 603,80
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,250	26,02 14,40	214,69 118,80
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	8,250	5,21	42,95

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor			2,16	17,78
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,250	49,15 39,60	405,51 326,66
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,250	5,21 2,16	42,95 17,78
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,250	64,14 39,60	529,13 326,74
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 309,40 2 494,72
		Total Odai Inclusiv salariu				107 706,55 59 213,89
		2. Coridor 2.1. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	32,000	18,68 18,00	597,60 576,00
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,800	17,19 15,84	357,56 329,48
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,800	110,40 50,40	2 296,34 1 048,32
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	20,800	258,99 120,96	5 387,00 2 515,97
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,800	537,27 180,00	11 175,12 3 744,00
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,000	115,88 28,80	3 708,00 921,60
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 521,62 9 135,37
		2.2. Pereti				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	30,24 30,24	54,44 54,44
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	4,100	18,00 18,00	73,80 73,80
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	81,600	116,78	9 529,63

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			87,84	7 167,74
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,600	26,02 14,40	2 123,39 1 175,04
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600	5,21 2,16	425,14 176,26
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,600	49,16 39,60	4 011,41 3 231,36
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600	5,21 2,16	425,14 176,26
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,600	64,13 39,60	5 233,00 3 231,36
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800	311,04 5,04	559,87 9,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 435,82 15 295,33
		2.3. Tavane				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800	5,21 2,16	108,37 44,93
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,800	49,16 39,60	1 022,53 823,68
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800	5,21 2,16	108,37 44,93
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,800	64,13 39,60	1 333,91 823,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 573,18 1 737,22
		Total Coridor Inclusiv salariu				48 530,62 26 167,92
		3. Lucrari electrice				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000	21,60 21,60	172,80 172,80
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	16,000	4,32 4,32	69,12 69,12

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc	8,000	637,98 79,20	5 103,84 633,60
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	92,92 22,32	1 114,98 267,84
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	83,72 19,44	334,86 77,76
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				6 795,60 1 221,12
		4. Lucrari diverse				
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000	90,00 90,00	2 250,00 2 250,00
52	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,000	25,20 25,20	302,40 302,40
53	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,000	76,00 0,00	912,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 464,40 2 552,40

	Total	lei	166 497,17
	Asigurarea sociala	24,00 %	21 397,28
	Total	100,00 +	187 894,45
	Transportarea	7,00 %	5 222,34
	Total	100,00 +	193 116,79
	Cheltuieli de regie	10,00 %	19 311,68
	Total	100,00 +	212 428,47
	Beneficiu	4,00 %	8 497,14
	Total	100,00 +	220 925,61
	TVA	20,00 %	44 185,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		265 110,74 89 155,33

LOTUL - 1. Reparatie curenta a 4 odai
Caminul 1 str. N.Testimitanu nr. 24
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 265 110,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	48,180	72,00	3 468,96
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,918	72,00	10 074,09
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	298,777	72,00	21 511,94
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,250	72,00	450,00
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	26,160	72,00	1 883,52
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	302,090	72,00	21 750,48
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,283	72,00	1 316,38
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,960	72,00	1 221,12
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	189,666	72,00	13 655,97
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,155	72,00	83,16
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1,977	72,00	142,35
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,200	72,00	302,40
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,798	72,00	7 905,47
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,854	72,00	5 389,49
Total manopera						89 155,33

Material:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040	50,00	202,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,121	550,00	5 566,55
3.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,060	300,00	918,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,627	15,00	234,40
5.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,500	15,00	22,50
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 970,960	0,05	98,55
7.	2051142950700	Dibluri	buc	40,000	2,00	80,00
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,500	30,00	135,00
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,280	18,00	1 679,04
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	124,372	40,00	4 974,88
11.	24302261000001	Fuga	kg	21,324	60,00	1 279,44
12.	24302261010101	Grund cu cuar "Betonoground "	kg	3,424	32,00	109,57
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,156	60,00	549,36
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,978	22,00	791,52
15.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,046	4,00	128,18
16.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,600	2,30	3,68
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	263,835	7,56	1 994,60
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 090,498	2,70	8 344,36
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,028	3 800,00	106,40

20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,972	12,00	767,66
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,556	4,00	78,22
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 653,624	3,50	5 787,68
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	328,000	9,00	2 952,01
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	73,212	300,00	21 963,60
25.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	287,874	4,00	1 151,50
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,465	15,00	2 331,98
27.	2746167335100	Priza	buc	12,240	50,00	612,00
28.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	13,50	216,00
29.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	16,000	2,00	32,00
30.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	1,00	24,00
31.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	93,391	70,00	6 537,37
32.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	8,000	550,00	4 400,00
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,862	20,00	237,24
34.	4100126202818	Apa	m3	3,751	20,00	75,02
35.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,507	7,00	220,55
Total materiale de constructii						74 604,86

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,660	25,00	91,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,308	25,00	32,70
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,924	45,00	1 211,58
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,646	20,00	92,92
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,360	32,00	139,52
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,374	20,00	47,48
7.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	26,160	8,00	209,28
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,912	1 000,00	912,00
Total utilaje de constructii						2 736,98

Total	lei	166 497,17
Asigurarea sociala	24,00 %	21 397,28
Total	100,00 +	187 894,45
Transportarea	7,00 %	5 222,34
Total	100,00 +	193 116,79
Cheltuieli de regie	10,00 %	19 311,68
Total	100,00 +	212 428,47
Beneficiu	4,00 %	8 497,14
Total	100,00 +	220 925,61
TVA	20,00 %	44 185,13

Total deviz:

**265 110,7
4**

**Obiect LOTUL - 1. Reparatie curenta a 4
odai Caminul 1 str. N.Testimitanu nr. 24**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Odai				
		1.1. Pardoseli				
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			18,68
						18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,19
						15,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,00	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,39
						50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2			259,00
						120,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	20,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	81,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	53,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,42
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,26
						180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			115,87
						28,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,00	21,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.2. Pereti				
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			25,34 ----- 23,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	72,00	23,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			18,00 ----- 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,00	9,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,00	8,64
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,78 ----- 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,02 ----- 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16 ----- 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21 ----- 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,13 ----- 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,04

1	2	3	4	5	6	7
						5,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,00	5,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		1.3. Tavane				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,13
						39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Glafuri				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrunder" intr-un strat, la glafuri	m2			23,71
						10,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,00	10,08
	24302261010101	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			68,31
						58,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	72,00	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	72,00	15,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 800,00	3,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,02
						14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			49,15 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,21 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,14 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2. Coridor				
		2.1. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			18,68 18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	72,00	9,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			17,19 15,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	72,00	7,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			110,40 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2			258,99 120,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	20,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	81,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	53,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	1,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,42
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			537,27 180,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	60,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
32	C114B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			115,88
						28,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	72,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		2.2. Pereti				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			30,24
						30,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,12
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2			18,00
						18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,00	9,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,00	8,64
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,78
						87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,02
						14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			49,16
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,13
						39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			311,04
						5,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	72,00	5,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	300,00	306,00
		2.3. Tavane				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			49,16
						39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,21
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,13
						39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Lucrari electrice				
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			21,60
						21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	72,00	21,60
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,32
						4,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,00	4,32
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc			637,98
						79,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	72,00	79,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			92,92
						22,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	72,00	22,32
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			83,72 19,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	72,00	19,44
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	13,50	13,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
		4. Lucrari diverse				
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			90,00 90,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	72,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,00	72,00
52	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,20 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	72,00	25,20
53	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			76,00 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	1 000,00	76,00