



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

IMSP Spitalul raional Ialoveni
Leorda Tatiana Telefonul de contact 069717295E-mail t.leorda@mail.ru
ocds-b3wdp1-MD-1617686932077 din 19.04.2021

Specificații tehnice (F4.1)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 33600000-6 | Hirtie ECG 111x100x200 | 26316 | Ucraina | Solar | Pentru aparatul electrocardiograf Delta 3 Plus, carte | Hartie ECG, top 111x100x150, Goldway UT 3000/4000 scala 200 | ISO, CE Marca |

Specificații de preț (F4.2)

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unit de măsură (U/M) | Cantitatea, U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
|--|------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 33600000-6 | Hirtie ECG 111x100x200 | Bucată | 80 | 17.1100 | 20.5320 | 1 368.80 | 1 642.56 | 20.04.2021 – 31.12.2021 |
| Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA) | | | | | | | 1 368.80 | 1 642.56 | |

- 1 Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2 Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheerii Contractului.
- 6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- 7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

**În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu**