

Liceul Teoretic A. Cehov or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de renovare a salii de sport din incinta Institutiei Publice L.T. A.Cehov din or.Floresti

Valoarea de deviz 658 798,315 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare sala de sport				
		1.1. demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,000	13,806 13,056	1 076,868 1 018,368
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	265,000	23,200 11,500	6 148,000 3 047,500
		Total demolari Inclusiv salariu				7 224,868 4 065,868
		1.2. pardoseli				
3	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	265,000	52,433 34,000	13 894,745 9 010,000
		Total pardoseli Inclusiv salariu				13 894,745 9 010,000
		1.3. Timplarie				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	20,378 20,378	73,362 73,362
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	7,080	2 309,785	16 353,278

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			40,258	285,025
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	39,300	2 161,312 27,852	84 939,568 1 094,584
		Total Timplarie Inclusiv salariu				101 366,208 1 452,971
		1.4. pereti interiori				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	466,000	62,181 37,500	28 976,330 17 475,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	5,735 1,500	344,100 90,000
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,000	102,904 59,408	6 174,240 3 564,480
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	446,100	21,136 10,000	9 428,682 4 461,000
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	446,100	75,080 32,000	33 493,204 14 275,200
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	446,100	36,259 28,981	16 174,941 12 928,647

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	446,200	5,735 1,500	2 558,957 669,300
14	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2	446,100	25,306 15,500	11 289,006 6 914,550
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				108 439,460 60 378,177
		1.5. tavan				
15	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	362,000	75,580 32,500	27 359,960 11 765,000
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	362,000	36,259 28,982	13 125,602 10 491,303
17	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	158,000	116,575 40,000	18 418,850 6 320,000
18	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	362,000	23,831 8,000	8 626,822 2 896,000
		Total tavan Inclusiv salariu				67 531,234 31 472,303
		1.6. retele termice				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	22,000	27,596 20,501	607,123 451,022
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	600,000	1,079 1,079	647,400 647,400

1	2	3	4	5	6	7
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" se foloseste teava demontata	m	22,000	98,376 77,688	2 164,273 1 709,136
22	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"	m	3,200	144,969 77,688	463,901 248,602
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,000	8,632 8,632	103,584 103,584
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda pozitionarea caloriferelor demontate la h2m	m2	12,000	54,879 50,713	658,548 608,556
25	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	22,000	531,216 104,260	11 686,763 2 293,720
26	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	25,000	18,892 8,632	472,300 215,800
		Total retele termice Inclusiv salariu				16 803,892 6 277,820
		1.7. ventilare				
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	54,244 54,244	216,976 216,976
28	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor recuperator d200mm si lungimea modulului de la 500mm debit extragere nu mai mic de 177m3/h (dotat cu senzor presiune atmosferica senzor de umeditate indicator nivel de murdarire filtru	buc	4,000	995,197 747,747	3 980,788 2 990,988

1	2	3	4	5	6	7
		Senzor CO2 senzor de calitate aer VOC Senzor de umeditate Senzori temperatura				
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	6,000	175,361 24,911	1 052,167 149,467
		Total ventilare Inclusiv salariu				5 249,931 3 357,431
		Total Lucrari de finisare sala de sport Inclusiv salariu				320 510,338 116 014,570
		2. Vestiare				
		2.1. demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,000	13,806 13,056	331,344 313,344
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	58,000	23,200 11,500	1 345,600 667,000
		Total demolari Inclusiv salariu				1 676,944 980,344
		2.2. pereti interiori				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	5,735 1,500	412,920 108,000
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,000	102,904 59,408	7 409,088 4 277,376
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	72,000	75,080 32,000	5 405,760 2 304,000
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	72,000	21,136 10,000	1 521,782 720,000

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,000	36,259 28,982	2 610,618 2 086,668
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	5,735 1,500	412,920 108,000
38	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2	72,000	25,306 15,500	1 822,032 1 116,000
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				19 595,120 10 720,044
		2.3. tavan				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,200	36,258 28,981	949,961 759,315
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,200	5,735 1,500	150,257 39,300
41	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	26,200	23,831 8,000	624,370 209,600
		Total tavan Inclusiv salariu				1 724,588 1 008,215
		2.4. pardoseli				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,200	95,448 34,704	2 500,727 909,245
43	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	26,200	121,337 19,852	3 179,024 520,122
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	26,200	447,811 144,142	11 732,654 3 776,510

1	2	3	4	5	6	7
		Total pardoseli Inclusiv salariu				17 412,405 5 205,877
		2.5. Timplarie				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	20,378 20,378	73,362 73,362
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 309,788 40,263	8 315,238 144,948
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 388,600 218,310
		Total Vestiare Inclusiv salariu				48 797,657 18 132,790
		3. coridor				
		3.1. pereti interiori				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,100	5,735 1,500	361,878 94,650
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	63,100	102,907 59,408	6 493,415 3 748,645
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	63,100	75,080 32,000	4 737,564 2 019,200
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,100	21,136 10,000	1 333,670 631,000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	63,100	36,258	2 287,908

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			28,981	1 828,732
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,100	5,735 1,500	149,683 39,150
53	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2	63,100	25,306 15,500	1 596,807 978,050
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				16 960,925 9 339,427
		3.2. tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila kman-0.5	m2	34,900	224,676 54,777	7 841,194 1 911,704
		Total tavan Inclusiv salariu				7 841,194 1 911,704
		3.3. pardoseli				
55	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	24,200	121,336 19,852	2 936,340 480,418
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,200	447,811 144,142	10 837,031 3 488,227
		Total pardoseli Inclusiv salariu				13 773,371 3 968,645
		3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,220	20,377 20,377	310,140 310,140
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,920	2 309,794 40,273	9 054,393 157,871

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				9 364,533 468,011
		Total coridor Inclusiv salariu				47 940,023 15 687,787
		4. sala de clase et1				
		4.1. pereti interiori				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	5,735 1,500	412,920 108,000
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	72,000	75,080 32,000	5 405,760 2 304,000
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,000	21,136 10,000	1 521,782 720,000
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,000	36,259 28,982	2 610,618 2 086,668
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,000	5,735 1,500	412,920 108,000
64	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2	72,000	25,306 15,500	1 822,032 1 116,000
		Total pereti interiori Inclusiv salariu				12 186,032 6 442,668
		4.2. tavan				
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila kman-0.5	m2	12,460	224,674 54,774	2 799,443 682,485
		Total tavan Inclusiv salariu				2 799,443 682,485
		4.3. pardoseli				
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din	m2	48,600	11,816	574,238

1	2	3	4	5	6	7
		dusumele din scindura, dulapi, etc			10,886	529,040
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,600	95,452 34,704	4 638,980 1 686,614
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	48,600	121,341 19,852	5 897,153 964,807
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,600	540,050 66,764	26 246,438 3 244,731
		Total pardoseli Inclusiv salariu				37 356,809 6 425,192
		4.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	20,378 20,378	73,362 73,362
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 309,788 40,263	8 315,238 144,948
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 388,600 218,310
		Total sala de clase et1 Inclusiv salariu				60 730,884 13 768,655

	Total	lei	477 978,902
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	39 264,912
	Transportarea materialelor	2,00 %	5 313,388
	Total	100,00 +	522 557,202
	Cheltuieli de regie	3,00 %	15 676,716
	Total	100,00 +	538 233,918
	Beneficiul de deviz	2,00 %	10 764,678
	Total	100,00 +	548 998,596
	TVA	20,00 %	109 799,719
	Total deviz:		658 798,315

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				163 603,802

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Liceul Teoretic A. Cehov or.
Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de renovare a salii de sport din incinta Institutiei Publice L.T. A.Cehov
din or.Floresti**

Valoarea de deviz 658 798,315 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	341,000	50,00	17 050,000
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	468,630	53,95	25 282,588
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	653,348	50,00	32 667,400
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	475,900	50,00	23 795,000
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,329	50,00	1 666,450
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	211,074	50,00	10 553,700
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	61,236	51,92	3 179,373
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	73,848	53,95	3 984,100
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,440	53,95	2 990,988
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	546,382	50,00	27 319,100
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	40,700	50,00	2 035,000
12.	7422010060100	Timplar	h-om	54,007	50,00	2 700,350
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,194	47,04	10 122,727
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,464	47,04	257,026
		Total manopera				163 603,802

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	51,540	12,30	633,942
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,022	340,00	7,480
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,886	340,00	3 701,240
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	189,220	2,50	473,050
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,644	5,50	9,042
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,079	5 800,00	458,200
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,126	5 800,00	730,800
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,156	5 800,00	904,800
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,203	5 800,00	1 177,400
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 008,000	0,20	201,600
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,056	2 380,00	133,280
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	39,300	2 100,00	82 530,000
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,200	2 200,00	40 040,000

14.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	44,177	85,00	3 755,045
15.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	22,000	420,00	9 240,000
16.	2243011610350	Vopsea lavabila	kg	163,300	32,60	5 323,580
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,788	18,00	86,184
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,632	24,00	279,168
19.	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	15,840	65,00	1 029,600
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,584	84,00	1 309,056
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	136,440	27,40	3 738,456
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,521	45,00	68,445
23.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	97,050	42,30	4 105,215
24.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	26,500	60,00	1 590,000
25.	24302261000001	Fuga	kg	15,120	6,50	98,280
26.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,660	28,55	18,843
27.	2430226100700	Grund alchidic	kg	31,800	30,00	954,000
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,019	87,00	697,653
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	45,050	32,40	1 459,620
30.	2430226109307	Diluant decapant	kg	161,500	21,40	3 456,100
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,200	25,00	530,000
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	97,980	26,55	2 601,369
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	718,520	6,50	4 670,380
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 598,765	3,40	5 435,801
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	702,360	6,50	4 565,340
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	45,360	25,00	1 134,000
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 537,070	5,40	8 300,178
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 248,528	2,40	17 396,468
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 098,573	6,85	7 525,224
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	51,912	240,00	12 458,880
41.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,976	0,00	0,000
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,122	0,00	0,000
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,469	0,00	0,000
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	204,120	6,40	1 306,368
45.	2670112204051	Placi din laminat	m2	51,540	360,00	18 554,400
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	679,840	2,50	1 699,600
47.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,600	80,00	48,000
48.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	3,313	45,00	149,085
49.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	49,728	158,00	7 857,024
50.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,126	25,00	28,150
51.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,000	145,00	870,000
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,768	25,00	94,200
53.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	366,700	0,50	183,350
54.	2874136313300	Diblu din metal	buc	189,440	0,85	161,024
55.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,900	25,00	22,500
56.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	25,578	6,55	167,535
57.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,600	6,20	40,920
58.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	4,040	245,00	989,800
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,710	8,00	365,680
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,807	11,00	162,877
61.	4100126202818	Apa	m3	2,499	11,00	27,489
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,480	2,50	113,699
		Total materiale de constructii				265 669,420

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 467,000	4,50	20 101,500
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	319,789	40,00	12 791,560
3.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	23,292	60,00	1 397,520

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,458	20,00	29,160
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,020	20,00	20,400
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,461	40,00	458,440
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,604	25,00	15,100
8.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	314,712	30,00	9 441,360
9.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	2,000	120,00	240,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,633	80,00	4 210,640
Total utilaje de construcții						48 705,680

Total	lei	477 978,902
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	39 264,912
Transportarea materialelor	2,00 %	5 313,388
Total	100,00 +	522 557,202
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 676,716
Total	100,00 +	538 233,918
Beneficiul de deviz	2,00 %	10 764,678
Total	100,00 +	548 998,596
TVA	20,00 %	109 799,719

Total deviz:

**658 798,3
15**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de finisare sala de sport				
		1.1. demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,806
						13,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			23,200
						11,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,40	10,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,000
		1.2. pardoseli				
3	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2			52,433
						34,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	60,00	6,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	25,00	2,000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	32,40	5,508
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
		1.3. Timplarie				
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,378
						20,378
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 309,785
						40,258
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,761
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,802
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina	m2			2 161,312

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				27,852
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	84,00	13,859
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	87,00	10,701
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	8,00	5,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
		1.4. pereti interiori				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,181 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 800,00	1,742
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,585
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 800,00	1,742
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,286
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,50	20,250
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
9	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,904 59,408
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,40	10,710
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,50	23,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,136 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,982
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
11	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			75,080 32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,259 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040

1	2	3	4	5	6	7
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
14	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2			25,306 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2243011610350	Vopsea lavabila	kg	0,2500	32,60	8,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
		1.5. tavan				
15	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			75,580 32,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	50,00	32,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,259 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
17	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			116,575 40,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,900
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 800,00	0,587
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 800,00	2,900
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 800,00	2,313
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,375
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	15,0000	4,50	67,500
18	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			23,831 8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	50,00	8,000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	42,30	10,575
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	60,00	3,600
		1.6. retele termice				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			27,596 20,501
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,95	20,501
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,20	1,860
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,00	1,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	24,00	3,816
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,50	0,160

1	2	3	4	5	6	7
20	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,079
						1,079
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	53,95	1,079
21	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" se foloseste teava demontata	m			98,376
						77,688
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	53,95	77,688
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	18,00	2,320
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3180	24,00	7,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	25,00	1,117
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,50	0,162
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	45,00	2,694
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	6,55	6,648
22	RpIC02B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"	m			144,969
						77,688
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,4400	53,95	77,688
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	1,0200	45,00	46,589
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	18,00	2,317
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3180	24,00	7,747
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	25,00	1,117
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	5,50	0,162
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	45,00	2,700
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	6,55	6,648
23	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,632
						8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
24	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda pozitionarea caloriferelor demontate la h2m	m2			54,879
						50,713
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	53,95	50,713
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	80,00	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,50	0,121
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,045
25	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			531,216
						104,260
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,760
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	28,55	0,857
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	420,00	420,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,40	1,360
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,50	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,400
26	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m			18,892
						8,632
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	11,00	0,660
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0800	120,00	9,600
		1.7. ventilare				
27	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			54,244
						54,244
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	47,04	51,744
28	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor recuperator d200mm si lungimea modulului de la 500mm debit extragere nu mai mic de 177m3/h (dotat cu senzor presiune atmosferica senzor de umeditate indicator nivel de murdarire filtru	buc			995,197
						747,747

1	2	3	4	5	6	7
		Senzor CO2 senzor de calitate aer VOC Senzor de umiditate Senzori temperatura				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	53,95	747,747
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	245,00	247,450
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			175,361
						24,911
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,04	1,411
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	145,00	145,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,40	1,700
		2. Vestiare				
		2.1. demolari				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,806
						13,056
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
31	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			23,200
						11,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	21,40	10,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,000
		2.2. pereti interiori				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,735
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
33	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,904
						59,408
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,40	10,710
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,50	23,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,400
34	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			75,080
						32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,136
						10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,982

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,259
						28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
38	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2			25,306
						15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2243011610350	Vopsea lavabila	kg	0,2500	32,60	8,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
		2.3. tavan				
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,258
						28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
41	CN05B2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2			23,831
						8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	50,00	8,000
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,2500	42,30	10,575
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	60,00	3,600
		2.4. pardoseli				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,448
						34,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,959
43	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			121,337
						19,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,175
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	5,40	81,000
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	65,00	10,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			447,811 ----- 144,142
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,40	25,920
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		2.5. Timplarie				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,378 ----- 20,378
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 309,788 ----- 40,263
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
		3. coridor				
		3.1. pereti interiori				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			102,907 ----- 59,408
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,04	9,408
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,40	10,710
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	6,50	23,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	340,00	8,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	40,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	80,00	0,401
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			75,080 ----- 32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,136 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,983
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,258 28,981
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
53	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2			25,306 15,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2243011610350	Vopsea lavabila	kg	0,2500	32,60	8,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
		3.2. tavan				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila kman-0.5	m2			224,676 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	3,527
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	51,249
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,00	165,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,599
		3.3. pardoseli				
55	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			121,336 19,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,174
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	5,40	81,000
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	65,00	10,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			447,811 144,142
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,642
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,200
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,40	25,920
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,50	1,950
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,377 ----- 20,377
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,499
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 309,794 ----- 40,273
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,768
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,796
		4. sala de clase et1				
		4.1. pereti interiori				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			75,080 ----- 32,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	50,00	32,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,136
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	80,00	4,000
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,300
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,600
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,136 ----- 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,150
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	26,55	3,982
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	11,00	0,003
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,259 ----- 28,982
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,226
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	40,00	0,040
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,735 ----- 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,110
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
64	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent vopsea lavabila	m2			25,306 ----- 15,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2243011610350	Vopsea lavabila	kg	0,2500	32,60	8,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	5,40	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,011
		4.2. tavan				
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila kman-0.5	m2			224,674 54,774
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	3,526
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	51,248
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	158,00	165,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	40,00	0,600
		4.3. pardoseli				
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,816 10,886
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,92	5,711
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,174
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,330
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,600
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			95,452 34,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,704
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,40	44,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,960
68	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			121,341 19,852
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,04	2,352
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	340,00	9,179
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	5,40	81,000
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	65,00	10,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,110
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			540,050 66,764
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	51,92	59,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,056
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	360,00	381,778
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,30	13,044
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	85,00	77,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,200
		4.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,378 20,378
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,878
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 309,788 40,263

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,763
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,00	42,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,800

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.