

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1756126396138 / 21470246 din 09.09.2025** _ conform SIA RSAP / M-Tender

Obiectul achiziției: **Uși și ferestre, incl. montarea – 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
5. Vitrine	Vitrine	România	Modeaon-Impex SRL	Conform Caietului de sarcini atașat	Conform Caietului de sarcini atașat Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata. amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu. profil 5x10 cm,Culoare profil alb. tjsile cu pod termic. dimensiurii profil 7x10 cm. (*ompletarea cu sticla calita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu.iet de nisip. Lucrari de montare incluse,Garantie 24 luni, (Morfopatologie)	Moldova
					Vitrine gata confbctionate. inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii. lacata. amortizor pentru usi care asigurara inchiderca confrolata si in sigrrranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Culoare protrl alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea crr sticla caiita rezistenta la socuri, impact ESG 10mm,Sticlele matate cu jet de nisip. Lucrari de montare incluse.Garantie 24 luni. (bloc administ)	

					Vitrine gata confecționate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toată înălțimea ușii, lacata, amortizor pentru uși care asigură închiderea controlată și în siguranță de până la 120 kg cu suprafața între 7"5-10.0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m. din aluminiu, profil 5x10 cm. Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticlă calită rezistentă la socuri, impact ESG 10mm. Sticlele montate cu jet de nisip. Lucrări de montare incluse. Garanție 24 luni (bloc administ)	
					Vitrine gata confecționate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toată înălțimea ușii, lacata, amortizor pentru uși care asigură închiderea controlată și în siguranță de până la 120 kg cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm. Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticlă calită rezistentă la socuri, impact ESG 10mm. Sticlele montate cu jet de nisip, Lucrări de montare incluse. Garanție 24 luni. (Intrare Bl.Administrativ)	
					Vitrine gata confecționate, de culoare albă, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5- 10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesorii. Lucrări de montare, garanție 24 luni. (Hol Director)	
					Vitrine gata confecționate, inclusiv usa cu miner din inox pe toată înălțimea ușii lacata, amortizor pentru uși care asigură închiderea controlată și în siguranță de până la 120 kg cu suprafața între 7.5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm. Culoare profil alb. Usile cu pod termic, dimensiuni profil 7x10 cm. Completarea cu sticlă calită rezistentă la socuri. impact ESG 10mm. Sticlele montate cu jet de nisip.	

					Lucrari de montare incluse, Garantie 24 luni.	
					Vitrine gata confectionate 1ra uqa, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura, cu suprat-ata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, inclusiv accesoriile. Lucrari de montare, garantie 24 luni.	
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Malic Vitalie În calitate de: Director

Ofertantul: Modeaon-Impex SRL Adresa: mun.Chisinau str.Uzinelor 12a.