

Destinatar:  
 Tel./Fax:  
 Nr. și data procedurii:

IMSP Spitalul Raional Cahul  
 Arteni Tatiana, Tel.: 076700112, office.srchul@gmail.com  
 ocds-b3wdp1-MD-1737011014276 din 27.01.2025

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
7	33600000-6	Dozator monocanal cu volum interschimbabil, volum 2-20 mcl	MF30140020	China	MFLab	0	Pipeta automată, monocanal, Vol. VARIABIL 2-20μl/0.5μl, DM cu verificare de la producător /DM000350303	ISO, CE Marca

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33600000-6	Dozator monocanal cu volum interschimbabil, volum 2-20 mcl	buc	2	319.8000	383.7600	639.60	767.52	în termen de 10 zile pe parcursul anului 2025
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>639.60</b>	<b>767.52</b>	

- 1 Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- 2 Oferta este valabilă în decurs de 30 zile din data prezentării.
- 3 Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- 4 Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- 5 Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- 6 Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- 7 Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- 8 Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- 9 Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
 Cu respect,  
 directorul SRL "ECOCHIMIE"  
 Nicolae Iurcu