

Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani

Valoarea de deviz 701 444,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15mm vopsite)	m2	216,300	18,950 16,200	4 098,885 3 504,060
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15 mm vopsite)	m2	116,800	18,950 16,200	2 213,360 1 892,160
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15mm finisate cu NIC20)	m2	86,200	18,950 16,200	1 633,490 1 396,440
4	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	324,600	25,442 18,620	8 258,390 6 044,052
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor , Grund de patrundere adinca	m2	216,300	6,854 2,100	1 482,520 454,230
6	CF52Bapl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb sau analog , la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	216,300	141,783 111,690	30 667,593 24 158,547
7	CK26Bapl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli se exclude Suruburi cu cap inecat crestas 6x30 mm utilaj de	m	176,300	39,000 24,000	6 875,700 4 231,200

1	2	3	4	5	6	7
		ridicat pentru lucrari finisaj				
8	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=4	m2	216,300	116,375 90,520	25 171,877 19 579,476
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor , Grund de patrundere adinca	m2	1 618,00 0	6,854 2,100	11 089,772 3 397,800
10	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la tavane .Diluabila cu apa rezistenta la intemperii,capacitatea buna de difuzie,Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu CAPAROL Fassade,sau analog (Culoare alb)	m2	1 618,00 0	40,413 23,100	65 388,105 37 375,800
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund de patrundere adinca	m2	263,300	6,854 2,100	1 804,658 552,930
12	CF50B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,100	118,890 89,060	31 280,009 23 431,686
13	CK26Bapl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli se exclude Suruburi cu cap inecat crestas 6x30 mm utilaj de ridicat pentru lucrari finisaj	m	64,000	39,000 24,000	2 496,000 1 536,000
14	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm K=5 (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	263,100	117,444 87,600	30 899,455 23 047,560
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,Grund de patrundere adinca	m2	2 712,00 0	6,854 2,100	18 588,048 5 695,200
16	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la tavane .Diluabila cu apa rezistenta la intemperii,capacitatea buna de	m2	578,000	40,413 23,100	23 358,668 13 351,800

1	2	3	4	5	6	7
		difuzie,Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu CAPAROL Fassade,sau analog (Culoare existenta)				
17	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	2 134,00 0	33,013 11,200	70 449,571 23 900,800
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	93,220	44,600 16,100	4 157,640 1 500,870
19	RpIzA03A apl	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma K=4	m2	93,220	42,000 33,600	3 915,228 3 132,180
20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Rezistenta la coroziune la actiunea agentilor chimici la apa si la ceta salina, uscate rapida tip KOBER sau analog.Se v-a pastra culoarea existenta)	m2	93,220	102,193 92,600	9 526,460 8 632,160
21	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	28,300	838,513 315,600	23 729,929 8 931,480
22	RpCM19 A	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit Material marunt (diluant,cirpe de sters,apa etc)=1.0500	m2	34,700	1 121,923 450,000	38 930,719 15 615,000
23	TrB01A2- 3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	3,600	67,800 67,800	244,080 244,080
24	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,600	27,000 27,000	97,200 97,200
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3,600	14,306 0,000	51,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Раздел						416 408,857
Inclusiv salariu						231 702,711
	Cheltuieli directe		lei			416 408,89
	Asigurarea sociala si medicala		24,00 %			55 608,65
	Transport materiale		6,00 %			9 598,48
	Total		100,00 +			481 616,02
	Cheltuiuli de regie		14,50 %			69 834,32
	Total		100,00 +			551 450,34
	Beneficiu de deviz		6,00 %			33 087,02
	Total		100,00 +			584 537,36
	Tva		20,00 %			116 907,47

Total deviz: **701 444,83**
Inclusiv salariu **231 702,72**

Intocmit (SRL "TotalStroy com")
(funcția, semnătura)

Verificat (Pretura Buiucani)
(funcția, semnătura)

Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani

Valoarea de deviz 701 444,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,316	60,00	3 018,960
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 281,297	73,00	93 534,681
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	163,090	60,00	9 785,400
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 334,391	70,00	93 407,370
5.	7422010060100	Timplar	h-om	76,896	60,00	4 613,760
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,688	60,00	341,280
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,926	60,00	16 615,560
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,237	60,00	1 454,220
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,858	60,00	8 931,480
Total manopera						231 702,72

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,623	390,00	632,970
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	256,585	15,00	3 848,775
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	728,700	0,95	692,265
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,398	22,50	31,455
5.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	721,440	29,36	21 181,478
6.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare tip Kober sau analog	kg	11,186	55,00	615,230
7.	243011610350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	1 732,000	41,00	71 012,000
8.	24302261000001	Fuga	kg	5,660	35,00	198,100
9.	2430226101024	Grund	kg	4,245	19,00	80,655
10.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,797	47,00	131,459
11.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	43,722	47,00	2 054,934
12.	2430226109307	Diluant decapant	kg	46,610	45,00	2 097,450
13.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	109,305	7,50	819,788
14.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	164,140	7,50	1 231,050
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	599,528	3,00	1 798,584
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,114	3 400,00	387,600
17.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,148	13,00	378,924
18.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, sau analog	kg	6 541,317	3,56	23 287,088
19.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	90,560	3,56	322,394

20.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,298	0,00	0,000
21.	2670112202000	Placi portelante	m2	38,985	270,00	10 525,950
22.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	28,866	420,00	12 123,720
23.	2743123549026	Cornier perforat din PVC pentru rencuieli	m	240,300	15,00	3 604,500
24.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	111,864	7,00	783,048
25.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	9,322	7,00	65,254
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,783	12,92	384,798
27.	4100126202818	Apa	m3	0,142	12,92	1,835
28.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	240,480	7,00	1 683,360
Total materiale de construcții						159 974,67

Utilaje de construcții:

1.	2862307330777	Dreptar cu nivela	h-ut	72,870	35,00	2 550,450
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	128,040	75,00	9 603,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,257	9,60	31,267
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,193	210,40	882,207
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,382	40,00	2 495,280
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	26,218	75,00	1 966,350
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,471	78,00	816,738
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,487	75,00	36,525
9.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,521	75,00	39,075
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,085	154,00	13,090
11.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	20,820	90,00	1 873,800
12.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	72,870	60,00	4 372,200
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,206	250,00	51,500
Total utilaje de construcții						24 731,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	416 408,89
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	55 608,65
Transport materiale	6,00 %	9 598,48
Total	100,00 +	481 616,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	69 834,32
Total	100,00 +	551 450,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	33 087,02
Total	100,00 +	584 537,36
Tva	20,00 %	116 907,47

Total deviz:

**701 444,8
3**

Intocmit

(SRL"TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Pretura Buiucani)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Pretura Buiucani
**Reparatii curente a subteranelor din sectorul
 Buiucani**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15mm vopsite)	m2			18,950 16,200
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	210,40	2,104
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15 mm vopsite)	m2			18,950 16,200
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	210,40	2,104
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (tencuieli din amestec uscat 5-15mm finisate cu NIC20)	m2			18,950 16,200
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,92	0,646
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	210,40	2,104
4	RpCJ24 A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			<u>25,442</u> 18,620
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,1400	73,00	10,220
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	8,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	3,00	3,540
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,00035	3 400,00	1,194
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	390,00	1,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	12,92	0,016
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,113
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	9,60	0,010
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor , Grund de patrundere adinca	m2			<u>6,854</u> 2,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,36	4,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
6	CF52Ba pl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb sau analog , la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>141,783</u> 111,690
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	73,00	111,690
	265310210 0831	Amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, sau analog	kg	7,1400	3,56	25,418
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,160
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	75,00	1,463

1	2	3	4	5	6	7
7	CK26Ba pl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli se exclude Suruburi cu cap inecat crestas 6x30 mm utilaj de ridicat pentru lucrari finisaj	m			39,000 24,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	274312354 9026	Cornier perforat din PVC pentru rencuieli	m	1,0000	15,00	15,000
8	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=4	m2			116,375 90,520
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	73,00	90,520
	265310210 0831	Amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, sau analog	kg	1,4300	3,56	20,363
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,640
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	4,800
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor , Grund de patrundere adinca	m2			6,854 2,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,36	4,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
10	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la tavane .Diluabila cu apa rezistenta la intemperii,capacitatea buna de difuzie,Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu CAPAROL Fassade,sau analog (Culoare alb)	m2			40,413 23,100

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	70,00	23,100
	243011610 350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	41,00	16,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,013
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund de patrundere adinca	m2			6,854 ----- 2,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,36	4,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
12	CF50B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			118,890 ----- 89,060
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	73,00	89,060
	265310210 0831	Amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, sau analog	kg	7,1400	3,56	25,418
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,92	0,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,160
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,200
13	CK26Ba pl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli se exclude Suruburi cu cap inecat crestet 6x30 mm utilaj de ridicat pentru lucrari finisaj	m			39,000 ----- 24,000
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,800
	274312354 9026	Cornier perforat din PVC pentru rencuieli	m	1,0000	15,00	15,000
14	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in	m2			117,444 ----- 87,600

1	2	3	4	5	6	7
		mini pentru fiecare 1,0 mm K=5 (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	73,00	87,600
	265310210 0831	Amestec uscat pe baza de ciment SV75 alb, sau analog	kg	1,4300	3,56	25,454
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,065
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	40,00	3,200
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	1,125
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,Grund de patrundere adinca	m2			6,854 ----- 2,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,36	4,404
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,350
16	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la tavane .Diluabila cu apa rezistenta la intemperii,capacitatea buna de difuzie,Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu CAPAROL Fassade,sau analog (Culoare existenta)	m2			40,413 ----- 23,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	70,00	23,100
	243011610 350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	41,00	16,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,013
17	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			33,013 ----- 11,200
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	70,00	11,200

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	41,00	16,400
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,00	0,150
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,92	0,013
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	75,00	4,500
18	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,600 ----- 16,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,00	16,100
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	45,00	22,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,4000	15,00	6,000
19	RpIzA03 Aapl	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma K=4	m2			42,000 ----- 33,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	60,00	33,600
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	7,00	8,400
20	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Rezistenta la coroziune la actiunea agentilor chimici la apa si la ceta salina, uscate rapida tip KOBER sau analog.Se v-a pastra culoarea existenta)	m2			102,193 ----- 92,600
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	70,00	77,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	60,00	15,600
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	47,00	1,410
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare tip Kober sau analog	kg	0,1200	55,00	6,600
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	22,50	0,337
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,450
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,00	0,700
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	9,60	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
21	RpCM34 A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2			838,513 <hr/> 315,600
	931006001 9930	Muncitor	h-om	5,2600	60,00	315,600
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	420,00	428,400
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	265310210 0838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	3,56	11,392
	243022610 1024	Grund	kg	0,1500	19,00	2,850
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	12,92	0,065
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	78,00	28,860
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	9,60	0,384
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0030	154,00	0,463
22	RpCM19 A	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc)=1.0500	m2			1 121,923 <hr/> 450,000
	713201001 0900	Faiantar	h-om	4,7000	60,00	282,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000	60,00	168,000
	267011220 2000	Placi portelante	m2	1,0700	270,00	303,341
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	13,00	10,920
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	7,50	23,625
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,95	19,950
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	47,00	59,220

1	2	3	4	5	6	7
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	2,1000	60,00	126,000
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	90,00	54,000
	286230733 0777	Dreptar cu nivela	h-ut	2,1000	35,00	73,500
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	9,60	0,240
	295227000 4044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0150	75,00	1,126
23	TrB01A 2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			67,800 ----- 67,800
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	60,00	67,800
24	TrI1AA0 2C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,000 ----- 27,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	27,000
25	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,306 ----- 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,306

Intocmit

(SRL "TotalStroy com")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Pretura Buiucani)

(funcția, semnătura)