

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1740144518801**

Obiectul achiziției:

Achiziționarea containerelor și tomberoanelor pentru deșuri: Primăriei s. Lozova, r-nul. Strășeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	PUBELĂ 120 litri culoare neagră	ROMÂNIA	STERK PLAST	Pubelă pentru deșuri din polietilenă de înaltă densitate, rezistență mare la impact și coroziune chimică. Mecanism deschidere: capac manual culoare galbenă, verde, la cerința contractantă.	Caracteristici: Volum: 120 L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silențioase, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari; Capac cu două mânere pentru o mai bună	Caracteristici: Volum: 120L Greutate: 8,40 kg Dimensiuni: 73,8×58,0×100 cm (L x l x h) Diametru roata: 200 mm Material roți: cauciuc; roțile sunt solide și silențioase, fiind prevăzute cu ax din oțel

					<p>manevrare, prins de pubela. Culoare: verde, galben la necesitate, negru</p> <p>Tehnologie construcție: modelare prin injecție; Material:– HDPE;</p> <p>Caracteristici speciale: protecție împotriva radiațiilor UV; rezistența la căldura și la temperaturi sub 35 grade; rezistența la zgariere, îndoire, impact, socuri; absorbție de lichid nula; rezistența la coroziune;</p> <p>Europubela respecta toate normele specifice EN 840 și RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulație, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizată;</p> <p>Capacitatea de încărcare, recomandată, a</p>	<p>zincat rezistent la tensiuni mari;</p> <p>Capac cu două mânere pentru o mai bună manevrare, prins de pubela.</p> <p>Culoare: negru, galben, verde la necesitate.</p> <p>Tehnologie construcție: modelare prin injecție;</p> <p>Material:– HDPE;</p> <p>Caracteristici speciale: protecție împotriva radiațiilor UV;</p> <p>rezistența la căldura și la temperaturi sub 35 grade;</p> <p>rezistența la zgariere, îndoire, impact, socuri;</p> <p>absorbție de lichid nula;</p>
--	--	--	--	--	---	--

					europubelei est	rezistenta la corozioane; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulație, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de încărcare, recomandata, a europubelei est
Lotul	Containere 1100 litri 30 galbene 10 verzi	ROMÂNIA	STERK PLAST	(Stare produsului: NOU. Culoare:30 buc - galbene, 10 buc, verzi, Dimensiuni orientative: 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încărcare: 510 kg. Greutate:50-55 kg, Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo si la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor	Stare produsului: NOU. Culoare:30 buc - galbene, 10 buc, verzi, Dimensiuni orientative : 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încărcare: 510 kg. Greutatea:50-55 kg, Material: plastic de inoltd calitate, rezistent la condițiile meteo si	Container 1100 litri, în două culori conform cerințelor 30 bucăți galbene, 10 bucăți verzi. Starea produsului NOU. Dimensiuni orientative: 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încărcare: 510 kg.

				<p>manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frană de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-7, SR EN 840-5 9i SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrare ușoară, atât mecanică cât și manuală; Garanție; minim 36tuni.)</p>	<p>la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevăzute cu frană de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-7, SR EN 840-5 9i SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrare ușoară, atât mecanică cât și manuală; Garanție; minim 24tuni.)</p> <p>MENȚIONĂM DE LA PRODUCĂTOR,</p>	<p>Greutate:50-55 kg. Caracteristici speciale: protecție împotriva radiațiilor UV; rezistentă la căldură și la temperaturi sub 35 grade; rezistentă la zgâriere, indoire, impact, socuri; absorbție de lichid nula; rezistentă la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata;</p>
--	--	--	--	--	--	--

						Capacitatea de încărcare, recomandată, a europubelei est
TOTAL						

Data completării: 05 martie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC „SANTINO-SERVICE” SRL

mun. Chișinău, str. Feredeului 12

Administrator: Odobescu Serghei

(semnătura autorizată)