


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 13 C0006053-19**

Data emiterii 13 august 2019

Valabil pînă 13 august 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Încălțăminte cu fețe din piele naturală iufl, tălpi din material polimeric, metoda de confecționare prin lipirea/coaserea tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, model 706, art.19C1, măr.270, marca "GARSING". Livrarea produselor conform contractului 17/08.17/643 din 22.08.2017 cu Иностранное производственное унитарное предприятие "АКТИВ ШИУЗ", Republica Belarus.

Codul NCM

6403

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 19137-89 p.1.2.1, p.1.4.1, p.1.4.19 (tab.6), p.1.4.20 (tab.7), p.1.4.23, p.1.4.25, p.1.4.31, 1.5. 4;
GOST 447-91 p.1.4.7, p.1.4.8, p.1.4.9, p.1.4.15 (tab.7), p.1.4.18, p.1.4.24, p.4

PRODUCĂTOR

Иностранное производственное унитарное предприятие "АКТИВ ШИУЗ",
Republica Belarus

Codul țării

BY

SOLICITANT

SA "ZILANT", bd. Moscova, 21, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600031589


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 351-19C din 08.08.2019, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL, mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10, certificatul de acreditare nr.LÎ-016 valabil pînă la 13.04.2021; Raportului de identificare a produselor Nr. M-8348-19 din 05.08.2019, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării Nr. M-8348-19 din 05.08.2019, Raportului sumar Nr. M-8348-19 din 12.08.2019, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 2. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr.19.22.8348-EPPC din 13.08.2019. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria A Nr. 0006053




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE



În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>351 - 19 C</u> « 08 » august 2019	Cod: PII 5.10 - 1
		Editia: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

« 8 » august 2019

La încercări s-au prezentat mostrele *Încălțăminte cu fețe din piele naturală, tălpi din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipire/coaserea tălpii, pentru militari: bocanci cu carâmbi înalți, model 706, art.19C1, măr.270, marca „GARSING”*

Solicitant SA „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Producător ИВП «АКТИВ ЛИУ3» Republica Belarus

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,5 per.

Data primirii mostrelor 05.08.2019

Data începerii încercării 05.08.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8348-19 din 05.08.2019 și pe baza programului Nr. M-8348-19 din 05.08.2019

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 447-81 „Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. ТУ”, GOST19137-89 „Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”,

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9135-2004 «Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости», GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137p. 1.4.20 Tab.7	GOST 9292	25	dr-66
2	Deformarea a bombeului, mm, max - absolută, mm, max	GOST 19137p. 1.4.25	GOST 9135	De facto	dr-10,1
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 447 p.1.4.18 GOST 19137p. 1.4.23 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	125	dr-107
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137p. 1.4.19 Tab.6 GOST 447 p. 1.4.15 tab. 7	GOST 9290	175 115	dr-289

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

