

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1
BLOC 1C. Transa 4 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 11 571 550,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3-1				
		1.1. Demontari				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б рoстверк и балок	m3	50,0000	779,66 658,18	38 982,86 32 908,98
2	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	19 917,3000	1,85 1,69	36 815,21 33 585,45
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3	8,8200	779,66 658,18	6 876,57 5 805,14
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3	130,0000	779,66 658,18	101 355,42 85 563,34
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	801,0000	1,85 1,69	1 480,57 1 350,68
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea	100 m3	1,9000	1 719,25 0,00	3 266,58 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	474,0000	37,14 0,00	17 606,73 0,00
		<i>Total</i>	lei			206 383,94
		Total Demontari Inclusiv salariu				206 383,94 159 213,59
		1.2. Fundatii				
		1.2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la	m3	254,8000	5 710,37	1 455 002,04

1	2	3	4	5	6	7
		500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030			1 243,47	316 836,08
		<i>Total</i>	lei			1 455 002,04
		Total Pilot Pm-1 (91 buc) Inclusiv salariu				1 455 002,04 316 836,08
		1.2.2. Radiere monolite				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	33,2000	2 201,45 489,56	73 088,07 16 253,23
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	169,1000	2 440,32 478,68	412 657,31 80 944,11
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	427,0000	177,18 130,55	75 656,18 55 744,00
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	965,0000	22,73 7,29	21 935,35 7 033,82
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8 950,6000	20,93 6,20	187 296,05 55 502,94
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	215,9000	57,27 22,85	12 365,07 4 932,43
		<i>Total</i>	lei			782 998,03
		Total Radiere monolite Inclusiv salariu				782 998,03 220 410,53
		1.2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3	2,5000	1 487,81 0,00	3 719,53 0,00
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	418,0000	37,14 0,00	15 526,61 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 246,14
		Total Transportarea pamint Inclusiv salariu				19 246,14
		<i>Total</i>	lei			2 257 246,21
		Total Fundatii Inclusiv salariu				2 257 246,21 537 246,61
		1.3. Coloane 1.3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi,	m3	50,6000	2 646,25 738,68	133 900,40 37 377,42

1	2	3	4	5	6	7
		podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
18	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	289,0000	194,72 135,99	56 274,60 39 300,39
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	508,6400	28,79 11,97	14 642,36 6 086,84
20	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	3 927,0000	28,35 12,62	111 331,98 49 557,33
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	99,0000	48,48 22,85	4 799,70 2 261,74
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0990	1 560,81 700,61	154,52 69,36
23	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	264,0000	96,16 59,83	25 386,64 15 796,31
		<i>Total</i>	lei			346 490,20
		Total Coloane monolita Cm-1 (22 buc) Inklusiv salariu				346 490,20 150 449,39
		1.3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	27,6000	2 646,25 738,68	73 036,58 20 387,68
25	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	158,0000	194,72 135,99	30 766,05 21 486,03
26	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	277,4400	28,79 11,97	7 986,75 3 320,10
27	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	2 821,2000	28,35 12,62	79 982,12 35 602,53
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 ГОСТ 103-76	kg	113,0000	48,48 22,85	5 478,46 2 581,59

1	2	3	4	5	6	7
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,1300	1 560,85 700,62	202,91 91,08
30	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	192,0000	96,16 59,83	18 463,00 11 488,22
		<i>Total</i>	lei			215 915,87
		Total Coloane monolita Cm-2 (12 buc) Inclusiv salariu				215 915,87 94 957,23
		1.3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,0000	2 646,25 738,68	7 938,76 2 216,05
32	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,0000	194,72 135,99	5 257,49 3 671,66
33	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	352,3000	28,35 12,62	9 987,84 4 445,90
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	12,0000	48,48 22,85	581,78 274,15
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0120	1 560,83 700,83	18,73 8,41
36	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,0000	96,16 59,83	2 307,88 1 436,03
		<i>Total</i>	lei			26 092,48
		Total Coloane monolita Cm-3 (2 buc) Inclusiv salariu				26 092,48 12 052,20
		1.3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,6000	2 646,27 738,68	1 587,76 443,21
38	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,0000	194,72 135,99	778,89 543,95
39	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	53,4400	28,35 12,62	1 515,04 674,39

1	2	3	4	5	6	7
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	3,0000	48,48 22,85	145,45 68,54
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0030	1 560,00 700,00	4,68 2,10
42	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,0000	96,16 59,83	1 153,93 718,01
		<i>Total</i>	lei			5 185,75
		Total Coloane monolita Cm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 185,75 2 450,20
		1.3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,3200	2 646,25 738,69	846,80 236,38
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,5000	194,72 135,99	486,81 339,97
45	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	28,6000	28,35 12,62	810,82 360,92
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg	3,0000	48,48 22,85	145,45 68,54
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,0030	1 560,00 700,00	4,68 2,10
48	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	12,0000	96,16 59,83	1 153,93 718,01
		<i>Total</i>	lei			3 448,49
		Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				3 448,49 1 725,92
		<i>Total</i>	lei			597 132,79
		Total Coloane Inclusiv salariu				597 132,79 261 634,94
		1.4. Grinzi 1.4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,4800	2 646,25 738,68	9 208,96 2 570,62

1	2	3	4	5	6	7
50	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,0000	161,05 108,79	483,15 326,37
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	15,0000	66,68 48,96	1 000,21 734,33
52	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	97,0400	28,35 12,62	2 751,13 1 224,61
		<i>Total</i>	lei			13 443,45
		Total Grinda scari Gr-1(2buc) Inclusiv salariu				13 443,45 4 855,93
		1.4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	0,6100	2 646,26 738,69	1 614,22 450,60
54	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,5000	161,06 108,79	241,59 163,19
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,0000	66,68 48,96	466,77 342,69
56	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	78,0000	28,35 12,62	2 211,33 984,33
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	2,2500	48,48 22,84	109,08 51,40
		<i>Total</i>	lei			4 642,99
		Total Grinda scari Gr-2 (1buc) Inclusiv salariu				4 642,99 1 992,21
		1.4.3. Grinzi la cota 3.500				
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	91,0000	2 646,25 738,68	240 809,01 67 220,25
59	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	536,0000	161,05 108,79	86 323,63 58 311,44
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	830,0000	66,68 48,96	55 344,82 40 633,07
61	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul	kg	98,0000	28,79	2 821,16

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc			11,97	1 172,76
62	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 547,7000	28,35 12,62	355 732,19 158 347,46
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	51,9000	48,48 22,85	2 516,21 1 185,70
64	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	48,0000	96,16 59,83	4 615,76 2 872,06
		<i>Total</i>	lei			748 162,78
		Total Grinzi la cota 3.500 Inclusiv salariu				748 162,78 329 742,74
		1.4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	41,0000	2 646,25 738,68	108 496,37 30 286,05
66	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	331,0000	161,05 108,79	53 308,06 36 009,49
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	700,0000	66,68 48,96	46 676,35 34 268,85
68	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	6 649,3000	28,35 12,62	188 510,25 83 911,77
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg	1 314,8000	48,48 22,85	63 744,02 30 037,79
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciu, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	1,3000	1 560,86 700,61	2 029,12 910,79
71	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	24,0000	96,16 59,83	2 307,88 1 436,03
		<i>Total</i>	lei			465 072,05
		Total Grinzi la cota 7.100 Inclusiv salariu				465 072,05 216 860,77
		<i>Total</i>	lei			1 231 321,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinzi Inclusiv salariu				1 231 321,27 553 451,65
		1.5. Planseul				
		1.5.1. Planseul la cota 3.500				
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	150,2000	2 646,25 738,68	397 467,18 110 950,35
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	835,0000	161,05 108,79	134 478,04 90 839,65
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 670,0000	66,68 48,96	111 356,44 81 755,69
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	808,4200	27,48 11,75	22 215,44 9 498,39
76	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	17 068,3700	28,35 12,62	483 894,94 215 396,68
		<i>Total</i>	lei			1 149 412,04
		Total Planseul la cota 3.500 Inclusiv salariu				1 149 412,04 508 440,76
		1.5.2. Planseul la cota 7.100				
77	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	6,5000	2 646,25 738,68	17 200,64 4 801,45
78	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	36,0000	161,05 108,79	5 797,86 3 916,44
79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	75,0000	66,68 48,96	5 001,04 3 671,66
80	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	36,3000	27,48 11,75	997,53 426,50
81	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	634,0300	28,35 12,62	17 974,99 8 001,23
		<i>Total</i>	lei			46 972,06
		Total Planseul la cota 7.100				46 972,06

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 817,28
		1.5.3. Scara interioara SC-1				
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,2000	2 646,25 738,68	8 468,01 2 363,79
83	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,0000	161,05 108,79	1 932,62 1 305,48
84	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,0000	27,48 11,75	2 967,86 1 268,93
85	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,0000	28,35 12,62	8 703,57 3 874,23
		<i>Total</i>	lei			22 072,06
		Total Scara interioara SC-1 Inclusiv salariu				22 072,06 8 812,43
		1.5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	3,2000	2 646,25 738,68	8 468,01 2 363,79
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,0000	161,05 108,79	1 932,62 1 305,48
88	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	108,0000	27,48 11,75	2 967,86 1 268,93
89	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	307,0000	28,35 12,62	8 703,57 3 874,23
		<i>Total</i>	lei			22 072,06
		Total Scara interioara SC-2 Inclusiv salariu				22 072,06 8 812,43
		1.5.5. Podele la cota 0.000				
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	191,0000	703,82 107,70	134 430,02 20 571,10
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	8,6000	2 201,45 489,55	18 932,45 4 210,17
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu	m3	298,0000	2 646,25	788 583,34

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020			738,68	220 127,86
93	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	826,1000	27,48 11,75	22 701,28 9 706,11
94	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	12 574,8000	28,35 12,62	356 500,48 158 689,45
		<i>Total</i>	lei			1 321 147,57
		Total Podele la cota 0.000 Inclusiv salariu				1 321 147,57 413 304,69
		<i>Total</i>	lei			2 561 675,79
		Total Planseul Inclusiv salariu				2 561 675,79 960 187,59
		1.6. Consolidarea peretilor				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3	33,0000	2 646,25 738,68	87 326,35 24 376,58
96	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,0000	161,05 108,79	27 378,76 18 494,30
97	RCsD02D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	1 633,0000	27,48 11,75	44 874,96 19 186,64
98	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg	4 211,0000	28,35 12,62	119 383,49 53 141,30
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg	211,0000	29,32 8,05	6 187,35 1 698,65
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	345,0000	48,48 22,85	16 726,26 7 881,84
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,3450	1 560,87 700,61	538,50 241,71
		<i>Total</i>	lei			302 415,67
		Total Consolidarea peretilor Inclusiv salariu				302 415,67 125 021,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 156 175,67
		Total 2-3-1 Inclusiv salariu				7 156 175,67 2 596 755,40

		Total	lei			7 156 175,67
		Asigurari sociale	24 %			623 221,30
		Cheltuieli de transport	7 %			267 404,94
		Total				8 046 801,91
		Cheltuieli de regie	14,5 %			1 166 786,27
		Total				9 213 588,18
		Beneficiu	6 %			429 370,54
		Total				9 642 958,73
		TVA	20 %			1 928 591,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				11 571 550,47 2 752 560,72

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
Terminalului Aeroportului
International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea acestora**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
BLOC 1C. Transa 4 Constructii beton armat (comp CBA)**

Valoarea de deviz 11 571 550,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5 419,407	94,60	512 675,90
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7 138,761	94,60	675 326,74
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 445,504	94,60	231 344,65
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 653,068	94,60	156 380,19
5.	7136080025001	Montator	h-om	52,140	94,60	4 932,43
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,012	94,60	1 325,55
7.	7212030022700	Sudor	h-om	446,241	94,60	42 214,35
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	285,913	94,60	27 047,33
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	424,753	94,60	40 181,64
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,454	94,60	20 571,10
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 979,550	94,60	565 665,44
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,826	94,60	2 253,94
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 349,219	94,60	316 836,08
Total manopera						2 752 560,72

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,159	5,83	170,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	219,650	420,00	92 253,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,845	10,00	18,45
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213	5 200,00	1 110,20
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,152	5 200,00	21 589,10
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,066	5 200,00	21 140,60
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11 396,442	0,83	9 459,05
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,700	195,96	8 367,49
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	323,820	195,96	63 455,77
10.	2320166200676	White spirit	kg	3,689	27,30	100,72
11.	2320187315789	Decofrol	kg	341,280	12,00	4 095,36
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,804	27,50	352,11
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,361	67,00	292,20
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,536	45,30	386,68
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,758	67,00	988,76
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,379	67,00	494,38
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,041	24,30	25,29
18.	2523156719079	Distantier din plastic	buc	33,233	0,83	27,58

19.	2663102100000150	Beton C8/10	m3	43,273	1 483,33	64 188,81
20.	266310210000020	Beton C20/25	m3	920,648	1 708,33	1 572 769,77
21.	26631021000020	Beton C20/25	m3	299,186	1 708,33	511 108,69
22.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	907,290	14,70	13 337,16
23.	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	3 607,815	14,00	50 509,42
24.	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	63 198,199	14,00	884 774,79
25.	2710602000090	Carcasa din armatura	kg	15 224,298	14,00	213 140,17
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	989,125	14,70	14 540,14
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	9 174,365	14,00	128 441,11
28.	2722103305015(1)	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	6,299	370,00	2 330,50
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,439	25,00	485,99
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,350	25,00	533,75
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	99,156	25,00	2 478,90
32.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	662,822	25,00	16 570,56
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 943,950	25,00	48 598,75
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	226,781	25,00	5 669,53
35.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 318,800	22,00	29 013,60
36.	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	223,766	19,60	4 385,80
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	111,475	25,00	2 786,88
38.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,181	54,00	117,75
39.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	345,600	54,00	18 662,40
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,720	54,00	524,87
41.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	26,244	54,00	1 417,20
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	733,075	2,30	1 686,07
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	733,075	0,65	476,50
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	15,661	0,35	5,48
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	94,930	22,00	2 088,46
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,152	3,57	2 317,47
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	118,013	20,30	2 395,67
48.	4100126202818	Apa	m3	19,100	20,30	387,73
Total materiale de constructii						4 049 274,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	4,765	550,00	2 620,86
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	92,253	105,00	9 686,57
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,127	250,00	11 531,62
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	76,000	250,00	19 000,01
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,483	25,00	62,07
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2 702,517	25,00	67 562,91
7.	2922140007000	Macara	h-ut	49,933	550,00	27 463,15
8.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	3,558	45,00	160,13
9.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	67,395	65,00	4 380,65
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,150	575,00	6 986,11
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,228	35,00	672,98
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	324,723	35,00	11 365,31
13.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	491,494	35,00	17 202,29
14.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	76,000	35,00	2 660,00
15.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	937,664	425,00	398 507,20
16.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,847	37,00	105,33
17.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	2,542	25,00	63,54
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,863	65,00	1 291,08
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	122,873	550,00	67 580,41
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	104,207	550,00	57 313,99
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	77,961	425,00	33 133,34
Total utilaje de constructii						783 710,63

Total	lei	7 156 175,67
Asigurari sociale	24 %	623 221,30

Cheltuieli de transport	7 %	267 404,94
Total		8 046 801,91
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 166 786,27
Total		9 213 588,18
Beneficiu	6 %	429 370,54
Total		9 642 958,73
TVA	20 %	1 928 591,74
Total deviz:		11 571 550,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea cladirii Terminalului
Aeroportului International #Eugen Doga# -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificarea partiala a incaperilor si
extinderea acestora**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-3-1				
		1.1. Demontari				
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б рoстверк и балок	m3			779,66 658,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	435,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	94,60	223,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,30	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	100,62
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	14,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 982,86
2	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металлических балкок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg			1,85 1,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	94,60	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	45,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	27,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0002	550,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 815,21
3	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн	m3			779,66 658,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	435,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	94,60	223,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,30	1,01
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	100,62
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	14,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 876,57
4	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов	m3			779,66 658,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	435,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	94,60	223,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,30	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	100,62
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	14,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	25,00	5,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 355,42
5	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara	kg			1,85

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor / демонтаж металич балкок Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc.)=1,030				1,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0120	94,60	1,31
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	94,60	0,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	45,30	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	27,50	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0002	550,00	0,13 1 480,57
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. III / încarcarea	100 m3			1 719,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,6000	575,00	1 719,25 3 266,58
7	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			37,14 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0760	425,00	37,14 17 606,73
		1.2. Fundatii				
		1.2.1. Pilot Pm-1 (91 buc)				
8	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pînă la 500-600 mm în terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pînă la 12 m Nota: Beton C20/25, Carcas din armatura - 15 224,3 kg Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030	m3			5 710,37 1 243,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	94,60	1 243,47
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	54,00	5,56
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, în complet (pilnie de încarcare, tronson pentru ridicare, flanșă de legatură), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	370,00	9,15
	26631021000020	Beton C20/25	m3	1,1400	1 708,33	2 005,92
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	58,0097	14,00	836,50
	2952270003629	Instalatie de forat și turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	425,00	1 564,00
	2940420002445	Aregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	65,00	17,19
	2952270003100	Vibrator de adincime <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,7100	35,00	28,58 1 455 002,04
		1.2.2. Radiere monolite				
9	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 201,45 489,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	418,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	70,71
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 483,33	1 535,62
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,30	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	158,12
	2952270003000	Vibrator de suprafață <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,4000	35,00	16,10 73 088,07
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 440,32 478,68

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	435,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	43,52
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 777,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,30	2,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	158,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412 657,31
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			177,18 130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	114,23
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	195,96	19,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 656,18
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,73 7,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,70	15,07
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 935,35
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,93 6,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,33
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187 296,05
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			57,27 22,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	22,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	67,00	1,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,00	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 365,07
		1.2.3. Transportarea pamint				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti)	100 m3			1 487,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	575,00	1 487,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 719,53
16	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			37,14
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	425,00	37,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 526,61
		1.3. Coloane				
		1.3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)				
17	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 900,40
18	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			194,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	27,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	108,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,30	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	195,96	29,39
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 274,60
19	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,70	15,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	37,00	0,12
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 642,36
20	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 331,98
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 799,70
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,81 700,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154,52
23	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 386,64
		1.3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)				
24	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 036,58
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			194,72 135,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	27,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	108,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,30	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	195,96	29,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 766,05
26	RCsD01D	Armatari din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,79 11,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,70	15,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	37,00	0,12
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 986,75
27	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 982,12
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 roct 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 478,46
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,85 700,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,37
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202,91
30	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 463,00
		1.3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)				
31	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 938,76
32	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			194,72 135,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	27,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	108,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,30	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	195,96	29,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 257,49
33	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 987,84
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			581,78
35	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,83 700,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,37
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18,73
36	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 307,88
		1.3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)				
37	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,27 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 587,76
38	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			194,72 135,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	27,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	108,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,30	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	195,96	29,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,89
39	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 515,04
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 rocr 103-76	kg			48,48 22,85
	7212420021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,45
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,00 700,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,37
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,68
42	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 153,93
		1.3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)				
43	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			846,80
44	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			194,72 135,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	27,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	108,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,65	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,30	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	195,96	29,39
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			486,81
45	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810,82
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145,45
47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,00 700,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,60
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,37
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,68
48	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 153,93
		1.4. Grinzi				
		1.4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)				
49	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuic, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 208,96
50	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483,15
51	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,68 48,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,21
52	RCsD02D1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 751,13
		1.4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)				
53	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,26 738,69
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 614,22
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,06 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			241,59
55	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite	buc			66,68 48,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			466,77
56	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 211,33
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 ГОСТ 103-76	kg			48,48 22,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109,08
		1.4.3. Grinzi la cota 3.500				
58	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240 809,01
59	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 323,63
60	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			66,68 48,96

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 344,82
61	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,79 11,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	94,60	8,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	14,70	15,07
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	37,00	0,12
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	45,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 821,16
62	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			355 732,19
63	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roct 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 516,21
64	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 615,76
		1.4.4. Grinzi la cota 7.100				
65	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			108 496,37
66	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 308,06
67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,68 48,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46 676,35
68	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188 510,25
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 roc 103-76	kg			48,48 22,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 744,02
70	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,86 700,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 029,12
71	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			96,16 59,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	94,60	59,83
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	54,00	32,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,57	3,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 307,88
		1.5. Planseul				
		1.5.1. Planseul la cota 3.500				
72	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397 467,18
73	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 478,04
74	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,68 48,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			111 356,44
75	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48 11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 215,44
76	RCsD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35
						12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Oțel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			483 894,94
		1.5.2. Planseul la cota 7.100				
77	RCsB04D	Beton marfă procurat din stații și turnat cu mijloace clasice în grinzi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc, la clădiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25
						738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 200,64
78	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			161,05
						108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 797,86
79	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			66,68
						48,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	32,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	6,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 001,04
80	RCsD02D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48
						11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			997,53
81	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 974,99
		1.5.3. Scara interioara SC-1				
82	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuic, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 468,01
83	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 932,62
84	RCsD02D	Armături din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48 11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 967,86
85	RCsD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi,	kg			28,35 12,62

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi etc				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 703,57
		1.5.4. Scara interioara SC-2				
86	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuic, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 468,01
87	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 932,62
88	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48 11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 967,86
89	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 703,57
		1.5.5. Podele la cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			703,82 107,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	107,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,30	2,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	60,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	105,00	50,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			134 430,02
91	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 201,45 489,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	418,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	70,71
	2663102100000150	Beton C8/10	m3	1,0250	1 483,33	1 535,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,30	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	158,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	16,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 932,45
92	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020	m3			2 646,25 738,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			788 583,34
93	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48 11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 701,28
94	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			356 500,48
		1.6. Consolidarea peretilor				
95	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din	m3			2 646,25 738,68

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente / C20/25 (M350) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	476,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	262,18
	266310210000020	Beton C20/25	m3	1,0250	1 708,33	1 786,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,30	2,48
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	35,00	24,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	550,00	94,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 326,35
96	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			161,05 108,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	16,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	92,47
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,30	0,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	195,96	25,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	12,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 378,76
97	RCsD02D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			27,48 11,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0780	94,60	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000035	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 874,96
98	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc	kg			28,35 12,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0860	94,60	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	3,26
	2710602000038	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,83	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	25,00	1,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119 383,49
99	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,050	kg			29,32 8,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,44
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	19,60	20,79
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D= 6 mm	kg	0,0050	14,70	0,08
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,26
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,83	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 187,35
100	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,48 22,85

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	20,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	1,09
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,57	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,83	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 726,26
101	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t			1 560,87 <hr/> 700,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	700,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	67,00	522,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	67,00	261,30
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,30	13,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	27,30	53,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			538,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.