

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1714645354642</a> din 02 mai 2024
Obiectul achiziției: Scule în asortiment

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri</b>					
<b>Lot 1</b>					
Burghiu	165002 DIN 338 Burghiu p/u metal 1,0x12/34, 165002	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 1 mm conform DIN 338.	165002 DIN 338 Burghiu p/u metal 1,0x12/34, 165002
Burghiu	165012 DIN 338 Burghiu p/u metal 2,0x24/49, 165012	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 2 mm, conform DIN 338.	165012 DIN 338 Burghiu p/u metal 2,0x24/49, 165012
Burghiu	165022 DIN 338 Burghiu p/u metal 3,0x33/62, 165022	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 3 mm conform DIN 338.	165022 DIN 338 Burghiu p/u metal 3,0x33/62, 165022
Burghiu	165032 DIN 338 Burghiu p/u metal 4,0x43/75, 165032	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 4 mm conform DIN 338.	165032 DIN 338 Burghiu p/u metal 4,0x43/75, 165032
Burghiu	165042 DIN 338 Burghiu p/u metal 5,0x52/86, 165042	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 5 mm conform DIN 338.	165042 DIN 338 Burghiu p/u metal 5,0x52/86, 165042

Burghiu	165052 DIN 338 Burghiu p/u metal 6,0x57/93, 165052	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 6 mm conform DIN 338.	165052 DIN 338 Burghiu p/u metal 6,0x57/93, 165052
Burghiu	165062 DIN 338 Burghiu p/u metal 7,0x69/109, 165062	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 7 mm conform DIN 338	165062 DIN 338 Burghiu p/u metal 7,0x69/109, 165062
Burghiu	165072 DIN 338 Burghiu p/u metal 8,0x75/117, 165072	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 8 mm conform DIN 338.	165072 DIN 338 Burghiu p/u metal 8,0x75/117, 165072
Burghiu	165082 DIN 338 Burghiu p/u metal 9,0x81/125, 165082	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 9 mm conform DIN 338.	165082 DIN 338 Burghiu p/u metal 9,0x81/125, 165082
Burghiu	165092 DIN 338 Burghiu p/u metal 10,0x87/133, 165092	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 10 mm conform DIN 338.	165092 DIN 338 Burghiu p/u metal 10,0x87/133, 165092
Burghiu	165097 DIN 338 Burghiu p/u metal 12,0x101/151, 165097	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 12 mm conform DIN 338.	165097 DIN 338 Burghiu p/u metal 12,0x101/151, 165097
Burghiu	165099 DIN 338 Burghiu p/u metal 13,0x101/151, 165099	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 13 mm conform DIN 338.	165099 DIN 338 Burghiu p/u metal 13,0x101/151, 165099
Burghiu	165100 DIN 338 Burghiu p/u metal 14,0x108/160, 165100	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 14 mm conform DIN 338.	165100 DIN 338 Burghiu p/u metal 14,0x108/160, 165100
Burghiu	165101 DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169, 165101	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 15 mm conform DIN 338.	165101 DIN 338 Burghiu p/u metal 15,0x114/169, 165101
Burghiu	165102 DIN 338 Burghiu p/u metal 16,0x120/178, 165102	PL	PROFMET/LIDER	p/u metal, diametru: 16 mm conform DIN 338.	165102 DIN 338 Burghiu p/u metal 16,0x120/178, 165102

Burghiu	750D18 Сверло прокатное 18x191 DIAGER HSS-R DIN 338	Franta	DIAGER	p/u metal, diametru: 18 mm conform DIN 338.	750D18 Сверло прокатное 18x191 DIAGER HSS-R DIN 338
Burghiu	750D20 Сверло прокатное 20x205 DIAGER HSS-R DIN 338	Franta	DIAGER	p/u metal, diametru: 20 mm conform DIN 338.	750D20 Сверло прокатное 20x205 DIAGER HSS-R DIN 338
Burghie	Burghiu metal in trepte 6-38mm Hss Total TAC7563801	RU	TOTAL	conică D =6-38 mm.	Burghiu metal in trepte 6-38mm Hss Total TAC7563801 1261699
Burghiu	184145 DIN 338 Burghiu p/u metal 8,5x117 HSS_5 buc., 184145	PL	PROFMET/LIDER/ RAWLPLUG	spiralat D 8.5 p/u metal	184145 DIN 338 Burghiu p/u metal 8,5x117 HSS_5 buc., 184145 Brand: Rawlplug  Cantitatea în ambalaj: 5 buc  Materialul de producere: Oțel HSS  Diametrul produsului, mm: 8,5  Lungimea produsului, mm: 117  DIN: 338  Tip prindere: cilindric
Burghiu	Burghiu spiralat D 14.0 (160x108) P6 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	spiralat D 14.0 (160x108) P6 p/u metal	Burghiu spiralat D 14.0 (160x108) P6 p/u metal
Burghiu	Burghiu spiralat Bd 6.0 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	spiralat Bd 6.0 p/u metal	Burghiu spiralat Bd 6.0 p/u metal
Burghiu	Burghiu spiralat D 5.2 (86x52) P6M5 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	spiralat D 5.2 (86x52) P6M5 p/u metal	Burghiu spiralat D 5.2 (86x52) P6M5 p/u metal
Burghiu	Burghiu spiralat D 5.5 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	spiralat D 5.5 p/u metal	Burghiu spiralat D 5.5 p/u metal
Burghiu	Burghiu spiralat D 6.7 (101x63)P6M5 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	spiralat D 6.7 (101x63)P6M5 p/u metal	Burghiu spiralat D 6.7 (101x63)P6M5 p/u metal

Burghiu	Burghiu spiralat D 22.0 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	spiralat D 22.0 p/u metal	Burghiu spiralat D 22.0 p/u metal
Burghiu	Burghiu de filetat M10x 1.5 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de filetat M10x 1.5 p/u metal	Burghiu de filetat M10x 1.5 p/u metal
Burghiu	Burghiu de filetat M12x 1.25 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de filetat M12x 1.25 p/u metal	Burghiu de filetat M12x 1.25 p/u metal
Burghiu	Burghiu de filetat M20x 1.5 p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de filetat M20x 1.5 p/u metal	Burghiu de filetat M20x 1.5 p/u metal
Burghiu	Burghiu de centrare D 2,0; 15mm p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de centrare D 2,0; 15mm p/u metal	Burghiu de centrare D 2,0; 15mm p/u metal
Burghiu	Burghiu de centrare D 2,5; 15mm p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de centrare D 2,5; 15mm p/u metal	Burghiu de centrare D 2,5; 15mm p/u metal
Burghiu	Burghiu de centrare D 3,0 ; 15mm p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de centrare D 3,0 ; 15mm p/u metal	Burghiu de centrare D 3,0 ; 15mm p/u metal
Burghiu	Burghiu cu vârful de centrare D 4,0 mm p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	cu vârful de centrare D 4,0 mm p/u metal	Burghiu cu vârful de centrare D 4,0 mm p/u metal
Burghiu	Burghiu cu vârful de centrare D 5,0 mm p/u metal	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	cu vârful de centrare D 5,0 mm p/u metal	Burghiu cu vârful de centrare D 5,0 mm p/u metal
Burghiu	166020 Burghiu p/u beton 14x100/160 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	pentru ciocan rotopercurtor SDS-plus, dimensiune: 14x 110 mm cu vârful diamantat	166020 Burghiu p/u beton 14x100/160 SDS-plus Brand: LIDER Cantitatea în ambalaj: 1 buc Diametrul produsului, mm: 14 Lungimea produsului, mm: 160 Lungimea activă, mm: 100 Tip prindere: SDS-plus
Burghiu	166024 Burghiu p/u beton 16x100/160 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	pentru ciocan rotopercurtor SDS-plus, dimensiune: 16 x 110 mm cu vârful diamantat	166024 Burghiu p/u beton 16x100/160 SDS-plus Brand: LIDER Cantitatea în ambalaj: 1 buc Diametrul produsului, mm: 16 Lungimea produsului, mm: 160

					Lungimea activă, mm: 100 Tip prindere: SDS-plus
Burghiu	166003 Burghiu p/u beton 6x50/110 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	pentru ciocan rotopercutor SDS-plus, dimensiune: 6x110mm cu vârf diamantat	166003 Burghiu p/u beton 6x50/110 SDS-plus Brand: LIDER  Cantitatea în ambalaj: 1 buc  Diametrul produsului, mm: 6  Lungimea produsului, mm: 110  Lungimea activă, mm: 50  Tip prindere: SDS-plus
Burghiu	166004 Burghiu p/u beton 6x100/160 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	pentru ciocan rotopercutor SDS-plus, dimensiune:6x160mm cu vârf diamantat	166004 Burghiu p/u beton 6x100/160 SDS-plus Brand: LIDER  Cantitatea în ambalaj: 1 buc  Diametrul produsului, mm: 6  Lungimea produsului, mm: 160  Lungimea activă, mm: 100  Tip prindere: SDS-plus
Burghiu	166009 Burghiu p/u beton 8x150/210 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	pentru ciocan rotopercutor SDS-plus, dimensiune 8x180 (150) mm cu vârf diamantat.	166009 Burghiu p/u beton 8x150/210 SDS-plus Brand: LIDER  Cantitatea în ambalaj: 1 buc  Diametrul produsului, mm: 8  Lungimea produsului, mm: 210  Lungimea activă, mm: 150  Tip prindere: SDS-plus
Burghiu	166014 Burghiu p/u beton 10x200/260 SDS-plus	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Tot al/Projahn	pentru ciocan rotopercutor SDS-plus, dimensiune 10x240 mm cu vârf diamantat	166014 Burghiu p/u beton 10x200/260 SDS-plus Brand: LIDER  Cantitatea în ambalaj: 1 buc

					<p>Diametrul produsului, mm: 10</p> <p>Lungimea produsului, mm: 260</p> <p>Lungimea activă, mm: 200</p> <p>Tip prindere: SDS-plus</p>
Burghiu	166336 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x400/460 HSS Profmet	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	<p>pentru ciocan rotopercutor SDS-plus, dimensiune: 12x460 mm cu vârf diamantat</p>	<p>166336 Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 12x400/460 HSS Profmet Brand: LIDER</p> <p>Cantitatea în ambalaj: 1 buc</p> <p>Materialul de producere: HSS</p> <p>Diametrul produsului, mm: 12</p> <p>Lungimea produsului, mm: 460</p> <p>Lungimea activă, mm: 400</p> <p>Tip prindere: SDS-plus</p>
Set burghiu		RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	<p>pentru metal cu diametrele cuprinse: de la 5mm la 28 mm., (minim 8 unități în set). Oțel: HSS-G; conform DIN 338</p>	
Set de burghie		RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	<p>pentru metal, cu diametrele: 3,2 ÷ 12 mm, (minim 8 unități în set) Oțel: HSS-G; conform DIN 338</p>	
Set burghie	Set burghie metal HSS 1-12mm 15buc.	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	<p>pentru metal, cu diametrele: 1 ÷ 12 mm (minim 15 unități în set) Oțel: HSS-G; conform DIN 338</p>	<p>Set burghie metal HSS 1-12mm 15buc. Cantitatea in ambalaj 15</p> <p>Destinatie Pentru metal</p> <p>Diametrul (mm) 1-12</p> <p>Material HSS</p> <p>Tip tija Cilindric</p>
Set burghie		RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	<p>pentru metal, cu diametrele: 2 ÷ 32 mm (minim 15 unități în set) Oțel: HSS-G; conform DIN 338</p>	
<b>Lot 2</b>					

Carotă	Carotă Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 25 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 25 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare.	Carotă Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 25 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare
Carotă	Carotă Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 32 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare.	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 32 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare.	Carotă Material: HSS (oțel rapid) Bi-metal, conținut minim aliaj de cobalt 5%, <b>D 32 mm</b> , adâncimea minimă 38 mm, cu burghiu de centrare.
Set carote	Set carote pentru metal cu <b>D: 19÷76 mm</b> , minim 15 bucăți în set, cu burghiu de centrare	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	pentru metal cu <b>D: 19÷76 mm</b> , minim 15 bucăți în set, cu burghiu de centrare.	Set carote pentru metal cu <b>D: 19÷76 mm</b> , minim 15 bucăți în set, cu burghiu de centrare
<b>Lot 3</b>					
Set dălți	Set dalti SDS-Plus ECO 3buc.	Germania	Projahn	Sistem de prindere: SDS-plus, Forma: ascuțită, plată 20 mm, plată 50 mm, Lungimea minimă 280 mm. Destinație: pentru lucrări de scobire în cărămidă, beton, piatră naturală sau artificială.	Set dalti SDS-Plus ECO 3buc.
Daltă	322D14L0250 Зубило SDS Plus 14x250 пикообразное винтовой формы Diager	PL	Profmet	Sistem de prindere: SDS-plus Ascuțită , Lungimea minimă 280 mm.	322D14L0250 Зубило SDS Plus 14x250 пикообразное винтовой формы Diager
Daltă Ascuțită SDS Plus	342D18L0400 Зубило SDS-max 18x400 пикообразное винтовой формы Diager	Franta	Diager	Sistem de prindere: <b>SDS-plus</b> Lungimea 400 mm/ D 18 mm. Destinație: pentru lucrări de scobire în cărămidă, beton, piatră naturală sau artificială.	342D18L0400 Зубило SDS-max 18x400 пикообразное винтовой формы Diager
Daltă Ascuțită SDS Max	346074 Dalta ascutita 400mm SDS-max Profmet	PL	Profmet	Sistem de prindere: <b>SDS- max</b> Lungimea 400mm. Destinație: pentru lucrări de scobire în cărămidă, beton, piatră naturală sau artificială.	346074 Dalta ascutita 400mm SDS-max Profmet Brand: LIDER Cantitatea în ambalaj: 1 buc Lungimea produsului, mm: 400 Tip prindere: SDS-max Tip: vârf ascuțit

<b>Lot 4</b>					
Disc abraziv	Disc abraziv de tăiat metal (debitat D 125 x 22 x 1.5mm)	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de tăiat metal (debitat D 125 x 22 x 1.5mm)	Disc abraziv de tăiat metal (debitat D 125 x 22 x 1.5mm)
Disc abraziv	Disc abraziv de tăiat metal D 115 x22 x1.0mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de tăiat metal D 115 x22 x1.0mm	Disc abraziv de tăiat metal D 115 x22 x1.0mm
Disc abraziv	Disc abraziv pentru metal 180 x 22 x2.5mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	pentru metal 180 x 22 x2.5mm	Disc abraziv pentru metal 180 x 22 x2.5mm
Disc abraziv	Disc abraziv de tăiat metal D 230 x22 x1.6 mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de tăiat metal D 230 x22 x1.6 mm	Disc abraziv de tăiat metal D 230 x22 x1.6 mm
Disc abraziv	Disc abraziv de tăiat metal (D 230x 22 x 2,3 mm)	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de tăiat metal (D 230x 22 x 2,3 mm)	Disc abraziv de tăiat metal (D 230x 22 x 2,3 mm)
Disc abraziv	Disc abraziv de tăiat metal D 400x4x32 mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de tăiat metal D 400x4x32 mm	Disc abraziv de tăiat metal D 400x4x32 mm
Disc de șlefuit	Disc de șlefuit de șlefuit p/u metal D 125 x22 x 6mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de șlefuit p/u metal D 125 x22 x 6mm	Disc de șlefuit de șlefuit p/u metal D 125 x22 x 6mm
Disc de șlefuit	Disc de șlefuit de șlefuit p/u metal D 230 x 22 x 6mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	de șlefuit p/u metal D 230 x 22 x 6mm	Disc de șlefuit de șlefuit p/u metal D 230 x 22 x 6mm
Disc diamant	Disc diamant D 125, destinat tăierii beton armat	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D 125, destinat tăierii beton armat.	Disc diamant D 125, destinat tăierii beton armat
Disc diamant	Disc diamant D 230 mm, destinat tăierii beton armat	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D 230 mm, destinat tăierii beton armat.	Disc diamant D 230 mm, destinat tăierii beton armat
Disc circular	Disc circular D int.=32 mm, D ext.=250 mm, pentru lemn	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D int.=32 mm, D ext.=250 mm, pentru lemn	Disc circular D int.=32 mm, D ext.=250 mm, pentru lemn
Disc circular	Disc circular D int.=32 mm, D ext.=300 mm, pentru lemn	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D int.=32 mm, D ext.=300 mm, pentru lemn	Disc circular D int.=32 mm, D ext.=300 mm, pentru lemn
Disc abraziv lanț	Disc abraziv lanț D ext.=108 D int.=23 mm, grosimea 3.2 mm, destinat pentru ascuțit lanțuri	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D ext.=108 D int.=23 mm, grosimea 3.2 mm, destinat pentru ascuțit lanțuri	Disc abraziv lanț D ext.=108 D int.=23 mm, grosimea 3.2 mm, destinat pentru ascuțit lanțuri
Piatră abrazivă	Piatră abrazivă abraziva rotundă p/u polizor D ext =250mm D int = 22 mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	abraziva rotundă p/u polizor D ext =250mm D int = 22 mm	Piatră abrazivă abraziva rotundă p/u polizor D ext =250mm D int = 22 mm
Piatră de polizor	Piatră de polizor profil drept: - 150x20x32 mm 63C25CM1	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	profil drept: - 150x20x32 mm 63C25CM1	Piatră de polizor profil drept: - 150x20x32 mm 63C25CM1

Roată abrazivă	Roată abrazivă D ext=350 mm, D int= 127 mm	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D ext=350 mm, D int= 127 mm	Roată abrazivă D ext=350 mm, D int= 127 mm
Piatră abrazivă	Piatră abrazivă D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mare)	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mare)	Piatră abrazivă D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mare)
Piatră abrazivă	Piatră abrazivă D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mica)	RU/PL/CH/GE	Lider/Profmet/EGA/Total/Projahn	D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mica)	Piatră abrazivă D int.=32 mm, D ext.=200 mm (granulare mica)

Semnat:**MSign** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul:**SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimislia str.Alexandru cel Bun 129 of.17**