

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.
Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie generale № 2-1-1 (marca SA)**

Valoarea de deviz 680 898,96 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,50	31,22 31,22	327,82 327,82
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	119,00	20,27 19,69	2 412,37 2 343,35
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	69,10	18,53 16,79	1 280,68 1 160,44
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,20	62,44 59,54	387,14 369,16
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat pina la planseu)	m2	69,10	25,22 22,90	1 742,74 1 582,42
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan	m2	79,30	11,91 10,41	944,15 825,20
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe	t	43,00	66,96 66,96	2 879,28 2 879,28

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, pe distanta de 50 m				
8	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	43,00	27,90 27,90	1 199,70 1 199,70
9	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,00	129,00 0,00	5 547,00 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 720,86 10 687,37
		2. Ferestre si Usi Interioare				
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1400 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	7,00	135,89 29,23	951,21 204,59
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1800 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	18,00	135,89 29,23	2 445,98 526,10
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 1.0*2.1h din MDF buc7	m2	14,70	2 173,46 150,47	31 949,83 2 211,95
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0.8*2.1h din MDF buc1	m2	1,68	2 173,46 150,47	3 651,41 252,79
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h buc1	m2	2,10	3 209,68 403,20	6 740,33 846,72
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2	0,20	4 709,68 403,20	941,94 80,64

1	2	3	4	5	6	7
		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv captuseala de exterior cu MDF 0.45*0.45h buc1				
16	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon gratite 1.7*1.8 m vopsita	kg	59,10	62,10 23,94	3 670,35 1 415,09
17	RpCP06A	Confectionarea grilelor armonica pentru usi, ferestre sau vitrine (gratii la usi cu o dimensiune a ochiurilor de plasa 150x150 mm si cu tija diametru de 12 mm (Armatura A1, D=12 mm))	kg	67,70	82,31 57,61	5 572,39 3 900,20
18	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canate (obloanele la fereastră cu o dimensiune de 1800x1700 mm din tabla neagra 3mm)	kg	99,84	79,45 20,75	7 932,09 2 071,48
		Total Ferestre si Usi Interioare Inklusiv salariu				63 855,52 11 509,56
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Tavan detaliu A				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2	205,60	5,87 2,72	1 206,89 559,25
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	151,00	297,26 98,14	44 885,77 14 818,65
		Total Tavan detaliu A Inklusiv salariu				46 092,66 15 377,90
		3.2. Tavan detaliu B				
21	CF60Q	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 9.5 mm cu executarea carcusei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2	6,00	411,06 179,25	2 466,35 1 075,49

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2	6,00	5,87 2,72	35,22 16,32
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	51,56 45,17	206,23 180,68
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2	4,00	5,87 2,72	23,48 10,88
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	70,72 49,87	282,87 199,47
		Total Tavan detaliu B Inclusiv salariu				3 014,16 1 482,84
		3.3. Finisarea pereti detaliu 1				
26	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,24	35 301,29 14 582,75	8 472,31 3 499,86
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2	266,43	5,87 2,72	1 563,97 724,72
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	266,43	163,55 123,10	43 573,56 32 797,53
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3.0cm k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	266,43	135,18 63,12	36 015,51 16 817,06
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa galivan d 1.8 mm 25*25	kg	479,04	31,93 2,67	15 298,13 1 281,43
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2	496,60	5,87 2,72	2 915,09 1 350,80
32	CK26D	Coltar din aluminiu	m	311,90	17,00	5 302,39

1	2	3	4	5	6	7
					8,42	2 626,29
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	525,72	140,96 112,61	74 107,59 59 199,23
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	-525,72	55,66 44,30	-29 261,57 -23 291,50
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2	388,20	5,87 2,72	2 278,77 1 055,94
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	388,20	51,56 45,17	20 014,58 17 534,99
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2	388,20	5,87 2,72	2 278,77 1 055,94
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex valabila	m2	388,20	70,72 49,87	27 452,92 19 358,95
		Total Finisarea pereti detaliu 1 Inclusiv salariu				210 012,04 134 011,25
		3.4. Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2	5,00	5,87 2,72	29,35 13,60
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	5,00	363,60 102,30	1 818,00 511,50
		Total Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2 Inclusiv salariu				1 847,35 525,10

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3				
41	CK26D	Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)	m	25,00	17,00 8,42	425,01 210,51
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	14,64	363,60 102,30	5 323,11 1 497,67
		Total Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3 Inklusiv salariu				5 748,11 1 708,18
		Total Finisarea interioara Inklusiv salariu				266 714,32 153 105,28
		4. Pardoseli				
		4.1. Tip 1				
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3.5 cm grosime cementoplast k=1.17 Коэффициент к трудозатратам=1,17 Коэффициент к материалам=1,17 Коэффициент к машинам=1,17	m2	27,63	142,44 70,90	3 935,58 1 959,09
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,63	114,44 60,60	3 161,94 1 674,43
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm	m2	56,80	527,83 254,63	29 981,01 14 462,91
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	56,60	106,00 44,04	5 999,80 2 492,66
47		Profil de colt PVC 1.02m/m	m	56,60	12,24 0,00	692,78 0,00
		Total Tip 1 Inklusiv salariu				43 771,11 20 589,10
		4.2. Tip 2				
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	38,30	161,92 80,60	6 201,44 3 087,01

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 4 cm grosime cementoplast k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,30	114,44 60,60	4 382,98 2 321,06
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clA 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp cu plinta de plastic Materiale marunte (cuie)=1,01	m2	74,00	387,48 135,66	28 673,56 10 039,18
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				39 257,98 15 447,24
		4.3. Tip 3				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cementoplast	m2	20,45	121,75 60,60	2 489,71 1 239,31
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,45	114,44 60,60	2 340,26 1 239,31
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum	m2	20,45	33,53 3,78	685,73 77,38
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2 2 straturi membrana	m2	20,45	116,43 15,14	2 381,03 309,53

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm	m2	20,45	527,83 254,63	10 794,22 5 207,16
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m	16,40	106,00 44,04	1 738,46 722,26
57		Profil de colt PVC 1.02m/m	m	16,40	12,24 0,00	200,74 0,00
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				20 630,14 8 794,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				103 659,23 44 831,29

		Total	lei	450 949,94
		Asigurare sociala	24,00 %	52 832,04
		Transport	5,00 %	10 880,88
		Cheltuieli de regie	5,00 %	25 733,14
		Beneficiu	5,00 %	27 019,80
		Total	100,00 +	567 415,80
		TVA	20,00 %	113 483,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		680 898,96 220 133,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.
Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

Lucrari de constructie generale № 2-1-1 (marca SA)

Valoarea de deviz 680 898,96 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	582,5832	86,60	50 451,71
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	176,49	86,60	15 284,03
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	389,0328	92,30	35 907,73
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,976	94,60	1 132,93
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,9314	94,60	182,71
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	29,20	94,60	2 762,32
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	315,6802	90,67	28 622,72
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	122,504	90,67	11 107,44
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,09	94,60	386,91
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	268,5109	90,67	24 345,88
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,723	94,60	825,20
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,028	94,60	97,25
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,142	94,60	770,23
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	55,2062	94,60	5 222,51
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,593	94,60	1 285,90
16.	7422010060100	Timplar	h-om	218,3796	86,67	18 926,96
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,79	62,00	4 078,98
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	231,3076	62,00	14 341,07
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,2884	62,00	885,88
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6958	62,00	3 515,14
Total manopera						220 133,50

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,182	78,00	92,20
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	78,477	12,00	941,72
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0115	288,00	3,31
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,6209	450,00	5 229,40
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,6672	288,00	192,15
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,61	25,00	490,25
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0038	5 000,00	19,00
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 401,628	0,20	480,33
9.	2010237318750	Distantieri	buc	143,712	1,00	143,71
10.	2030112930000 U34	usa interioara 1.0*2.1h din MDF buc7	m2	14,70	2 000,00	29 400,00
11.	2030112930000 U35	usa interioara din MDF 0.8*2.1h	m2	1,68	2 000,00	3 360,00
12.	2030122946766p	Plinte din plastic	m	74,74	25,00	1 868,50
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,9495	2,00	19,90
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	64,0085	3,00	192,03
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0327	500,00	16,35
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	61,35	10,00	613,50
17.	2320322600036	Mastic de bitum	kg	34,765	12,00	417,18

	mb					
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	264,0045	21,00	5 544,09
19.	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	156,88	42,00	6 588,96
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,591	112,00	66,19
21.	24302261000001	Fuga	kg	32,4981	55,00	1 787,40
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,2854	1 110,00	3 646,79
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5276	22,00	11,61
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,665	82,00	628,53
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,9426	5,00	14,71
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,8275	5,00	134,14
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,1354	5,00	45,68
28.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	25,50	100,00	2 550,00
29.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	14,1705	5,00	70,85
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 209,60	2,80	3 386,88
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 924,857	2,50	9 812,14
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	122,544	2,50	306,36
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	30,4704	4,00	121,88
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	69,525	20,00	1 390,50
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,532	5,00	117,66
36.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 250,0816	3,20	7 200,26
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	413,7318	6,00	2 482,39
38.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,223	5,00	96,11
39.	26611128007001 0	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm	m2	99,8006	205,00	20 459,12
40.	26621027010009 .5	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	12,663	35,00	443,20
41.	2664102100000	Mortar	m3	9,5915	2 000,00	19 183,00
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,3943	0,00	0,00
43.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	312,8625	5,00	1 564,31
44.	2664102102010c	Cimentoplast	m3	3,4226	1 800,00	6 160,86
45.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,3947	5,00	366,97
46.	2670112204051 A33	Placi din laminat gr 10 mm cl A 33	m2	78,477	200,00	15 695,40
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	197,25	5,00	986,25
48.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,371	15,00	110,56
49.	2682132601626 m	Carton bitumat membrana	m2	44,99	25,00	1 124,75
50.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,6036	55,00	198,20
51.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	21,60	20,00	432,00
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3952	20,00	47,90
53.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,5416	35,00	193,96
54.	2710703520285	Profil de suport	m	13,266	32,00	424,51
55.	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	103,0338	0,00	0,00
56.	2732103600174	Tabla neagra 1x1700x1800 mm OL34 S 1946	kg	71,8848	28,00	2 012,77
57.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	158,55	185,00	29 331,75
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7904	28,00	134,13
59.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,9984	86,00	85,86
60.	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	336,90	8,00	2 695,20
61.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	59,10	35,00	2 068,50
62.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel gr. 5mm captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h	m2	2,10 0,20	2 000,00 3 500,00	4 200,00 700,00
63.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,677	200,00	135,40
64.	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,9984	200,00	199,68
65.	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14	buc	4,393	55,00	241,62

		cm S 1547				
66.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,9968	150,00	299,52
67.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,552	38,00	20,98
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	483,8304	28,00	13 547,25
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3923	35,00	48,73
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,322	86,00	27,69
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2955	86,00	25,41
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	102,00	1,00	102,00
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	43,8984	1,00	43,90
74.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	97,6257	1,00	97,63
75.	2874115836662	Surub cap inecat crestet L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	59,904	1,00	59,90
76.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	78,183	38,00	2 970,95
77.	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	1,354	58,00	78,53
78.	2874136313300	Diblu din metal	buc	604,00	1,00	604,00
79.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	23,79	5,00	118,95
80.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1136	0,00	0,00
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,517	0,00	0,00
82.	4100126202818	Apa	m3	6,513	0,00	0,00
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,0015	0,00	0,00
84.	profil decolt PVC	Profil de colt PVC	m	74,46	12,00	893,52
		Total materiale de constructii				217 617,57

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,046	500,00	23,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,073	58,00	120,23
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,354	58,00	252,53
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2738	500,00	636,90
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	12,015	58,00	696,87
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,3252	58,00	2 570,86
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,2572	58,00	362,92
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,65	58,00	211,70
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,168	58,00	183,74
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1964	58,00	11,39
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,90	22,00	481,80
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7157	300,00	214,71
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,399	58,00	719,14
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	20,1048	58,00	1 166,08
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,094	500,00	5 547,00
		Total utilaje de constructii				13 198,88

Total	lei	450 949,94
Asigurare sociala	24,00 %	52 832,04
Transport	5,00 %	10 880,88
Cheltuieli de regie	5,00 %	25 733,14
Beneficiu	5,00 %	27 019,80
Total	100,00 +	567 415,80
TVA	20,00 %	113 483,16

Total deviz:

680 898,9

6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatie capitala a nivelului II al
imobilului cu Nr. cadastral 6401203.057.01, or.
Orhei, str. Tricolorului 2, №. 726/46 - SR

Investitor Inspectoratul General de
Carabinieri al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			31,22
						31,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	86,67	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	62,00	13,02
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			20,27
						19,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	86,60	10,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	58,00	0,58
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			18,53
						16,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	90,67	9,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	62,00	6,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	58,00	1,74
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,44
						59,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	90,67	35,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	62,00	24,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	58,00	2,90
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat pina la planseu)	m2			25,22
						22,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	90,67	13,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	58,00	2,32
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de vopsea tavan	m2			11,91
						10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			66,96

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				66,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	62,00	66,96
8	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			27,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	62,00	27,90
9	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	0,00
		2. Ferestre si Usi Interioare				
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1400 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			135,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	86,67	24,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	58,00	0,58
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi pervaz 350 mm l=1800 mm Materiale marunte (dopuri)=1,02	m			135,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	86,67	24,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	62,00	4,96
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	58,00	0,58
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 1.0*2.1h din MDF buc7	m2			2 173,46
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	86,67	127,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2030112930000U34	usa interioara 1.0*2.1h din MDF buc7	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	58,00	1,16
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m usa interioara 0.8*2.1h din MDF buc1	m2			2 173,46
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	86,67	127,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	62,00	15,50
	2030112930000U35	usa interioara din MDF 0.8*2.1h	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	55,00	12,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	58,00	1,16
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h buc1	m2			3 209,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54

1	2	3	4	5	6	7
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel gr. 5mm captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	86,00	12,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	288,00	1,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1 110,00	777,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
15	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv captuseala de exterior cu MDF 0.45*0.45h buc1	m2			4 709,68 403,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	62,00	24,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel gr. 5mm captuseala de exterior cu MDF 1*2.1h	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	86,00	12,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	288,00	1,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	1 110,00	777,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
16	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon gratuite 1.7*1.8 m vopsita	kg			62,10 23,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	62,00	1,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	86,00	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	112,00	1,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	78,00	1,56
17	RpCP06A	Confectionarea grilelor armonica pentru usi, ferestre sau vitrine (gratii la usi cu o dimensiune a ochiurilor de plasa 150x150 mm si cu tija diametru de 12 mm (Armatura A1, D=12 mm))	kg			82,31 57,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5500	94,60	52,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	62,00	5,58
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	1,0500	0,00	0,00
	2874125884865	Nit cu cap semirotund 4 x 20 OL34 S 797	kg	0,0200	58,00	1,16
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	200,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0100	1 110,00	11,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	58,00	6,96
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	58,00	1,74
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	58,00	1,74
18	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canate (obloanele la fereastra cu o dimensiune de 1800x1700 mm din tabla neagra 3mm)	kg			79,45 20,75
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	62,00	3,72
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,3200	0,00	0,00
	2732103600174	Tabla neagra 1x1700x1800 mm OL34 S 1946	kg	0,7200	28,00	20,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	0,00	0,00
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	0,6000	1,00	0,60
	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	0,0440	55,00	2,42
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	0,0100	200,00	2,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0200	150,00	3,00
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0100	86,00	0,86

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0100	1 110,00	11,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	58,00	6,96
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,1000	58,00	5,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	58,00	5,80
		3. Finisarea interioara				
		3.1. Tavan detaliu A				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2			5,87 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			297,26 98,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	62,00	9,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	86,67	88,84
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	58,00	0,87
		3.2. Tavan detaliu B				
21	CF60Q	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			411,06 179,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8911	62,00	179,25
	26621027010009.5	Placi ghips-carton 9.5 mm	m2	2,1000	35,00	73,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	35,00	32,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	32,00	70,75
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	1,00	16,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	5,00	7,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	5,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	22,00	1,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,2800	1,00	7,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	58,00	0,44
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	58,00	3,71
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2			5,87 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			51,56 45,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,60	38,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	58,00	0,06
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare supraton lux	m2			5,87 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			70,72 49,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,67	49,87

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.3. Finisarea pereti detaliiu 1				
26	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			35 301,29 ----- 14 582,75
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	86,60	12 789,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	62,00	1 793,66
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	2,80	14 112,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 000,00	79,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	507,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	38,00	87,40
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	288,00	800,64
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 055,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2			5,87 ----- 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			163,55 ----- 123,10
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	86,60	121,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	62,00	1,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	58,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	58,00	0,46
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 3.0cm k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2			135,18 ----- 63,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	86,60	51,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	62,00	11,16
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	2 000,00	72,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	58,00	0,06
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa galivan d 1.8 mm 25*25	kg			31,93 ----- 2,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	62,00	0,31
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2			5,87 ----- 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
32	CK26D	Coltar din aluminiu	m			17,00 ----- 8,42

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	86,67	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	58,00	0,58
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			140,96 ----- 112,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	92,30	112,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	58,00	4,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	58,00	0,93
34	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			55,66 ----- 44,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	92,30	44,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	58,00	1,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	58,00	0,35
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2			5,87 ----- 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,56 ----- 45,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	86,60	38,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	58,00	0,06
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2			5,87 ----- 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex valabila	m2			70,72 ----- 49,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,67	49,87
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3.4. Finisarea pereti din placi de ipsos detaliu 2				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti supraton lux	m2			5,87 ----- 2,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,67	2,72
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,00
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			363,60 ----- 102,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	62,00	102,30
	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm	m2	1,0200	205,00	211,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	55,00	26,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	58,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	58,00	0,58
		3.5. Finisarea pereti portanti si despartitori existenti detaliu3				
41	CK26D	Coltar din aluminiu (se exclud suruburi)	m			17,00
						8,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	86,67	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	62,00	0,62
	27431235490271	Coltar din aluminiu	m	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	58,00	0,58
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gr 10 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			363,60
						102,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	62,00	102,30
	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm	m2	1,0200	205,00	211,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	55,00	26,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	58,00	0,70
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	58,00	0,58
		4. Pardoseli				
		4.1. Tip 1				
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3.5 cm grosime cementoplast k=1.17 Коэффициент к трудозатратам=1,17 Коэффициент к материалам=1,17 Коэффициент к машинам=1,17	m2			142,44
						70,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	63,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	7,25
	2664102102010c	Cimentoplast	m3	0,0330	1 800,00	69,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	2,04
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,44
						60,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	1,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00	0,70
45	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm	m2			527,83
						254,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	90,67	236,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,00	17,98
	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm	m2	1,0300	205,00	211,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	58,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,00	0,70
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			106,00
						44,04

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	82,00	8,61
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,00	2,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,00	0,06
47		Profil de colt PVC 1.02m/m	m			12,24
						0,00
	profil decolt PVC	Profil de colt PVC	m	1,0200	12,00	12,24
		4.2. Tip 2				
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 4 cm grosime cementoplast k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33	m2			161,92
						80,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	72,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	8,25
	2664102102010c	Cimentoplast	m3	0,0330	1 800,00	79,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	2,31
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,44
						60,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	1,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00	0,70
50	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clA 33 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mari de 16 mp cu plinta de plastic Materiale marunte (cuie)=1,01	m2			387,48
						135,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	90,67	125,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	62,00	10,54
	2670112204051A 33	Placi din laminat gr 10 mm cl A 33	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766p	Plinte din plastic	m	1,0000	25,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	1,74
		4.3. Tip 3				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cementoplast	m2			121,75
						60,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2664102102010c	Cimentoplast	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	1,74
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			114,44
						60,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,67	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	58,00	1,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	58,00	0,70
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2			33,53

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) cu mastic de bitum				3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036m b	Mastic de bitum	kg	1,7000	12,00	20,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	58,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	300,00	3,90
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum k=2 2 straturi membrana Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			116,43 ----- 15,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	15,14
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	30,00
	2682132601626m	Carton bitumat membrana	m2	1,1000	25,00	55,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	58,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	300,00	6,60
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 portelan gr10mm	m2			527,83 ----- 254,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	90,67	236,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	62,00	17,98
	266111280070010	Placi sau piscoturi de gresie gr 10 mm	m2	1,0300	205,00	211,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	55,00	16,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	58,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	58,00	0,70
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05	m			106,00 ----- 44,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	62,00	6,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	38,00	40,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	82,00	8,61
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	22,00	6,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	58,00	2,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	58,00	0,06
57		Profil de colt PVC 1.02m/m	m			12,24 ----- 0,00
	profil decolt PVC	Profil de colt PVC	m	1,0200	12,00	12,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.