

**Lucrari de constructie a edificiului  
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe teren  
cu nr. cadastral 0100313.11.92, din str.  
Mihail Sadoveanu, nr. 40, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1  
Elemente constructii Bloc A**

**Valoarea de deviz 3 827 495,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Blocul A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. 1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 3,500                                 | 1 722,00<br>0,00                      | 6 027,00<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 10,000                                | 1 890,00<br>0,00                      | 18 900,00<br>0,00      |
| 3      | TsA01A1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3     | 24,000                                | 29,16<br>29,16                        | 699,75<br>699,75       |
| 4      | TsC35A11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 13,500                                | 3 944,20<br>0,00                      | 53 246,70<br>0,00      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                  | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | 0,99 m3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                    |                                |
| 5  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 2 050,000 | 11,49<br>0,00      | 23 554,50<br>0,00              |
| 6  | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                          | 100m2  | 5,000     | 158,76<br>0,00     | 793,80<br>0,00                 |
| 7  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 1,200     | 915,60<br>0,00     | 1 098,72<br>0,00               |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 1,350     | 4 131,17<br>494,54 | 5 577,08<br>667,63             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                    |                                |
|    |         | <b>Total 1.1. Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                    | <b>109 897,55<br/>1 367,38</b> |
|    |         | <b>1.2. 1.2. FM 1-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                    |                                |
| 9  | CC01D1  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3 298,500 | 17,58<br>3,53      | 57 987,31<br>11 651,63         |
| 10 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                         | m2     | 94,800    | 128,25<br>67,28    | 12 157,72<br>6 378,53          |
| 11 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/8                                                                                                                                                                                   | m3     | 15,000    | 1 679,02<br>252,31 | 25 185,30<br>3 784,72          |
| 12 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25                                                                                                                                    | m3     | 63,000    | 1 667,70<br>215,87 | 105 064,94<br>13 599,77        |
| 13 | IzF01A  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 240,500   | 22,06<br>2,24      | 5 305,56<br>539,39             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5         | 6                  | 7                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                                 |
| 14 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 240,500   | 50,89<br>3,36      | 12 239,45<br>809,09             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.2. FM 1-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                    | <b>217 940,28<br/>36 763,13</b> |
|    |        | <b>1.3. 1.3. Stp 1-3 cota -3,700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                    |                                 |
| 15 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                 | kg | 2 054,700 | 17,58<br>3,53      | 36 121,43<br>7 258,04           |
| 16 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                              | m2 | 133,000   | 117,37<br>53,27    | 15 610,31<br>7 084,44           |
| 17 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                                                                                                                                         | m3 | 10,500    | 1 794,60<br>297,17 | 18 843,27<br>3 120,29           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.3. Stp 1-3 cota -3,700<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                    | <b>70 575,01<br/>17 462,77</b>  |
|    |        | <b>1.4. 1.4. Elemente verticale Pereti - 0,1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |                    |                                 |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                 | kg | 2 132,000 | 17,58<br>3,53      | 37 480,36<br>7 531,09           |
| 19 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                        | kg | 256,900   | 17,58<br>3,53      | 4 516,29<br>907,49              |
| 20 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                              | m2 | 208,000   | 117,36<br>53,27    | 24 410,15<br>11 079,43          |
| 21 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                                                                                                                                         | m3 | 83,200    | 1 794,64<br>297,17 | 149 313,94<br>24 724,63         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                       |
|    |        | <b>Total 1.4. Elemente verticale Pereti - 0,1000</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |           |                    | <b>215 720,74</b><br><b>44 242,64</b> |
|    |        | <b>1.5. 1.5. Elemente monolite grinzi - 0,100</b>                                                                                                                                                                                 |     |           |                    |                                       |
| 22 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 3 437,300 | 17,58<br>3,53      | 60 427,44<br>12 141,96                |
| 23 | CC02D4 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 1 638,200 | 15,00<br>1,74      | 24 568,37<br>2 847,46                 |
| 24 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2  | 195,000   | 136,17<br>67,28    | 26 553,93<br>13 120,38                |
| 25 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 390,000   | 36,33<br>25,23     | 14 169,28<br>9 840,28                 |
| 26 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 26,000    | 1 794,62<br>297,17 | 46 660,12<br>7 726,45                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                       |
|    |        | <b>Total 1.5. Elemente monolite grinzi - 0,100</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |           |                    | <b>172 379,14</b><br><b>45 676,53</b> |
|    |        | <b>1.6. 1.6. Elemente monolite Planseu - 0,100, scara</b>                                                                                                                                                                         |     |           |                    |                                       |
| 27 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 6 665,670 | 15,00<br>1,74      | 99 966,20<br>11 586,08                |
| 28 | CC01C1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                           | kg  | 21,900    | 18,70<br>4,65      | 409,57<br>101,93                      |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2  | 350,000   | 136,17<br>67,28    | 47 660,90<br>23 549,40                |
| 30 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre                                                                                                                                               | m2  | 3,600     | 202,48<br>95,32    | 728,92<br>343,15                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                      |     |           |                    |                                 |
| 31 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 65,900    | 1 794,65<br>297,17 | 118 267,21<br>19 583,57         |
| 32 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 525,000   | 36,34<br>25,23     | 19 075,93<br>13 246,53          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.6. Elemente monolite Planseu -0,100, scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |           |                    | <b>286 108,73<br/>68 410,66</b> |
|    |        | <b>1.7. 1.7. Stp 1-6 cota -0,1000 , 6,500</b>                                                                                                                                                                                     |     |           |                    |                                 |
| 33 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 3 112,300 | 17,58<br>3,53      | 54 713,96<br>10 993,93          |
| 34 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv             | m2  | 205,900   | 117,36<br>53,27    | 24 165,05<br>10 967,57          |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 21,600    | 1 794,63<br>297,17 | 38 764,06<br>6 418,89           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.7. Stp 1-6 cota -0,1000 , 6,500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |           |                    | <b>117 643,07<br/>28 380,39</b> |
|    |        | <b>1.8. 1.8. Elemente monolite grinzi 3,200</b>                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                 |
| 36 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 4 355,100 | 17,58<br>3,53      | 76 562,24<br>15 383,98          |
| 37 | CC02D4 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 1 977,400 | 15,00<br>1,74      | 29 655,38<br>3 437,03           |
| 38 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                   | m2  | 280,000   | 136,17<br>67,28    | 38 128,72<br>18 839,52          |
| 39 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton                                                                                                                                                  | m3  | 25,200    | 1 794,65           | 45 225,18                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------|
|    |        | marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                                                                                                      |     |           | 297,17             | 7 488,71                              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                       |
|    |        | <b>Total 1.8. Elemente monolite grinzi 3,200</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |           |                    | <b>189 571,52</b><br><b>45 149,24</b> |
|    |        | <b>1.9. 1.9. Elemente monolite Planseu 3,200</b>                                                                                                                                                                                  |     |           |                    |                                       |
| 40 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 7 173,700 | 15,00<br>1,74      | 107 585,20<br>12 469,13               |
| 41 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 390,000   | 136,17<br>67,28    | 53 107,86<br>26 240,76                |
| 42 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 780,000   | 36,33<br>25,23     | 28 338,57<br>19 680,57                |
| 43 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 66,600    | 1 794,65<br>297,17 | 119 523,43<br>19 791,59               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                       |
|    |        | <b>Total 1.9. Elemente monolite Planseu 3,200</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |           |                    | <b>308 555,06</b><br><b>78 182,05</b> |
|    |        | <b>1.10. 1.10. Elemente monolite grinzi 6,500</b>                                                                                                                                                                                 |     |           |                    |                                       |
| 44 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 4 355,100 | 17,58<br>3,53      | 76 562,24<br>15 383,98                |
| 45 | CC02D4 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 1 977,400 | 15,00<br>1,74      | 29 655,38<br>3 437,03                 |
| 46 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 280,000   | 136,17<br>67,28    | 38 128,72<br>18 839,52                |
| 47 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee                            | buc | 560,000   | 36,33<br>25,23     | 20 345,64<br>14 129,64                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                        |     |           |                    |                                 |
| 48 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 25,200    | 1 794,65<br>297,17 | 45 225,18<br>7 488,71           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.10. Elemente monolite grinzi 6,500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |     |           |                    | <b>209 917,16<br/>59 278,88</b> |
|    |        | <b>1.11. 1.11. Elemente monolite Planseu 6,500</b>                                                                                                                                                                                |     |           |                    |                                 |
| 49 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 7 065,800 | 15,00<br>1,74      | 105 967,02<br>12 281,57         |
| 50 | CC02C2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           | kg  | 105,600   | 16,75<br>3,42      | 1 768,32<br>361,20              |
| 51 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                    | m2  | 390,000   | 136,17<br>67,28    | 53 107,86<br>26 240,76          |
| 52 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 780,000   | 36,33<br>25,23     | 28 338,57<br>19 680,57          |
| 53 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 71,300    | 1 794,65<br>297,17 | 127 958,23<br>21 188,30         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                 |
|    |        | <b>Total 1.11. Elemente monolite Planseu 6,500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |           |                    | <b>317 140,00<br/>79 752,40</b> |
|    |        | <b>1.12. 1.12. Stp 1,2 cota 6,500</b>                                                                                                                                                                                             |     |           |                    |                                 |
| 54 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 411,000   | 17,58<br>3,53      | 7 225,34<br>1 451,82            |
| 55 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv              | m2  | 26,400    | 117,30<br>53,27    | 3 096,69<br>1 406,24            |
| 56 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,                                                                                                                                                                                            | m3  | 2,800     | 1 794,60           | 5 024,89                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                                                            |     |           | 297,17             | 832,08                        |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                               |
|    |        | <b>Total 1.12. Stp 1,2 cota 6,500<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |           |                    | <b>15 346,92<br/>3 690,14</b> |
|    |        | <b>1.13. 1.13. Elemente monolite grinzi<br/>9,800</b>                                                                                                                                                                             |     |           |                    |                               |
| 57 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg  | 380,900   | 17,58<br>3,53      | 6 696,20<br>1 345,51          |
| 58 | CC02D4 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 214,200   | 15,00<br>1,74      | 3 212,37<br>372,30            |
| 59 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 28,000    | 136,17<br>67,28    | 3 812,87<br>1 883,95          |
| 60 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 35,000    | 36,39<br>25,23     | 1 273,51<br>883,11            |
| 61 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 3,700     | 1 794,55<br>297,17 | 6 639,84<br>1 099,54          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                               |
|    |        | <b>Total 1.13. Elemente monolite grinzi<br/>9,800<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |           |                    | <b>21 634,79<br/>5 584,41</b> |
|    |        | <b>1.14. 1.14. Elemente monolite Planseu<br/>9,800</b>                                                                                                                                                                            |     |           |                    |                               |
| 62 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 1 295,000 | 15,00<br>1,74      | 19 421,33<br>2 250,93         |
| 63 | CC02C2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           | kg  | 31,800    | 16,75<br>3,42      | 532,52<br>108,78              |
| 64 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 52,000    | 136,17<br>67,28    | 7 081,05<br>3 498,77          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 65 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 104,000   | 36,33<br>25,23     | 3 778,47<br>2 624,07           |
| 66 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 11,100    | 1 794,67<br>297,17 | 19 920,79<br>3 298,60          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                |
|    |        | <b>Total 1.14. Elemente monolite Planseu 9,800<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |           |                    | <b>50 734,16<br/>11 781,15</b> |
|    |        | <b>1.15. 1.15. Elemente monolite scara</b>                                                                                                                                                                                        |     |           |                    |                                |
| 67 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg  | 1 895,500 | 15,00<br>1,74      | 28 427,16<br>3 294,73          |
| 68 | CC02C2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           | kg  | 109,500   | 16,74<br>3,42      | 1 833,57<br>374,49             |
| 69 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 42,000    | 136,17<br>67,28    | 5 719,31<br>2 825,93           |
| 70 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                  | m2  | 18,300    | 203,07<br>95,32    | 3 716,09<br>1 744,34           |
| 71 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 50,000    | 36,33<br>25,23     | 1 816,57<br>1 261,57           |
| 72 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3  | 16,000    | 1 794,64<br>297,17 | 28 714,31<br>4 754,73          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                |
|    |        | <b>Total 1.15. Elemente monolite scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |           |                    | <b>70 227,01<br/>14 255,79</b> |
|    |        | <b>1.16. 1.16. Rampa exterioara</b>                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                                |
| 73 | CC02D4 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu                                                                    | kg  | 889,500   | 15,00<br>1,74      | 13 340,01<br>1 546,13          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |       | cofraje glisante                                                                                                                                                                                  |    |         |                    |                                    |
| 74 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 407,000 | 136,17<br>67,28    | 55 422,82<br>27 384,59             |
| 75 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                     | m3 | 74,500  | 1 562,37<br>297,17 | 116 396,90<br>22 139,24            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                    |
|    |       | <b>Total 1.16. Rampa exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |         |                    | <b>185 159,73<br/>51 069,96</b>    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                    |
|    |       | <b>Total Blocul A<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |    |         |                    | <b>2 558 550,87<br/>591 047,52</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 2 558 550,87                       |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 141 851,40                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 700 402,27                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 87 691,47                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 2 788 093,74                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 %  | 278 809,38                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 066 903,12                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4,00 %   | 122 676,13                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 189 579,25                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 637 915,85                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 827 495,10<br/>591 047,52</b> |

**Deviz local de resurse № 2-2-1  
Elemente constructii Bloc A**

**Valoarea de deviz 3 827 495,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1 C: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |           |       |                   |
|----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 2 717,560 | 56,07 | 152 373,59        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 2 375,189 | 56,07 | 133 176,82        |
| 3. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 2 843,975 | 56,07 | 159 461,68        |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 1 098,495 | 56,07 | 61 592,62         |
| 5. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 24,050    | 56,07 | 1 348,48          |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 24,387    | 56,07 | 1 367,38          |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 1 457,588 | 56,07 | 81 726,95         |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>591 047,52</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                         |     |            |          |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,952      | 3 800,00 | 3 617,60   |
| 2.  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 3,757      | 3 800,00 | 14 276,60  |
| 3.  | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 4,644      | 3 800,00 | 17 647,20  |
| 4.  | 2010237318750       | Distantieri                                             | buc | 3 572,355  | 2,55     | 9 109,51   |
| 5.  | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 380,630    | 350,00   | 133 220,50 |
| 6.  | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 295,815    | 2,00     | 591,63     |
| 7.  | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,156      | 2 000,00 | 312,00     |
| 8.  | 2320166200670       | White spirit rafinat tip A S 44                         | l   | 72,150     | 54,00    | 3 896,10   |
| 9.  | 2320187315789       | Decofrol                                                | kg  | 372,480    | 19,00    | 7 077,11   |
| 10. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 444,925    | 22,00    | 9 788,35   |
| 11. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 81,770     | 19,00    | 1 553,63   |
| 12. | 26631021000001      | Beton C10/8                                             | m3  | 15,529     | 1 250,00 | 19 411,25  |
| 13. | 26631021000002      | Beton C 20/25                                           | m3  | 518,565    | 1 300,00 | 674 134,50 |
| 14. | 26631021000003      | Beton C16/20                                            | m3  | 78,653     | 1 080,00 | 84 945,24  |
| 15. | 27106022000001      | Otel beton A500C                                        | kg  | 24 125,321 | 13,00    | 313 629,17 |
| 16. | 27106022000002      | Otel beton A240 diam de 8 mm                            | kg  | 263,322    | 13,00    | 3 423,19   |
| 17. | 27106023000001      | Otel beton A500C                                        | kg  | 23 436,014 | 13,00    | 304 668,17 |
| 18. | 27106023000002      | Otel beton B500B                                        | kg  | 4 231,535  | 13,00    | 55 009,95  |
| 19. | 27106023000003      | Otel beton A500C                                        | kg  | 1 923,932  | 13,00    | 25 011,12  |
| 20. | 27106023000003<br>3 | Otel beton A500B                                        | kg  | 1 662,773  | 13,00    | 21 616,05  |
| 21. | 27106024000001      | Otel beton A500C                                        | kg  | 22,447     | 13,00    | 291,81     |
| 22. | 27106024000002      | Otel beton A240                                         | kg  | 253,072    | 13,00    | 3 289,94   |
| 23. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 157,390    | 34,00    | 5 351,26   |
| 24. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 238,157    | 34,00    | 8 097,34   |
| 25. | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                     | kg  | 1 289,600  | 13,00    | 16 764,80  |
| 26. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 87,742     | 36,00    | 3 158,71   |
| 27. | 2874115825003       | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                   | buc | 924,630    | 8,00     | 7 397,04   |

|     |               |                                       |     |         |       |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|
| 28. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10           | buc | 924,630 | 2,00  | 1 849,26            |
| 29. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                     | kg  | 15,411  | 2,00  | 30,82               |
| 30. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 92,463  | 30,00 | 2 773,89            |
| 31. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 85,715  | 22,00 | 1 885,72            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |       | <b>1 753 829,46</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                             |      |         |        |                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,288   | 15,00  | 4,32              |
| 2.  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 176,998 | 400,00 | 70 799,20         |
| 3.  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric              | h-ut | 160,119 | 8,00   | 1 280,96          |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                   | h-ut | 0,945   | 840,00 | 793,80            |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 29,675  | 840,00 | 24 927,00         |
| 6.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,308   | 840,00 | 1 098,72          |
| 7.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 6,000   | 76,00  | 456,00            |
| 8.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 339,960 | 16,00  | 5 439,36          |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 14,027  | 350,00 | 4 909,45          |
| 10. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 3,367   | 15,00  | 50,50             |
| 11. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton           | h-ut | 52,347  | 5,00   | 261,75            |
| 12. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton            | h-ut | 46,189  | 5,00   | 230,94            |
| 13. | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica                                    | h-ut | 24,635  | 8,00   | 197,09            |
| 14. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                  | h-ut | 71,955  | 740,00 | 53 246,70         |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 75,496  | 350,00 | 26 423,60         |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                          | h-ut | 78,515  | 300,00 | 23 554,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>213 673,89</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 2 558 550,87 |
| Asigurarea sociala         | 24,00 %  | 141 851,40   |
| Total                      | 100,00 + | 2 700 402,27 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 87 691,47    |
| Total                      | 100,00 + | 2 788 093,74 |
| Cheltuieli de regie        | 10,00 %  | 278 809,38   |
| Total                      | 100,00 + | 3 066 903,12 |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 122 676,13   |
| Total                      | 100,00 + | 3 189 579,25 |
| TVA                        | 20,00 %  | 637 915,85   |

**Total deviz:** **3 827 495,10**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Blocul A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. 1.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 722,00<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500                                 | 840,00               | 1 722,00               |
| 2       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |                                        |                      | 1 890,00<br>0,00       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 840,00               | 1 890,00               |
| 3       | TsA01A1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы) | m3     |                                        |                      | 29,16<br>29,16         |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5200                                 | 56,07                | 29,16                  |
| 4       | TsC35A11                    | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 3 944,20<br>0,00       |
|         | 2952270007403               | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 5,3300                                 | 740,00               | 3 944,20               |
| 5       | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 11,49<br>0,00          |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0383                                 | 300,00               | 11,49                  |
| 6       | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2  |                                        |                      | 158,76<br>0,00         |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1890                                 | 840,00               | 158,76                 |
| 7       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 915,60<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                 | 840,00               | 915,60                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 8  | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 |         |          | <div>4 131,17</div> <div>494,54</div> |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 56,07    | 494,54                                |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 350,00   | 3 636,63                              |
|    |                | <b>1.2. 1.2. FM 1-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |                                       |
| 9  | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                                    | kg     |         |          | <div>17,58</div> <div>3,53</div>      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0590  | 56,07    | 3,31                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0040  | 56,07    | 0,22                                  |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0250  | 13,00    | 13,32                                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,1500  | 2,55     | 0,38                                  |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100  | 34,00    | 0,34                                  |
| 10 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                          | m2     |         |          | <div>128,25</div> <div>67,28</div>    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1500  | 56,07    | 8,41                                  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,0500  | 56,07    | 58,87                                 |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 2,00     | 0,01                                  |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,3000  | 2,00     | 0,60                                  |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000  | 8,00     | 2,40                                  |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300  | 30,00    | 0,90                                  |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0500  | 34,00    | 1,70                                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0800  | 36,00    | 2,88                                  |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 0,1000  | 350,00   | 35,00                                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0035  | 3 800,00 | 13,31                                 |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0005  | 3 800,00 | 1,88                                  |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1200  | 19,00    | 2,28                                  |
| 11 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/8                                                                                                                                                                                   | m3     |         |          | <div>1 679,02</div> <div>252,31</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8500  | 56,07    | 215,87                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6500  | 56,07    | 36,45                                 |
|    | 26631021000001 | Beton C10/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  | 1 250,00 | 1 294,08                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,22                                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2500  | 400,00   | 100,00                                |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000  | 76,00    | 30,40                                 |
| 12 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25                                                                                                                                    | m3     |         |          | <div>1 667,70</div> <div>215,87</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4500  | 56,07    | 193,44                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000  | 56,07    | 22,43                                 |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250  | 1 300,00 | 1 352,50                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,23                                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000  | 16,00    | 9,60                                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500  | 350,00   | 87,50                                 |
| 13 | IzF01A         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                                                    | m2     |         |          | <div>22,06</div> <div>2,24</div>      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0400  | 56,07    | 2,24                                  |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1500  | 22,00    | 3,30                                  |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,00005 | 2 000,00 | 0,10                                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1000  | 2,00     | 0,20                                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,3000 | 54,00    | 16,20              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0002 | 15,00    | 0,00               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01               |
| 14 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 50,89<br>3,36      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600 | 56,07    | 3,36               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 22,00    | 37,40              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400 | 19,00    | 6,46               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006 | 2 000,00 | 1,20               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300 | 2,00     | 2,26               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130 | 15,00    | 0,20               |
|    |                | <b>1.3. 1.3. Stp 1-3 cota -3,700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 15 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 16 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                               | m2   |        |          | 117,37<br>53,27    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 56,07    | 42,05              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 3 800,00 | 5,71               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 17 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 1 794,60<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,43           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.4. 1.4. Elemente verticale Pereti - 0,1000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 18 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 19 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A240 fasonate in                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 17,58              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                   |      |        |          | 3,53               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000002  | Otel beton A240 diam de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 20 | CB02B           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 117,36<br>53,27    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 56,07    | 42,05              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 3 800,00 | 5,70               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 21 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                           | m3   |        |          | 1 794,64<br>297,17 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002  | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,47           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                 | <b>1.5. 1.5. Elemente monolite grinzi - 0,100</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 22 | CC01D1          | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                   | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001  | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,33              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 23 | CC02D4          | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                         | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 271060230000033 | Otel beton A500B                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,20              |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 24 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                       | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 25 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,33<br>25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 26 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,62<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,45           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.6. 1.6. Elemente monolite Plansee -0,100, scara</b>                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 27 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 28 | CC01C1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                           | kg   |        |          | 18,70<br>4,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0790 | 56,07    | 4,43               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,23               |
|    | 27106024000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 29 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 30 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                  | m2   |        |          | 202,48<br>95,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 56,07    | 14,02              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4500 | 56,07    | 81,30              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,10               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 36,00    | 9,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 3 800,00 | 7,39               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 3 800,00 | 7,39               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 3 800,00 | 76,00              |
| 31 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,65<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,48           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
| 32 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,34<br>25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
|    |                | <b>1.7. 1.7. Stp 1-6 cota -0,1000 , 6,500</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 33 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,33              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 34 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv           | m2   |        |          | 117,36<br>53,27    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 56,07    | 42,05              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 3 800,00 | 5,70               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 35 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,63<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,46           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.8. 1.8. Elemente monolite grinzi 3,200</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 36 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 37 | CC02D4         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000002 | Otel beton B500B                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 38 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 39 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                     | m3   |        |          | 1 794,65<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,48           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.9. 1.9. Elemente monolite Planseu 3,200</b>                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 40 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 41 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 42 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,                                                                                                        | buc  |        |          | 36,33              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                            |      |        |          | 25,23              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 43 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,65<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,48           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.10. 1.10. Elemente monolite grinzi 6,500</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 44 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                             | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 45 | CC02D4         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000002 | Otel beton B500B                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 46 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 47 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,33<br>25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 48 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,65<br>297,17 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23                    |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,48                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40                     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60                     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00                   |
|    |                | <b>1.11. 1.11. Elemente monolite<br/>Planseu 6,500</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                          |
| 49 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in<br>atelieri centralizate, cu diametrul barelor<br>peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv<br>construciile executate cu cofraje glisante                                                       | kg   |        |          | 15,00<br><hr/> 1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74                     |
|    | 27106023000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19                    |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01                     |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01                     |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01                     |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04                     |
| 50 | CC02C2         | Armaturi din otel beton A240 fasonate in<br>atelieri de santier, cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,<br>exclusiv construciile executate cu cofraje<br>glisante                                            | kg   |        |          | 16,75<br><hr/> 3,42      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0610 | 56,07    | 3,42                     |
|    | 27106024000002 | Otel beton A240                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,33                    |
| 51 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi si grinzi<br>exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m<br>inclusiv                                 | m2   |        |          | 136,17<br><hr/> 67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21                    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07                    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01                     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60                     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40                     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90                     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70                     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90                     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50                    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80                     |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80                     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28                     |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00                     |
| 52 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar,<br>folosite pentru montarea placilor prefabricate,<br>a predalelor, la turnarea planseilor partial sau<br>total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite<br>cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,33<br><hr/> 25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82                    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41                     |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20                     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90                     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                     |
| 53 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat<br>cu centrala de betoane sau beton marfa conf.<br>art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>C20/25                                                                                        | m3   |        |          | 1 794,65<br><hr/> 297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94                   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23                    |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,48                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40                     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60                     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00                   |
|    |                | <b>1.12. 1.12. Stp 1,2 cota 6,500</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                          |
| 54 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in<br>atelieri de santier si montate cu diametrul<br>barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>izolate                                                                                                | kg   |        |          | 17,58<br><hr/> 3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 55 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 117,30<br>53,27    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 56,07    | 42,05              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 350,00   | 35,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,74               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,74               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 3 800,00 | 5,76               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 56 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                           | m3   |        |          | 1 794,60<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,43           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.13. 1.13. Elemente monolite grinzi 9,800</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 57 | CC01D1         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                   | kg   |        |          | 17,58<br>3,53      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 56,07    | 3,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 56,07    | 0,22               |
|    | 27106022000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 2,55     | 0,38               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 34,00    | 0,34               |
| 58 | CC02D4         | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                         | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000002 | Otel beton B500B                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,20              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 59 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                       | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 60 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar,                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 36,39              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                            |      |        |          | 25,23              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,95               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 61 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,55<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,38           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.14. 1.14. Elemente monolite Planseu 9,800</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 62 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 63 | CC02C2         | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           | kg   |        |          | 16,75<br>3,42      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0610 | 56,07    | 3,42               |
|    | 27106024000002 | Otel beton A240                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,33              |
| 64 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                 | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 65 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,33<br>25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 66 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,67<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.15. 1.15. Elemente monolite scara</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 67 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000003 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 68 | CC02C2         | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           | kg   |        |          | 16,74<br>3,42      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0610 | 56,07    | 3,42               |
|    | 27106024000002 | Otel beton A240                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 13,00    | 13,32              |
| 69 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 70 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                  | m2   |        |          | 203,07<br>95,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500 | 56,07    | 14,02              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,4500 | 56,07    | 81,30              |
|    | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 34,00    | 5,10               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 36,00    | 9,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 3 800,00 | 7,68               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 3 800,00 | 7,68               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200 | 3 800,00 | 76,00              |
| 71 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 36,33<br>25,23     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 56,07    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 56,07    | 8,41               |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 13,00    | 5,20               |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 800,00 | 1,90               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00               |
| 72 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25                                                                                     | m3   |        |          | 1 794,64<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000002 | Beton C 20/25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 372,47           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |
|    |                | <b>1.16. 1.16. Rampa exterioara</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 73 | CC02D4         | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                   | kg   |        |          | 15,00<br>1,74      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0310 | 56,07    | 1,74               |
|    | 27106023000001 | Otel beton A500C                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0150 | 13,00    | 13,19              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0008 | 8,00     | 0,01               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015 | 5,00     | 0,01               |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0052 | 8,00     | 0,04               |
| 74 | CB02C          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 136,17<br>67,28    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 56,07    | 11,21              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 56,07    | 56,07              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,00     | 0,01               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 34,00    | 1,70               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 36,00    | 0,90               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 350,00   | 45,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 800,00 | 3,80               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00               |
| 75 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20                                                     | m3   |        |          | 1 562,37<br>297,17 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 56,07    | 271,94             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 56,07    | 25,23              |
|    | 26631021000003 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 080,00 | 1 140,20           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 22,00    | 3,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 16,00    | 9,60               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00             |