

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1753884306626 din 30 iulie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV)	UTV U10 PRO '25	China	Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd	Vehicul pentru sarcini utilitare (UTV) destinat intervenției în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. Motor - cel puțin 80 CP, injecție cu aprindere electronică, răcire cu lichid. Cutie de viteză - automată cu variație continuă CVT, trepte Extra-L/H/N/R/P Trenul de rulare – selectabil, minim 2WD și 4WD, cu diferențial față/spate autoblocabil, cu sistem ABS. Asistență la conducere - sistem electronic asistență coborâre în pantă, frâna de parcare. Servodirecție dinamică DPS. Dotări minime - cabină certificată ROPS, cadru de protecție în caz de răsturnare, benă basculabilă, copertină detașabilă pentru protecția personalului de intemperii, centuri de siguranță, parbriz rabatabil cu ștergătoare, placă protecție șasiu, bord digital multifuncțional, priză de 12 V, volan ajustabil, oglinzi retrovizoare, bară față de protecție, apărători de noroi, cârlig de remorcare/tractare, suport plăcuțe de înregistrare, husă de protecție. Troliu față - acționare electrică, cu	Caracteristici tehnice: Motor 998 cc, 3 cilindri, 4 timpi, racit cu lichid, DOHC, Bosch EFI, 90 cai putere cuplu maxim 94.5 Nm Transmisie CFMOTO CVT, trepte de viteze P-R-N-H-L control la coborarea in panta moduri de putere tractiune selectabila 2WD/4WD/4WD lock sistem exclusiv VVT (Variable-Valve-Timing) Suspensie fata independenta cu brat dublu tip A, cursa 280mm Suspensie spate independenta cu brat dublu tip A, cursa 260mm amortizoare	

				telecomandă, forța de tracțiune de cel puțin 2000 kg, lungimea cablului de cel puțin 10 m. Gardă la sol - cel puțin 30 cm. Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. Trusă sanitară auto, triunghi semnalizator (2 buc.), vestă reflectorizantă (3 buc.), stingător cu pulbere, de cel puțin 5kg. Capacitate de transport - cel puțin 3 persoane. Capacitate de sarcina utilă - cel puțin 650 kg Capacitate benă - cel puțin 400 kg. Capacitate remorcă/tractare - cel puțin 1000 kg. Capacitate rezervor combustibil - cel puțin 35 litri. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare și întreținere a vehiculului. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	fata/spate pe ulei, arc, ajustabile în preincarcare jante 14 inch aliaj Garda la sol 330 mm anvelope 29-inch Capacitate remorcă 1134 kg Capacitate benă rabatabila 454 kg Buton Start-Stop dashboard cu ecran tactil 8-inch MMI, display cu contrast înalt pachet audio upgrade OTA) Cabină certificate ROPS Rezervor 45 litri Lungime: 3097 mm Latime: 1645 mm Înălțime: 1945 mm Greutate: 911 KG Garda la sol: 330 mm Servodirecție Capacitate de persoane- 3 persoane Troliu - capacitate 2040 kg Garantie -48 de luni Ladă/cutie scule cu chei, inclusiv cric. Trusă sanitară auto, triunghi semnalizator (2 buc.), vestă reflectorizantă (3 buc.), stingător cu pulbere, de cel puțin 5kg.	
--	--	--	--	---	---	--

					Termen de livrare- 75 de zile de la semnarea contractului. Nou –an producere 2025, Certificat de garanție, 48 luni Manual de exploatare si intretinere.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Cucu Valentina În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.R.L. „Namaian Deg” Adresa: mun.Chișinău, s.Hulboaca, str. C. Negruzzi, 40, MD-2093