

Investitor **Primaria Mindic**Obiect **Reparația drumurilor locale sectorul 7 din s. Mîndîc r. Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii drum sec 7</b>				
		<b>1.1. Regiunea str.Libertatii</b>				
		<b>1.1.1. str.Libertatii L=520.0m</b>				
		<b>b=3.0m S=1560m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60
						0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32
						467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<b>1.1.2. str Miron Costin si stradela</b>				
		<b>L=275.0m b=2.5m S=687m2</b>				
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5	100m2			105,60

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2</b>				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2</b>				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,61
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmato de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2</b>				
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,61 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,61
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,39
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2</b>				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.1.7. str Mihai Kogalniceanu L=220.0m b=2.5m S=550m2</b>				
18	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
19	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma	100m2			2 060,10 -----

1	2	3	4	5	6	7
		DI 134 k=-5				0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.2. regiunea str Salcamilor</b> <b>1.2.1. str Salcamilor L=385.0m</b> <b>b=3.0m S=1155m2</b>				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<b>1.2.2. stradela la str. Salcamilor</b> <b>L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m</b> <b>S=287m2</b>				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,59 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,59
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,33 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,41
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m și str Prut L=80.0m b=3.0m Stot=450m2</b>				
26	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
27	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de	100m2			2 060,10

1	2	3	4	5	6	7
		grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5				0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2</b>				
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2			2 060,10 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	327,00	2 060,10
		<b>1.2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot=3170m2</b>				
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoer de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			922,71 ----- 162,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	800,00	760,00
35	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3			2 862,00 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 = 356toane (Spre str.27 August 1989)	t			25,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
37	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			872,00 ----- 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	800,00	872,00
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 830,62 ----- 479,62
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	500,00	4 351,00
		<b>1.2.6. str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2</b>				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		<b>1.2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2</b>				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,60 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,60
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 092,32 ----- 467,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	327,00	6 180,30
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	339,00	508,50
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	339,00	339,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	210,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	3,0000	20,00	60,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	800,00	206,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m <sup>2</sup>			2 060,10 ----- 0,00
	141112220 1661	Piatra spartă 20-70 mm	m <sup>3</sup>	1,2600	327,00	2 060,10

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)