



Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: http://lgm.md
c/d MD28FT222480200000438498
FINCOMBANK SA FIL.NR2 CHISINAU
BIC FTMDMD2X847

Стяжка нейлоновая бел.RUCELF 4x300мм СТБ-4x300-Б

Артикул СТБ-4x300-Б

Размер 4x300мм

Тип неразъемные, одноразового использования

Материал нейлон 6,6 без содержания галогенов

Огнестойкость согласно UL94V2 - самозатухающий

Цвет белый

Количество 100шт

Температура монтажа от -10 до +40градусов Цельсия

Габаритные размеры 1 упак (100шт)(ГхШхВ): 90x320x25мм

Вес 1 упак (100шт) 0,146кг

Стяжка нейлоновая RUCELF 4x300мм СТБ-300-Б представляет собой узкую полоску пластика шириной 4мм, выполненную из оеупорного материала.

Применяется для фиксации кабеля и соединения проводов в жгут.

Стяжка нейлоновая черн.RUCELF 8x300мм СТ-8x300-Ч

Артикул СТ-8x300-Ч

Размер 8x300мм

Тип неразъемные, одноразового использования

Материал нейлон 6,6 без содержания галогенов

Огнестойкость согласно UL94V2 - самозатухающий

Цвет чёрный

Количество 100шт

Температура монтажа от -10 до +40градусов Цельсия

Габаритные размеры 1 упак (100шт)(ГхШхВ): 140x320x30мм

Вес 1 упак (100шт) 0,363кг





Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: http://lgm.md
c/d MD28FT222480200000438498
FINCOMBANK SA FIL.NR2 CHISINAU
BIC FTMDMD2X847

Стяжка нейлоновая черн.RUCELF 8x400мм СТ-8x400-Ч

Артикул СТ-8x400-Ч
Размер 8x400мм
Тип неразъемные, одноразового использования
Материал нейлон 6,6 без содержания галогенов
Огнестойкость согласно UL94V2 - самозатухающий
Цвет чёрный
Количество 100шт
Температура монтажа от -10 до +40градусов Цельсия
Габаритные размеры 1 упак (100шт)(ГхШхВ): 140x430x40мм
Вес 1 упак (100шт) 0,485кг


Стяжка нейлоновая черн.RUCELF 5x250мм СТ-5x250-Ч

Артикул СТ-5x250-Ч
Размер 5x250мм
Тип неразъемные, одноразового использования
Материал нейлон 6,6 без содержания галогенов
Огнестойкость согласно UL94V2 - самозатухающий
Цвет чёрный
Количество 100шт
Температура монтажа от -10 до +40градусов Цельсия
Габаритные размеры 1 упак (100шт)(ГхШхВ): 90x160x10мм
Вес 1 упак (100шт) 0,150кг






Republica Moldova, MD-2020, m. Chisinau, str. G.Madan, 87/7
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47
E-mail: lumgrupmas@gmail.com, Web: <http://lgm.md>
c/d MD28FT222480200000438498
FINCOMBANK SA FIL.NR2 CHISINAU
BIC FTMDMD2X847



Характеристики:

Класс защиты IP	IP20
Производитель	De-ra
Тип установки	Наружный
Тип	Коробки под автомат
Число автоматов	9



Характеристики:

Класс защиты IP	IP20
Производитель	De-ra
Тип установки	Наружный
Тип	Коробки под автомат
Число автоматов	24

