

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire

Valoarea de deviz 253 212,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,0000	27,70 26,80	22 714,00 21 976,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,5000	5,75 5,60	963,20 938,00
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	660,0000	67,24 23,38	44 379,66 15 430,80
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	820,0000	6,22 1,60	5 099,23 1 312,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2	820,0000	81,81 27,20	67 082,27 22 304,00
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	15,0000	70,15 48,00	1 052,29 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	167,5000	148,55 63,20	24 882,68 10 586,00
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	30,0000	64,50 0,00	1 935,00 0,00
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				168 108,33 73 266,80
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,0000	20,20 12,00	1 615,76 960,00
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	80,0000	37,56 16,00	3 004,63 1 280,00
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor existente	m	50,0000	112,25 38,40	5 612,72 1 920,00
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare	kg	70,0000	28,40	1 988,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea între 2,1 kg - 10 kg/ buc			8,40	588,00
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet maievschi	buc	20,0000	25,70 9,20	514,00 184,00
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,0000	4,20 3,60	546,00 468,00
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	40,0000	39,47 23,20	1 578,84 928,00
		Total Reparatia sistemului de incalzire Inclusiv salariu				14 859,95 6 328,00

		Total	lei	182 968,28
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 908,83
		Total	100,00 +	200 877,11
		Transportarea materialelor	2,00 %	1 939,81
		Total	100,00 +	202 816,92
		Cheltuieli de regie	2,00 %	4 056,35
		Total	100,00 +	206 873,27
		Beneficiu	2,00 %	4 137,48
		Total	100,00 +	211 010,75
		TVA	20,00 %	42 202,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 212,91 79 594,80

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Scoala sportiva nr.8 din str.N.Costin, 63, Investitor DGETS
mun.Chisinau**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			27,70 26,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,75 5,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			67,24 23,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	23,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,35	29,31
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			6,22 1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,38	4,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)	m2			81,81 27,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	26821326004701	Membrane bituminoase (Linocrom HPP, HKP)	m2	2,3000	18,67	45,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,92	5,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			70,15 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			148,55 63,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	40,00	35,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	15,00	49,92
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,25	18,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Reparatia sistemului de incalzire				
9	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			20,20 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	34,72	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	20,83	2,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	80,00	1,76
10	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			37,56 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	25212167010002	Teava din otel d 20	m	1,0150	18,47	18,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	20,83	1,33
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	23,25	0,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,63	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	34,72	1,04
11	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 mm - inlocuirea registrelor existente	m			112,25 38,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	40,00	38,40
	25212167010007	Teava din otel d 76	m	1,0150	62,27	63,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	34,72	2,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	20,83	3,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	23,25	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,63	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	25,00	3,75
12	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			28,40 8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	20,00	20,00
13	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau	buc			25,70

1	2	3	4	5	6	7
		retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet maievschi				9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
	28752742027001	Robinet Maievschi	buc	1,0000	12,50	12,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	60,00	2,40
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,20 3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
15	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			39,47 23,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	36,67	1,83
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	64,58	6,46
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,67	5,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,29	1,53
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

APROBAT:



Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse

Reparatia acoperisului si a sistemului de incalzire

Valoarea de deviz 253 212,91 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	98,75	40,00	3 950,00
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77	40,00	15 430,80
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	401,80	40,00	16 072,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,00	40,00	4 440,00
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00	40,00	960,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,00	40,00	720,00
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	547,87	40,00	21 914,80
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	397,48	40,00	15 899,20
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,20	40,00	208,00
		Total manopera				79 594,80

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	48,94	200,00	9 788,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20	20,00	24,00
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,16	80,00	172,80
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,00	15,29	61,16
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	516,60	8,92	4 608,07
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,60	34,72	368,04
7.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	246,00	15,38	3 783,48
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	24,58	20,83	512,01
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,00	64,58	258,32
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,80	60,00	48,00
11.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	6,00	36,67	220,02
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,00	36,67	73,34
13.	25212167010002	Teava din otel d 20	m	81,20	18,47	1 499,76
14.	25212167010007	Teava din otel d 76	m	50,75	62,27	3 160,20
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	761,47	1,35	1 027,99
16.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14 328,60	1,35	19 343,61
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,10	350,00	35,00
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	54,00	3,50	189,00
19.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,92	0,00	0,00
20.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,07	0,00	0,00
21.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,24	0,00	0,00
22.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	33,07	0,00	0,00
23.	26821326004701	Membrane bituminoase (Linocrom HPP, HKP)	m2	1 980,30	18,67	36 972,20

24.	2682132601626	Carton bitumat	m2	174,20	18,25	3 179,15
25.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	557,44	15,00	8 361,60
26.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	34,84	12,00	418,08
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,00	20,00	1 400,00
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,49	13,63	6,68
29.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,36	23,25	78,12
30.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,94	60,00	836,40
31.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,50	25,00	187,50
32.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	5,00	120,00
33.	28752742027001	Robinet Maievschi	buc	20,00	12,50	250,00
34.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,00	2,00	8,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,61	0,00	0,00
36.	4100126202818	Apa	m3	11,02	0,00	0,00
Total materiale de construcții						96 990,53

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	164,00	15,00	2 460,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40	15,00	6,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,28	15,00	1 114,20
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,58	15,00	788,70
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,20	15,00	78,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	15,00	1,05
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	250,00	1 935,00
Total utilaje de construcții						6 382,95

Total	lei	182 968,28
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	17 908,83
Total	100,00 +	200 877,11
Transportarea materialelor	2,00 %	1 939,81
Total	100,00 +	202 816,92
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 056,35
Total	100,00 +	206 873,27
Beneficiu	2,00 %	4 137,48
Total	100,00 +	211 010,75
TVA	20,00 %	42 202,16

Total deviz:

253 212,9

1

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)