



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„31 „ ianuarie 2020 nr. 12/23/2020

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „MEGACON SERVICE” c/f 1006600054170 conform cererii nr. 30 din 27.01.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 31.01.2021.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|---|----|----|
| 1 | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor. | | Nu |
| 2 | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență. | | Nu |
| 3 | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor. | | Nu |
| 4 | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare. | | Nu |
| 5 | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect. | | Nu |
| 6 | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional. | | Nu |
| 7 | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor | Da | Nu |

Director


 **ANDREI ATAMANIUC**

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2016788**

din
от **17.07.2020**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

| Denumirea Наименование | Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер |
|---|--|
| S.C. MEGACON SERVICE S.R.L. | 1006600054170 |
| Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) | Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта |
| Mesager nr.4 | 0120-SEC.BUIUCANI |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: **0,00 lei/лей.**

4. Valabil pînă la / Действителен до 01.08.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Anastasia Movilă
Semnătura/Подпись

Anastasia Movilă
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.07.2020 ora 16:13:19
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600054170

Data înregistrării

22.11.2006

Data eliberării


22.11.2006

Bordeianu Tatiana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0060565



CONTRACT DE CREDIT
nr. **2222** din 12 iunie, două mii optsprezece

Între:

Banca Comercială "VICTORIABANK" S.A., denumită în continuare "Bancă", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 14.06.2001, în persoana dnei **Elizaveta Iacobenco**, Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei, împuternicită să acționeze în baza procurii nr. 35-PJ din 29.12.2017, pe de o parte, și

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" SRL, denumită în continuare "Debitor", numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1006600054170, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor la data de 22.11.2006, în persoana dlui **Ghenadie Ceresău**, Administrator, pe de altă parte, este încheiat prezentul contract, în continuare "Contract", în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1
NOȚIUNI GENERALE

Părțile contractante au convenit să accepte ca bază următoarele noțiuni:

- 1.1. Linie de credit este o formă de credit, care prevede eliberarea creditului de către Bancă Debitorului și restituirea acestuia de către Debitor în limita soldului maxim al Liniei de credit și cu respectarea Soldului minim, stabilite în Contract.
- 1.2. Sold minim este o restricție impusă la soldul activ al Liniei de credit, pe care trebuie să-l mențină Debitorul în orice moment de timp.
- 1.3. Credit restant se consideră creditul:
 - a. care nu a fost restituit în termenul prevăzut în Contract (în cazul în care este prevăzută restituirea creditului la scadență) sau pentru care nu au fost restituite tranșele (în cazul în care este prevăzută restituirea creditului în tranșe);
 - b. care nu a fost restituit în totalitate în caz de reziliere a Contractului în condițiile prevăzute.
- 1.4. Dobânda reprezintă plățile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv și achitate de către Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp (nr. de facto de zile calendaristice), reieșind din 360 de zile anual.
- 1.5. Dobânda flotantă reprezintă dobânda care poate fi modificată pe parcursul derulării Contractului în condițiile stipulate în acesta.
- 1.6. Notificarea este o adresare scrisă referitor la oricare raport ce reiese din Contract (achitarea dobânzilor aferente, restituirea creditului, depășirea termenelor contractuale ș.a.), care se prezintă nemijlocit de către o parte altei părți contractante sub semnătură sau prin scrisoare recomandată.
- 1.7. Rezilierea Contractului se consideră încetarea, în condițiile prevăzute de Contract și/sau de legislația în vigoare, dintr-o anumită dată prevăzută în notificare, a obligației Băncii de a elibera creditul și/sau a dreptului Debitorului de a utiliza creditul. În caz de reziliere creditul devine scadent, însă, până la restituirea efectivă a lui, rezilierea nu exonerează Debitorul de obligațiile de achitare a dobânzii.
- 1.8. Conturi de Deservire sunt conturile din care se efectuează restituirea Plăților conform Contractului (credit, dobânzi, comisioane, penalități, amenzi).

CAPITOLUL 2
OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Banca se obligă să acorde Debitorului un Credit sub formă de Linie de credit în sumă de **100,000.00** (o sută mii) MDL, denumit în continuare „Credit”, în condițiile asigurării acestuia, utilizării eficiente și la destinație și restituirii la scadență.
- 2.2. Soldul minim se stabilește în sumă de 10,000.00 (zece mii) MDL.
- 2.3. Creditul va fi utilizat de către Debitor pentru completarea mijloacelor circulante și achitarea cheltuielilor curente.
- 2.4. Creditul se acordă pe un termen de 36 (treizeci și șase) luni și anume Debitorul se obligă să restituie suma Creditului și să achite plățile aferente acestuia stabilite în Contract către data de **12.06.2021** (douăsprezece iunie, anul două mii douăzeci și unu).

CAPITOLUL 3
DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Debitorul declară și garantează următoarele:

- 3.1. Clauzele Contractului nu vor fi în contradicție cu actele sale de constituire, cu oricare act juridic, normativ sau administrativ, prin care se constituie obligațiuni în sarcina Debitorului și / sau se reglementează raporturile juridice dintre acesta și Bancă;
- 3.2. Toate documentele și informațiile prezentate Băncii sunt veridice și valabile atât la data prezentării lor, cât și la data semnării Contractului;



- d. să deschidă conturi în lei sau în valută străină în alte bănci;
 - e. să achite dividende sau alte plăți în favoarea fondatorilor sau altor creditori până la onorarea deplină a obligațiilor sale față de Bancă;
 - f. să formeze angajamente financiare cu termen de scadență mai mică decât termenul de scadență a prezentului contract de credit;
 - g. să achite angajamentele față de fondatorii companiei înainte de scadența acestora sau înainte de rambursarea creditului acordat în baza prezentului contract;
- 11.3. Debitorul este în drept:
- a. să restituie Creditul și să achite dobânzile aferente înainte de termen prin modalitățile de plată acceptate în Bancă, cu respectarea condițiilor stipulate la p. 8.2.
 - b. să primească de la Bancă calculul dobânzilor aferente Creditului, comisioanelor, penalităților și amenzilor.
 - c. să rezilieze Contractul, prin notificare, în cazul în care nu este de acord cu modificarea de către Bancă a ratei dobânzii.
- 11.4. Banca se obligă:
- a. să țină evidența utilizării și restituirii Creditului, precum și a dobânzilor aferente calculate și achitate.
 - b. în cazul modificării ratei dobânzii aplicate la Credit, să notifice Debitorului despre acest fapt cu 10 zile calendaristice înainte.
- 11.5. Banca are dreptul:
- a. să verifice respectarea condițiilor în care a fost utilizat Creditul, existența efectivă, precum și integritatea garanțiilor Creditului până la restituirea integrală a acestuia și achitarea plăților aferente lui;
 - b. să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul dacă:
 - Debitorul nu a utilizat Creditul în decursul la 15 zile bancare de la data semnării Contractului (dacă Contractul nu prevede altceva);
 - Debitorul a furnizat Băncii date neautentice pentru obținerea Creditului;
 - Au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a deservi și restitui Creditul;
 - Debitorul sau terțul încalcă obligația de a acorda garanții de restituire a Creditului pe care și-a asumat-o sau alte condiții înaintate de Bancă pentru punerea la dispoziție a Creditului;
 - Debitorul nu îndeplinește condițiile Contractului la tranșa sau tranșele precedente (în cazul acordării Creditului în tranșe) și/sau are întârzieri la achitarea plăților aferente Creditului.

CAPITOLUL 12 CAZURI DE NEEEXECUTARE A OBLIGAȚIILOR

- 12.1. Banca este în drept să rezilieze Contractul și să ceară Debitorului restituirea Creditului, precum și achitarea altor plăți aferente conform Contractului, la producerea unuia din următoarele cazuri:
- a. Debitorul nu restituie în termen și în volum deplin două tranșe ale Creditului, nu achită dobânda aferentă și/sau alte sume plătitabile Băncii sau nu execută alte obligații ce rezultă din Contract sau încalcă obligațiile sale rezultate din alte contracte încheiate cu Banca;
 - b. Debitorul înregistrează rezultat financiar negativ (pierderi) în două sau mai multe trimestre succesive;
 - c. va fi intentat de către instanța competentă un proces, în cadrul cărui Debitorul figurează în calitate de reclamat sau în care drepturile ori interesele Debitorului pot fi afectate substanțial în orice mod;
 - d. oricare persoană publică sau privată limitează sau lipsește Debitorul de dreptul de dispoziție asupra activelor sale (inclusiv mijloacele bănești din cont);
 - e. Debitorul nu va furniza Băncii informații referitoare la modul de utilizare a Creditului, precum și alte informații sau documente prevăzute la p. 4.1. și p. 4.2.
 - f. este depusă în instanța de judecată o cerere cu privire la deschiderea procesului de insolabilitate sau oricare altă cerere privind lichidarea Debitorului.
 - g. Debitorul nu prezintă Băncii documentele (informațiile) actualizate privind Debitorul, inclusiv proprietarii direcți, proprietarii indirecti și beneficiarii efectivi ai Debitorului, conform prevederilor legislației în vigoare, în conformitate cu cerințele sub-p. 11.1.p. al capitolului 11 din Contract.
- 12.2. La expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile de la data notificării Debitorului, întreg soldul Creditului și alte sume plătitabile Băncii vor deveni imediat scadente.
- 12.3. În cazurile prevăzute în p. 12.1. Banca are dreptul să iniție executarea silită a obligațiilor Debitorului, urmărind atât activele Debitorului cât și garanțiile indicate la cap. 5. Banca va decide de sine stătător cu privire la consecutivitatea în care sunt urmărite bunurile Debitorului și/sau garanțiile.

CAPITOLUL 13



ACORDURI FINALE

- 13.1. Contractul este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv ce reglementează protecția mediului ambiant.
- 13.2. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Bancă și Debitor și acționează până la executarea deplină a tuturor obligațiilor conform Contractului.
- 13.3. Se va considera primită orice notificare înmănată prin curier sau expediată prin poștă, cu condiția prezentării confirmării de înmănare. Notificarea expediată prin poștă se va considera înmănată și în cazul returnării ei de către serviciul poștal dacă notificarea a fost expediată pe adresa părții indicate în Contract sau pe ultima adresă notificată în scris Băncii.
- 13.4. Părțile se obligă să nu dezvăluie conținutul Contractului unor terți, decât în cazurile și în modul prevăzut de actele normative aplicabile. Această obligație nu subzistă în cazul în care Banca va transmite informații referitoare la Debitor și/sau la Credit unei entități constituite în scopul monitorizării riscurilor bancare. În cazul în care Debitorul nu execută obligațiile sale rezultate din Contract, Banca este în drept să dezvăluie în mod public sau privat conținutul acestuia sau orice informație legată de Debitor sau Credit.
- 13.5. Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri adiționale, coordonate și semnate de ambele părți, care devin parte integrantă a Contractului.
- 13.6. Un eventual succesor al Băncii sau Debitorului va prelua atât drepturile, cât și obligațiile părții respective din Contract. Banca este în drept să cedeze unui terț creanțele sale, rezultate din Contract, fără acordul Debitorului. După notificarea Debitorului, acesta va executa prestația sa în beneficiul creditorului cesionar.
- 13.7. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor Contractului, se soluționează de către părți pe cale amiabilă.
- 13.8. Litigiile de orice fel dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanța de judecată competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 13.9. Contractul este încheiat în 3 (trei) exemplare, care au aceeași forță juridică, 1 (un) exemplar pentru Debitor și 2 (două) exemplare pentru Bancă.

ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR.

BANCA

BC „VICTORIABANK” SA
Cont corespondent 35216701 în CD al BNM
Cod VICBMD2X836



Director Sucursala nr. 7 Orhei

Elizaveta Iacobenco

DEBITORUL

SC „MEGACON SERVICE” SRL
Cont curent MD22VI000002224707111MDL
Cod VICBMD2X836



Director

Ghenadie Ceresău

CONTRACT DE CREDIT

nr. IMM201900211 din douăzeci noiembrie, anul două mii nouăsprezece (20.11.2019)

Între:

Banca Comercială “VICTORIABANK” S.A., denumită în continuare “Bancă”, numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1002600001338, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 14.06.2001, în persoana Iacobenco Elizaveta, Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei, împuternicită să acționeze în baza procurii nr. 06 PJ din 26.12.2018, pe de o parte,

și
Societatea Comercială “MEGACON SERVICE” S.R.L., denumită în continuare “Debitor”, numărul de identificare de stat – cod fiscal (IDNO) 1006600054170, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 22.11.2006, în persoana Administratorului Ceresău Ghenadie, pe de altă parte,

este încheiat prezentul contract, în continuare “Contract”, în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1
NOȚIUNI GENERALE

Părțile contractante au convenit să accepte ca bază următoarele noțiuni:

1.1. Credit restant se consideră creditul:

a. care nu a fost restituit în termenul prevăzut în Contract (în cazul în care este prevăzută restituirea creditului la scadență) sau pentru care nu au fost restituite tranșele (în cazul în care este prevăzută restituirea creditului în tranșe);

b. care nu a fost restituit în totalitate în caz de rezoluțiune a Contractului în condițiile prevăzute.

1.2. Dobânda reprezintă plățile procentuale racordate la suma creditului acordat efectiv și achitate de către Debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul unei perioade de timp (nr. de facto de zile calendaristice), reieșind din 360 de zile anual.

1.3. Dobânda flotantă reprezintă dobânda care poate fi modificată pe parcursul derulării Contractului în condițiile stipulate în acesta.

1.4. Notificarea este o adresare scrisă referitor la oricare raport ce reiese din Contract (achitarea dobânzilor aferente, restituirea creditului, depășirea termenelor contractuale ș.a.), care se prezintă nemijlocit de către o parte altei părți contractante sub semnătură sau prin scrisoare recomandată.

1.5. Rezoluțiunea Contractului se consideră încetarea, în condițiile prevăzute de Contract și/sau de legislația în vigoare, dintr-o anumită dată prevăzută în notificare, a obligației Băncii de a elibera creditul și/sau a dreptului Debitorului de a utiliza creditul. În caz de rezoluțiune creditul devine scadent, însă, până la restituirea efectivă a lui, rezoluțiunea nu exonerează Debitorul de obligațiile de achitare a dobânzii.

1.6. Conturi de Deservire sunt conturile din care se efectuează restituirea Plăților conform Contractului (credit, dobânzi, comisioane, amenzi).

CAPITOLUL 2
OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Banca se obligă să acorde Debitorului un Credit ordinar în sumă de **250,000.00 (două sute cincizeci mii) MDL** denumit în continuare „Credit”, în condițiile asigurării acestuia, utilizării eficiente și la destinație și restituirii la scadență.

2.2. Creditul va fi utilizat de către Debitor **pentru nevoi nenominalizate**.

2.3. Creditul se acordă pe un termen de **48 (patruzeci și opt) luni** și anume Debitorul se obligă să restituie suma Creditului și să achite plățile aferente acestuia stabilite în Contract către data de **20.11.2023 (douăzeci noiembrie, anul două mii douăzeci și trei)**.

CAPITOLUL 3
DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Debitorul declară și garantează următoarele:

3.1. Clauzele Contractului nu vor fi în contradicție cu actele sale de constituire, cu oricare act juridic, normativ sau administrativ, prin care se constituie obligațiunii în sarcina Debitorului și/sau se reglementează raporturile juridice dintre acesta și Bancă;

3.2. Toate documentele și informațiile prezentate Băncii sunt veridice și valabile atât la data prezentării lor, cât și la data semnării Contractului;

3.3. Activitatea sa, inclusiv cea susținută financiar din contul Creditului, corespunde actelor normative aplicabile și actelor de constituire ale Debitorului;

3.4. La momentul semnării Contractului el nu are deschise conturi în alte instituții financiare;

3.5. La momentul semnării Contractului el nu are alte datorii decât cele reflectate în rapoartele sale financiare prezentate Băncii și nu este atras în proces judiciar pentru neexecutarea obligațiilor;

3.6. Persoana care semnează Contractul este împuternicită să reprezinte Debitorul în relațiile cu Banca.



- b. să refuze executarea obligației de a elibera Debitorului Creditul dacă:
- Debitorul nu a utilizat Creditul în decursul la **15 zile calendaristice** de la data semnării Contractului (dacă Contractul nu prevede altceva);
 - Debitorul a furnizat Băncii date neautentice pentru obținerea Creditului;
 - Au apărut circumstanțe care indică cu certitudine incapacitatea viitoare a Debitorului de a deservi și restitui Creditul;
 - Debitorul sau terțul încalcă obligația de a acorda garanții de restituire a Creditului pe care și-a asumat-o sau alte condiții înaintate de Bancă pentru punerea la dispoziție a Creditului;
 - Debitorul are întârzieri la achitarea plăților aferente Creditului.

CAPITOLUL 12

CAZURI DE NEEEXECUTARE A OBLIGAȚIILOR

- 12.1. Banca este în drept să rezoluționeze Contractul și să ceară Debitorului restituirea Creditului, precum și achitarea altor plăți aferente conform Contractului, la producerea unuia din următoarele cazuri:
- a. Debitorul nu restituie în termen și în volum deplin două tranșe ale Creditului, nu achită dobânda aferentă și/sau alte sume plătibile Băncii sau nu execută alte obligații ce rezultă din Contract sau încalcă obligațiile sale rezultate din alte contracte încheiate cu Banca;
 - b. Debitorul înregistrează rezultat financiar negativ (pierderi) în două sau mai multe trimestre succesive;
 - c. va fi intentat de către instanța competentă un proces, în cadrul cărui Debitorul figurează în calitate de reclamat sau în care drepturile ori interesele Debitorului pot fi afectate substanțial în orice mod;
 - d. oricare persoană publică sau privată limitează sau lipsește Debitorul de dreptul de dispoziție asupra activelor sale (inclusiv mijloacele bănești din cont);
 - e. Debitorul nu va furniza Băncii informații referitoare la modul de utilizare a Creditului, precum și alte informații sau documente prevăzute la p. 4.1.
 - f. este depusă în instanța de judecată o cerere cu privire la deschiderea procesului de insolvență sau oricare altă cerere privind lichidarea Debitorului.
 - g. Debitorul nu prezintă Băncii documentele (informațiile) actualizate privind Debitorul, inclusiv proprietarii direcți, proprietarii indirecti și beneficiarii efectivi ai Debitorului, conform prevederilor legislației în vigoare, în conformitate cu cerințele sub-p. 11.1.o. al capitolului 11 din Contract.
- 12.2. La expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile de la data notificării Debitorului, întreg soldul Creditului și alte sume plătibile Băncii vor deveni imediat scadente.
- 12.3. În cazurile prevăzute în p. 12.1. Banca are dreptul să inițieze executarea silită a obligațiilor Debitorului, urmărind atât activele Debitorului cât și garanțiile indicate la cap. 5. Banca va decide de sine stătător cu privire la consecutivitatea în care sunt urmărite bunurile Debitorului și/sau garanțiile.

CAPITOLUL 13

ACORDURI FINALE

- 13.1. Contractul este întocmit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv ce reglementează protecția mediului ambiant.
- 13.2. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Bancă și Debitor și acționează până la executarea deplină a tuturor obligațiilor conform Contractului.
- 13.3. Se va considera primită orice notificare înmănată prin curier sau expediată prin poștă, cu condiția prezentării confirmării de înmănare. Notificarea expediată prin poștă se va considera înmănată și în cazul returnării ei de către serviciul poștal dacă notificarea a fost expediată pe adresa părții indicate în Contract sau pe ultima adresă notificată în scris Băncii.
- 13.4. Părțile se obligă să nu dezvăluie conținutul Contractului unor terți, decât în cazurile și în modul prevăzut de actele normative aplicabile. Această obligație nu subzistă în cazul în care Banca va transmite informații referitoare la Debitor și/sau la Credit unei entități constituite în scopul monitorizării riscurilor bancare. În cazul în care Debitorul nu execută obligațiile sale rezultate din Contract, Banca este în drept să dezvăluie în mod public sau privat conținutul acestuia sau orice informație legată de Debitor sau Credit.
- 13.5. Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri adiționale, coordonate și semnate de ambele părți, care devin parte integrantă a Contractului.
- 13.6. Un eventual succesori al Băncii sau Debitorului va prelua atât drepturile, cât și obligațiile părții respective din Contract. Banca este în drept să cedeze unui terț creanțele sale, rezultate din Contract, fără acordul Debitorului. După notificarea Debitorului, acesta va executa prestația sa în beneficiul creditorului cesionar.
- 13.7. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor Contractului, se soluționează de către părți pe cale amiabilă.
- 13.8. Litigiile de orice fel dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanța de judecată competentă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.



13.9. Contractul este încheiat în 3 (trei) exemplare, care au aceeași forță juridică, 1 (un) exemplar pentru Debitor, 1 (un) exemplar pentru Fidejutor și 1 (un) exemplar pentru Bancă.

ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

BANCA

MD-2004, mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 141

Cont IBAN
MD81NB00000000035216701
în CD al BNM

Director Sucursala nr. 7 Orhei
Iacobenco Elizaveta



DEBITORUL

MD-2069, mun. Chișinău,
str. Mesager nr. 4

Cont IBAN
MD22VI000002224707111MDL

Administrator
Cereșău Ghenadie





Obj. nr. - 2/1655/868.
nr. proc. - 17/02328
nr. de participare - 5
nr. document. - 17/02328/01.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitație Publică

“21” august 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitație Publică nr. 17/02328 din 01.08.2017, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC ”Megacon Service” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 :înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **„Reconstrucția Acoperișului și fațadei Scolii de Arte”**.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni (120 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2149978-91 lei / Două milioane una sută patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt lei 91 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“21”august 2017.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria or. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de IBAN: **Trezoreria-226632
MD43TRPDAU20000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

“ ANTREPRENOR”:

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea Băncii: **BC „ProCreditBank” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod


Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**

Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:




[Handwritten signature]

„ ANTREPRENOR”:



[Handwritten signature]



mun. Chișinău

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte, și
"MEGACON SERVICE SRL", în persoana Directorului, dnul/dna Ceresau Ghenadie, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

I. NOȚIUNI GENERALE

1.1. Pentru realizarea scopurilor prezentului Contract noțiunile prezentate mai jos vor avea următoarele definiții:
Marfă - produsele comercializate de Vânzător.
Produsele "SUPRATEN" – materiale de construcție produse de compania „SUPRATEN”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Vânzătorul va vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul va cumpăra de la Vânzător produsele "SUPRATEN" și alte produse, comercializate de Vânzător, conform termenelor și condițiilor stipulate în prezentul contract, în cantitățile prevăzute de factura proformă.

III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Livrarea se va efectua conform facturii proformă, în condiția franco-uzină Vânzător (EXW).

3.2. La produsele „SUPRATEN” Cumpărătorului i se oferă un discount conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului:

- pentru produsele din grupa A 22% din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa B 18% din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa C 15% din prețul de bază al produsului.

3.3. La alte produse discount-ul se calculează conform unui tabel de reduceri aprobat, în vigoare la data livrării.

3.4. Achitarea se va efectua în valuta națională a Republicii Moldova, în termen de 45 zile calendaristice din data livrării, în contul Vânzătorului.

3.5. Suma creditului nu va depăși suma de 80 000 lei pentru marfa achiziționată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Vânzătorul se obligă:

4.1.1. Să livreze produse de calitate din asortimentul disponibil, conform listei de prețuri (price-list), valabile la ziua livrării mărfii.

4.1.2. Să anexeze la marfa livrată documentele necesare.

4.1.3. Să examineze reclamațiile Cumpărătorului referitoare la calitatea mărfii timp de 14 (paisprezece) zile calendaristice din momentul parvenirii acestora.

4.1.4. În cazul în care marfa livrată nu corespunde caracteristicilor tehnice, Vânzătorul este obligat să schimbe marfa respectivă timp de 5 (cinci) zile calendaristice, din momentul confirmării viciilor lotului de marfă reclamat. Ambalajul trebuie să corespundă standardelor aprobate.

4.1.5. În cazul modificării prețurilor la produsele „SUPRATEN”, a informa Cumpărătorul preventiv cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice, iar în cazul în care rata de schimb valutar (euro sau dolar) se va majora cu mai mult de 5% - preventiv cu 5 (cinci) zile calendaristice.

4.2. Vânzătorul are dreptul:

4.2.1. Conform unui tabel de achiziții aprobat (p. 4.3.1.), la finele trimestrelor anului în curs de gestiune, Vânzătorul poate revizui p. 3.2. a prezentului Contract, notificând, în prealabil cu cel puțin 5 (cinci) zile, Cumpărătorul.

4.3. Cumpărătorul se obligă:

4.3.1. Să efectueze achiziții anuale ale produselor Vânzătorului în sumă nu mai mică de 1 500 000 lei, anual care va fi repartizată la patru trimestre ale anului în curs de gestiune, conform următorului tabel:

| Trimestru | Suma, lei |
|-----------|-----------|
| I | 149400 |
| II | 333750 |
| III | 490650 |
| IV | 526200 |

4.3.2. Să efectueze plata pentru marfa livrată în termenul și condițiile prevăzute în prezentul contract (p.p. 3.4., 3.5., 3.6.).

4.3.3. Să asigure transportul, păstrarea și utilizarea mărfii în condițiile prevăzute de documentele tehnice, precum și de instrucțiunile tehnologice ale Vânzătorului.

4.3.4. În cazul în care calitatea mărfii livrate nu corespunde documentelor tehnice, Cumpărătorul va informa Vânzătorul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării necorespunderilor acesteia.

4.3.5. Să înlocuiască marfa în condițiile corespunderii calității mărfii și a ambalajului standardelor în vigoare și se va face cu minim 60 (șaizeci) de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia, indicat pe ambalaj.

4.3.6. Să informeze în scris Vânzătorul, în termen de 48 ore, că împotriva sa a fost introdusă o cerere de intentare a procedurii de insolvență. Omissionarea de înștiințare atrage răspunderea reprezentantului legal al Cumpărătorului, care va răspunde în calitate de fidejutor.

4.3.7. Paletul este ambalaj restituibil de folosință multiplă și urmează a fi expediat de către Vânzător nu mai târziu de 90 de zile calendaristice din data livrării. În caz de nerestituire în termen, Cumpărătorul se obligă să recupereze prejudiciul cauzat Vânzătorului pentru toată valoarea paletului (lor).

4.3.8. Să efectueze lucrările doar cu muncitori calificați.

4.4. Cumpărătorul are dreptul:

4.4.1. Să solicite Vânzătorului documentele tehnice ale mărfii, necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului

V. FORȚA MAJORĂ

- 5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de circumstanțe de orice natură ce nu pot fi controlate, prevăzute sau prevenite de nici una din părți, cum ar fi: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligatorii pentru executare etc. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.
- 5.2. Partea care nu-și poate executa obligațiile sale din cauza circumstanțelor de forță majoră va notifica neîntârziat cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe și impactul lor asupra executării obligațiilor contractuale în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției lor.
- 5.3. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor acestor circumstanțe asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi susținute pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini mai departe obligațiile contractuale.
- 5.4. Pe toată perioada de forță majoră obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul contract vor fi prelungite.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 6.1. Partea care nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile care reies din prezentul Contract, restituie în volum deplin prejudiciul cauzat celeilalte Părți.
- 6.2. În cazul neachitării plății în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract, Cumpărătorul achită o penalitate în mărime de 0,15% din mărimea plății pentru fiecare zi depășită de termen.
- 6.3. Suma penalității, precum și taxa de stat pentru acțiunile examinate în judecătoria vor fi achitate de către Cumpărător în mod prioritar, ulterior fiind achitată suma datoriei propriu-zise.
- 6.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor lor, care reies din prezentul Contract.
- 6.5. Vânzătorul este exonerat de răspundere în cazul încălcării procesului tehnologic de aplicare a produselor de către Cumpărător

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori rezilierea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărîrea arbitrală este definitivă și obligatorie.
- 7.2. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau în lipsa acestui acord de președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale R. Moldova. Limba procedurii arbitrale – limba română.
- 7.3. La discreția Vânzătorului, în calitate de Reclamant, litigiul poate fi soluționat în instanțele judecătorești ale R. Moldova, conform competenței la sediul Reclamantului.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen:
- prin manifestarea în scris a voinței comune a Părților,
 - în mod unilateral - la expirarea a 10 (zece) zile din data notificării în scris a celeilalte părți referitor la intențiile sale, în cazul în care aceasta nu respectă regulile și condițiile contractuale, precum și în alte cazuri, prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare. Cumpărătorul are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul numai după executarea în volum deplin a obligațiilor sale financiare ce reies din prezentul contract.

Notificarea referitoare la intenția de reziliere a contractului de către una din părți va fi întocmită în scris și semnată de persoana împuternicită în acest sens, și va conține cauzele rezilierii prezentului contract.

c) la expirarea a 10 (zece) zile din momentul notificării în scris a celeilalte părți referitor la apariția circumstanțelor de forță majoră, dacă partea notificată nu a reacționat în scris în termen de 3 (trei) zile de la recepționarea notificării.

- 8.2. Încetarea prezentului Contract nu înlătură obligativitatea executării de către oricare dintre Părți a obligațiilor scadente până la încetarea Contractului. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanțiilor constituite de către Cumpărător în favoarea Vânzătorului în cazul neachitării obligațiilor restante (preț, penalități).

IX. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

- 9.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2018, iar referitor la obligațiile financiare – până la executarea acestora în volum deplin.
- 9.2. Dacă la expirarea datei de valabilitate a prezentului Contract nici una din Părți nu a anunțat în scris cealaltă Parte despre intenția sa de a rezilia prezentul Contract, acesta se prelungește în mod tacit pe o perioadă egală cu perioada inițială.
- 9.3. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și având aceeași forță juridică.
- 9.4. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract

VÂNZĂTOR
"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IBAN MD95AG00000000225166912,
IDNO 1003600005291
BC "Moldova Agroindbank" SA,
c/b AGRNMD2X TVA 0600352
tel/fax: 31-71-84 tel. 027-092
e-mail: sales@supraten.md

X. RECHIZITELE PĂRȚILOR

CUMPĂRĂTOR
MEGACON SERVICE SRL

MD-2069, mun. Chisinau, str. Mesager, 4
IBAN MD88AG000000022511109777
IDNO 1006600054170
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. fil.nr.15
c/b AGRNMD2X443 TVA-0505042
tel: 069135312
email: megacon.md@gmail.com

Tricolici Nicolae

Ceresau Ghenadie

ACT ADITIONAL N1
la Contractul de vânzare-cumpărare
BUY0419 din 30.01.2018

PR 18/05/12 ACT ADITIONAL

mun. Chișinău

11.02.2019

Prin prezentul Act adițional , Părțile :

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte, și

"MEGACON SERVICE SRL", în persoana Directorului, dnul/dna Ceresau Ghenadie , ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

În conformitate cu prevederile Contractului de vânzare cumpărare "BUY0419", din 30.01.2018

(în continuare contract), au convenit asupra modificării Contractului, după cum urmează :

I. P.p.3.2, 3.4. și 3.5. ale Cap. III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ se modifică și vor avea următorul conținut:

3.2. La produsele „SUPRATEN” Cumpărătorului i se oferă un discount conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului:

- pentru produsele din grupa A 22% din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa B 18% din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa C 15% din prețul de bază al produsului.

3.4. Achitarea se va efectua în valuta națională a Republicii Moldova, în termen de 45 zile calendaristice din data livrării, în contul Vânzătorului.

3.5. Suma creditului nu va depăși suma de 100 000 lei pentru marfa achiziționată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract.

Celelalte clauze ale Contractului nu se modifică și rămân valabile.

II. Prezentul Act adițional este încheiat în limba română, în 2 (două) exemplare identice, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași forță juridică și făcând parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare BUY0419 din 30.01.2018


III. Prezentul Act adițional produce efectele din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până în momentul specificat în p. 9.1. al Contractului nominalizat.

RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR

"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IBAN MD95AG00000000225166912,
IDNO 1003600005791
BC "Moldova Agroindbank" SA,
c/b AGRNMD2X, TVA 0600352
tel/fax: 31-71-54, tel: 027-092
e-mail: vinzari@supraten.md



Tricolici Nicolae

Data, semnătură

CUMPĂRĂTOR

" MEGACON SERVICE SRL"

MD-2069, mun. Chisinau, str. Mesager, 4
IDNO 1006600054170
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.15
Chisinau
IBAN MD88AG000000022511109777
c/b AGRNMD2X443 TVA-0505042
tel: 069135312
email: megacon.md@gmail.com

Ceresau Ghenadie
Data, semnătură

Contract de de creditare cu materiale de construcții

Încheiat astăzi: 31.12.2019 cu numărul 05

I. PĂRȚILE

„Ligatrans” SRL”, cod fiscal 1008600041220, reprezentată de director în persoana doamnei Cojocar Tatiana, în calitate de **Creditor** pe de o parte

și

Compania de construcții „MegaCon Service” SRL, cod fiscal 1006600054170, reprezentată de director în persoana domnului Ghenadie Ceresau, în calitate de **Debitor**, au convenit să încheie prezentul contract de creditare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului reprezintă linia de creditare pentru compania „Debitor” de către compania „Creditor”, în scopul acoperirii nevoilor curente cu materiale de construcție, pentru realizarea lucrărilor de reparație și construcții la obiectele Debitorului.

Creditarea poate fi efectuată în mai multe tranșe, în funcție de necesitatea de materiale de construcție ale Debitorului, astfel încât să se asigure o bună desfășurare a activității societății.

III. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând de la data de 31.12.2019, până la data de 31.12.2020.

IV. PREȚUL ȘI TERMENUL DE RAMBURSARE:

Suma pentru care se realizează creditarea este în valoare de până la 500 000.00 lei (cinci sute mii lei 00 bani) cu perceperea unei dobânzi lunare în valoare de 0.5 %.

Plata materialelor de construcție, eliberate în baza facturilor fiscale, precum și plata dobânzii calculate la zi, vor fi achitate nu mai târziu de 30 de zile de la data furnizării, dar pot fi achitate ori de câte ori **Debitorul** va dispune de lichidități.

V. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Obligațiile Creditorului

Să pună la dispoziția Debitorului materiale de calitate, în cantitățile și termenii stabilite de parti. Creditorul nu va cere achitarea facturilor înainte de termenul stabilit de parti în prezentul contract.

Obligațiile Debitorului

Să achite facturile și dobânda calculată, în termenii stabiliți în prezentul contract. În caz de neachitare Creditorul poate pretinde la achitarea penalității în marime de 0,1% din suma neachitată.

Drepturile Debitorului

Debitorul poate achita suma și înainte de termenul de rambursare a acesteia.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

Rezilierea prezentului contract se poate face din inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți.

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract, o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efecte.

Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Prezentul contract poate înceta și în situații de Forță Majoră. Forta majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligația să o aduca la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maxim 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maxim 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

Partea care invocă forța majora are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

Daca aceste împrejurări și consecințele lor dureaza mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligațiile până la această dată.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile au convenit că toate divergențele ce rezidă din sau în legătură cu prezentul contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil acest lucru, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIII. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se face prin act aditional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 31.12.2019, data semnării lui.

IX. RECHIZITE

| CREDITOR | DEBITOR |
|---|---|
| SC "LIGATRANS" SRL Republica Moldova, or. Chisinau Str. M. Sadoveanu 4/1, bir. 354 Cod fiscal/ 1008600041220 C/d: Lei MDL/22511406306 Euro/22511406309 USD/22511406310 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil. nr 15, Chisinau AGRNMD2X443 DIRECTOR: T. COJOCAR | "MegaCon Service" SRL Str. Mesager 4, or. Chisinau, R. Moldova c.f. 1006600054170 TVA 0505042 C/d 22511109777 BC "Moldova-Agroindbank" SA Fil. 15 or. Chisinau BIC AGRNMD2x443 Director Ceresau Ghenadie |

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție | Conținutul cerinței | Răspuns |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații despre publicare | | |
| 1A.1 | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1593432943332 |
| B. Identitatea autorității/entității contractante | | |
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante | Primăria satul Plop – Știubei Republica Moldova |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1007601003747 |

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Informații privind operatorul economic | | |
| 2A.1 | Denumirea operatorul economic | SC”Megacon Service”SRL |
| 2A.2 | Țara | Moldova |
| 2A.3 | Cod poștal | MD-2069 |
| 2A.4 | Oraș/Localitate | Mun.Chisinau |
| 2A.5 | Adresa juridică | Str.Mesager 4 |
| 2A.6 | Pagina web | - |
| 2A.7 | Persoana sau persoanele de contact | Ghenadie Ceresau |
| 2A.7.1 | Telefon | +373022358066 |
| 2A.7.2 | Adresa de e-mail | megacon.md@gmail.com |
| 2A.8 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP) | 1006600054170 |
| 2A.9 | Numărul cod TVA | 0505042 |
| 2A.10 | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat | SRL |
| 2A.11 | Numele acționarilor / asociaților | Ceresau Ghenadie |
| 2A.12 | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele | întreprindere mică |
| 2A.13 | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1 | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? | număr |
| 2A.13.2 | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză? | text |
| 2A.14 | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1 | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc). | text |
| 2A.14.2 | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică. | text |
| 2A.14.3 | Specificați denumirea grupului participant. | text |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat. | | |
| B. Informații privind reprezentanții operatorului economic | | |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. | | |
| 2B.1 | Nume și prenume | Ceresau Ghenadie |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | administrator |
| 2B.3 | Țară | Moldova |
| 2B.4 | Telefon | +37369135312 |
| 2B.5 | Adresa de e-mail | megacon.md@gmail.com |
| C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități | | |
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

| D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează | | |
|--|--|--|
| 2D.1 | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși. | /text/ |

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 3A.1 | <p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2 | <p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3 | <p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.4 | <p>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|--|--|--|
| 3A.5 | <p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6 | <p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7 | <p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1 | <p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p> | <p>/text/</p> |
| <p>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</p> | | |
| | <p>Plata impozitelor</p> | |
| 3B.1 | <p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1 | <p><i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i></p> | <p>/text/</p> |
| 3B.1.2 | <p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i></p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.3 | <p><i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i></p> | <p>/text/</p> |
| 3B.2 | <p>Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?</p> <p>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</p> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3B.2.1 | <p><i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i></p> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.3 | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?</p> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.4 | <p>Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public</p> | <p>Adresa de internet:</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Direcția Deservire Fiscală sect. Buiucani Referința exactă a documentației: |
| C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici | | |
| 3C.1 | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale | | |
| Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale | | |
| 3D.1 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| 3D.2 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| 3D.3 | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| Insolvabilitatea | | |
| 3D.4 | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| Active administrate de lichidator | | |
| 3D.5 | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| Activitățile economice sunt suspendate | | |
| 3D.6 | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---------|--|--|
| | <i>demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| | Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței | |
| 3D.7 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| | Conflict de interese | |
| 3D.8 | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| | Etica profesională | |
| 3D.9 | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |
| | Integritatea | |
| 3D.10 | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i> | /text/ |

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale | | |
| 4A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? | <input checked="" type="checkbox"/> Da Nu |
| 4A.1.1 | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <i>Licenta seria: A MMII nr:039010 Construcțiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico- edilitare,reconstructii, consolidari.</i> |

| | | |
|---|---|--|
| 4A.1.2 | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: /text/ |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera de Licențiere |
| | | Referința exactă a documentației: Licența seria: A MMII nr:039010 |
| 4A.2 | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4A.2.3 | Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: /text/ |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera Inregistrării de Stat |
| | | Referința exactă a documentației: |
| 4A.3 | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| B. Capacitatea economică și financiară | | |
| Declarații bancare | | |
| 4B.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.1.1 | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei. | Adresa de internet: /text/ |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ |
| | | Referința exactă a documentației: /text/ |
| Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor) | | |
| 4B.2 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 4 255 615 Perioada a.2019 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| | Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | |
| 4B.2.1 | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar. | Valoarea [număr] |
| | | Anul /text/ |
| Cifra de afaceri medie anuală | | |
| 4B.3 | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 6 612. 441 Perioada a.2019 | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|---|--|--|
| | <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | |
| 4B.3.1 | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i> | <i>Valoarea 7 765.177</i> |
| | | <i>Anul 2017</i> |
| | | <i>Valoarea 7 816.533</i> |
| | | <i>Anul 2018</i> |
| | | <i>Valoarea 4 255. 615</i> |
| | | <i>Anul 2019</i> |
| | | <i>Valoarea medie totală 6 612. 441</i> |
| | Raport financiar | |
| 4B.4 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4B.5 | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: Situatiile Financiare |
| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională | | |
| 4C.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.1.1 | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet: text </i> |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </i> |
| | | <i>Referința exactă a documentației: text </i> |
| | Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității | |
| 4C.2 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.3 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare? | <input checked="" type="checkbox"/> Da Nu |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> | <i>Adresa de internet: text </i> |
| | | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </i> |
| | | <i>Referința exactă a documentației: text </i> |
| | Utilaje, instalații și echipament tehnic | |
| 4C.4 | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4C.5 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Pregătirea profesională și calificarea personalului | | | |
| 4C.6 | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.7 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.8 | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate. | Anul 2017 | |
| | | Angajați 10 | |
| | | Anul 2018 | |
| | | Angajați 15 | |
| | | Anul 2019 | |
| | | Angajați 15 | |
| Numărul membrilor personalului de conducere | | | |
| 4C.9 | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani. | Anul 2017 | |
| | | Persoane 3 | |
| | | Anul 2018 | |
| | | Persoane 4 | |
| | | Anul 2019 | |
| | | Persoane 4 | |
| Mostre, descrieri, fotografii | | | |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| Pentru contractele de achiziție publică de lucrări | | | |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | /text/ | |
| Pentru contractele de achiziție publică de bunuri | | | |
| 4C.12 | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | /text/ | |
| Pentru contractele de achiziție publică de servicii | | | |
| 4C.13 | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da | |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | /text/ | |
| 4C.14 | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare | <input checked="" type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu |

| | | |
|--|---|---|
| | conform cerințelor documentației de atribuire? | |
| D. Standarde de asigurare a calității | | |
| 4D.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 4D.2 | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: Certificat ISO Nr. SMC 016/19 |
| E. Standarde de protecție a mediului | | |
| 4E.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 4E.2 | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet: text |
| | | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |
| F. Permitearea controalelor | | |
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 5A.1 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 6 zile <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în | Adresa de internet: text |

| | | |
|--|--|---|
| | documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Autoritatea sau organismul emitent(ă): text |
| | | Referința exactă a documentației: text |

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse | | |
| 6A.1 | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [Primăria Plop- Stiubei], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul]. ocds-b3wdp1-MD-1593432943332, Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii ”Licurici” din s.Plop – Știubei, r-nul.Căușeni

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția: Administrator

Data: 20.07.2020

Adresa: mun.Chisinau

Semnătura

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Primaria Plop- Stiubei**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii ”Licurici” din s.Plop – Stiubei, r-nul.Căușeni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

1 374 636,77 lei (un milion trei sute saptezeci si patru mii sase sute treizeci si sase lei 77 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

274 927,35 lei (doua sute saptezeci si patru mii noua sute douazeci si sapte lei 35 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

1 649 564,12 lei (un milion sase sute patruzeci si noua mii cinci sute saizeci si patru lei 12 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **5 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 zile**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 03.09.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **0 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **84 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **6 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Plop- Stiubei

Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii ”Licurici” din s.Plop – Știubei, r-nul.Căușeni

(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Denumirea lucrarilor | 2020 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
| 1. | Reparatia capitala a acoperisului Bloc A | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Reparatia capitala a acoperisului Bloc B | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Reparatia capitala a acoperisului Bloc C | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Reparatia capitala a acoperisului Bloc D,E | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Ceresau Ghenadie reprezentant împuternicit al SC”Megacon Service” SRL
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Ceresau Ghenadie reprezentant împuternicit al SC”Megacon Service” SRL
(denumirea operatorului economic)

, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura 21025382
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca „Reparația capitală a acoperișului grădiniței de copii ”Licurici” din s.Plop – Știubei, r-nul.Căușeni”
(denumirea lucrării)

codul CPV 45214100-1, la data de 21.07.2020 organizată de Primaria Plop- Știubei
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: _____

Nume: Ceresau Ghenadie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Megacon Service” SRL

FORMULARUL F 3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **21.07.2020**

Numărul procedurii: **21025382**

Către: **Primaria Plop- Stiubei**

Subsemnatul, **Ceresau Ghenadie** reprezentant împuternicit al **SC „Megacon Service” SRL**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC „Megacon Service” SRL**
2. Codul fiscal: **1006600054170**
3. Adresa sediului central: **mun.Chisinau str. Mesager, 4**
4. Telefon: **0 22 35 80 66 / 0691 35 312**
Fax: **0 22 35 80 66**
E-mail: **megacon.md@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **Inregistrat in Camera de Inregistrari de Stat cu Nr. MD 0060565 din 22.11.2006/tip nou/ 1006600054170**
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domeniile : **Constructii de cladiri , reparatii, reconstructii**
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) **Seria A MMII Nr. 039010 eliberat 13.02.2007**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **NU SUNT**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Lucrari de constructii**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--|--|
| 1. | 2017 | 7 765.177 | 467 965.00 |
| 2 | 2018 | 7 816.533 | 455 968.60 |
| 3 | 2019 | 4 255. 615 | 243 950.30 |
| | | | |
| Media anuală: | | 6 612. 441 | |

Semnat: _____
Nume: **Ceresau Ghenadie**
Funcția în cadrul firmei **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Acoperisului și Fatadei Scolii de Arte Straseni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 54 din 21.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or..Straseni**

4. Adresa beneficiarului: **or.Straseni, str.M.Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
|--------------------------|---|--|

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 149 978.91 lei</u> | <u>120 385.62 \$</u> |
|---|--------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 472 390.77 lei</u> | <u>138 438.71 \$</u> |
|---|--------------------------------|-----------------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.02 din 02.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.11**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar | Calitatea antreprenorului | Valoarea contractului | Perioada (luni) | Nr.data PV la terminarea lucrărilor |
|------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 3 | Consiliul Raional Hincesti | contractant unic* | 1 284 187.43 MDL | 4 luni | Nr.2 din 23.07.2019 |
| 2 | Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,Institutul de Medicina Urgenta | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | contractant unic* | 1 999 110.34 MDL | 3 luni | Nr.1 din 05.02.2020 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|------------|--|---|-------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Compresor | 1 buc | PROPRIU | |
| 2 | Malaxor de mortar | 2 buc | PROPRIU | |
| 3 | Macara de fereastră | 1 buc | PROPRIU | |
| 4 | Perforator | 2 buc | PROPRIU | |
| 5 | Aparat de sudură | 2 buc | PROPRIU | |
| 6 | Betoniera | 1 buc | PROPRIU | |
| 7 | Mașina țiclovca | 1 buc | PROPRIU | |
| 8 | Lobzic 70 STE | 4 buc | PROPRIU | |
| 9 | Teodolit | 1 buc | PROPRIU | |
| 10 | Mașina de glafuri pentru timplarii | 1 buc | PROPRIU | |
| 11 | Uscatoare de lemn | 1 buc | PROPRIU | |
| 12 | Strânguri de timplarie | 4 buc | | ARENDA |
| 13 | KAMAZ | 1 buc | | ARENDA |
| 14 | Automacara KC 3577 | 1 buc | | ARENDA |
| 15 | Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului | 1 set | PROPRIU | |
| 16 | Masina de presat | 1 set | PROPRIU | |
| 17 | Exavator EO 4321 | 1 buc | | ARENDA |
| 18 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | 1 buc | PROPRIU | |
| 19 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | 1 buc | PROPRIU | |
| 20 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic | 2 buc | PROPRIU | |
| 21 | Schela metalica | 1 complet | PROPRIU | |
| 22 | Vibrator de interior | 1 buc | PROPRIU | |
| | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| NR. | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Nr. și data eliberării certificatului de atestare |
|-----|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | <p>Diriginți de șantier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cijevschi Gheorghe 2. Turechin Visarion 3. Leveenco Ruslan | <p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p> | <p>35 ANI</p> <p>32 ANI</p> <p>25 ANI</p> | <p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calarăș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p> | <p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3450 din 07..04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p> |
| 2 | Maiștri - 2 (doi) | Medii Speciale | 5-15 ANI | <p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calarăș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> | |

| | | | | |
|--|--|-----------|----------------|---|
| | <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p> | | | |
| | <p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chişinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p> | 5- 21 ani | Medii speciale | <p>Specialiști</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Placator cu placi 2. Timplar 3. Mastru grup de reparatie 4. Zugrav 5. Zidar 6. Tencuitor 7. Pietrar-Zidar 8. Betonist 9. Instalator 10. Mozaicar 11. Electrician 12. Parchetar 13. Sudor 14. Dulgher 15. Vopsitor industrial 16. Izolator hidrofulug 17. Montator constructii metalice 18. Fierar beton 19. Tinichigu 20. Muncitor deservire CM 21. Muncitor necalificat 22. Instalator ventilare si conditionare aer 23. Instalator frigorific 24. Finisor MP 25. Galvanizator 26. Izolator – termic 27. Izolator hidrofulug 28. Zugrav vopsitor 29. Montator P.B |

Semnat:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Functia în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Megacon Service" SRL**



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-2221-65 din "21" ieulie 2020

La Nr. _____ din "____" _____ 20____

Secret comercial

Către: **Primăria Plop-Știubei, Căușeni**

Garanție Bancară

(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primăriei Plop-Știubei** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1593432943332 din 21.01.2020, privind achiziționarea „Lucrărilor de reparație capitală a acoperișului grădiniței de copii „Licurici” din s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **21.07.2020** și este valabilă până la data de **03.09.2020**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **14,500.00 (paisprezece mii cinci sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
 Prestatorul Beneficiar: *Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat*
 C/b: *TREZMD2X*
 Cod fiscal: *1007601003747*
 Cod IBAN: *MD91TRPDAF311120A08934AC*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;



[Handwritten signature]

Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

(+373 22) 57 61 00
(+373 22) 23 45 33
office@vb.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB00000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei

- d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;
Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Reprezentantul Sucursalei nr. 7 Orhei



Vornicescu Mihail



Lichiditate generala
SC Megacon Service SRL

Coeficientul lichiditatii curente constituie :

Active curente 2 193 543

Datorii pe termen scurt 1 251 591

$(2\ 193\ 543 / 1\ 251\ 591) \times 100\ \% = 175.26\ \%$

Ofertant



SC Megacon Service SRL

INVESTITOR:
PRIMĂRIA MUN.STRĂȘENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 13.11.2018

privind lucrarea **RECONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI ȘI FĂTADEI** executată la obiectul **ȘCOALA DE ARTE DIN mun. STRĂȘENI** în cadrul contractului **nr. 54** din **21 august 2017** și contractul **nr.44** din **26 aprilie 2018** încheiat între **Primăria mun. STRĂȘENI** și **SC"MEGACON SERVICE"SRL** pentru lucrările de **RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘULUI ȘI FĂTADEI ȘCOLII DE ARTE.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.040**, eliberată de **primăria mun. STRĂȘENI** la **24 August 2017**, cu valabilitate pînă la **31 decembrie 2018**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **noiembrie 2018**, fiind formată din:

Președintele comisiei

Casian Valentina – Primar mun. Strășeni

Membrii comisiei:

Calmîș Elena – specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Nicolaescu Luiza – arhitect-șef primăria mun. Strășeni

Bobeica Mihail – director al Școlii de Arte mun. Strășeni

Nestor Claudia – consilier municipal

Sîrbu Doina – consilier municipal

Poiată Valeriu - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:
Ceresău Ghenadie, manager SC"MEGACON SERVICE"SRL – antreprenor
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea imobilului conform destinației
- amenajarea teritoriului aferent

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 800112317, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 37, mun. Strășeni, r-ul Strășeni destinația Instituție Publică, compus din următoarele construcții Scoala de Arte, blocul principal suprafața la sol 2734.6 m², suprafața totală 8005.5 m², numărul de etaje D+P+2E, conform informației despre bunul imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1filă și _____ anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 13.11.2018 la ora 10.00 în 5 (~~cinci~~) ~~exemplare~~.

9. Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Casian Valentina _____

Membrii comisiei:

Calmîș Elena _____

Nicolaescu Luiza _____

Bobeica Mihail _____

Nestor Claudia _____

Sîrbu Doina _____

Poiată Valeriu _____


10. Lucrarea Reconstrucția acoperișului și fațadelor Școlii de Arte din mun. Strășeni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)


INVESTITORUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)

„26.02.2020”
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ___ Anul 2019 ___

Entitatea Megacon Service SRL 40341142
(Denumirea completă) Cod CUIUO

1006600054170
Cod IDNO

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani 0120
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Mesager 4
strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de tencuire. Constructii de cladiri, reconstrucii 14331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-35-50-66 e-mail megacon.md@gmail.com

WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morozova Galina
Tel. 069300390

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 7 271 244 | 3 546 346 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 545 289 | 229 668 |
| Venituri din alte activități | 030 | | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 7 816 533 | 3 776 014 |
| Variația stocurilor | 050 | 16 020 | (403 608) |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 3 554 205 | 1 895 229 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 613 158 | 447 266 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 156 113 | 100 635 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 18 944 | 26 074 |
| Alte cheltuieli | 110 | 2 910 271 | 1 392 586 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 7 268 711 | 3 458 182 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 547 822 | 317 832 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 66 436 | 44 345 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 481 386 | 273 487 |

BILANȚUL

la 01.01.2019. 31.12.2019

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 42 569 | 26 412 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 42 569 | 26 412 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 445 077 | 519 956 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 6 463 | 44 888 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | 403 608 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 356 611 | 592 818 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 5 986 | 28 222 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 14 917 | 578 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 6 837 | 2 973 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 10 625 | 374 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 719 753 | 600 052 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 107 | 74 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 1 566 376 | 2 193 543 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 1 608 945 | 2 219 955 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 514 143 | 389 491 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | | 273 487 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 519 543 | 668 378 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 33 000 | 299 986 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 33 000 | 299 986 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 590 828 | 1 118 744 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | 136 114 | 49 554 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | 11 887 |
| | Datorii față de buget | 520 | 324 333 | 68 476 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 5 127 | 2 930 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1 056 402 | 1 251 591 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 1 608 945 | 2 219 955 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 7 271 244 | 3 546 346 |
| Costul vânzărilor | 020 | 6 521 904 | 3 000 063 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 749 340 | 546 283 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 545 289 | 229 668 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 195 908 | 178 983 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 550 899 | 279 136 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 547 822 | 317 832 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 547 822 | 317 832 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 66 436 | 44 345 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 481 386 | 273 487 |

Anexa 3


SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 5 400 | | | 5 400 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5 400 | | | 5 400 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 514 143 | | 124 652 | 389 491 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 273 487 | | 273 487 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 514 143 | | | 662 978 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 519 543 | 273 487 | 124 652 | 668 378 |

„21” 02 2019
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2018

Entitatea Megacon Service SRL

(Denumirea completă)

40341142
Cod CUIIO

Sediul: MD 2069 Chisinau sec. Buiucani

Cod poștal

1006600054170
Cod IDNO

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120
Cod CUATM

str. Mesager 4

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de tencuire. Constructii de cladari, reconstructii

54331
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică SRL

116
Cod CFP

Date de contact: Tel. 022-35-80-66 e-mail megacon.md@gmail.com

530
Cod CFOJ

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Morozova Galina

Tel. 069300390

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 7 765 177 | 7 271 244 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 962 673 | 545 289 |
| Venituri din alte activități | 030 | 7 | |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 8 727 857 | 7 816 533 |
| Variația stocurilor | 050 | (16 020) | 16 020 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 3 576 998 | 3 554 205 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 291 998 | 613 158 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 80 299 | 156 113 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 38 980 | 18 944 |
| Alte cheltuieli | 110 | 4 419 156 | 2 910 271 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | | |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 8 391 411 | 7 268 711 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 336 446 | 547 822 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 41 959 | 66 436 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 294 487 | 481 386 |

BILANȚUL

Anexa 1

la _____ 01.01.2018. 31.12.2018 _____

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|-------------|---|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 2 644 | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | |
| | Resurse minerale | 050 | 45 652 | 42 569 |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 10 000 | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 58 296 | 42 569 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | | |
| | Active biologice circulante | 150 | 832 758 | 445 077 |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 23 695 | |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 16 020 | 6 463 |
| | Mărfuri | 180 | | |
| | Creanțe comerciale | 190 | 43 824 | |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | 356 611 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 5 130 | |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 2 218 | 5 986 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 2 274 | 14 917 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 129 | 6 837 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 868 976 | 10 625 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | 719 753 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | | |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 320 | 107 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 1 795 344 | 1 566 376 |
| | | | 1 853 640 | 1 608 945 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 5 400 | 5 400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 197 651 | 32 757 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | | 481 386 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 203 051 | 519 543 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 86 000 | 33 000 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 86 000 | 33 000 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 1 155 559 | 590 828 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | 260 942 | 136 114 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 10 584 | |
| | Datorii față de buget | 520 | 135 799 | 324 333 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 1 705 | 5 127 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1 564 589 | 1 056 402 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 1 853 640 | 1 608 945 |

21. FEB. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018

| Nr. Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| Venituri din vânzări | 010 | 7 765 177 | 7 271 244 |
| Costul vânzărilor | 020 | 7 307 906 | 6 521 904 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 457 271 | 749 340 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 962 673 | 545 289 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 123 906 | 195 908 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 959 599 | 550 899 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 336 439 | 547 822 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 7 | |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 336 446 | 547 822 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 41 959 | 66 436 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 294 487 | 481 386 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 _____ pînă la 31.12.2018 _____

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | Capital social și suplimentar | 3 | | | | |
| | Capital social | 010 | 5 400 | | | |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | 5 400 |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neînregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 5 400 | | | |
| 2 | Rezerve | | | | | 5 400 |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 197 651 | | 164 894 | 32 757 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 481 386 | | 481 386 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 197 651 | 481 386 | 164 894 | 514 143 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 203 051 | 481 386 | 164 894 | 519 543 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|-------------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 9 279 389 | 8 201 366 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 7 850 617 | 6 787 318 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 312 723 | 679 793 |
| Dobânzi plătite | 040 | 7 791 | 8 227 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 18 900 | 46 300 |
| Alte încasări | 060 | 18 124 | 1 118 |
| Alte plăți | 070 | 250 672 | 612 069 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 856 810 | 68 777 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 725 000 | 329 900 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 724 000 | 392 900 |
| Dividende plătite | 170 | | 155 000 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 1 000 | -218 000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 857 810 | - 149 223 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 11 166 | 868 976 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 868 976 | 719 753 |

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1006600054170 Data înregistrării 22.11.2006 Seria MD Număr 0060565
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "22" noiembrie 2006, suma 5400 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) "_____" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 9 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 3 persoane,
2) muncitori 6 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 13 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 613 158 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit 481 386 lei 00 bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite 164 894 lei 00 bani,
2) planificate pentru plată 164 894 lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total 719 753 lei.

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabilă



Republica Moldova,
Primăria Municipiului STRĂȘENI



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89

17.01.2019 nr. 49

La nr. _____ din _____ 2019

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria municipiului Strășeni își exprimă aprecierea față de compania SC „MEGACON Service” SRL din municipiul Chișinău în implementarea mai multor proiecte în comunitate, pentru efortul depus la obiectul „Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de arte din mun. Strășeni”.

Recomandăm SC „MEGACON Service” SRL ca fiind o companie responsabilă și demnă de încredere pentru orice beneficiar cu care va conlucra, și, apreciem lucrările de calitate care o diferențiază într-un mod favorabil.

În concluzie Primăria Municipiului Strășeni sugerează să se țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Cu respect,

Primar,



Valentina CASIAN

**Reparatia capitala a acoperisului
gradinitei de copii Licurici din
s.Plop - Stiubei, r-nul.Causeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii
Licurici din s.Plop - Stiubei, r-nul.Causeni**

Valoarea de deviz 1 649 564,12 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 17,400 | 28,15 | 489,81 |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 161,200 | 28,15 | 4 537,78 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 140,650 | 28,15 | 3 959,30 |
| 4. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 154,451 | 28,15 | 4 347,79 |
| 5. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 107,148 | 28,15 | 3 016,22 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 352,555 | 28,15 | 9 924,42 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 926,350 | 28,15 | 26 076,75 |
| 8. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 984,961 | 28,15 | 27 726,64 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 609,628 | 28,15 | 17 161,03 |
| 10. | 7136080025001 | Montator | h-om | 139,792 | 28,15 | 3 935,16 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 223,300 | 28,15 | 6 285,89 |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,998 | 28,15 | 140,69 |
| 13. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,813 | 28,15 | 79,19 |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2 461,710 | 28,15 | 69 297,13 |
| 15. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,460 | 28,15 | 153,69 |
| 16. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 127,847 | 28,15 | 3 598,90 |
| 17. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 83,729 | 28,15 | 2 356,98 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,315 | 28,15 | 825,22 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 637,576 | 28,15 | 46 097,74 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 111,293 | 28,15 | 3 132,91 |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 96,257 | 28,15 | 2 709,63 |
| | | Total manopera | | | | 235 852,87 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----|--------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,617 | 5,00 | 28,07 |
| 2. | 1212121212121 | apa | m3 | 24,424 | 20,47 | 499,97 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,933 | 195,00 | 571,93 |
| 4. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 26,100 | 22,00 | 574,20 |
| 5. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,798 | 5,60 | 49,28 |
| 6. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor | m3 | 1,260 | 3 335,00 | 4 202,10 |

| | | (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 14,121 | 3 335,00 | 47 093,53 |
| 8. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 1,596 | 3 335,00 | 5 322,65 |
| 9. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 3,477 | 3 335,00 | 11 595,80 |
| 10. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 10,449 | 3 335,00 | 34 847,42 |
| 11. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 1,260 | 3 335,00 | 4 202,10 |
| 12. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 2,100 | 3 335,00 | 7 003,50 |
| 13. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,145 | 3 335,00 | 483,58 |
| 14. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,290 | 3 335,00 | 967,14 |
| 15. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 27,699 | 3 335,00 | 92 376,16 |
| 16. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 2,015 | 3 335,00 | 6 720,02 |
| 17. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 404,493 | 0,75 | 303,38 |
| 18. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 7,680 | 1 450,00 | 11 136,00 |
| 19. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 18,850 | 165,00 | 3 110,25 |
| 20. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 208,000 | 2,00 | 2 416,00 |
| 21. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,604 | 200,00 | 120,80 |
| 22. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 183,326 | 22,00 | 4 033,16 |
| 23. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,800 | 14,00 | 81,20 |
| 24. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 116,060 | 14,00 | 1 624,84 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 17,400 | 25,00 | 435,00 |
| 26. | 23203226000361 | Gudron | kg | 74,742 | 15,00 | 1 121,14 |
| 27. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1 848,240 | 9,60 | 17 743,10 |
| 28. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 13,447 | 45,00 | 605,11 |
| 29. | 2413217300010 | Cleme | buc | 96,900 | 29,16 | 2 825,61 |
| 30. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 111,875 | 18,00 | 2 013,75 |
| 31. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 72,500 | 45,00 | 3 262,51 |
| 32. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 1,252 | 125,00 | 156,46 |
| 33. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,795 | 45,00 | 125,78 |
| 34. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 711,216 | 15,00 | 10 668,23 |
| 35. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,120 | 22,00 | 2,64 |
| 36. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 58,000 | 15,00 | 870,00 |
| 37. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 264,800 | 0,45 | 569,16 |
| 38. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 13,907 | 18,00 | 250,32 |
| 39. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 91,718 | 22,00 | 2 017,79 |
| 40. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 183,436 | 85,00 | 15 592,07 |
| 41. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 927,654 | 1,40 | 1 298,72 |
| 42. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,126 | 2 500,00 | 315,00 |
| 43. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 379,312 | 1,30 | 493,11 |
| 44. | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 30,616 | 815,00 | 24 952,04 |
| 45. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 50,882 | 24,16 | 1 229,30 |
| 46. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 145,000 | 5,60 | 812,00 |
| 47. | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 10,500 | 25,00 | 262,50 |
| 48. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 84,561 | 15,00 | 1 268,43 |
| 49. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 2 069,369 | 9,00 | 18 624,32 |
| 50. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 3,456 | 14,00 | 48,39 |
| 51. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 209,560 | 15,00 | 3 143,40 |
| 52. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,689 | 25,00 | 42,21 |
| 53. | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1 220,080 | 48,30 | 58 929,86 |
| 54. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 917,176 | 14,50 | 13 299,05 |
| 55. | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 186,900 | 14,50 | 2 710,05 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|-----------|--------|------------|
| 56. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 775,372 | 14,50 | 11 242,89 |
| 57. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 2 109,503 | 115,00 | 242 592,84 |
| 58. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 62,868 | 10,60 | 666,41 |
| 59. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 73,374 | 95,00 | 6 970,52 |
| 60. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 203,490 | 63,62 | 12 946,04 |
| 61. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 267,131 | 56,94 | 15 210,44 |
| 62. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 55,144 | 10,60 | 584,52 |
| 63. | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 4 AI) | kg | 12,453 | 10,60 | 132,00 |
| 64. | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 AI) | kg | 390,464 | 10,60 | 4 138,91 |
| 65. | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 8 AI) | kg | 20,407 | 10,60 | 216,31 |
| 66. | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 AIII) | kg | 789,281 | 10,60 | 8 366,39 |
| 67. | 2710602200000121 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 12 AIII) | kg | 89,298 | 10,60 | 946,56 |
| 68. | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 178,820 | 10,60 | 1 895,49 |
| 69. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,018 | 13,50 | 0,24 |
| 70. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,447 | 13,50 | 195,04 |
| 71. | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 192,000 | 85,00 | 16 320,00 |
| 72. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 20,956 | 250,00 | 5 239,00 |
| 73. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,800 | 14,50 | 26,10 |
| 74. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 279,500 | 14,50 | 4 052,75 |
| 75. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 699,230 | 14,50 | 10 138,84 |
| 76. | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1 166,550 | 12,00 | 13 998,60 |
| 77. | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 84,000 | 45,00 | 3 780,00 |
| 78. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 6,000 | 150,00 | 900,00 |
| 79. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 21,000 | 25,00 | 525,00 |
| 80. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 576,918 | 14,50 | 8 365,32 |
| 81. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 258,144 | 17,00 | 4 388,46 |
| 82. | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,260 | 22,00 | 27,72 |
| 83. | 2873147300863 | Agrafe | kg | 10,500 | 12,00 | 126,00 |
| 84. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 6,723 | 30,00 | 201,69 |
| 85. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,407 | 30,00 | 42,21 |
| 86. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 43,500 | 0,75 | 32,63 |
| 87. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 217,275 | 22,00 | 4 780,05 |
| 88. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 768,000 | 0,35 | 268,80 |
| 89. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 48,450 | 117,50 | 5 692,88 |
| 90. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2 544,100 | 0,50 | 1 272,05 |
| 91. | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1 264,800 | 0,50 | 632,40 |
| 92. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 43,500 | 0,50 | 21,75 |
| 93. | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1 264,800 | 0,50 | 632,40 |
| 94. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,725 | 15,00 | 10,87 |
| 95. | 28741363133001 | Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 55,000 | 17,25 | 948,75 |
| 96. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 206,958 | 17,00 | 3 518,28 |
| 97. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 73,891 | 44,16 | 3 263,03 |
| 98. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 50,882 | 217,50 | 11 066,83 |
| 99. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 96,900 | 61,67 | 5 975,44 |
| 100. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 48,450 | 61,66 | 2 987,43 |
| 101. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 48,450 | 70,00 | 3 391,50 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 102. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 50,882 | 145,85 | 7 421,14 |
| 103. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 356,174 | 43,33 | 15 433,03 |
| 104. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,350 | 22,00 | 95,70 |
| 105. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 16 509,150 | 0,70 | 11 556,41 |
| 106. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 21 593,414 | 0,01 | 215,93 |
| 107. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,251 | 1,98 | 4,46 |
| 108. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,320 | 20,47 | 108,91 |
| 109. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,574 | 20,47 | 52,69 |
| 110. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 3,615 | 500,00 | 1 807,50 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 880 477,28 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,638 | 158,00 | 100,82 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 8,542 | 158,00 | 1 349,65 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 48,746 | 15,00 | 731,19 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 31,244 | 15,00 | 468,66 |
| 5. | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 1,372 | 15,00 | 20,58 |
| 6. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,565 | 158,00 | 1 511,25 |
| 7. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 6,664 | 25,00 | 166,62 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 177,887 | 10,00 | 1 778,87 |
| 9. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 104,193 | 250,00 | 26 048,25 |
| 10. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 4,763 | 145,00 | 690,64 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,400 | 22,00 | 382,80 |
| 12. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 12,080 | 45,00 | 543,60 |
| 13. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 15,100 | 45,00 | 679,50 |
| 14. | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 3,360 | 45,00 | 151,20 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 53,254 | 45,00 | 2 396,42 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,900 | 200,00 | 580,00 |
| 17. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,544 | 200,00 | 308,80 |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,636 | 180,00 | 2 094,48 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 40 003,33 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 156 333,48 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 53 066,90 |
| Transportarea materialelor | 3,00 % | 26 414,32 |
| Cheltuieli de regie | 8,33 % | 102 943,36 |
| Beneficiu de deviz | 2,68 % | 35 878,71 |
| Total | 100,00 + | 1 374 636,77 |
| TVA | 20,00 % | 274 927,35 |

Total deviz:

**1 649 564,
12**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Plop -Stiubei rl Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului
gradinitei de copii Licurici din s.Plop - Stiubei,
r-nul.Causeni**

**Investitor Primaria Plop -Stiubei rl
Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | | | 20,57 ----- 20,27 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 28,15 | 10,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 28,15 | 10,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | | | 5,52 ----- 5,07 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | | | 8,67 ----- 8,45 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | | | 68,69 ----- 68,69 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 28,15 | 56,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 28,15 | 12,39 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | | | 49,69 ----- 49,54 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 28,15 | 39,41 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 28,15 | 10,13 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (1.5+1.2+1.2+1=4.9 m3) | m3 | | | 33,02 ----- 28,71 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 | 28,15 | 28,71 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 5,60 | 0,11 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 | 15,00 | 4,20 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | | 35,19 ----- 35,19 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 28,15 | 28,15 |
| 8 | TrI1AA02E2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | | | 18,30 ----- 18,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 | 28,15 | 18,30 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 46,44 ----- 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 180,00 | 46,44 |
| | | 2. Lucrari de constructii noi | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | (brauri din beton) | | | | |
| | | 2.1. Bloc A | | | | |
| 10 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7) | buc | | | 150,30 27,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 28,15 | 19,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 28,15 | 8,21 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 500,00 | 7,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 20,47 | 0,23 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 114,75 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | | | 1 070,17 149,20 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 28,15 | 136,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 28,15 | 12,67 |
| | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 815,00 | 860,37 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,47 | 3,16 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 158,00 | 44,24 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 64,89 28,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,75 | 0,23 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 165,00 | 21,45 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | | | 14,14 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,12 |
| | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 4 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,15 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | | | 14,15 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | | | 14,15 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | | (diam. 8 AI) | | | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,15 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | | | 13,37 ----- 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | | | 13,37 ----- 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000012 1 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 12 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| | | 3. Lucrari de constructii noi (acoperis) | | | | |
| | | 3.1. Bloc A | | | | |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 592,30 ----- 633,37 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 33,29 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,36 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6} = 44$ mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 400,07 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,69 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 029,19 678,13 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 28,15 | 610,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 28,15 | 67,84 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 335,00 | 533,81 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,32 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 335,00 | 2 767,62 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 17,00 | 122,40 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 10,60 | 46,43 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 15,00 | 50,70 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 14,50 | 551,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 45,00 | 19,80 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,89 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,49 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,78 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,69 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 23 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 37,32 8,30 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 28,15 | 6,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 28,15 | 1,97 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 335,00 | 26,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 17,00 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. | 100m2 | | | 674,51 88,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 28,15 | 88,95 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 20,47 | 16,17 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 22,00 | 132,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 15,00 | 345,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,01 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 14,00 | 56,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 158,00 | 3,65 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,00 | 16,53 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,20 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x121=151,98 кг) | kg | | | 26,10 5,91 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 28,15 | 5,91 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 14,50 | 15,23 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 26 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,17 1,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,45 | 0,46 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 17,92 7,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 9,00 | 10,66 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 200,03 32,37 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 28,15 | 25,34 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 14,50 | 7,61 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,70 | 6,62 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,93 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 95,00 | 3,99 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,00 | 1,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 589,59 633,39 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,05 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 30,32 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 100,02 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 401,70 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,16 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,68 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,82 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,52 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,70 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,41 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,41 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,73 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,57 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,27 |
| 31 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 79,05 57,99 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 28,15 | 50,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 3 335,00 | 18,36 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 32 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 41,15 21,68 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 28,15 | 21,68 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0900 | 22,00 | 1,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 14,00 | 0,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,60 | 2,80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,60 | 0,17 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 1 185,45 ----- 185,87 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 28,15 | 168,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 28,15 | 17,82 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 45,00 | 180,00 |
| | 28631463112701 | Стелон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 335,00 | 333,50 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 25,00 | 12,50 |
| | 28741458870491 | Suie de constructie | kg | 1,4000 | 17,00 | 23,80 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 158,00 | 17,38 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,94 ----- 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,47 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,86 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,70 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,36 |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | | | 65,85 ----- 10,98 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 28,15 | 10,98 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,15 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,55 |
| 36 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 97,76 ----- 11,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 28,15 | 9,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 222,23 ----- 8,45 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,3000 | 28,15 | 8,45 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 56,94 | 61,58 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 43,33 | 62,48 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 24,16 | 4,98 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 44,16 | 4,55 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 145,85 | 30,05 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 217,50 | 44,80 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 199,26 ----- 9,85 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,3500 | 28,15 | 9,85 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 63,62 | 68,14 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 61,67 | 31,45 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 70,00 | 17,85 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 29,16 | 14,87 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 117,50 | 29,96 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 61,66 | 15,72 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 44,16 | 11,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 | m | | | 86,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
| | | mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (23+18+28=69 m) | | | | 30,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 28,15 | 15,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 28,15 | 11,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 14,50 | 27,90 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,60 | 1,65 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 15,00 | 7,80 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 250,00 | 13,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 1,40 | 3,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 195,00 | 1,42 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 500,00 | 0,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,47 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 40 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(tabla zincata pentru dolii) | m2 | | | 94,21 22,52 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 28,15 | 21,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 | 14,50 | 67,75 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,69 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 12,00 | 3,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 41 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 19,49 5,63 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 12,00 | 13,86 |
| 42 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | | | 1 514,12 50,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 28,15 | 41,38 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 17,00 | 1,45 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 43 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | | | 177,46 27,02 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 28,15 | 25,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | | | 20,78 5,92 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,15 | 5,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,98 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| | | 3.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 45 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 | m2 | | | 69,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | | sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | | | | 2,53 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 48,30 | 48,78 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 1,30 | 0,41 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 9,60 | 14,69 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 200,00 | 0,10 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) | | | | |
| | | 4.1. Bloc B | | | | |
| 46 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7) | buc | | | 150,31 ----- 27,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 28,15 | 19,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 28,15 | 8,21 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 500,00 | 7,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 20,47 | 0,23 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 114,75 |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | | | 1 070,23 ----- 149,19 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 28,15 | 136,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 28,15 | 12,67 |
| | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 815,00 | 860,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,47 | 3,16 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 158,00 | 44,24 |
| 48 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 64,89 ----- 28,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,75 | 0,23 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 165,00 | 21,45 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | | | 14,17 ----- 2,78 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 4 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,18 |
| 50 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | | | 14,16 ----- 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|---------------|
| | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 51 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | | | 14,16 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 8 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 52 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | | | 13,34 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 53 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | | | 13,34 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 54 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | | | 13,37 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 55 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | | | 13,37 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000012 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 12 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| | | 5. Lucrari de constructii noi (acoperis) | | | | |
| | | 5.1. Bloc B | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|----------|-----------------------------|
| 56 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 592,79 ----- 633,37 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 33,23 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,59 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 400,35 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,71 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 57 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 028,72 ----- 678,13 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 28,15 | 610,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 28,15 | 67,84 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 335,00 | 533,60 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 335,00 | 2 767,59 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 17,00 | 122,40 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 10,60 | 46,43 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 15,00 | 50,70 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 14,50 | 551,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,68 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 45,00 | 19,80 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,94 ----- 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,79 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,70 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,41 |
| 59 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 37,33 ----- 8,30 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 28,15 | 6,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 28,15 | 1,97 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 335,00 | 26,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 17,00 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 60 | CN50C | Tratament ignifug al lemnaiei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 674,48 ----- 88,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 28,15 | 88,95 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 20,47 | 16,17 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 22,00 | 132,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 15,00 | 345,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,00 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 14,00 | 56,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 158,00 | 3,64 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,00 | 16,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,19 |
| 61 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x145=182.12 кг) | kg | | | 26,10 5,91 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 28,15 | 5,91 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 14,50 | 15,23 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 62 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,17 1,69 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,45 | 0,46 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 17,92 7,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 9,00 | 10,66 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 64 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 200,03 32,37 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 28,15 | 25,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 14,50 | 7,61 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,70 | 6,62 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,93 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 95,00 | 3,99 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,00 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 594,50 633,38 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 35,11 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 102,42 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 399,33 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,71 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,86 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,76 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,97 23,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,92 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,39 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,47 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,83 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,78 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,37 |
| 67 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 79,02 57,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 28,15 | 50,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 3 335,00 | 18,33 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 68 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 41,15 ----- 21,68 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 28,15 | 21,68 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in siccativat | kg | 0,0900 | 22,00 | 1,98 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 14,00 | 0,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,60 | 2,80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,60 | 0,17 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 69 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 1 185,45 ----- 185,87 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 28,15 | 168,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 28,15 | 17,82 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 45,00 | 180,00 |
| | 28631463112701 | Sremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 335,00 | 333,50 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переpletы) | m2 | 0,5000 | 25,00 | 12,50 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 17,00 | 23,80 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 158,00 | 17,38 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,95 ----- 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,49 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,81 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 71 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | | | 65,90 ----- 10,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 28,15 | 10,97 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,57 |
| 72 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 97,76 ----- 11,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 28,15 | 9,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 73 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 222,23 ----- 8,45 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 28,15 | 8,45 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 56,94 | 61,58 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 43,33 | 62,48 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 24,16 | 4,98 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 44,16 | 4,55 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 145,85 | 30,05 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 217,50 | 44,80 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 74 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 199,26 |
| | | | | | | 9,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 28,15 | 9,85 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 63,62 | 68,14 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 61,67 | 31,45 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 70,00 | 17,85 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 29,16 | 14,87 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 117,50 | 29,96 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 61,66 | 15,72 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 44,16 | 11,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 75 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=133 m) | m | | | 86,90 |
| | | | | | | 30,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 28,15 | 15,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 28,15 | 11,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 14,50 | 27,90 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,60 | 1,65 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 15,00 | 7,80 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 250,00 | 13,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 1,40 | 3,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 195,00 | 1,42 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 500,00 | 0,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,47 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 76 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 19,49 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 12,00 | 13,86 |
| 77 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | | | 1 514,12 |
| | | | | | | 50,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 28,15 | 41,38 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 17,00 | 1,45 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 78 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | | | 177,46 |
| | | | | | | 27,02 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 28,15 | 25,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | | | 20,78 |
| | | | | | | 5,92 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,15 | 5,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,98 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 80 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | | | 21,16 |
| | | | | | | 5,91 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,15 | 5,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,98 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,40 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 5.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 81 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | | | 69,01 2,53 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 48,30 | 48,78 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 1,30 | 0,41 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 9,60 | 14,69 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 200,00 | 0,10 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) | | | | |
| | | 6.1. Bloc C | | | | |
| 82 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7) | buc | | | 150,31 27,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 28,15 | 19,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 28,15 | 8,21 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 500,00 | 7,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 20,47 | 0,23 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 114,75 |
| 83 | CK35B apl | Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | | | 22,88 5,63 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 28741363133001 | Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 1,0000 | 17,25 | 17,25 |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | | | 1 070,23 149,19 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 28,15 | 136,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 28,15 | 12,67 |
| | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 815,00 | 860,44 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,47 | 3,16 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 158,00 | 44,24 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 64,89 28,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,75 | 0,23 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 165,00 | 21,45 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,33 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 86 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,15 2,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------------|
| | | (diam. 4 AI) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 4 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,14 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | | | 14,16 ----- 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 88 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | | | 14,14 ----- 2,78 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 8 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,15 |
| 89 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 90 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | | | 13,37 ----- 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 92 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 | kg | | | 13,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | | | | 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 2710602200000121 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 12 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| | | 7. Lucrari de constructii noi (acoperis) | | | | |
| | | 7.1. Bloc C | | | | |
| 93 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 593,11 633,37 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,04 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 33,55 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,75 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 400,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,69 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 94 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 030,06 678,14 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 28,15 | 610,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 28,15 | 67,84 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 335,00 | 533,95 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,45 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 335,00 | 2 768,22 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 17,00 | 122,40 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 10,60 | 46,43 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 15,00 | 50,70 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 14,50 | 551,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 45,00 | 19,80 |
| 95 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,93 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,50 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,79 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,71 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,40 |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 37,33 8,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 28,15 | 6,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 28,15 | 1,97 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 335,00 | 26,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 17,00 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 97 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 674,47 88,96 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 28,15 | 88,96 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 20,47 | 16,17 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 22,00 | 132,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 15,00 | 345,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 125,00 | 4,99 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 14,00 | 56,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 158,00 | 3,62 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,00 | 16,53 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,19 |
| 98 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (вес 1 м2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x140=175.84 кг) | kg | | | 26,10 5,91 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 28,15 | 5,91 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 14,50 | 15,23 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 99 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,17 1,69 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,45 | 0,46 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 100 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 17,92 7,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 9,00 | 10,66 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 101 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 200,03 32,37 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 28,15 | 25,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 14,50 | 7,61 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,70 | 6,61 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,93 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 95,00 | 3,99 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,00 | 1,16 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 102 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 593,40 633,35 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,33 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 32,14 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,95 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 401,81 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,17 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,76 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,60 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,86 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| 103 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,93 ----- 23,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,92 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,49 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,51 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,76 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,41 |
| 104 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 79,05 ----- 57,99 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 28,15 | 50,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 3 335,00 | 18,36 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 105 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 41,15 ----- 21,68 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 28,15 | 21,68 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 | 22,00 | 1,98 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 14,00 | 0,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,60 | 2,80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,60 | 0,17 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 106 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | | | 1 185,45 ----- 185,87 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 28,15 | 168,06 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 28,15 | 17,82 |
| | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 45,00 | 180,00 |
| | 28631463112701 | Сремон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 335,00 | 333,50 |
| | 2682132600001 | Serceveli (Переделки) | m2 | 0,5000 | 25,00 | 12,50 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 17,00 | 23,80 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 158,00 | 17,38 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 45,00 | 7,20 |
| 107 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,95 ----- 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,49 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,81 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 108 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | | | 65,90 ----- 10,97 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 | 28,15 | 10,97 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,18 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 | 200,00 | 0,57 |
| 109 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 97,76 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | | | | | 11,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 28,15 | 9,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 110 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 222,23 |
| | | | | | | 8,45 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 28,15 | 8,45 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 56,94 | 61,58 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 43,33 | 62,48 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 24,16 | 4,98 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 44,16 | 4,55 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 145,85 | 30,05 |
| | 2875274000050 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 217,50 | 44,80 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 111 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 199,26 |
| | | | | | | 9,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 28,15 | 9,85 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 63,62 | 68,14 |
| | 2875274000050 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 61,67 | 31,45 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 70,00 | 17,85 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 29,16 | 14,87 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 117,50 | 29,96 |
| | 2875274000050 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 61,66 | 15,72 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 44,16 | 11,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 112 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (42+33+57=133 m) | m | | | 86,91 |
| | | | | | | 30,96 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 28,15 | 15,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 28,15 | 11,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 14,50 | 27,90 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,60 | 1,65 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 15,00 | 7,80 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 250,00 | 13,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 1,40 | 3,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 195,00 | 1,42 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 500,00 | 0,78 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,47 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 113 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 19,49 |
| | | | | | | 5,63 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 12,00 | 13,86 |
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | | | 1 514,12 |
| | | | | | | 50,67 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 28,15 | 41,38 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 17,00 | 1,45 |
| | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 | 14,00 | 6,30 |
| | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 115 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | | | 177,46 |
| | | | | | | 27,02 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 | 28,15 | 25,61 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | | | 20,78 |
| | | | | | | 5,92 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,15 | 5,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,98 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 5,00 | 0,07 |
| 117 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | | | 21,16 |
| | | | | | | 5,91 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,15 | 5,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 28,15 | 0,28 |
| | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 14,50 | 14,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 30,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,98 | 0,02 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,40 | 0,03 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 5,00 | 0,10 |
| | | 7.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 118 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | | | 69,01 |
| | | | | | | 2,53 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 48,30 | 48,78 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 1,30 | 0,41 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 9,60 | 14,69 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 200,00 | 0,10 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
| | | 8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) | | | | |
| | | 8.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 119 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7) | buc | | | 150,31 |
| | | | | | | 27,36 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 | 28,15 | 19,15 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 | 28,15 | 8,21 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 | 500,00 | 7,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 | 20,47 | 0,23 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 | 250,00 | 114,75 |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | | | 1 070,20 |
| | | | | | | 149,19 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 28,15 | 136,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 | 28,15 | 12,67 |
| | 2663102100000 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 815,00 | 860,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 20,47 | 3,16 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 158,00 | 44,24 |
| 121 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | | | 64,89 |
| | | | | | | 28,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,75 | 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------------|
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 22,00 | 0,66 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 165,00 | 21,45 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,34 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 3 335,00 | 3,34 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 200,00 | 4,00 |
| 122 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | | | 14,15 ----- 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000004 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 4 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,15 |
| 123 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | | | 14,15 ----- 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 6 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 124 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | | | 14,14 ----- 2,79 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 28,15 | 2,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 28,15 | 0,11 |
| | 27106021000008 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (diam. 8 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,14 |
| 125 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 126 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | | | 13,34 ----- 1,97 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 | 28,15 | 1,83 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (diam. 12 AI) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,86 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,14 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 127 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei | kg | | | 13,37 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | | | | 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 10 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| 128 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | | | 13,37 2,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 28,15 | 1,86 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 28,15 | 0,14 |
| | 2710602200000121 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (diam. 12 AIII) | kg | 1,0250 | 10,60 | 10,87 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 13,50 | 0,13 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 0,75 | 0,21 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 158,00 | 0,16 |
| | | 9. Lucrari de constructii noi (acoperis) | | | | |
| | | 9.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 129 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 593,44 633,38 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,03 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,34 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 33,72 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,93 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 400,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,18 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,68 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,86 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 130 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 029,19 678,13 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 28,15 | 610,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 28,15 | 67,84 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 335,00 | 533,60 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 335,00 | 200,10 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 335,00 | 2 768,05 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 17,00 | 122,40 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 10,60 | 46,43 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 15,00 | 50,70 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 18,00 | 35,28 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 14,50 | 551,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 45,00 | 19,80 |
| 131 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 193,90 23,93 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,93 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|--|-------|---------|----------|--------------------|
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,49 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,78 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,70 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,39 |
| 132 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | | | 37,32 8,30 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 28,15 | 6,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 28,15 | 1,97 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0080 | 3 335,00 | 26,68 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 17,00 | 2,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| 133 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. | 100m2 | | | 674,49 88,95 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 28,15 | 88,95 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 20,47 | 16,17 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 22,00 | 132,00 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 15,00 | 345,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 125,00 | 5,01 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 14,00 | 56,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 158,00 | 3,64 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 145,00 | 16,51 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 200,00 | 11,21 |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x124=155.74 кг) | kg | | | 26,10 5,91 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 28,15 | 5,91 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 14,50 | 15,23 |
| | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,91 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,30 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 45,00 | 3,60 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 135 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | | | 3,17 1,69 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 2874115893268 | Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0200 | 0,45 | 0,46 |
| | 2874115840405 | Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922 | buc | 1,0200 | 0,50 | 0,51 |
| 136 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 17,92 7,04 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 9,00 | 10,66 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 137 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 200,03 32,37 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 28,15 | 25,33 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 28,15 | 7,04 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 115,00 | 138,86 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 14,50 | 7,61 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,70 | 6,62 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 85,00 | 8,93 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 95,00 | 3,99 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 22,00 | 1,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 138 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 592,70 633,38 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 28,15 | 570,02 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 28,15 | 63,35 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 22,00 | 165,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 335,00 | 33,35 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, | m3 | 0,9300 | 3 335,00 | 3 101,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|-----------------|
| | | calit, a II a | | | | |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 335,00 | 400,20 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 14,50 | 49,30 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 18,00 | 54,17 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 15,00 | 38,70 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 15,00 | 21,75 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 158,00 | 23,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 45,00 | 14,85 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 25,00 | 5,75 |
| 139 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 194,07 23,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 28,15 | 23,92 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,47 | 4,70 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 22,00 | 37,40 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 15,00 | 100,50 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 125,00 | 1,55 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 158,00 | 0,80 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 145,00 | 8,70 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 200,00 | 2,50 |
| 140 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 79,07 57,99 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 28,15 | 1,69 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,8000 | 28,15 | 50,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 28,15 | 5,63 |
| | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0055 | 3 335,00 | 18,38 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 17,00 | 2,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 141 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | | | 41,15 21,68 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7700 | 28,15 | 21,68 |
| | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,25 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0900 | 22,00 | 1,98 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 14,00 | 0,28 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,60 | 2,80 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 5,60 | 0,17 |
| | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| 142 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | | | 97,76 11,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 28,15 | 9,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 28,15 | 2,25 |
| | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| 143 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 222,23 8,45 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 28,15 | 8,45 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 56,94 | 61,58 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 43,33 | 62,48 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 24,16 | 4,98 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 44,16 | 4,55 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 145,85 | 30,05 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 217,50 | 44,80 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 10,00 | 0,20 |
| 144 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 199,26 9,85 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 28,15 | 9,85 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 63,62 | 68,14 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 61,67 | 31,45 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 70,00 | 17,85 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 29,16 | 14,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 117,50 | 29,96 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 61,66 | 15,72 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 44,16 | 11,26 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 145 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | | | 86,93 ----- 30,96 |
| | 7213050013100 | Timichigiu | h-om | 0,5500 | 28,15 | 15,48 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 28,15 | 11,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,8500 | 14,50 | 27,90 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 10,60 | 1,65 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 15,00 | 7,80 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 250,00 | 13,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 1,40 | 3,20 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 195,00 | 1,42 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 2 500,00 | 0,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,47 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| 146 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | | | 19,49 ----- 5,63 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 | 28,15 | 4,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 28,15 | 1,41 |
| | 2812106306005 | Profil din polimer expandat | m | 1,1000 | 12,00 | 13,86 |
| | | 9.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 147 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | | | 69,01 ----- 2,53 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 | 28,15 | 2,53 |
| | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0100 | 48,30 | 48,78 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 | 1,30 | 0,41 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 | 9,60 | 14,69 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 200,00 | 0,10 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Primaria Plop -Stiubei rl Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii Licurici din s.Plop - Stiubei, r-nul.Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului gradinitei de copii Licurici din s.Plop - Stiubei, r-nul.Causeni

Valoarea de deviz 1 649 564,12 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 381,000 | 20,57 20,27 | 28 404,40 27 990,10 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 381,000 | 5,52 5,07 | 7 618,97 6 997,52 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 40,000 | 8,67 8,45 | 346,80 337,80 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | 45,000 | 68,69 68,69 | 3 090,87 3 090,87 |
| 5 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 6,000 | 49,69 49,54 | 298,16 297,26 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (1.5+1.2+1.2+1=4.9 m3) | m3 | 4,900 | 33,02 28,71 | 161,82 140,69 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe | t | 45,100 | 35,19 35,19 | 1 586,96 1 586,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | verticala se considera 10 pe orizontala) | | | | |
| 8 | Tr11AA02 E2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 45,100 | 18,30 18,30 | 825,22 825,22 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 45,100 | 46,44 0,00 | 2 094,48 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 44 427,68 41 266,42 |
| | | 2. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) | | | | |
| | | 2.1. Bloc A | | | | |
| 10 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ($K=3 \times 0.9=2.7$) | buc | 50,000 | 150,30 27,36 | 7 515,20 1 368,09 |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 6,000 | 1 070,17 149,20 | 6 421,01 895,18 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 30,000 | 64,89 28,15 | 1 946,70 844,50 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | 3,210 | 14,14 2,79 | 45,40 8,96 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | 85,470 | 14,15 2,79 | 1 209,76 238,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|---------|---------------|-------------------------------|
| 15 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | 5,210 | 14,15 2,79 | 73,70 14,52 |
| 16 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | 25,000 | 13,34 1,97 | 333,46 49,26 |
| 17 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | 16,320 | 13,34 1,97 | 217,66 32,18 |
| 18 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | 172,780 | 13,37 2,00 | 2 309,50 345,31 |
| 19 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | 18,000 | 13,37 2,00 | 240,59 35,97 |
| | | Total Bloc A Inclusiv salariu | | | | 20 312,98 3 832,18 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu | | | | 20 312,98 3 832,18 |
| | | 3. Lucrari de constructii noi (acoperis) | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-------|---------|--------------------|------------------------|
| | | 3.1. Bloc A | | | | |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,210 | 4 592,30 633,37 | 23 925,89 3 299,88 |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,080 | 5 029,19 678,13 | 15 489,90 2 088,65 |
| 22 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,290 | 193,89 23,93 | 1 607,35 198,34 |
| 23 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 407,300 | 37,32 8,30 | 15 200,81 3 382,30 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 4,070 | 674,51 88,95 | 2 745,27 362,04 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x121=1 51,98 кг) | kg | 151,980 | 26,10 5,91 | 3 967,33 898,44 |
| 26 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 300,000 | 3,17 1,69 | 950,40 506,70 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 407,300 | 17,92 7,04 | 7 299,46 2 866,37 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 407,300 | 200,03 32,37 | 81 473,35 13 185,32 |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,440 | 4 589,59 633,39 | 2 019,42 278,69 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,440 | 193,52 23,93 | 85,15 10,53 |
| 31 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele | m2 | 60,300 | 79,05 57,99 | 4 766,76 3 496,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| | | vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | | | | |
| 32 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 60,300 | 41,15 21,68 | 2 481,55 1 307,03 |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 5,000 | 1 185,45 185,87 | 5 927,27 929,37 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,100 | 193,94 23,93 | 213,33 26,32 |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,100 | 65,85 10,98 | 72,44 12,08 |
| 36 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 54,000 | 97,76 11,26 | 5 279,04 608,04 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 62,000 | 222,23 8,45 | 13 778,46 523,59 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 38,000 | 199,26 9,85 | 7 571,80 374,40 |
| 39 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (23+18+28=69 m) | m | 69,000 | 86,93 30,96 | 5 998,05 2 136,58 |
| 40 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(tabla zincata pentru doli) | m2 | 40,000 | 94,21 22,52 | 3 768,57 900,80 |
| 41 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu | m | 140,000 | 19,49 5,63 | 2 728,60 788,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | profile din polimer expandat | | | | |
| 42 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | 2,560 | 1 514,12 50,67 | 3 876,14 129,72 |
| 43 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,000 | 177,46 27,02 | 354,92 54,04 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | 0,600 | 20,78 5,92 | 12,47 3,55 |
| | | Total Bloc A Inclusiv salariu | | | | 211 593,73 38 367,72 |
| | | 3.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 45 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 300,000 | 69,01 2,53 | 20 702,31 760,05 |
| | | Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu | | | | 20 702,31 760,05 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu | | | | 232 296,04 39 127,77 |
| | | 4. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) | | | | |
| | | 4.1. Bloc B | | | | |
| 46 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (K=3x0.9=2.7) | buc | 57,000 | 150,31 27,36 | 8 567,59 1 559,62 |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 8,000 | 1 070,23 149,19 | 8 561,87 1 193,56 |
| 48 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea | m2 | 40,000 | 64,89 28,15 | 2 595,60 1 126,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|----------------------|---------------------------|
| | | pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | | | | |
| 49 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | 3,590 | <u>14,17</u> 2,78 | <u>50,87</u> 9,99 |
| 50 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | 102,560 | <u>14,16</u> 2,79 | <u>1 451,78</u> 285,81 |
| 51 | CC02K | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | 5,850 | <u>14,16</u> 2,79 | <u>82,82</u> 16,30 |
| 52 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | 28,500 | <u>13,34</u> 1,97 | <u>380,26</u> 56,19 |
| 53 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | 17,760 | <u>13,34</u> 1,97 | <u>236,93</u> 35,00 |
| 54 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | 207,310 | <u>13,37</u> 2,00 | <u>2 771,01</u> 414,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | |) | | | | |
| 55 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | 21,600 | 13,37 2,00 | 288,80 43,18 |
| | | Total Bloc B Inclusiv salariu | | | | 24 987,53 4 739,99 |
| | | Total Lucrări de construcții noi (brauri din beton) Inclusiv salariu | | | | 24 987,53 4 739,99 |
| | | 5. Lucrări de construcții noi (acoperis) 5.1. Bloc B | | | | |
| 56 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,730 | 4 592,79 633,37 | 40 095,05 5 529,36 |
| 57 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,650 | 5 028,72 678,13 | 18 354,81 2 475,18 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,380 | 193,94 23,93 | 2 400,97 296,22 |
| 59 | CE30A | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. | m2 | 494,600 | 37,33 8,30 | 18 461,23 4 107,28 |
| 60 | CN50C | Tratament ignifug al lemnăriei, grătare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme. | 100m2 | 4,950 | 674,48 88,95 | 3 338,67 440,32 |
| 61 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 м2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x145=182.12 кг) | kg | 182,120 | 26,10 5,91 | 4 754,12 1 076,60 |
| 62 | CK34C | Bolturi împuscate în planșee sau în pereți din beton armat | buc | 330,000 | 3,17 1,69 | 1 045,44 557,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|--|-----|---------|--------------------|------------------------|
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 494,600 | 17,92 7,04 | 8 864,03 3 480,75 |
| 64 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 494,600 | 200,03 32,37 | 98 936,12 16 011,44 |
| 65 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,760 | 4 594,50 633,38 | 3 491,82 481,37 |
| 66 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,760 | 193,97 23,92 | 147,42 18,18 |
| 67 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 93,500 | 79,02 57,99 | 7 388,61 5 421,97 |
| 68 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 93,500 | 41,15 21,68 | 3 847,86 2 026,66 |
| 69 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 8,000 | 1 185,45 185,87 | 9 483,63 1 486,99 |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,760 | 193,95 23,93 | 341,35 42,11 |
| 71 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. | m3 | 1,760 | 65,90 10,97 | 115,99 19,31 |
| 72 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 46,000 | 97,76 11,26 | 4 496,96 517,96 |
| 73 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 68,000 | 222,23 8,45 | 15 111,85 574,26 |
| 74 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 60,000 | 199,26 9,85 | 11 955,45 591,15 |
| 75 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe | m | 133,000 | 86,90 30,96 | 11 558,01 4 118,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (33+58+42=133 m) | | | | |
| 76 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 312,000 | 19,49 5,63 | 6 080,88 1 756,56 |
| 77 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m | m2 | 2,560 | 1 514,12 50,67 | 3 876,14 129,72 |
| 78 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,000 | 177,46 27,02 | 354,92 54,04 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | 0,600 | 20,78 5,92 | 12,47 3,55 |
| 80 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 144,500 | 21,16 5,91 | 3 056,98 854,22 |
| | | Total Bloc B Inclusiv salariu | | | | 277 570,78 52 070,91 |
| | | 5.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 81 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 334,000 | 69,01 2,53 | 23 048,57 846,19 |
| | | Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu | | | | 23 048,57 846,19 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu | | | | 300 619,35 52 917,10 |
| | | 6. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) 6.1. Bloc C | | | | |
| 82 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- | buc | 55,000 | 150,31 27,36 | 8 266,92 1 504,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
| | | carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ($K=3 \times 0.9=2.7$) | | | | |
| 83 | CK35B apl | Ancora din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 55,000 | 22,88 5,63 | 1 258,40 309,65 |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 8,000 | 1 070,23 149,19 | 8 561,87 1 193,56 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 40,000 | 64,89 28,15 | 2 595,60 1 126,00 |
| 86 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | 3,250 | 14,15 2,79 | 45,98 9,07 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | 102,560 | 14,16 2,79 | 1 451,78 285,81 |
| 88 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8 AI) | kg | 5,370 | 14,14 2,78 | 75,94 14,95 |
| 89 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | 27,500 | 13,34 1,97 | 366,90 54,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 90 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | 16,320 | 13,34 1,97 | 217,66 32,18 |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | 207,310 | 13,37 2,00 | 2 771,01 414,34 |
| 92 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | 22,320 | 13,36 2,00 | 298,30 44,61 |
| | | Total Bloc C Inclusiv salariu | | | | 25 910,36 4 989,28 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu | | | | 25 910,36 4 989,28 |
| | | 7. Lucrari de constructii noi (acoperis) 7.1. Bloc C | | | | |
| 93 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,150 | 4 593,11 633,37 | 37 433,85 5 162,00 |
| 94 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,860 | 5 030,06 678,14 | 19 416,02 2 617,61 |
| 95 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,010 | 193,93 23,93 | 2 329,04 287,36 |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se | m2 | 562,700 | 37,33 8,30 | 21 003,71 4 672,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|---------|--------------------|-------------------------|
| | | iau dupa proiect. | | | | |
| 97 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 5,630 | 674,47 88,96 | 3 797,25 500,82 |
| 98 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x140=175.84 кг) | kg | 175,840 | 26,10 5,91 | 4 590,15 1 039,47 |
| 99 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 340,000 | 3,17 1,69 | 1 077,12 574,26 |
| 100 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 562,700 | 17,92 7,04 | 10 084,48 3 960,00 |
| 101 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 562,700 | 200,03 32,37 | 112 558,26 18 216,00 |
| 102 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,830 | 4 593,40 633,35 | 3 812,52 525,68 |
| 103 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,830 | 193,93 23,92 | 160,96 19,85 |
| 104 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 89,200 | 79,05 57,99 | 7 050,94 5 172,62 |
| 105 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 89,200 | 41,15 21,68 | 3 670,90 1 933,45 |
| 106 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 8,000 | 1 185,45 185,87 | 9 483,63 1 486,99 |
| 107 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,760 | 193,95 23,93 | 341,35 42,11 |
| 108 | CN51B | Tratamentul antiseptic al | m3 | 1,760 | 65,90 | 115,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|---|-----|---------|----------|---------------------------------|
| | | lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | | | 10,97 | 19,31 |
| 109 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 50,000 | 97,76 | 4 888,00 |
| | | | | | 11,26 | 563,00 |
| 110 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 71,000 | 222,23 | 15 778,56 |
| | | | | | 8,45 | 599,60 |
| 111 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 62,000 | 199,26 | 12 353,96 |
| | | | | | 9,85 | 610,86 |
| 112 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (42+33+57=133 m) | m | 132,000 | 86,91 | 11 471,94 |
| | | | | | 30,96 | 4 087,38 |
| 113 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 312,000 | 19,49 | 6 080,88 |
| | | | | | 5,63 | 1 756,56 |
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 2,560 | 1 514,12 | 3 876,14 |
| | | | | | 50,67 | 129,72 |
| 115 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 2,000 | 177,46 | 354,92 |
| | | | | | 27,02 | 54,04 |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse - петли | kg | 0,600 | 20,78 | 12,47 |
| | | | | | 5,92 | 3,55 |
| 117 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 135,000 | 21,16 | 2 855,97 |
| | | | | | 5,91 | 798,05 |
| | | | | | | |
| | | Total Bloc C Inclusiv salariu | | | | 294 599,01 54 833,11 |
| | | 7.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 118 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 336,000 | 69,01 | 23 186,60 |
| | | | | | 2,53 | 851,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu | | | | 23 186,60 851,26 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu | | | | 317 785,61 55 684,37 |
| | | 8. Lucrari de constructii noi (brauri din beton) 8.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 119 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ($K=3 \times 0.9=2.7$) | buc | 65,000 | 150,31 27,36 | 9 769,86 1 778,52 |
| 120 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 7,000 | 1 070,20 149,19 | 7 491,42 1 044,36 |
| 121 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 35,000 | 64,89 28,15 | 2 271,16 985,25 |
| 122 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 4 AI) | kg | 2,100 | 14,15 2,79 | 29,71 5,86 |
| 123 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | 90,350 | 14,15 2,79 | 1 278,81 251,77 |
| 124 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje | kg | 3,480 | 14,14 2,79 | 49,19 9,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|----|---------|---------------------------|-------------------------------|
| | | glisante (diam. 8 AI) | | | | |
| 125 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI - ancore) | kg | 32,500 | <u>13,34</u> 1,97 | <u>433,60</u> 64,07 |
| 126 | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AI) | kg | 10,560 | <u>13,34</u> 1,97 | <u>140,92</u> 20,80 |
| 127 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 AIII) | kg | 182,630 | <u>13,37</u> 2,00 | <u>2 441,21</u> 365,02 |
| 128 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII) | kg | 25,200 | <u>13,37</u> 2,00 | <u>336,80</u> 50,36 |
| | | | | | | |
| | | Total Bloc D, bloc E Inclusiv salariu | | | | 24 242,68 4 575,72 |
| | | | | | | |
| | | Total Lucrari de constructii noi (brauri din beton) Inclusiv salariu | | | | 24 242,68 4 575,72 |
| | | 9. Lucrari de constructii noi (acoperis) 9.1. Bloc D, bloc E | | | | |
| 129 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,450 | <u>4 593,44</u> 633,38 | <u>20 440,83</u> 2 818,52 |
| 130 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,000 | <u>5 029,19</u> 678,13 | <u>10 058,38</u> 1 356,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|
| 131 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,450 | 193,90 23,93 | 1 250,66 154,32 |
| 132 | CE30A | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 282,400 | 37,32 8,30 | 10 539,70 2 345,12 |
| 133 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 2,820 | 674,49 88,95 | 1 902,05 250,84 |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (vec 1 m2 - 31,4 кг, 0,2x0,2=0,04x31,4=1,256x124=155.74 кг) | kg | 155,740 | 26,10 5,91 | 4 065,46 920,65 |
| 135 | CK34C | Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat | buc | 270,000 | 3,17 1,69 | 855,36 456,03 |
| 136 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 282,440 | 17,92 7,04 | 5 061,77 1 987,67 |
| 137 | CE07A | Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 282,400 | 200,03 32,37 | 56 489,20 9 141,99 |
| 138 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,400 | 4 592,70 633,38 | 1 837,08 253,35 |
| 139 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,400 | 194,07 23,92 | 77,63 9,57 |
| 140 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 47,000 | 79,07 57,99 | 3 716,14 2 725,48 |
| 141 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre | m2 | 47,000 | 41,15 21,68 | 1 934,22 1 018,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|----|---------|----------------|---------------------------------|
| | | gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | | | | |
| 142 | CK26B apl | Opritori de zapada | m | 42,000 | 97,76 11,26 | 4 105,92 472,92 |
| 143 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 46,000 | 222,23 8,45 | 10 222,72 388,47 |
| 144 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 30,000 | 199,26 9,85 | 5 977,72 295,57 |
| 145 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm | m | 69,000 | 86,93 30,96 | 5 998,05 2 136,58 |
| 146 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat | m | 246,000 | 19,49 5,63 | 4 794,54 1 384,98 |
| | | Total Bloc D, bloc E Inclusiv salariu | | | | 149 327,43 28 117,07 |
| | | 9.2. Incalzire mansardei | | | | |
| 147 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 238,000 | 69,01 2,53 | 16 423,82 602,97 |
| | | Total Incalzire mansardei Inclusiv salariu | | | | 16 423,82 602,97 |
| | | Total Lucrari de constructii noi (acoperis) Inclusiv salariu | | | | 165 751,25 28 720,04 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--------------|
| | Total | lei | 1 156 333,48 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 53 066,90 |
| | Transportarea materialelor | 3,00 % | 26 414,32 |
| | Cheltuieli de regie | 8,33 % | 102 943,36 |
| | Beneficiu de deviz | 2,68 % | 35 878,71 |
| | Total | 100,00 + | 1 374 636,77 |
| | TVA | 20,00 % | 274 927,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---------------------|
| | | | | | | | 1 649 564,12 |
| | | Total deviz: | | | | | |
| | | Inclisiv salariu | | | | | 235 852,87 |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Plop -Stiubei rl Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)