

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1644921896161 din 17.02.2022						
Obiectul achiziției: Tractor dotat cu echipamente (Încărcător frontal, Cupă 4 în 1, remorcă, mătură comunală, distribuitor de nisip, lamă omăt, freză laterală) pentru necesitățile primăriei comunei Băcioi.						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Tractor dotat cu echipamente (Încărcător frontal, Cupă 4 în 1, remorcă, mătură comunală, Distribuitor de nisip, lamă omăt, freză laterală) pentru necesitățile primăriei comunei Băcioi.						
Tractor	Deutz Fahr 115G	Italia	Deutz Fahr	Tractor nou anul fabricației: 2022 Putere motor: minim 110 CP Greutate: minim 4500 kg Capacitate ridicare spate: minim 4500kg Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) și arbore priză față și tiranți față Cauciucuri față: lățime minim 400 Cauciucuri spate: lățime minim 440 Sistem de frânare pe toate cele 4 roți Cabina cu acoperis transparent, cu aer	Tractor nou anul fabricației: 2022 Putere motor: 115 CP Greutate: minim 4700 kg Capacitate ridicare spate: 4800 kg Dotat cu arbore priză spate (500/1000) și arbore priză față și tiranți față Cauciucuri față: 420/70R24 Cauciucuri spate: 480/70R34 Sistem de frânare pe toate cele 4 roți Cabina cu acoperis transparent, cu aer	



[Handwritten signature]

				condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Anul fabricației: 2022 Cuplare 4WD mecanica Certificat EUR 1 56 litri/min. Cutie de viteze sincronizată. Garanție: 12 luni	condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Anul fabricației: 2022 Cuplare 4WD mecanica Certificat EUR 1 54 litri/min Cutie de viteze sincronizată. Garanție min 12 luni			
Încărcător frontal	Universal VIP 115G	Rusia	ООО «Большая Земля»	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus, Nou înălțime minimă de ridicare 3600mm. Capacitate de încărcare minim 1100kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: min 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractorul propus, Nou înălțime de ridicare 3650mm. Capacitate de încărcare 1100kg. Sistem de echilibrare a atașamentelor. Sistem de control al joystick-ului. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid Garanție: 12 luni.			
Cupă 4 în 1	Maxilar 0.8	Rusia	ООО «Большая Земля»	Lățimea minimă 2000mm Volumul minim 0,8 metri ³ Garanție: min 12 luni.	Lățimea: 2000mm Volumul: 0,8 metri ³ Garanție: 12 luni.			
Mătură comunală	ZM-2000	Polonia	Pronar Sp. z o.o	Lățimea minimă 2000cm Container de colectare gunoiului. Perii laterale – 2 buc Roată de suport. Rezervor de apă. Dispozitiv agregat pe puntea față Garantie: min 12 luni.	Lățimea de 2000cm Container de colectare gunoiului. Perii laterale – 2 buc Roată de suport. Rezervor de apă. Dispozitiv agregat pe puntea față Garantie: 12 luni.			
Remorcă	2PTS-5	Rusia	Ремонтно механический завод РМЗ	Cu posibilitate de descărcare/Deschidere: în 3 laturi Capacitate încărcare maximă: 5000kg Cu obloane de extensie Protecție acoperire Garantie: min 12 luni.	Cu descărcare/Deschidere: în 3 laturi Capacitate încărcare: 5000kg Cu obloane de extensie Protecție acoperire Garantie: 12 luni.			



[Handwritten signature]

Distribuitor nisip	HZS-10	Polonia	Pronar Sp. z oo	Distribuitor nisip suspendat Capacitatea de incarcare: minim 1700kg Lațimea de lucru: până la minim 5,5 metri.	Distribuitor nisip suspendat Capacitatea de incarcare: 1700kg Lațimea de lucru: 2-6 metri	
				Cu mecanism de agitare și vibrator Cu mecanism de autoîncărcare Garanție: min 12 luni.	Cu mecanism de agitare și vibrator Cu mecanism de autoîncărcare Garanție: 12 luni.	
Tocător lateral	MLI-180	Italia	Sicma	Cat cu prindere in 3 puncte: prinderespat Mișcare laterală hidraulică. Lățimea minimă : 1600mm Reglare a vitezei de înclinare Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor Garanție: min 12 luni.	Cat cu prindere in 3 puncte: prindere spate Mișcare laterală hidraulică. Lățimea minimă : 1600mm Reglare a vitezei de înclinare Protecții frontale împotriva aruncării obiectelor Garanție: 12 luni.	
Lamă de zăpadă	PUV-2600	Polonia	Pronar Sp. z oo	Lațime de lucru: minim 2,6 metri Poziții de lucru: minim 4 (în unghiuri) Cu mecanism de absorbție a șocurilor lamelor Cu cauciuc Garanție: min 12 luni.	Lațime de lucru: 2,6/2.8 metri Poziții de lucru: 4 (în unghiuri) Cu mecanism de absorbție a șocurilor lamelor Cu cauciuc Garanție: 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35

