

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Procedura de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1762950072022 din 12.11.2025</i>
	Obiectul achiziției: <i>achiziționarea materiale de construcții și articole conexe</i>

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Materiale de construcții						
1.1	Mastic bitum-cauciuc universal	Mastic bitum-cauciuc universal	Ucraina	Oreol-1	Material complet, gata de utilizare, format din amestec de bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic, umpluturi minerale și un solvent organic. *Rezistență condiționată, kgf/cm2, nu mai puțin de 2,0; *Frația de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 60; *Absorbția apei în 24 de ore, % din greutate, nu mai mult de 0,2; *Rezistență la căldură, °C, nu mai puțin de +80; *Timp de uscare, nu mai mult 24 ore; * Ambalaj 25 kg;	Material complet, gata de utilizare, format din amestec de bitum petrolier modificat cu cauciuc sintetic, umpluturi minerale și un solvent organic. *Rezistență condiționată, kgf/cm2, nu mai puțin de 2,0; *Frația de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 60; *Absorbția apei în 24 de ore, % din greutate, nu mai mult de 0,2; *Rezistență la căldură, °C, nu mai puțin de +80; *Timp de uscare, nu mai mult 24 ore; * Ambalaj 25 kg;	

	Lot 2 Materiale de construcții						
2.1	Carlig jgheab	Carlig jgheab	R. Moldova	Dasterum	Carlig jgheab metal reglabil alb, diametru 100 mm, acoperire-vopsea poliuretan. Pentru jgheaburi RG 100 si RG 125.	Carlig jgheab metal reglabil alb, diametru 100 mm, acoperire-vopsea poliuretan. Pentru jgheaburi RG 100 si RG 125.	
2.2	Jgheab de scurgere	Jgheab de scurgere	R. Moldova	Dasterum	Jgheab de scurgere PVC, diametru 125mm, lungime-3m; Gamrat gri, RAL7016.	Jgheab de scurgere metal, diametru 125mm, lungime-3m; Gamrat gri, RAL7016.	
2.3	Racord jgheab burlan	Racord jgheab burlan	R. Moldova	Dasterum	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri;	Racord jgheab burlan, material –tablă de oțel, acoperire-vopsea poliuretan, diametru-125/90 mm, culoarea - gri;	
2.4	Cot jonctiune	Cot jonctiune	R. Moldova	Dasterum	Cot jonctiune, diametru- 90 mm, culoarea- gri;	Cot jonctiune, diametru-90 mm, culoarea- gri;	
2.5	Brățară pentru jgheab	Brățară pentru jgheab	R. Moldova	Dasterum	Brățară pentru jgheab PVC, diametru – 125 mm, culoarea - gri RAL7016;	Brățară pentru jgheab metal, diametru – 125 mm, culoarea - gri RAL7016;	
2.6	Brățară pentru burlan cu șurub	Brățară pentru burlan cu șurub	R. Moldova	Dasterum	Brățară pentru burlan cu șurub, diametru 75 mm;	Brățară pentru burlan cu șurub, diametru 75 mm;	
2.7	Capac jgheab stanga	Capac jgheab stanga	R. Moldova	Dasterum	Capac jgheab stanga PVC Gamrat gri RAL8019, diametru-125mm;	Capac jgheab stanga metal Gamrat gri RAL8019, diametru-125mm;	
2.8	Burlan de scurgere	Burlan de scurgere	R. Moldova	Dasterum	Burlan de scurgere gri 75x3000 mm;	Burlan de scurgere gri 75x3000 mm;	
2.9	Cot de evacuare	Cot de evacuare	R. Moldova	Dasterum	Cot de evacuare gri 90mm;	Cot de evacuare gri 90mm;	
2.10	Burlan / Prelungitor burlan	Burlan / Prelungitor burlan	R. Moldova	Dasterum	Burlan / Prelungitor burlan;	Burlan / Prelungitor burlan;	
2.11	Îmbinare jgheab din metal	Îmbinare jgheab din metal	R. Moldova	Dasterum	Îmbinare jgheab din metal d.125 mm;	Îmbinare jgheab din metal d.125 mm;	
2.12	Diblu cu guler cu șurub cui	Diblu cu guler cu șurub cui	R. Moldova	Profmet Grup	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm, cutie 100 buc;	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x60/3.9x65mm, cutie 100 buc;	
2.13	Diblu cu șurub cu cap hexagonal	Diblu cu șurub cu cap hexagonal	R. Moldova	Profmet Grup	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm;	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm;	
	Lot 3 Materiale de construcții						

3.1	Bloc din beton celular	Bloc din beton celular	R. Moldova	Meteor	Bloc din beton celular D500 600x200x300mm	Bloc din beton celular D500 600x200x300mm	
-----	------------------------	------------------------	------------	--------	---	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu

În calitate de: administrator

Ofertantul: ”Tincomerț-Grup ” SRL

Adresa: or.Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B