

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21019242 din 17.02.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Piese de schimb pentru utilaj medical						

Liner O-Ring, Non-Stick 10PK	5188-5365	USA	Agilent	5188-5365, ambalaj de la producator	5188-5365, ambalaj de la producator	
Gold Plated Inlet Seal with Washer	5188-5367	USA	Agilent	pentru injectorul split/splitless, ambalaj de la producator part. number. 5188-5367	pentru injectorul split/splitless, ambalaj de la producator part. number. 5188-5367	
6890 NPD Ceramic Insulator/Metal Seal KT	5182-9722	USA	Agilent	cod 5182-9722, ambalaj de la producator	cod 5182-9722, ambalaj de la producator	
Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm 50 pk	5183-4757	USA	Agilent	cod 5183-4757, ambalaj de la producator	cod 5183-4757, ambalaj de la producator	
NPD Blos bead	G3434-60806	USA	Agilent	G3434-60806, ambalaj de la producator	G3434-60806, ambalaj de la producator	
Glass filter, solvent inlet	5041-2168	USA	Agilent	cod 5041-2168, ambalaj de la producator	cod 5041-2168, ambalaj de la producator	
Syringe Adapter	9301-1337	USA	Agilent	cod 9301-1337, ambalaj de la producator	cod 9301-1337, ambalaj de la producator	
Syringe, 25.0 uL, FN, LC tip	5190-1494	USA	Agilent	cod 5190-1494, ambalaj de la producator	cod 5190-1494, ambalaj de la producator	
Seal Cap Assembly	5067-4728	USA	Agilent	cod 5067-4728, ambalaj de la producator	cod 5067-4728, ambalaj de la producator	
Gold Plated inlet Seal and Washer, 10/pk	5190-2209	USA	Agilent	cod 5190-2209, ambalaj de la producator	cod 5190-2209, ambalaj de la producator	
VF-5ms 30m x0.25mm x0.25um +10m	CP9013	USA	Agilent	CP9013, coloana capilara	CP9013, coloana capilara ambalaj	

EZ-Guard				ambalaj de la producator	de la producator	
Ferrule, flexi inert 0.25mm col 10/PK	G3188-27501	USA	Agilent	G3188-27501, ambalaj de la producator	G3188-27501, ambalaj de la producator	
Ferrule, flexi, inert 0.32mm col 10/PK	G3188-27502	USA	Agilent	G3188-27502, ambalaj de la producator	G3188-27502, ambalaj de la producator	
FS,Deactivated -.320mm X 5m	160-2325-5	USA	Agilent	cod 160-2325-5, ambalaj de la producator	cod 160-2325-5, ambalaj de la producator	
OFN EI Checkout standard 1 pg/uL	5188-5348	USA	Agilent	cod 5188-5348, ambalaj de la producator	cod 5188-5348, ambalaj de la producator	
UltraInert Universal PressFit Y-Splitter	5190-6980	USA	Agilent	cod 5190-6980, ambalaj de la producator	cod 5190-6980, ambalaj de la producator	
Ultra Inert Universal Press Fit, 10/pk	5190-6979	USA	Agilent	cod 5190-6979, ambalaj de la producator	cod 5190-6979, ambalaj de la producator	
DB-ALC1 30m, 0.32mm, 1.80u	123-9134	USA	Agilent	cod 123-9134,coloana capilara ambalaj de la producator	cod 123-9134,coloana capilara ambalaj de la producator	
Gas Clean Filter Carrier Gas	CP17973	USA	Agilent	CP17973, ambalaj de la producator	CP17973, ambalaj de la producator	
Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium	RMSH-2	USA	Agilent	RMSH-2, ambalaj de la producator	RMSH-2, ambalaj de la producator	
Cartridge Deionizing	PEAK 05-7062	USA	Peak Scientific	cod 05-7062, ambalaj de la producator	cod 05-7062, ambalaj de la producator	
Liner,UI,splitless,single taper,GW, 5/pk	5190-3163	USA	Agilent	cod 5190-3163,ambalaj de la producator	cod 5190-3163,ambalaj de la producator	
Filament,high temperature EI for GCMS	G7005-60061	USA	Agilent	G7005-60061,ambalaj de la producator	G7005-60061,ambalaj de la producator	
20mm silver alum crimp cap,100pk	9301-0721	USA	Agilent	cod 9301-0721,ambalaj de la producator	cod 9301-0721,ambalaj de la producator	
Septa, PTFE/red silicone, 8.7mm 100/pk	5182-0731	USA	Agilent	cod 5182-0731,ambalaj de la producator	cod 5182-0731,ambalaj de la producator	
Syringe 10ul straight, FN 23/42/HP, 6/PK	9301-0725	USA	Agilent	cod 9301-0725,ambalaj de la producator	cod 9301-0725,ambalaj de la producator	
Lampa Plumb pentru AAS Analytic Jena	P828 - Hollow Cathode Lamp (HCL) - Lead	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	
Lampa Cadmiu	P808 - Hollow Cathode Lamp	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	

	(HCL) - Cadmium					
Lampa Cupru	P814 - Hollow Cathode Lamp (HCL) - Copper	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	
Lampa Zinc	P867 - Hollow Cathode Lamp (HCL) - Zinc	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	
Lampa Mangan	P832 - Hollow Cathode Lamp (HCL) - Manganese	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	
Lampa Fier	P826 - Hollow Cathode Lamp (HCL) - Iron	Thailanda	Photron	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	pentru AAS Analytic Jena Certificat de la producator	
Lampa Deuteriu (Specord 200 plus)	(D2) HN56070646	Germania	Heraeus Nobelight	pentru Specord 200 plus	pentru Specord 200 plus	
"Y" GlasSeal™ Connector, Fused Silica nr. 23632	SU23632	USA	Supelco	Bucata = set cod 23632, Fused Silica	FUSED SILICA Y CONNECTOR,PK3	
Seal, Airtight lip-seal from a PTFE compound with a built-in stainless steel spring	18100926	USA	SCIOGEX	cod 18100926, vaporizator Dragon	cod 18100926, vaporizator Dragon SCIOGEX Rotary Evaporator - Spare PTFE compound seal, with a built-in stainless steel spring	
Q uartz InsertT PTV for GC-2010(lainer), shimadzu	8001-0163 Agilent	USA	Agilent	cod 221-49300 Shimadzu	8001-0163 Agilent	
Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu	206-50230-91	Japonia	Shimadzu	cod 206-50230-91 Shimadzu	cod 206-50230-91 Shimadzu	
Temperature sensor medium semi-ring 10L	136978	China	Integra	Pentru Mediaclave C0d 136978	Pentru Mediaclave C0d 136978	
Lied gasket Mediaclave silicone	135860	China	Integra	Garnitură pentru Mediaclave C0d 135860	Garnitură pentru Mediaclave C0d 135860	
PID Regulator programabil	TPM251-H-IIPP	Rusia	Owen	TPM251-H-IIPP	TPM251-H-IIPP	
PID Regulator programabil	TPM138-T cu RS-485	Rusia	Owen	TPM138-T cu RS-485	TPM138-T cu RS-485	
Higromiteostat electronic	NSYCCOHYT30VID	Germania	Schneider	NSYCCOHYT30VID	NSYCCOHYT30VID	
LSD dispei cucl .programabilă	Allen-Bradley 20-HIM-A3	USA	Bradley	20 HIM-A3	20 HIM-A3	
Invertor de fregvență 5,5KV	PI9200A 5R5G1	China	Powtran	Convertizorul de frecvență	Convertizorul de frecvență	

	5.5 kW			<p>scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală5500.0 W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității Grad de protecție 9S2 Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....300Hz</p>	<p>scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală5500.0 W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității. Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....400Hz</p>	
Invertor de fregvență0,75KV	PI9130A0R7G3 0.75 kW	China	Powtran	<p>Convertizorul de frecvență scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală750W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității Grad de protecție 9S2 Numărul de faze de putere 1.Fregvența de dirijare0....300Hz</p>	<p>Convertizorul de frecvență scalarăTensiune nominală de intrare 1f-220 V Frecvența 50.0 (Hz ,Tensiune nominală de ieșire 3f-220 V,Putere nominală750W.Forma Pure Sine Wave.Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Protecție la scurtcircuite Protecția inversă a polarității</p>	
motor electric	AIR 132 S 1000	China	China	AIR 132S1000rot/min-5.5KV	Motor electric AIR 132 S 1000 rot/min 5.5 kW 220/380 V	
Conector	LC1D25F7	Germania	Schneider	LC1D25F7	LC1D25F7	
Releu	A9E16066	Germania	Schneider	A9E16016	Releu de timp Schneider A9E16066 24-240 V	
Stabilizator monofazat 8-10KV	Panlight PL-TSD10000VA - 8KW	China	China	putere80000- 10000VA dirijare tip servo mecanic. Interval de tensiune de intrare	putere80000- 10000VA dirijare tip servo mecanic. Interval de tensiune de intrare 105 ~ 270V.o	

				105 ~ 270V.o singură fază Tensiunea de ieșire 220 +/- 3% V	singură fază Tensiunea de ieșire 220 +/- 3% V	
Set pensete cu mandrină MT-2/ER32	ER-32	China	JIA LING	Set pensete ER-32- 18 buc.(d2-20mm.)Mandrina pentru pensete MT-2 filament M10/ER32 d50mm 1buc,ceie pentru ficsare -1 duc .Rulaj radial pe role de control 0,02 mm	Set pensete ER-32- 18 buc.(d2-20mm.)Mandrina pentru pensete MT-2 filament M10/ER32 d50mm 1buc,ceie pentru ficsare -1 duc .Rulaj radial pe role de control 0,02 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cojocaru V. În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59