



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A008014-21**

Data emiterii 05 ianuarie 2021

Valabil pînă la 05 ianuarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP)

din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC).

Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Apă potabilă „Aqua UnIQa Crystalină” carbogazoasă intens, carbogazoasă mediu, carbogazoasă cu conținut redus de dioxid de carbon și necarbogazoasă (plată).
Îmbuteliată în but. PET și policarbonat.

Fabricată în serie conform cerințelor SF 06817943-001:2015.

Codul NCM
2201

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 934 din 15.08.2007 anexa 2 cap. II; tab. 1B, tab. 2, tab. 3;

NFRP-2000 din 27.02.2001 anexa F p. 2.21.

PRODUCĂTOR

„GELIBERT” S.R.L., MD-6201, str. Bălțului, 2/A, or. Sîngerei, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1002600007503

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3313-RE din 05.01.2021, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018.

Rapoarte de încercări Nr. 7046 din 16.12.2020, Nr. 7428 din 04.01.2021, eliberate de LÎPA al Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 din 04.12.2020.

Certificat al Sistemului de Management al Siguranței Alimentului ISO 22000:2018 Nr. GB11/83208 din 31.05.2020, eliberat de „SGS United Kingdom Ltd”, Marea Britanie.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării informației în limba de stat pentru fiecare unitate de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 7906/2021 din 05.01.2021. Dosar Nr. 4402.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Nr. RO 008014



L.Ș. 1 **Conducătorul organismului de certificare**

Ivasiuc D.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Рег. номер

OSPr - 001 11 A008014-21

Дата выдачи 05 января 2021

Действителен до 05 января 2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSPr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП)

Г.П. «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (Г.П. ЦПМС).

Адрес: ул. Е Кока, 28, МД-2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Питьевая вода „Aqua UniQa Cristalina” сильногазированная,
среднегазированная, слабогазированная и негазированная.
Разливается в ПЭТ бутылки и поликарбонат.

Производится серийно в соответствии с требованиями SF 06817943-001:2015.

Код NCM
2201

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП №. 934 от 15.08.2007 приложение 2 гл. II; таб. 1B, таб. 2, таб. 3;

ОНРБ-2000 от 27.02.2001 приложение F п. 2.21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

„GELIBERT” О.О.О., МД-6201, ул. Бэлцулуй, 2/А, г. Сынжерей, Республика Молдова.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код IDNO
1002600007503

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки №. 3313-RE от 05.01.2021, выдан ОСП Г.П. ЦПМС, МД-2064,
ул. Е. Коки, 28, мун. Кишинэу, сертификат аккредитации № OSPr-001 от 10.09.2018.

Протоколы испытаний № 7046 от 16.12.2020, № 7428 от 04.01.2021,
выданы ИЛПП Г.П. ЦПМС, МД-2064, ул. Е. Коки, 28, мун. Кишинэу,
сертификат аккредитации № LI-086 от 04.12.2020.

Сертификат Системы Менеджмента Безопасности Пещевой Продукции
№. GB11/83208 от 31.05.2020, выдан „SGS United Kingdom Ltd”, Великобритания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Надзор осуществляется один раз в год ОСП Г.П. ЦПМС.

Сертификат действителен только при обеспечении информации на государственном
языке каждой единицы продукции в соответствии с требованиями законодательства.

Договор № 7906/2021 от 05.01.2021. Дело № 4402.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем
сертификате



Руководитель органа
М.П. по сертификации

Ивасюк Д.