

**Reparatia curenta a str.
Cernauti si acceselor catre
blocurile de locuit din Cartierul
Victoriei din or. Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrarii)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Str. Cernauti, L=385,0m, b=6,0 - 5,0m		
		1.1. Pc 0+00 - 00+26, L=26,0m, b=6,0m		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Imbinarea cu drumul existent)	m2	6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2094
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1920
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1092
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1092
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1092
		<i>Total</i>		
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	2,3000
	23203226001101	Bitum	t	0,0120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5600

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0390
		<i>Total</i>		
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0940
	23203226000401	Bitum	t	0,0968
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0282
		<i>Total</i>		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	7,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5540
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	7,4740
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2953
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,9842
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2412
		<i>Total</i>		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0470
	23203226000401	Bitum	t	0,0484
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0141
		<i>Total</i>		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	156,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,8000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	14,6640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8268
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,8268
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,8268
		<i>Total</i>		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	26,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8242
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	3,2760
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1820

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0913
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0252
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2860
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0117
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+00 - 00+26, L=26,0m, b=6,0m		
		1.2. Pc 0+26 - 1+36, L=110,0m, b=6,0m		
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	36,8280
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	7,5900
	1411122201752-2	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	36,3000
	1212121212121	apa	m3	16,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,9800
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,4686
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,1240
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,4252
	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,5608
		<i>Total</i>		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3960
	23203226000401	Bitum	t	0,4079
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1188
		<i>Total</i>		
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	660,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	93,0600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4980
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,4980
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	3,4980

1	2	3	4	5
		motor term. 92 cp		
		<i>Total</i>		
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	110,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4870
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	13,8600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3861
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1067
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,2100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0495
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+26 - 1+36, L=110,0m, b=6,0m		
		1.3. Pc 1+36 - 2+60, L=124,0m, b=6,0m		
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	11,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,0600
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,8000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,8000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
14	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	750,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,7500
		<i>Total</i>		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,4500
	23203226000401	Bitum	t	0,4635
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1350

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,2500
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,4025
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	35,6025
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,4065
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,6883
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,1492
		<i>Total</i>		
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,2250
	23203226000401	Bitum	t	0,2317
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0675
		<i>Total</i>		
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	750,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	37,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	70,5000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	3,9750
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,9750
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,9750
		<i>Total</i>		
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	124,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,9308
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	15,6240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4352
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1203
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,3640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0558
		<i>Total</i>		
		Total		

1	2	3	4	5
		Total Pc 1+36 - 2+60, L=124,0m, b=6,0m		
		1.4. Pc 2+60 - 3+20, L=60,0m, b=6,0m		
20	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, (Fara adunarea si transportarea materialului frezat)	m2	360,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5640
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,5200
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,5520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,5520
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,5520
		<i>Total</i>		
21	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	360,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5040
		<i>Total</i>		
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0756
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4176
		<i>Total</i>		
23	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=6cm	m3	21,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,1840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0160
	1411122201672-11	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	26,3088
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,3848
	1212121212121	apa	m3	3,2400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9072
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,5728
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3240
		<i>Total</i>		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	0,2160

1	2	3	4	5
		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2		
	23203226000401	Bitum	t	0,2225
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0648
		<i>Total</i>		
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	360,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	50,7600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9080
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,9080
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,9080
		<i>Total</i>		
26	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	60,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9020
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	7,5600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2106
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0582
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,6600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0270
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 2+60 - 3+20, L=60,0m, b=6,0m		
		1.5. Pc 3+20 - 3+50, L=30,0m, b=6,0m		
27	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	180,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
28	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	180,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	9,0000
		<i>Total</i>		
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1080
	23203226000401	Bitum	t	0,1112
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0324
		<i>Total</i>		
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7850
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	8,5850
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3392
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,1305
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2771
		<i>Total</i>		
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0540
	23203226000401	Bitum	t	0,0556
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0162
		<i>Total</i>		
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	180,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	16,9200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9540
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9540
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9540
		<i>Total</i>		
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	30,0000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9510
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	3,7800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1053
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0291
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0135
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 3+20 - 3+50, L=30,0m, b=6,0m		
		1.6. Pc 3+50 - 3+85, L=35,0m, b=5,0m		
34	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm, (Fara adunarea si transportarea materialului frezat)	m2	175,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,1075
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,6000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,1850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1850
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,1850
		<i>Total</i>		
35	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	175,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2450
		<i>Total</i>		
36	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0368
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0525
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2030
		<i>Total</i>		
37	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	10,5000

1	2	3	4	5
		mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,5200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3550
	1411122201672-11	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	12,7890
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	2,1315
	1212121212121	apa	m3	1,5750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4410
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,7090
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1575
		<i>Total</i>		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,1050
	23203226000401	Bitum	t	0,1081
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0315
		<i>Total</i>		
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	175,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,7500
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	24,6750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9275
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,9275
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9275
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 3+50 - 3+85, L=35,0m, b=5,0m		
		Total		
		Total Str. Cernauti, L=385,0m, b=6,0 - 5,0m		
		2. Drumuri laterale		
		2.1. Drum lateral Pc 0+42, L=10,0m, b=5,0m		
40	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de	100m2	0,8000

1	2	3	4	5
		material		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,4640
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	0,9200
	1411122201752-2	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	4,4000
	1212121212121	apa	m3	2,0000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,2400
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0568
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,7120
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,6576
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3104
		<i>Total</i>		
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0480
	23203226000401	Bitum	t	0,0494
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0144
		<i>Total</i>		
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	80,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	11,2800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4240
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4240
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4240
		<i>Total</i>		
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3170
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	1,2600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0045

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 0+42, L=10,0m, b=5,0m		
		2.2. Drum lateral Pc 1+28, L=15,0m, b=4,0m		
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	60,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0126
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0180
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0696
		<i>Total</i>		
46	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=10cm	m3	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0600
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	7,3080
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,2180
	1212121212121	apa	m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,5480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0900
		<i>Total</i>		
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0360
	23203226000401	Bitum	t	0,0371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0108
		<i>Total</i>		
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1),	m2	60,0000

1	2	3	4	5
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	8,4600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3180
		<i>Total</i>		
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3170
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	1,2600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0045
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 1+28, L=15,0m, b=4,0m		
		2.3. Drum lateral Pc 2+43, L=10,0m, b=6,0m		
50	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	60,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	3,0000
		<i>Total</i>		
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0360
	23203226000401	Bitum	t	0,0371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0108
		<i>Total</i>		
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului	t	3,0000

1	2	3	4	5
		de mixturi asfaltice		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	3,0300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1197
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,3990
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0978
		<i>Total</i>		
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0180
	23203226000401	Bitum	t	0,0185
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0054
		<i>Total</i>		
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	60,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	5,6400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3180
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 2+43, L=10,0m, b=6,0m		
		2.4. Drum lateral Pc 2+95, L=10,0m, b=5,0m		
55	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	50,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,5000
		<i>Total</i>		
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0300
	23203226000401	Bitum	t	0,0309

1	2	3	4	5
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0090
		<i>Total</i>		
57	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	2,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5250
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	2,5250
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0998
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,3325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0815
		<i>Total</i>		
58	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0150
	23203226000401	Bitum	t	0,0154
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0045
		<i>Total</i>		
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	50,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	4,7000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2650
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,2650
		<i>Total</i>		
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3170
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	1,2600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1100
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0045
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Drum lateral Pc 2+95, L=10,0m, b=5,0m		
		Total		
		Total Drumuri laterale		
		3. Acces spre blocuri locuit din Cartierul Victoriei		
		3.1. Drum principal, L=183,0m, B=3,5m		
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,3000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	11,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,0600
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,8000
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,8000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	6,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
62	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	640,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	32,0000
		<i>Total</i>		
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3840
	23203226000401	Bitum	t	0,3955
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1152
		<i>Total</i>		
64	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3000
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	30,3000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1970

1	2	3	4	5
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,9900
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9780
		<i>Total</i>		
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1920
	23203226000401	Bitum	t	0,1978
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0576
		<i>Total</i>		
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	600,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	56,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1800
		<i>Total</i>		
67	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	40,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,8000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	3,7600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4560
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum principal, L=183,0m, B=3,5m		
		3.2. Drum lateral Pc 0+15, L=140,0m, b=4.0m		
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,3000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,6000
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	11,5000
	23203226001101	Bitum	t	0,0600
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	6,0000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	5,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,8000
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,8000
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	6,0000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5000
		<i>Total</i>		
69	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la înbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2	140,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,4600
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8400
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	16,1000
	23203226001101	Bitum	t	0,0840
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,1200
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,1200
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	4,2000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7000
		<i>Total</i>		
70	DI141A	Curățirea înbracamintii asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,0000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	30,0000
		<i>Total</i>		
71	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3600
	23203226000401	Bitum	t	0,3708
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1080
		<i>Total</i>		
72	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9220

1	2	3	4	5
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	28,4820
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1252
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,7506
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,9193
		<i>Total</i>		
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1800
	23203226000401	Bitum	t	0,1854
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
74	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	600,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	30,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	56,4000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1800
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,1800
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,1800
		<i>Total</i>		
75	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr 0-31,5mm de 10 cm	m2	140,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4380
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	17,6400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4914
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1358
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0630
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 0+15, L=140,0m, b=4.0m		
		3.3. Drum lateral PC 0+45, L=118.0m, b=3.5m		
		3.3.1. Pc 0+00 - 1+05, S=450.0m2		

1	2	3	4	5
76	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,5000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	22,5000
		<i>Total</i>		
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,2700
	23203226000401	Bitum	t	0,2781
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0810
		<i>Total</i>		
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	450,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	42,3000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3850
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,3850
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,3850
		<i>Total</i>		
79	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,8000
	2640112300739	Caramizi	buc	179,5200
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1224
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	8,1600
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8000
		<i>Total</i>		
80	DB20D	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Imprejurul capacului caminului de vizita)	m2	4,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,6800

1	2	3	4	5
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,5760
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+00 - 1+05, S=450.0m2		
		3.3.2. Pc 1+05 - 1+18, S=80.0m2		
81	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (Patul drumului)	100 m3	0,0800
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,5512
		<i>Total</i>		
82	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	13,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6500
		<i>Total</i>		
83	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2360
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,2610
		<i>Total</i>		
84	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=15cm	m3	12,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,8400
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	14,6280
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	2,4360
	1212121212121	apa	m3	1,8000
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,0960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1800
		<i>Total</i>		
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0480

1	2	3	4	5
	23203226000401	Bitum	t	0,0494
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0144
		<i>Total</i>		
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	80,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	11,2800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4240
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4240
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,4240
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 1+05 - 1+18, S=80.0m2		
		Total		
		Total Drum lateral PC 0+45, L=118.0m, b=3.5m		
		3.4. Drum lateral Pc 1+25, L=25.0m, b=3.5m		
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1200
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	2,3000
	23203226001101	Bitum	t	0,0120
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,2000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,0000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,1600
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,1600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,2000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000
		<i>Total</i>		
88	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2	90,0000

1	2	3	4	5
		manual		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	4,5000
		<i>Total</i>		
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0540
	23203226000401	Bitum	t	0,0556
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0162
		<i>Total</i>		
90	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9450
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	4,5450
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1796
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5985
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,1467
		<i>Total</i>		
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,0270
	23203226000401	Bitum	t	0,0278
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0081
		<i>Total</i>		
92	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	90,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,8000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	8,4600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0260
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 1+25, L=25.0m, b=3.5m		
		3.5. Drum lateral Pc 1+45, L=10.0m, b=4.0m		
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3	0,1300

1	2	3	4	5
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Imbracaminte existenta)		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,6201
		<i>Total</i>		
94	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	21,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0500
		<i>Total</i>		
95	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	0,0600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0552
	2952270003309	Cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0804
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0696
		<i>Total</i>		
96	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=15cm	m3	9,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8800
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	10,9710
	1411122201646-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,8270
	1212121212121	apa	m3	1,3500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8- 14 t	h-ut	2,3220
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350
		<i>Total</i>		
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0360
	23203226000401	Bitum	t	0,0371
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0108
		<i>Total</i>		
98	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: K materiale = 1,50, SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	60,0000

1	2	3	4	5
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,0000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	8,4600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3180
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,3180
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,3180
		<i>Total</i>		
99	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	0,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,5300
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 1+45, L=10.0m, b=4.0m		
		Total		
		Total Acces spre blocuri locuit din Cartierul Victoriei		

Data „25” august 2026

(semnătura autorizată)