

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj de bucătărie
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. **Denumirea entității contractante:** ÎM "Regia transport electric"
2. **IDNO:** 1003600048486
3. **Adresa:** Chișinău, str. M. Dosoftei 146
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
5. **Adresa de e-mail și de internet a entității contractante:** rtechishinau@gmail.com, rtec.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1						
1	39314000-6	Masina de tocat carne	buc	1	Productivitatea 250 kg/h Diametru orificiului pentru carne \varnothing 52 mm Corpul și cuva de incarcare totalment din inox Motor ventilat Kw/V: 1,1/220 Dimensiuni: 450x290x520 Certificat CE	13 000,00
2	39314000-6	Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox	buc	1	Productivitatea 60kg/h Corp total din inox Volumul buncherului: 5 kg Taimer de curățire 0-4 min Alimentare cu apă prin jet, automată Kw/V: 0,37/400 Dimensiuni: 380x570x1010 Certificat CE	29 000,00
3	39314000-6	Masă de tăiat și radere legume	buc	1	Productivitatea 350kg/h Corp din inox Viteza rotațiilor 255 rot/min În complet intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10 mm Dotat cu mîner de presare Kw/V: Nu mai mult 220/0,37 Dimensiuni: 280x630x550 Certificat CE	22 000,00

4	39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa	buc	2	Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe: 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 697x854x202H	38 000,00
5	39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie	buc	1	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 1400 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Nr de polițe: 8 Interior metal zincat vopsit Iluminare interioara Kw/V: 220/0,55 Dimensiuni: 1402x854x202H	20 000,00
6	39314000-6	Dulap frigorific cu temperatura medie-joasa	buc	2	Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 Volum 700 l Usa oarba Tip de racire dinamic Corpul din metal zincat vopsit Interior metal zincat vopsit Nr de polițe 4 Iluminare interioara Kw/V: 220/0,23 Dimensiuni: 697x854x202H	30 000,00
7	39314000-6	Malaxor pentru aluat	buc	1	Ciclu de malaxare a 18 kg de aluat, Forma organului de malaxare: spirala Cantitatea de aluat in ciclu: 18 kg Volumul: 22 Lt. (ø 360x210h mm) 2 viteze Numarul de rotatii viteza 1: 90 rpm Numarul de rotatiia viteza 2: 180 rpm Productivitatea 54 kg/h Organul de malaxare și cupa din inox Kw/V: 0,75/400 Dimensiuni: 670x390x600H Certificat CE	24 000,00
8	39314000-6	Feliator	buc	1	Semiautomat Diametrul cuțitului 250 mm Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm Corp din aluminiu laminat Cuțit din oțel Autoascuțitor fixat Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm Dimensiunea bazei: 415x263mm Kw/V: 0,14/230 Dimensiuni: 480 x 360 x 365	6 500,00
9	42900000-5	Cazan de fierbere	buc	1	Volum 100 lit. Diametru cazanului 652 mm Regimul de temperatură 100 °C Numărul tenurilor 6 buc Corpul total din inox Kw/V: 17,1/400 Dimensiuni: 840x 1015 x 860	48 000,00

10	39314000-6	Plita electrica	buc	1	<p>Montarea: pe podea Numar de ochiuri: 6 Putere ochiuri: 3 x 2,5 кВт, 3x3кВт Marimi ochiuri: 285x415 mm Material ochiuri: fonta Regim de temperatura: 420 °C Kw/V: 16,5/400 Dimensiuni: 1475 x 850 x 860</p>	21 000,00
11	39314000-6	Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur	buc	1	<p>Sistem control electronic (Ecran tactil) Posibilitate de programare (minim 99 programe) Producerea aburului începînd cu 35° C Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate Numărul de nivele: 10 Distanța între nivele, maxim 67 mm Tipul tăvilor GN 1/1 Iluminare LED Steclopachet duplex Suprafata interioara din inox Regim de temperatură: 30 — 260 ° C 2 ventilatoare cu mișcare reversibilă Dotat cu container in partea inferioara a cuptorului pentru dozarea solutiei de autospalare Autospalare Sonda termica pentru masurarea temperaturii produsului din cuptor Suport din inox pentru cuptor, Tave 3 buc GN 1/1-20, 3 buc GN 1/1-40, 3 buc GN1/1-65, 3 buc GN 1/1 65 perforate, 4 buc GN 1/1, aluminiu Kw/V: Minim 11,7/400 Dimensiuni: 750x773x1010 Certificat CE</p>	105 000,00
12	39314000-6	Masa de lucru din inox cu 1 chiveta ștanțată	buc	3	<p>Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800x700x850</p>	13 000,00
13	39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțata	buc	1	<p>Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotungite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000 x 700 x 850</p>	9 000,00

14	39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	buc	1	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picioar 25 x 25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1800 x 700 x 850 !Fara bara frontala din partea stanga pentru instalarea malaxorului	6 500,00
15	39314000-6	Masă de lucru din inox cu 1 chiuveta ștanțată	buc	1	Dimensiunea ciuvetei: 400 x 500 x 250 Colturi rotunjite a chiuvetei Inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1300x700x850	6 000,00
16	39314000-6	Masă de lucru din inox cu 2 chiuvete ștanțate	buc	1	Dimensiunea ciuvetei: 500 x 500 x 300 Colturi rotunjite a chiuvetei Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1200 x 700 x 850	7 500,00
17	39314000-6	Masa de lucru din inox	buc	3	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1400x700x850	16 000,00
18	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	2	Poliță; Produs din inox ASI 304 de tip alimentar; Înălțimea bordurei din spate 50mm; Grosimea inox-ului 1,2 mm; Intarire din inox special pentru rigiditate; Picioar 25x25 reglabil după înălțime; Finisaj scotch brite; Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1375x700x850	11 000,00
19	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	1	Poliță Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Înălțimea bordurei din spate 50 mm Înălțimea bordurei din dreapta 50 mm Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox pentru rigiditate Picioar 25x25 reglabil după înălțime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	9 000,00

20	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	1	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 800x700x850	4 000,00
21	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	1	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 500x900x850	3 000,00
22	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	3	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 2000x700x850	22 000,00
23	39314000-6	Masă de lucru din inox	buc	1	Produs din inox ASI 304 de tip alimentar Polita Grosimea inox-ului 1,2 mm Intarire din inox special pentru rigiditate Picior 25x25 reglabil dupa inaltime Finisaj scotch brite Certificat de calitate al inoxului Dimensiuni: 1500x700x850	6 000,00
24	39314000-6	Raft modular	buc	2	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite 4 Greutate pe polita — 40 kg Dimensiuni: 1460x500x180H	8 500,00
25	39314000-6	Raft modular	buc	1	Tip industrial Material cadru aluminiu anodizat Material raft polietilenă LDPE Numarul de polite: 4 Greutate pe polita: 40 kg Dimensiuni: 1860x500x180H	5 000,00
26	39314000-6	Tavă basculantă 37 l	buc	1	Răsturnarea manuală Volumul total 0,25 cm ³ Cuva — inox Regiumul de temperatură: 50-250 ° C Dimensiuni cuva: 565x425x150 Grosimea fundului: 6 mm Kw/V: 6,5/400 Dimensiuni: 700x600x850H Certificat CE	28 000,00
27	39314000-6	Carucior pentru tave GN 1/1	buc	1	Pentru 16 tave Pe roti: 2 cu frina 2 fara Din inox	4 000,00

28	39314000-6	Filtru- edurizator	buc	1	Cartușe și indicator al nivelului de uzura și durității apei pentru cuptor cu abur Semnalizator automat al nivelului de uzura Volum 5,4L Dotat cu indicator a duritatii apei Certificat CE	4 000,00
29	39314000-6	Hota din tabla zincata	buc	1	Filtru de grasimi pentru cuptor cu abur Dimensiuni: 1000x1000x450	7 500,00
Valoarea estimativă totală				39		526 500,00

Notă: Toate bunurile urmează să dispună de garanție de cel puțin 12 luni

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Se interzice

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunul contractat urmează a fi livrat în termen de 30 zile de la data comenzii, din contul ofertantului câștigător până la depozitul ÎM "Regia transport electric", de pe adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. În propunerea financiară se va include inclusiv cheltuielile pentru instalare și punere în funcționare, instruirea personalului cumpărătorului privind utilizarea echipamentului (utilajului). Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la recepționarea facturii fiscale, conform comenzii și contrasemnării actului de primire-predare.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni din data semnării

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): NU

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAЕ	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
2	Specificația de preț	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
3	Specificația tehnică	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
4	Certificat de garanție	Certificat, semnătura digitală	Obligativiu
5	Certificat de conformitate	Certificat, semnătura digitală	Obligativiu
6	Declarație privind beneficiarii efectivi	Formular, semnătura digitală	Obligativiu
7	Certificat ISO	Certificat, semnătura digitală	Obligativiu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: -

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț	100

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la data și ora: Conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a medierii:

ÎM "Regia transport electric", Adresa: Chișinău, str. M. Dosoftei 146, MD 2004

Tel/fax/email: 022 204 129, 022 204 145, 022 752 663, rtechishinau@gmail.com

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Reflectat în SIA RSAP

34. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice	Nu se va utiliza
facturarea electronică	Se va utiliza după caz
plățile electronice	Nu se va utiliza

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

36. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): MD 115

37. Informația privind garanțiile solicitate: Garanția pentru bunuri nu mai mică de 12 luni

38. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: **Dorin CIORNÎI**

