

Antreprenor: SC "Cimtermic" SRL

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

Obiect: Lucrari de reparatie coridorului, grupei si dormitorului grupei №6 la Grădinița de Copii "Făt Frumos" din or. Cimișlia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.11

Devizul: Lucrari de reparatie coridorului, grupei si dormitorului grupei №6 la Grădinița de Copii "Făt Frumos" din or. Cimișlia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			14,15 14,15
1.1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,33	14,15
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre coridor si grupa	m2			27,02 27,02
1.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			16,52 16,08
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	22,25	0,33
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,33	8,36
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,74	0,10
1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			31,28 29,59
1.4.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,20	0,82
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,25	0,67
1.4.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,68 19,30
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,25	1,11
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,74	0,27
1.6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2			27,02 27,02
1.6.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			22,72 20,59
1.7.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.7.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,82	0,83
1.7.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,36	0,12
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,33	20,59
1.7.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			18,55 17,37
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			19,30 19,30
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			10,29 10,29
1.10.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,33	10,29
1.11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			61,12 61,12
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.11.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,33	51,47

1.12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				12,87
							12,87
1.12.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,33		1,93
1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,33		10,94
1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t				80,42
							80,42
1.13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	64,33		16,08
1.13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,33		64,33
1.14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t				71,41
							71,41
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,33		71,41
1.15	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t				35,74
							0,00
1.15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	337,18		35,74
		TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare					5 463,80
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri					
1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2				257,09
							147,97
1.16.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00		0,00
1.16.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0,00
1.16.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00		0,00
1.16.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,49		0,70
1.16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,66		26,58
1.16.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,71		6,68
1.16.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	661,44		24,47
1.16.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25		0,22
1.16.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,25		8,46
1.16.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,31		40,68
1.16.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,49		1,17
1.16.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,33		106,15
1.16.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,33		22,52
1.16.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,33		19,30
1.16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,74		0,02
1.16.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	33,72		0,13
1.17	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2				105,86
							50,18
1.17.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 545,42		55,64
1.17.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	64,33		38,60
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,33		11,58
1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,74		0,04
1.18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m				64,24
							54,04
1.18.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,66		3,43
1.18.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	692,35		0,97
1.18.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00		0,00
1.18.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	661,44		5,69
1.18.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,25		0,05
1.18.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,33		32,81
1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,33		21,23
1.18.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	33,72		0,05
1.18.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,74		0,01
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2				4,86
							1,93
1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66		2,80
1.19.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,72		0,14
1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33		1,93
1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				102,77
							78,49
1.20.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,28		23,39
1.20.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,25		0,09
1.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,33		78,49
1.20.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,74		0,53
1.20.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,86		0,27

1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				21,86
							12,87
1.21.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73		8,50
1.21.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,28		0,49
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,25		0,01
1.21.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,33		12,87
1.22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m				30,13
							25,73
1.22.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,33		4,33
1.22.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,33		20,59
1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33		5,15
1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74		0,07
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2				41,83
							35,38
1.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08		6,42
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25		0,02
1.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33		28,95
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33		6,43
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74		0,01
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2				4,86
							1,93
1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66		2,80
1.24.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,72		0,14
1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33		1,93
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				45,46
							35,38
1.25.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22		7,69
1.25.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,08		0,36
1.25.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72		1,36
1.25.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36		0,62
1.25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25		0,04
1.25.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33		35,38
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri					33 441,67
		Capitolul 1.3. Pardoseli					
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg				20,04
							1,93
1.26.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,31		17,48
1.26.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,31		0,09
1.26.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,49		0,23
1.26.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,87		0,26
1.26.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,33		1,61
1.26.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,33		0,32
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	73,06		0,04
1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				108,20
							45,03
1.27.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00		0,00
1.27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,66		34,56
1.27.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	661,44		27,78
1.27.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25		0,22
1.27.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,33		38,60
1.27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33		6,43
1.27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74		0,20
1.27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,72		0,40
1.28	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2				72,72
							30,88
1.28.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00		0,00
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,66		22,86
1.28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	661,44		18,52
1.28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,25		0,18
1.28.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	64,33		25,73
1.28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33		5,15
1.28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,74		0,08
1.28.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	33,72		0,20
1.29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 21.75 m	m2				412,98
							83,63
1.29.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	271,99		285,59
1.29.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,65		9,09

1.29.3	2030122946766	Plinta PVC	m	1,4846	21,02	31,20
1.29.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
1.29.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,33	73,98
1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74	0,20
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli				10 862,81
		Capitolul 1.4. Tavan				
1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			243,83 122,88
1.30.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,39	61,31
1.30.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,27	8,52
1.30.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,91	30,60
1.30.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „KnauF"	m	2,3500	1,24	2,91
1.30.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,24	0,94
1.30.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,08	1,65
1.30.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,66	1,63
1.30.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,87	1,43
1.30.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,62	10,01
1.30.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.30.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,33	122,88
1.30.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,74	0,03
1.30.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,10	1,33
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86 1,93
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.31.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			41,83 35,38
1.32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08	6,42
1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25	0,02
1.32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33	28,95
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74	0,01
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86 1,93
1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.33.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			45,46 35,38
1.34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22	7,69
1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,08	0,36
1.34.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72	1,36
1.34.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36	0,62
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25	0,04
1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33	35,38
1.35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			47,38 28,95
1.35.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	6,08	9,12
1.35.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,65	9,26
1.35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,25	0,03
1.35.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	64,33	25,73
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,33	3,22
1.35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,74	0,01
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan				8 340,72
		Capitolul 1.5. Timplarii				
1.36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre coridor si grupa)	m2			2 399,42 58,54
1.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 266,20	2 266,20
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,62	2,47
1.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	86,54	47,60
1.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	92,73	17,90
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,72	1,63
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,95	4,95
1.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,33	52,11
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,74	0,13

1.37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m			334,71
						23,16
1.37.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	302,90	302,90
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,62	2,47
1.37.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
1.37.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,33	18,01
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.37.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74	0,07
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii				6 157,24
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
1.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			14,15
						14,15
1.38.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,33	14,15
1.39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre dormitor si grupa	m2			27,02
						27,02
1.39.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.39.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			16,52
						16,08
1.40.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	22,25	0,33
1.40.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,33	8,36
1.40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,74	0,10
1.41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			31,28
						29,59
1.41.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,20	0,82
1.41.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,25	0,67
1.41.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.41.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.41.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,68
						19,30
1.42.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,25	1,11
1.42.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,74	0,27
1.43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			61,12
						61,12
1.43.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,33	61,12
1.44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			22,72
						20,59
1.44.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.44.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,82	0,83
1.44.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,36	0,12
1.44.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,33	20,59
1.44.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			18,55
						17,37
1.45.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.45.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.45.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.45.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2			60,47
						60,47
1.46.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,33	30,24
1.46.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,33	30,24
1.47	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc			157,62
						157,62
1.47.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	64,33	157,62
1.48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			10,29
						10,29
1.48.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,33	10,29
1.49	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2			27,02
						27,02
1.49.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			19,30
						19,30
1.50.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din	m			61,12

		zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .					61,12
1.51.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	64,33		9,65
1.51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,33		51,47
1.52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc				12,87 12,87
1.52.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,33		1,93
1.52.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,33		10,94
1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t				80,42 80,42
1.53.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	64,33		16,08
1.53.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,33		64,33
1.54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t				71,41 71,41
1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,33		71,41
1.55	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t				35,74 0,00
1.55.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	337,18		35,74
		TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare					9 722,98
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri					
1.56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2				257,09 147,97
1.56.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00		0,00
1.56.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00		0,00
1.56.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00		0,00
1.56.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,49		0,70
1.56.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,66		26,58
1.56.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,71		6,68
1.56.7	14211022200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	661,44		24,47
1.56.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25		0,22
1.56.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,25		8,46
1.56.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,31		40,68
1.56.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,49		1,17
1.56.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,33		106,15
1.56.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,33		22,52
1.56.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,33		19,30
1.56.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,74		0,02
1.56.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	33,72		0,13
1.57	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2				105,86 50,18
1.57.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 545,42		55,64
1.57.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	64,33		38,60
1.57.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,33		11,58
1.57.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,74		0,04
1.58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2				243,62 122,88
1.58.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,39		61,31
1.58.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,27		8,52
1.58.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,91		30,60
1.58.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,24		2,91
1.58.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,24		0,94
1.58.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,08		1,65
1.58.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,66		1,63
1.58.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,74		1,22
1.58.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,62		10,01
1.58.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00		0,00
1.58.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,33		122,88
1.58.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,74		0,03
1.58.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,10		1,33
1.59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m				64,24 54,04
1.59.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,66		3,43
1.59.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	692,35		0,97
1.59.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00		0,00

1.59.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	661,44	5,69
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,25	0,05
1.59.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,33	32,81
1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,33	21,23
1.59.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	33,72	0,05
1.59.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,74	0,01
1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2			394,34 106,15
1.60.1	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,0200	247,27	252,21
1.60.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,30	12,21
1.60.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	40,18	18,89
1.60.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,73
1.60.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	22,25	0,04
1.60.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.60.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,33	106,15
1.60.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,74	0,08
1.60.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	16,86	0,17
1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,86 1,93
1.61.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.61.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,77 78,49
1.62.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,28	23,39
1.62.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,25	0,09
1.62.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,33	78,49
1.62.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,74	0,53
1.62.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,86	0,27
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21,86 12,87
1.63.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,50
1.63.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,28	0,49
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,25	0,01
1.63.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,33	12,87
1.64	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m			30,13 25,73
1.64.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,33	4,33
1.64.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,33	20,59
1.64.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.64.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			41,83 35,38
1.65.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08	6,42
1.65.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25	0,02
1.65.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33	28,95
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74	0,01
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,86 1,93
1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,46 35,38
1.67.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22	7,69
1.67.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,08	0,36
1.67.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72	1,36
1.67.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36	0,62
1.67.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25	0,04
1.67.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33	35,38
1.68	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 0,4 x 0,2 m	buc			134,26 32,17
1.68.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,36	1,85
1.68.2	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 0,4 x 0,2 m	buc	1,0000	98,91	98,91
1.68.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,66	1,33
1.68.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,33	30,24
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,33	1,93
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				52 147,35

Capitolul 2.3. Pardoseli						
1.69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg			20,04 1,93
1.69.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,31	17,48
1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,31	0,09
1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,49	0,23
1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,87	0,26
1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,33	1,61
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,33	0,32
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	73,06	0,04
1.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,20 45,03
1.70.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.70.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,66	34,56
1.70.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	661,44	27,78
1.70.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25	0,22
1.70.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,33	38,60
1.70.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.70.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.70.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,72	0,40
1.71	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			72,72 30,88
1.71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,66	22,86
1.71.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	661,44	18,52
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,25	0,18
1.71.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	64,33	25,73
1.71.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,74	0,08
1.71.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	33,72	0,20
1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 29.95 m	m2			395,04 83,63
1.72.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	271,99	285,59
1.72.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,65	9,09
1.72.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,6397	21,02	13,44
1.72.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
1.72.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,33	73,98
1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни)	m2			371,62 75,91
1.73.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	247,27	254,68
1.73.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,30	15,51
1.73.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	40,18	18,48
1.73.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,09	1,73
1.73.5	4100116202818	Apă	m3	0,0020	22,25	0,04
1.73.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	0,00
1.73.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	64,33	75,91
1.73.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	6,74	0,01
1.73.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	16,86	0,21
1.73.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	33,72	2,12
TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli						30 141,51
Capitolul 2.4. Tavan						
1.74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			243,83 122,88
1.74.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,39	61,31
1.74.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,27	8,52
1.74.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,91	30,60
1.74.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,24	2,91
1.74.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,24	0,94
1.74.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,08	1,65
1.74.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,66	1,63
1.74.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,87	1,43
1.74.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,62	10,01
1.74.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.74.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,33	122,88
1.74.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,74	0,03
1.74.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,10	1,33

1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86
						1,93
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			41,83
						35,38
1.76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08	6,42
1.76.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25	0,02
1.76.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33	28,95
1.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74	0,01
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86
						1,93
1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			45,46
						35,38
1.78.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22	7,69
1.78.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,08	0,36
1.78.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72	1,36
1.78.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36	0,62
1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25	0,04
1.78.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33	35,38
1.79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea defasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			47,38
						28,95
1.79.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,5000	6,08	9,12
1.79.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,65	9,26
1.79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,25	0,03
1.79.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	64,33	25,73
1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,33	3,22
1.79.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,74	0,01
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan				18 543,59
		Capitolul 2.5. Timplarii				
1.80	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre grupa si dormitor)	m2			2 404,60
						63,69
1.80.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 266,20	2 266,20
1.80.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,62	2,47
1.80.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	86,54	47,60
1.80.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	92,73	17,90
1.80.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,72	1,63
1.80.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,95	4,95
1.80.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8700	64,33	55,97
1.80.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.80.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	6,74	0,17
1.81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m			334,71
						23,16
1.81.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	302,90	302,90
1.81.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,62	2,47
1.81.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
1.81.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,33	18,01
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.81.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74	0,07
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii				8 360,64
		Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				
1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc			14,15
						14,15
1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,33	14,15
1.83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m			16,52
						16,08
1.83.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	22,25	0,33
1.83.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,33	8,36
1.83.4	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	6,74	0,10
1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			31,28
						29,59

1.84.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	27,20	0,82
1.84.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	22,25	0,67
1.84.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.84.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.84.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			20,68
						19,30
1.85.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	22,25	1,11
1.85.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.85.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,74	0,27
1.86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			22,72
						20,59
1.86.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.86.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	27,82	0,83
1.86.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	12,36	0,12
1.86.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,33	20,59
1.86.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2			18,55
						17,37
1.87.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,25	1,11
1.87.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,33	7,72
1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.87.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2			10,29
						10,29
1.88.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,33	10,29
1.89	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2			27,02
						27,02
1.89.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.89.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,33	13,51
1.90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			19,30
						19,30
1.90.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.91	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m			61,12
						61,12
1.91.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.91.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,33	51,47
1.92	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			12,87
						12,87
1.92.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.92.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	64,33	10,94
1.93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t			80,42
						80,42
1.93.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	64,33	16,08
1.93.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	64,33	64,33
1.94	Tsh92B	Incarcarea in auto: material demolat	t			71,41
						71,41
1.94.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,33	71,41
1.95	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			35,74
						0,00
1.95.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	337,18	35,74
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				6 471,93
		Capitolul 3.2. Pereti si glafuri				
1.96	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			257,09
						147,97
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
1.96.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
1.96.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
1.96.4	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,49	0,70
1.96.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	10,0000	2,66	26,58
1.96.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,71	6,68
1.96.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	661,44	24,47
1.96.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25	0,22

1.96.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,25	8,46
1.96.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,31	40,68
1.96.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	23,49	1,17
1.96.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	64,33	106,15
1.96.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	64,33	22,52
1.96.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.96.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,74	0,02
1.96.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	33,72	0,13
1.97	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2			105,86
						50,18
1.97.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0360	1 545,42	55,64
1.97.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000	64,33	38,60
1.97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	6,74	0,04
1.98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m			64,24
						54,04
1.98.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,66	3,43
1.98.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0014	692,35	0,97
1.98.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.98.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	661,44	5,69
1.98.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	22,25	0,05
1.98.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,33	32,81
1.98.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,33	21,23
1.98.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	33,72	0,05
1.98.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	6,74	0,01
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,86
						1,93
1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			102,77
						78,49
1.100.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,28	23,39
1.100.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	22,25	0,09
1.100.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,33	78,49
1.100.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,74	0,53
1.100.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,86	0,27
1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21,86
						12,87
1.101.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,73	8,50
1.101.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,28	0,49
1.101.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	22,25	0,01
1.101.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,33	12,87
1.102	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m			30,13
						25,73
1.102.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	1,0000	4,33	4,33
1.102.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,33	20,59
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.102.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74	0,07
1.103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			41,83
						35,38
1.103.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08	6,42
1.103.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25	0,02
1.103.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33	28,95
1.103.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.103.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74	0,01
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			4,86
						1,93
1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.104.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,46
						35,38
1.105.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22	7,69
1.105.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	6,08	0,36
1.105.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72	1,36
1.105.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36	0,62
1.105.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25	0,04
1.105.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33	35,38

1.106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m			334,71
						23,16
1.106.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	302,90	302,90
1.106.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,62	2,47
1.106.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0,00
1.106.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,33	18,01
1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.106.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,74	0,07
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri				39 125,47
		Capitolul 3.3. Pardoseli				
1.107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg			20,04
						1,93
1.107.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,31	17,48
1.107.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,31	0,09
1.107.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,49	0,23
1.107.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,87	0,26
1.107.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,33	1,61
1.107.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,33	0,32
1.107.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	73,06	0,04
1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			108,20
						45,03
1.108.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.108.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,66	34,56
1.108.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	661,44	27,78
1.108.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,25	0,22
1.108.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,33	38,60
1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.108.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74	0,20
1.108.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,72	0,40
1.109	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2			72,72
						30,88
1.109.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	0,00	0,00
1.109.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,6000	2,66	22,86
1.109.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	661,44	18,52
1.109.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	22,25	0,18
1.109.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4000	64,33	25,73
1.109.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,33	5,15
1.109.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	6,74	0,08
1.109.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	33,72	0,20
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm ****NOTA: Plinta din PVC - 23.0 m	m2			391,89
						83,63
1.110.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	271,99	285,59
1.110.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,65	9,09
1.110.3	2030122946766	Plinta PVC	m	0,4912	21,02	10,32
1.110.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,00	0,00
1.110.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,33	73,98
1.110.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.110.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,74	0,20
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli				21 767,35
		Capitolul 3.4. Tavan				
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2			243,83
						122,88
1.111.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	58,39	61,31
1.111.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,27	8,52
1.111.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,91	30,60
1.111.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	1,24	2,91
1.111.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,24	0,94
1.111.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,08	1,65
1.111.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,66	1,63
1.111.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,87	1,43
1.111.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,62	10,01
1.111.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de stefuit etc.)	%	0,5000	0,00	0,00
1.111.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,33	122,88
1.111.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,74	0,03
1.111.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	28,10	1,33
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86
						1,93
1.112.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80

1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.112.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			41,83 35,38
1.113.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,08	6,42
1.113.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	22,25	0,02
1.113.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,33	28,95
1.113.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,33	6,43
1.113.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,74	0,01
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			4,86 1,93
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,66	2,80
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,72	0,14
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,33	1,93
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			45,46 35,38
1.115.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,22	7,69
1.115.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,08	0,36
1.115.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,72	1,36
1.115.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	12,36	0,62
1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,25	0,04
1.115.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,33	35,38
1.116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m			47,38 28,95
1.116.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	6,08	9,12
1.116.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	1,0700	8,65	9,26
1.116.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	22,25	0,03
1.116.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	64,33	25,73
1.116.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,33	3,22
1.116.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,74	0,01
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan				13 107,42
		Capitolul 4. Incalzire				
1.117	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2			90,95 7,72
1.117.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	1,0200	80,36	81,97
1.117.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
1.117.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	64,33	4,50
1.117.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	64,33	3,22
1.117.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	6,74	0,03
1.118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25 мм)	buc			17,24 11,58
1.118.1	2875274110102	Тройник ППР 25 мм	buc	1,0000	4,33	4,33
1.118.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.118.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.118.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.118.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc			16,62 11,58
1.119.1	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90°	buc	1,0000	3,71	3,71
1.119.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.119.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.119.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.119.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m			58,17 22,52
1.120.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	1,0300	34,62	35,66
1.120.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,33	22,52
1.121	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv - Teava pentru pardoseli calde	m			35,85 19,30
1.121.1	2521216710000	Teava pentru pardoseli calde 16,0 mm	m	1,0300	16,07	16,55
1.121.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.122	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы) - Coeficient la manopera si utilaje = 0,100	buc			5,34 1,29

1.122.1	2875274204000	Клипсы	buc	1,0000	0,87	0,87
1.122.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,02	1,05
1.122.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,62	0,62
1.122.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,62	0,62
1.122.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,62	0,62
1.122.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0200	64,33	1,29
1.122.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0100	28,10	0,28
1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25 мм)	buc			17,24 11,58
1.123.1	2875274110102	Тройник ППР 25x20x25 мм	buc	1,0000	4,33	4,33
1.123.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.123.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.123.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.123.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.124	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc			2 540,01 51,47
1.124.1	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	1,0000	2 472,67	2 472,67
1.124.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	43,27	0,22
1.124.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	24,73	0,25
1.124.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,02	1,05
1.124.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,99	5,93
1.124.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,33	51,47
1.124.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	28,10	8,43
1.125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1800x500)	buc			2 341,44 41,82
1.125.1	2822115700000	Radiator 1800x500	buc	1,0000	2 287,22	2 287,22
1.125.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	43,27	0,17
1.125.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	24,73	0,20
1.125.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,02	1,05
1.125.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,99	3,96
1.125.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,33	41,82
1.125.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,10	7,02
1.126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc			1 846,90 41,82
1.126.1	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	1,0000	1 792,68	1 792,68
1.126.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	43,27	0,17
1.126.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	24,73	0,20
1.126.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,02	1,05
1.126.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,99	3,96
1.126.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,33	41,82
1.126.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2500	28,10	7,02
1.127	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc			127,92 14,80
1.127.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj TUR	buc	1,0000	111,27	111,27
1.127.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	43,27	0,87
1.127.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,73	0,99
1.127.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.128	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc			127,92 14,80
1.128.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj RETUR	buc	1,0000	111,27	111,27
1.128.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	43,27	0,87
1.128.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	24,73	0,99
1.128.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,33	14,80
1.129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc			20,68 12,87
1.129.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	1,0000	2,10	2,10
1.129.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	21,02	1,05
1.129.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,62	0,62
1.129.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,62	0,62
1.129.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,62	0,62
1.129.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	64,33	12,87
1.129.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,1000	28,10	2,81
1.130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход 20x1/2)	buc			35,16 11,58
1.130.1	2875274110102	Переход 20x1/2	buc	1,0000	22,25	22,25
1.130.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.130.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.130.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.130.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			49,17

		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				19,30
1.131.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	29,00	29,87
1.131.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	64,33	19,30
1.132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45°)	buc			16,62 11,58
1.132.1	2875274110102	Полуотвод ППР Д=25мм x 45°	buc	1,0000	3,71	3,71
1.132.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.132.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.132.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.132.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.133	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc			16,62 11,58
1.133.1	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	1,0000	3,71	3,71
1.133.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.133.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	43,27	0,30
1.133.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,33	11,58
1.133.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	33,72	0,61
1.134	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x3/4)	buc			80,87 10,29
1.134.1	2721204122300	Американка Д=25x1/2	buc	1,0000	69,23	69,23
1.134.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	14,84	0,30
1.134.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.134.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,33	10,29
1.135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			8,76 7,08
1.135.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	64,33	7,08
1.135.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	33,72	1,69
1.136	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2			30,24 30,24
1.136.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	64,33	30,24
		TOTAL Capitolul 4. Incalzire				66 454,78
		Capitolul 5. Apeeduct				
1.137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava PPR d=20mm) *** NOTA: Cot PPR 90° = 6 buc; Cot PPR 45° = 2 buc; Teu PPR = 4 buc; Se exclude - Reductie din material plastic si Racord drept M x Fe	m			77,88 40,53
1.137.1	2521216717050	Teava PPR d=20mm	m	1,0200	29,00	29,58
1.137.2	2523156719430	Cot din material plastic PPR 90°	buc	0,7500	3,71	2,78
1.137.3	2523156719430	Cot din material plastic PPR 45°	buc	0,2500	3,71	0,93
1.137.4	2523156719450	Teu din material plastic PPR	buc	0,5000	3,71	1,85
1.137.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.137.6	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,27	0,26
1.137.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,64	0,11
1.137.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,33	40,53
1.137.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	33,72	1,41
1.138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc			57,82 9,65
1.138.1	2875274110102	Водорозетки	buc	1,0000	46,98	46,98
1.138.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,02	0,42
1.138.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	43,27	0,26
1.138.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,33	9,65
1.138.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	33,72	0,51
1.139	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Робинет cu colt)	buc			101,17 14,15
1.139.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	1,0000	85,31	85,31
1.139.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0,00
1.139.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,33	14,15
1.140	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc			160,72 0,00

1.140.1	Material	Гибкий шланг L-30cm	buc	1,0000	160,72	160,72
1.141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран американка Д 3/4 x 1/2)	buc			92,16 10,29
1.141.1	2721204122300	Кран американка Д 3/4 x 1/2	buc	1,0000	80,36	80,36
1.141.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	14,84	0,30
1.141.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000	0,00	0,00
1.141.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,33	10,29
1.142	SC05B	Chiuveata din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuveata existenta - fara pret)	buc			270,35 93,28
1.142.1	2875114200020	Chiuveata din inox cu dulap	buc	1,0000	0,00	0,00
1.142.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	71,71	71,71
1.142.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,54	86,54
1.142.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,44	17,06
1.142.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	0,00
1.142.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	64,33	93,28
1.143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 031,19 128,67
1.143.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	741,80	741,80
1.143.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	80,36	160,72
1.143.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	64,33	128,67
1.144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc			205,87 205,87
1.144.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	64,33	205,87
		TOTAL Capitolul 5. Apeduct				3 180,00
		Capitolul 6. Canalizare				
1.145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			45,72 16,08
1.145.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	28,44	29,29
1.145.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,73	0,10
1.145.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,02	0,25
1.145.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,33	16,08
1.146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)	buc			25,78 14,15
1.146.1	2523156721037	Полуотвод 45* PVC Д=50	buc	1,0000	11,13	11,13
1.146.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,73	0,25
1.146.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,02	0,25
1.146.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,33	14,15
1.147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90* PVC Д=50)	buc			25,78 14,15
1.147.1	2523156721037	Отвод 90* PVC Д=50	buc	1,0000	11,13	11,13
1.147.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,73	0,25
1.147.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,02	0,25
1.147.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,33	14,15
		TOTAL Capitolul 6. Canalizare				386,21

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm.	100 m			1 524,84 1 074,37
2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	23 490,35	49,33
2.1.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,2000	4,95	60,33
2.1.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	8,65	105,58
2.1.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,91	6,18
2.1.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 545,42	32,45
2.1.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	19,78	19,78
2.1.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	32,0000	2,47	79,13
2.1.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	14,84	7,42
2.1.9	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,3000	28,44	8,53
2.1.10	1	Muncitor	h-om	16,7000	64,33	1 074,37
2.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1100	198,94	21,88

		conductelor principale), 10 t					
2.1.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	28,10	22,76	
2.1.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	337,18	37,09	
2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m			5,56	
						0,00	
2.2.1	Material	Teava PVC gofrata d16	m	1,0000	5,56	5,56	
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 353,54	
						797,73	
2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	23 490,35	0,94	
2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 545,01	14,84	
2.3.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	64 042,11	3,84	
2.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	618,17	5,14	
2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	37,09	0,15	
2.3.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	37,09	0,36	
2.3.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	271,99	136,00	
2.3.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,33	797,73	
2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	198,94	77,59	
2.3.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	28,10	84,30	
2.3.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	33,72	101,15	
2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	337,18	131,50	
2.4	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			16,75	
						0,00	
2.4.1	Material	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,75	16,75	
2.5	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			25,88	
						0,00	
2.5.1	Material	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	25,88	25,88	
2.6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			38 526,80	
						17 434,33	
2.6.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	17 308,68	9 692,86	
2.6.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	86,54	181,74	
2.6.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	80,36	835,76	
2.6.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	4,95	75,66	
2.6.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,65	132,41	
2.6.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	86,54	259,63	
2.6.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 276,29	16,38	
2.6.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	55,64	6 676,20	
2.6.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	618,17	32,76	
2.6.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	37,09	3,71	
2.6.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	16 752,33	50,26	
2.6.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,91	12,98	
2.6.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	64,33	17 434,33	
2.6.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	198,94	240,71	
2.6.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	39,34	2 332,74	
2.6.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	61,82	110,03	
2.6.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	28,10	30,63	
2.6.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	337,18	407,99	
2.7	pret furnizor	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc			404,28	
						0,00	
2.7.1	Material	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	1,0000	404,28	404,28	
2.8	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm (Bucatarie)	buc			271,99	
						0,00	
2.8.1	Material	Cord de iluminat LED 300x300 mm	buc	1,0000	271,99	271,99	
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 865,29	
						2 451,10	
2.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	2 225,40	7,01	
2.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	80,36	120,54	
2.9.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	2,47	252,21	
2.9.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	30,91	12,98	
2.9.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,33	2 451,10	
2.9.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	198,94	7,96	
2.9.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	337,18	13,49	
2.10	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc			43,27	
						0,00	
2.10.1	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	43,27	43,27	

2.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			2 352,20
						2 071,53
2.11.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	2 225,40	7,01
2.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	2,47	252,21
2.11.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,33	2 071,53
2.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	198,94	7,96
2.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	337,18	13,49
2.12	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc			37,09
						0,00
2.12.1	Material	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	1,0000	37,09	37,09
2.13	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc			206,74
						128,67
2.13.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	27 817,52	41,73
2.13.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	37,09	0,74
2.13.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0040	9,46	0,04
2.13.4	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0000	61 816,71	1,24
2.13.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	43,27	0,87
2.13.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	271,99	5,44
2.13.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	19,78	2,04
2.13.8	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,33	128,67
2.13.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	76,43	25,99
2.14	pret furnizor	Doze pentru aparate У-196 УХЛ4	buc			40,80
						0,00
2.14.1	Material	Doze pentru aparate У-196 УХЛ4	buc	1,0000	40,80	40,80

APROBAT:

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: PRIMARIA CIMISLIA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Cimisia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinita Fat Frumos din orasul Cimisia

Deviz local Nr. 2.11

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 540 000,00 (Lei)

Devizul: Lucrari de reparatie coridorului, grupei si dormitorului grupei №6 la Grădinița de Copii "Făt Frumos" din or. Cimișlia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	3,0000	14,15	42,46
					14,15	42,46
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre coridor si grupa	m2	1,9700	27,02	53,23
					27,02	53,23
1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,6500	16,52	341,10
					16,08	332,12
1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	21,6000	31,28	675,63
					29,59	639,22
1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	21,6000	20,68	446,74
					19,30	416,88
1.6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,5000	27,02	40,53
					27,02	40,53
1.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	51,0500	22,72	1 160,11
					20,59	1 050,95
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	59,2500	18,55	1 099,10
					17,37	1 029,17
1.9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	9,4500	19,30	182,38
					19,30	182,38
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,8000	10,29	18,53
					10,29	18,53
1.11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000	61,12	427,82
					61,12	427,82
1.12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	12,87	51,47
					12,87	51,47
1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300	80,42	396,45
					80,42	396,45
1.14	Tsh92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300	71,41	352,05
					71,41	352,05
1.15	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300	35,74	176,20
					0,00	0,00
TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare						5 463,80
Inclusiv salariul						5 033,26
Capitolul 1.2. Pereti si glafuri						
1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	51,0300	257,09	13 119,10
					147,97	7 550,74
1.17	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	51,0300	105,86	5 401,81
					50,18	2 560,68
1.18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	17,7000	64,24	1 136,98

		latime.			54,04	956,51
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	59,2500	4,86	288,22
					1,93	114,35
1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,2500	102,77	6 089,17
					78,49	4 650,33
1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,2500	21,86	1 295,48
					12,87	762,35
1.22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,6000	30,13	650,76
					25,73	555,84
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	59,2500	41,83	2 478,37
					35,38	2 096,46
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	59,2500	4,86	288,22
					1,93	114,35
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,2500	45,46	2 693,56
					35,38	2 096,46
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri				33 441,67
		Inclusiv salariul				21 458,08
		Capitolul 1.3. Pardoseli				
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg	39,9200	20,04	799,86
					1,93	77,05
1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,1800	108,20	2 399,85
					45,03	998,84
1.28	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	22,1800	72,72	1 612,96
					30,88	684,92
1.29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 21.75 m	m2	14,6500	412,98	6 050,13
					83,63	1 225,23
		TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli				10 862,81
		Inclusiv salariul				2 986,03
		Capitolul 1.4. Tavan				
1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	21,6000	243,83	5 266,70
					122,88	2 654,14
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	21,6000	4,86	105,07
					1,93	41,69
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	21,6000	41,83	903,51
					35,38	764,28
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	21,6000	4,86	105,07
					1,93	41,69
1.34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	21,6000	45,46	981,96
					35,38	764,28
1.35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	20,6500	47,38	978,42
					28,95	597,82
		TOTAL Capitolul 1.4. Tavan				8 340,72
		Inclusiv salariul				4 863,89
		Capitolul 1.5. Timplarii				
1.36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre coridor si grupa)	m2	2,0500	2 399,42	4 918,82
					58,54	120,01
1.37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,7000	334,71	1 238,43
					23,16	85,69
		TOTAL Capitolul 1.5. Timplarii				6 157,24
		Inclusiv salariul				205,71
		Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
1.38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	6,0000	14,15	84,92

		globurile.			14,15	84,92
1.39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre dormitor si grupa	m2	2,6000	27,02	70,25
					27,02	70,25
1.40	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	29,9000	16,52	493,90
					16,08	480,89
1.41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	50,8200	31,28	1 589,61
					29,59	1 503,93
1.42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	50,8200	20,68	1 051,08
					19,30	980,83
1.43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	61,12	61,12
					61,12	61,12
1.44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	75,5700	22,72	1 717,33
					20,59	1 555,73
1.45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	87,3000	18,55	1 619,43
					17,37	1 516,40
1.46	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	2,3000	60,47	139,09
					60,47	139,09
1.47	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000	157,62	157,62
					157,62	157,62
1.48	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	3,8500	10,29	39,63
					10,29	39,63
1.49	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	3,1200	27,02	84,30
					27,02	84,30
1.50	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	15,2400	19,30	294,13
					19,30	294,13
1.51	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	15,0000	61,12	916,75
					61,12	916,75
1.52	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000	12,87	51,47
					12,87	51,47
1.53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	7,2100	80,42	579,80
					80,42	579,80
1.54	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	7,2100	71,41	514,87
					71,41	514,87
1.55	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,2100	35,74	257,69
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				9 722,98
		Inclusiv salariul				9 031,73
		Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
1.56	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	75,5000	257,09	19 410,00
					147,97	11 171,48
1.57	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	75,5000	105,86	7 992,09
					50,18	3 788,59
1.58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для канализационной трубы со второго этажа в зоне кухни)	m2	2,1500	243,62	523,79
					122,88	264,18
1.59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	33,9500	64,24	2 180,82
					54,04	1 834,66
1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни Н=1,6м)	m2	6,8000	394,34	2 681,49
					106,15	721,82
1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000	4,86	391,59
					1,93	155,36
1.62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,5000	102,77	8 273,05
					78,49	6 318,17
1.63	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2	80,5000	21,86	1 760,10

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.			12,87	1 035,77
1.64	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	36,9500	30,13	1 113,23
					25,73	950,85
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	80,5000	41,83	3 367,24
					35,38	2 848,36
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	80,5000	4,86	391,59
					1,93	155,36
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,5000	45,46	3 659,60
					35,38	2 848,36
1.68	CL20A mod	Grile de ventilatie gata confectionate din material plastic, cu dimensiuni 0,4 x 0,2 m	buc	3,0000	134,26	402,77
					32,17	96,50
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				52 147,35
		Inclusiv salariul				32 189,46
		Capitolul 2.3. Pardoseli				
1.69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	84,2700	20,04	1 688,49
					1,93	162,64
1.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	46,8200	108,20	5 065,87
					45,03	2 108,46
1.71	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	46,8200	72,72	3 404,81
					30,88	1 445,80
1.72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm. ****NOTA: Plinta din PVC - 29.95 m	m2	46,8200	395,04	18 495,86
					83,63	3 915,71
1.73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни)	m2	4,0000	371,62	1 486,48
					75,91	303,65
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli				30 141,51
		Inclusiv salariul				7 936,27
		Capitolul 2.4. Tavan				
1.74	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcanei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	50,0200	243,83	12 196,30
					122,88	6 146,29
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,0200	4,86	243,32
					1,93	96,54
1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	50,0200	41,83	2 092,29
					35,38	1 769,87
1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	50,0200	4,86	243,32
					1,93	96,54
1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	50,0200	45,46	2 273,96
					35,38	1 769,87
1.79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	31,5400	47,38	1 494,40
					28,95	913,08
		TOTAL Capitolul 2.4. Tavan				18 543,59
		Inclusiv salariul				10 792,20
		Capitolul 2.5. Timplarii				
1.80	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intre grupa si dormitor)	m2	2,6000	2 404,60	6 251,97
					63,69	165,59
1.81	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	6,3000	334,71	2 108,67
					23,16	145,91
		TOTAL Capitolul 2.5. Timplarii				8 360,64
		Inclusiv salariul				311,50
		Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare				
1.82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000	14,15	56,61
					14,15	56,61
1.83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	23,0000	16,52	379,92

		prefabricate.				16,08	369,92
1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	35,7500		31,28	1 118,23
						29,59	1 057,96
1.85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	35,7500		20,68	739,40
						19,30	689,97
1.86	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	59,7800		22,72	1 358,50
						20,59	1 230,67
1.87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	66,1800		18,55	1 227,65
						17,37	1 149,55
1.88	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,8500		10,29	19,04
						10,29	19,04
1.89	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,3100		27,02	35,40
						27,02	35,40
1.90	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	11,2500		19,30	217,12
						19,30	217,12
1.91	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	4,0000		61,12	244,47
						61,12	244,47
1.92	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000		12,87	51,47
						12,87	51,47
1.93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	5,4600		80,42	439,07
						80,42	439,07
1.94	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	5,4600		71,41	389,90
						71,41	389,90
1.95	Tsl50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,4600		35,74	195,15
						0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare					6 471,93
		Inclusiv salariul					5 951,15
		Capitolul 3.2. Pereti si glafuri					
1.96	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti.	m2	59,7800		257,09	15 368,60
						147,97	8 845,44
1.97	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	59,7800		105,86	6 328,04
						50,18	2 999,76
1.98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,2500		64,24	1 172,31
						54,04	986,23
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	66,1800		4,86	321,93
						1,93	127,73
1.100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,1800		102,77	6 801,37
						78,49	5 194,25
1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	66,1800		21,86	1 447,00
						12,87	851,52
1.102	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	18,2500		30,13	549,83
						25,73	469,63
1.103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	66,1800		41,83	2 768,25
						35,38	2 341,67
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	66,1800		4,86	321,93
						1,93	127,73
1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,1800		45,46	3 008,60
						35,38	2 341,67
1.106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,1000		334,71	1 037,60
						23,16	71,80
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri					39 125,47
		Inclusiv salariul					24 357,42
		Capitolul 3.3. Pardoseli					

1.107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cetka BP)	kg	64,3500	20,04	1 289,36
					1,93	124,20
1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	35,7500	108,20	3 868,11
					45,03	1 609,94
1.109	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	35,7500	72,72	2 599,79
					30,88	1 103,96
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm ****NOTA: Plinta din PVC - 23.0 m	m2	35,7500	391,89	14 010,09
					83,63	2 989,89
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli				21 767,35
		Inclusiv salariul				5 827,99
		Capitolul 3.4. Tavan				
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	35,1400	243,83	8 568,13
					122,88	4 317,88
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor .	m2	35,1400	4,86	170,94
					1,93	67,82
1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor.	m2	35,1400	41,83	1 469,87
					35,38	1 243,37
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor .	m2	35,1400	4,86	170,94
					1,93	67,82
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,1400	45,46	1 597,50
					35,38	1 243,37
1.116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,8500	47,38	1 130,04
					28,95	690,46
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan				13 107,42
		Inclusiv salariul				7 630,72
		Capitolul 4. Incalzire				
1.117	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	69,8400	90,95	6 351,63
					7,72	539,16
1.118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25 мм)	buc	1,0000	17,24	17,24
					11,58	11,58
1.119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР Д=25мм x 90°)	buc	14,0000	16,62	232,67
					11,58	162,12
1.120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	52,0000	58,17	3 024,97
					22,52	1 170,87
1.121	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv - Teava pentru pardoseli calde	m	500,0000	35,85	17 927,25
					19,30	9 650,00
1.122	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы) - Coeficient la manopera si utilaje = 0,100	buc	3 000,0000	5,34	16 015,41
					1,29	3 860,00
1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25 мм)	buc	16,0000	17,24	275,80
					11,58	185,28
1.124	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	5,0000	2 540,01	12 700,07
					51,47	257,33
1.125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1800x500)	buc	1,0000	2 341,44	2 341,44
					41,82	41,82
1.126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc	1,0000	1 846,90	1 846,90
					41,82	41,82
1.127	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc	7,0000	127,92	895,45
					14,80	103,58
1.128	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc	7,0000	127,92	895,45
					14,80	103,58

1.129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Д=25 мм)	buc	90,0000	20,68	1 861,53
					12,87	1 158,00
1.130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход 20x1/2)	buc	14,0000	35,16	492,30
					11,58	162,12
1.131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	5,0000	49,17	245,87
					19,30	96,50
1.132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР Д=25мм x 45*)	buc	7,0000	16,62	116,33
					11,58	81,06
1.133	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,0000	16,62	99,72
					11,58	69,48
1.134	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка Д=25x3/4)	buc	2,0000	80,87	161,74
					10,29	20,59
1.135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	57,0000	8,76	499,47
					7,08	403,37
1.136	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,0000	30,24	453,55
					30,24	453,55
TOTAL Capitolul 4. Incalzire						66 454,78
Inclusiv salariul						18 571,79
Capitolul 5. Apeduct						
1.137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava PPR d=20mm) *** NOTA: Cot PPR 90* = 6 buc; Cot PPR 45* = 2 buc; Teu PPR = 4 buc; Se exclude - Reductie din material plastic si Racord drept M x Fe	m	8,0000	77,88	623,06
					40,53	324,24
1.138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,0000	57,82	231,27
					9,65	38,60
1.139	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,0000	101,17	404,67
					14,15	56,61
1.140	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000	160,72	321,45
					0,00	0,00
1.141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран американка Д 3/4 x 1/2)	buc	1,0000	92,16	92,16
					10,29	10,29
1.142	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Chiuvea existenta - fara pret)	buc	1,0000	270,35	270,35
					93,28	93,28
1.143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 031,19	1 031,19
					128,67	128,67
1.144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,0000	205,87	205,87
					205,87	205,87
TOTAL Capitolul 5. Apeduct						3 180,00
Inclusiv salariul						857,56
Capitolul 6. Canalizare						
1.145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,5000	45,72	205,75
					16,08	72,37
1.146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45* PVC Д=50)	buc	5,0000	25,78	128,90
					14,15	70,77
1.147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90*	buc	2,0000	25,78	51,56

	PVC D=50)			14,15	28,31
	TOTAL Capitolul 6. Canalizare				386,21
	Inclusiv salariul				171,45

Total manopera (ore)	2 458,6982
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		333 675,47
Asigurari sociale	24,0000%	37 962,29
Total		371 637,76
Cheltuieli de transport	5,0000%	8 649,47
Total		380 287,23
Cheltuieli de regie	5,0000%	19 014,36
Total		399 301,59
Beneficiu de deviz	5,0000%	19 965,08

Total Deviz fara TVA	419 266,67
-----------------------------	-------------------

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm.	100 m	1,6000	1 524,84	2 439,74
					1 074,37	1 718,99
2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m	160,0000	5,56	890,16
					0,00	0,00
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	1,6000	1 353,54	2 165,66
					797,73	1 276,37
2.4	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,0000	16,75	1 256,42
					0,00	0,00
2.5	pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,0000	25,88	2 199,50
					0,00	0,00
2.6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1500	38 526,80	5 779,02
					17 434,33	2 615,15
2.7	pret furnizor	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	13,0000	404,28	5 255,66
					0,00	0,00
2.8	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm (Bucatarie)	buc	1,0000	271,99	271,99
					0,00	0,00
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0800	2 865,29	229,22
					2 451,10	196,09
2.10	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,0000	43,27	346,17
					0,00	0,00
2.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0500	2 352,20	117,61
					2 071,53	103,58
2.12	pret furnizor	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	5,0000	37,09	185,45
					0,00	0,00
2.13	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc	4,0000	206,74	826,95
					128,67	514,67
2.14	pret furnizor	Doze pentru aparate У-196 УХЛ4	buc	4,0000	40,80	163,20
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	99,8680
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		22 126,75
Asigurari sociale	24,0000%	1 541,96
Total		23 668,71
Cheltuieli de transport	5,0000%	718,24
Total		24 386,96
Cheltuieli de regie	76,0000%	4 882,88
Total		29 269,83

Beneficiu de deviz	5,0000%	1 463,49
Total Deviz fara TVA		30 733,33
Total General fara TVA		450 000,00
TVA (20%)		90 000,00
TOTAL GENERAL		540 000,00
Inclusiv salariul		164 601,05

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Cimislia

Obiectul: Lucrari interioare la Gradinita Fat Frumos din orasul Cimislia

Devizul local de resurse Nr. 2.11

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 540 000,00 (Lei)

Deviz: Lucrari de reparatie coridorului, grupei si dormitorului grupei №6 la Grădinița de Copii "Făt Frumos" din or. Cimișlia						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	491,5811	64,33	31 625,04
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	140,7105	64,33	9 052,37
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	286,8836	64,33	18 456,17
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	69,9220	64,33	4 498,31
5	7124010010700	Dulgher	h-om	4,4000	64,33	283,07
6	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,9225	64,33	252,35
7	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,4700	64,33	7 042,57
8	7132040012700	Parchetar	h-om	161,7336	64,33	10 404,86
9	7133010012100	Ipsosar	h-om	30,4160	64,33	1 956,76
10	7134050013250	Izolator	h-om	4,8888	64,33	314,51
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,8970	64,33	1 923,37
12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	280,5800	64,33	18 050,64
13	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	64,33	77,20
14	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,8600	64,33	183,99
15	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	190,7409	64,33	12 270,99
16	7422010060100	Timplar	h-om	31,5300	64,33	2 028,43
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5360	64,33	1 256,82
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	274,3621	64,33	17 650,62
19	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,8260	64,33	6 743,80
20	9310060019930	Muncitor	h-om	219,2381	64,33	14 104,31
Total manopera						158 176,21
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	15,6345	12,36	193,29
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	102,0810	8,65	883,44
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,8271	661,44	9 807,23
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3130	43,27	13,54
5	2010237318700	Distantieri de rost	buc	216,0000	0,09	18,69
6	2010237318750	Distantieri	buc	56,5620	0,87	48,95
7	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,6500	2 266,20	10 537,83
8	2030122946766	Plinta PVC	m	69,2619	21,02	1 455,73
9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,5475	0,74	2,63
10	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	176,1540	0,87	152,45
11	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,5380	21,02	32,33
12	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000	0,00	1,75
13	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	2,0000	0,00	64,79
14	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	6,82
15	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	3,0000	0,00	3,30
16	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	85,87
17	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	19,39
18	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	3,0000	0,00	301,05
19	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	6,0000	0,00	80,01

20	22222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	11,62
21	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,5920	27,82	155,56
22	2320166200729	Parchetin	l	3,2451	27,20	88,26
23	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,5575	86,54	221,33
24	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,8070	18,66	1 750,09
25	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	125,0760	19,22	2 404,59
26	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6260	24,73	15,48
27	24302261000001	Fuga	kg	5,0360	40,18	202,35
28	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,5296	18,66	177,79
29	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,8975	92,73	83,22
30	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,5146	6,08	179,53
31	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0880	24,73	2,18
32	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,8895	3,28	101,20
33	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0160	55,64	0,89
34	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	82,4993	1,24	102,00
35	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0600	14,84	0,89
36	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	80,36	160,72
37	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	13,1000	302,90	3 968,01
38	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	5,1500	29,00	149,37
39	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	53,5600	34,62	1 854,11
40	2521216710000	Teava pentru pardoseli calde 16,0 mm	m	515,0000	16,07	8 277,26
41	2521216717050	Teava PPR d=20mm	m	8,1600	29,00	236,68
42	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	4,6350	28,44	131,80
43	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	28,44	17,06
44	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	71,71	71,71
45	2523156719430	Cot din material plastic PPR 45*	buc	2,0000	3,71	7,42
46	2523156719430	Cot din material plastic PPR 90*	buc	6,0000	3,71	22,25
47	2523156719450	Teu din material plastic PPR	buc	4,0000	3,71	14,84
48	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	255,9385	1,24	316,43
49	2523156721037	Отвод 90* PVC Д=50	buc	2,0000	11,13	22,25
50	2523156721037	Полуотвод 45* PVC Д=50	buc	5,0000	11,13	55,64
51	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	3 090,0000	0,62	1 910,14
52	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	226,5230	7,73	1 750,36
53	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 217,3710	2,66	11 210,27
54	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0979	692,35	67,75
55	2652102100737	Var hidratat	kg	335,3580	3,71	1 243,84
56	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	132,8214	6,08	807,92
57	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 470,3402	3,28	4 817,25
58	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	329,8567	6,08	2 006,44
59	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,0560	247,27	2 733,78
60	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	114,3555	58,39	6 677,45
61	2664102100000	Mortar	m3	6,7072	1 545,42	10 365,36
62	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4893	0,00	0,00
63	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,9316	0,00	0,00
64	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,8631	0,00	0,00
65	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,9285	0,00	0,00
66	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	43,9600	3,30	145,11
67	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	71,2368	80,36	5 724,71
68	2670112204051	Placi din laminat	m2	102,0810	271,99	27 765,37
69	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	159,1350	2,72	432,84
70	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,8640	12,36	23,05
71	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	437,8285	17,31	7 578,23
72	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9427	17,31	16,32
73	2710703520284	Profil de ghidaj	m	100,0883	9,27	928,07
74	2710703520285	Profil de suport	m	239,6020	13,91	3 332,57
75	2721204122300	Американка Д=25x1/2	buc	2,0000	69,23	138,47
76	2721204122300	Кран американка Д 3/4 x 1/2	buc	1,0000	80,36	80,36
77	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,4747	23,49	175,58
78	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	9,3155	23,49	218,82
79	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	76,8000	4,33	332,33
80	2811236306200	Grila ventilatie din material plastic 0,4 x 0,2 m	buc	3,0000	98,91	296,72

81	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	154,8500	21,02	3 254,59
82	2812106305900	Bagheta la tavan	m	81,3628	8,65	704,14
83	2822115700000	Radiator 1200x500	buc	1,0000	1 792,68	1 792,68
84	2822115700000	Radiator 1800x500	buc	1,0000	2 287,22	2 287,22
85	2822115700000	Radiator 2000x500	buc	5,0000	2 472,67	12 363,34
86	2873122004100	Plase sudate	kg	190,4254	17,31	3 296,01
87	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	70,7978	22,25	1 575,54
88	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	71,0000	0,62	43,89
89	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 763,2529	0,62	1 089,98
90	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	3 090,0000	0,62	1 910,14
91	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	3 090,0000	0,62	1 910,14
92	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,4500	12,36	5,56
93	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000	0,00	0,00
94	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	86,54	86,54
95	2875274110102	Водорозетки	buc	4,0000	46,98	187,92
96	2875274110102	Муфта ППР 25 мм	buc	6,0000	3,71	22,25
97	2875274110102	Отвод ППР Д=25мм x 90*	buc	14,0000	3,71	51,93
98	2875274110102	Переход 20x1/2	buc	14,0000	22,25	311,56
99	2875274110102	Полуотвод ППР Д=25мм x 45*	buc	7,0000	3,71	25,96
100	2875274110102	Тройник ППР 25 мм	buc	1,0000	4,33	4,33
101	2875274110102	Тройник ППР 25x20x25 мм	buc	16,0000	4,33	69,23
102	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	4,0000	85,31	341,23
103	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj RETUR	buc	7,0000	111,27	778,89
104	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj TUR	buc	7,0000	111,27	778,89
105	2875274204000	Клипсы	buc	3 000,0000	0,87	2 596,30
106	2875274204000	Клипсы Д=25 мм	buc	90,0000	2,10	189,16
107	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	38,0000	0,99	37,58
108	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000	741,80	741,80
109	3220137315778	Decapant	kg	0,4780	43,27	20,68
110	4011106202741	Energie electrica	kw	4,6500	4,95	23,00
111	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	25,4838	22,25	567,12
112	4100126202818	Apă	m3	8,7820	22,25	195,43
113	4100126202818	Apă	m3	1,3092	22,25	29,13
114	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,2690	2,72	85,05
115	Material	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,0000	160,72	321,45
Total materiale						172 989,42
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4933	6,74	37,04
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,5574	6,74	50,96
3	2922140007000	Macara	h-ut	0,1131	73,06	8,26
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3352	33,72	11,30
5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,1040	33,72	37,22
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,3193	6,74	184,23
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,2949	16,86	55,55
8	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2520	33,72	8,50
9	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,8500	33,72	96,10
10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7356	33,72	92,24
11	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1180	16,86	1,99
12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	46,1732	28,10	1 297,40
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8656	337,18	629,05
Total utilaje						2 509,85
Total						333 675,47
Asigurari sociale				24,0000%		37 962,29
Total						371 637,76
Cheltuieli de transport				5,0000%		8 649,47
Total						380 287,23
Cheltuieli de regie				5,0000%		19 014,36
Total						399 301,59
Beneficiu de deviz				5,0000%		19 965,08

TOTAL Deviz fara TVA	419 266,67
-----------------------------	-------------------

Deviz: Montare Utilaj Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	99,8680	64,33	6 424,84
Total manopera					6 424,84	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0800	37,09	2,97
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,6800	80,36	135,01
3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0160	9,46	0,15
4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,8150	4,95	107,88
5	050090611	Fisa de izolație	buc	64,4600	2,47	159,39
6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0066	37,09	0,24
7	05309001	Țevi de polietilenă	m	0,4800	28,44	13,65
8	1010069	Petrol de aviație "Б-70"	t	0,0060	27 817,52	166,91
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0004	2 225,40	0,91
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0034	23 490,35	80,43
11	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0013	18 545,01	23,74
12	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0840	17 308,68	1 453,93
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	64 042,11	6,15
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3150	86,54	27,26
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8150	8,65	188,79
16	1019852	Vopsea	kg	0,4500	86,54	38,94
17	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0001	61 816,71	4,95
18	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800	43,27	3,46
19	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,3200	30,91	9,89
20	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0336	1 545,42	51,93
21	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0008	3 276,29	2,46
22	5009030	Flanșe	10 buc	1,6000	19,78	31,65
23	5009089	Profil de montaj perforat	buc	18,0000	55,64	1 001,43
24	5009090	Profil de montaj	buc	0,8000	14,84	11,87
25	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0213	618,17	13,14
26	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0304	37,09	1,13
27	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	16 752,33	7,54
28	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0800	271,99	21,76
29	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,8000	271,99	217,59
30	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,4120	19,78	8,15
31	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0966	30,91	2,99
32	Material	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,0000	16,75	1 256,42
33	Material	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,0000	25,88	2 199,50
34	Material	Cord de iluminat LED 300x300 mm	buc	1,0000	271,99	271,99
35	Material	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	13,0000	404,28	5 255,66
36	Material	Doze pentru aparate У-196 УХЛ4	buc	4,0000	40,80	163,20
37	Material	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	5,0000	37,09	185,45

38	Material	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,0000	43,27	346,17
39	Material	Teava PVC gofrata d16	m	160,0000	5,56	890,16
Total materiale						14 364,84
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	1,3600	76,43	103,94
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9867	198,94	196,29
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,8000	28,10	134,87
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,8000	33,72	161,85
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,8950	39,34	349,91
6	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,1635	28,10	4,59
7	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2960	28,10	36,42
8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9867	337,18	332,70
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2670	61,82	16,51
Total utilaje						1 337,08
Total						22 126,75
Asigurari sociale				24,0000%		1 541,96
Total						23 668,71
Cheltuieli de transport				5,0000%		718,24
Total						24 386,96
Cheltuieli de regie				76,0000%		4 882,88
Total						29 269,83
Beneficiu de deviz				5,0000%		1 463,49
TOTAL Deviz fara TVA						30 733,33
Total						450 000,00
TVA				20%		90 000,00
TOTAL Deviz						540 000,00

Intocmit: Director SRL "Cimtermic" - Terzi
Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Primarul

(functia, semnatura, numele, prenumele)