

Anexa nr. 22

la Documentația standard din

Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 din 17.09.2024

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr.1)”**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Acidum ascorbicum 50 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
2	Acidum ascorbicum 500 mg				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acidum boricum 3% 10-50 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
4	Acidum formic 1.4% 50 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
5	Acidum fusidicum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01AA13. Forma farmaceutica Picături oftalmice/suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
6	Acidum Fusidicum 20 mg/g 20 g				ATC D06AX01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
7	Acidum hopanenicum 250 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
8	Acidum hopanenicum 500 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
9	Acidum ursodeoxycholicum 250 mg/5 ml				ATC A05AA02. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
10	Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 5 ml	Deproteinized Calf Blood Extractives Injection	China	Wuhan Humanwell Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A16AX. Solutie injectabila 200mg/5ml N5. i/v+i/m. fiola.	Ne-autorizat în RM CPP; GMP
11	Actovegin 80 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 40 mg/ml 2 ml				ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

12	Adalimumabum 40 mg/0,8 ml	Yuflyma® 40 mg	Ungaria	Nuvisan France SARL, Franța; Kymos S.L., Spania; Nuvisan GmbH, Germania; Millmount Healthcare Ltd., Irlanda; Midas Pharma GmbH, Germania	ATC L04AB04. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masură seringă preumplută.	ATC L04AB04. Sol. inj. în stilou injector preumplut 40mg/0,4ml N1. s/cutan. stilou injector preumplut.	Autorizat în RM GMP
13	Adenosini triphosphas+Cocarboxylasum+Cyanocobalaminum+Nicotinamidum+Lidocainum (analog Cocamid) 10 mg+50 mg+0,5				ATC A11JC. Forma farmaceutică pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masură fiolă.		
14	Alfuzosinum 10 mg				ATC G04CA01. Forma farmaceutică Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masură comprimat.		
15	Allohol/Allochol (sau echivalentul din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative) 80 mg+40 mg+5 mg+25 mg				ATC A05AX. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masură comprimat.		
16	Aluminii phosphatis 10.4 g/16 g sau 12.38 g/20 g				ATC A02AB03. Forma farmaceutică Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masură plic.		
17	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 2000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutică Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masură flacon.		
18	Amphotericinum B 50 mg				ATC J02AA01. Forma farmaceutică Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masură flacon.		
19	Aqua pro injectionibus 5 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutică Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masură fiolă.		
20	Argininum+Sorbitolum 12.5 g+25 g/250 ml 12.5 g+25 g/250 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutică Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masură flacon.		
21	Argininum+Sorbitolum 25g+50g/500 ml 25g+50g/500 ml				ATC A05BA01. Forma farmaceutică Soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masură flacon.		
22	Bacitracinum + Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 10 g				ATC D06AX. Forma farmaceutică Pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masură flacon.		
23	Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g				ATC D06AX. Forma farmaceutică Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masură tub.		
24	Benzathini benzylpenicillinum 1200000 UI				ATC J01CE08. Forma farmaceutică Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masură flacon.		
25	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 1500000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutică Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masură flacon.		
26	Benzylaminum hydrochloridum + Cetylpyridinium chloridum 3 mg+1 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutică Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masură pastilă.		
27	Benzyl benzoas 277 mg/ml				ATC P03AX01. Forma farmaceutică Soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitatea de masură mililitru.		
28	Benzylpenicillinum 1000000UI				ATC J01CE01. Forma farmaceutică Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masură flacon.		
29	Betamethasonum + Acidum salicylicum 0.64 mg+30 mg/g sau 0.5 mg+30 mg/g				ATC D07XC01. Forma farmaceutică Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masură gram.		
30	Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10 ⁹ CFU 1.5 g				ATC A07FA. Forma farmaceutică Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masură plic.		

31	Budesonidum 0,25 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
32	Budesonidum 0,5 mg/ml 2 ml				ATC R03BA02. Forma farmaceutica Suspensie de inhalat prin nebulizator. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
33	Budesonidum + Formoterolum 160 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
34	Budesonidum + Formoterolum 80 mcg+4,5 mcg/inhalatie 60 doze				ATC R03AK07. Forma farmaceutica Pulbere de inhalat. Mod de administrare prin inhalare. Unitatea de masura flacon.		
35	Butamiratum 50 mg				ATC R05DB13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
36	Cabergolinum 0.5 mg				ATC G02CB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
37	Caffeinum (natrium benzoicum) 20% 1 ml				ATC N06BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
38	Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg/200 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
39	Calcium+Cholecalciferolum/Calcii carbonas + Cholecalciferolum 500 mg+400 UI				ATC A12AX. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
40	Caspofunginum 50 mg				ATC J02AX04. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
41	Cefpodoximum 200 mg				ATC J01DD13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
42	Centaurei herba+Levistici radix+Rosmarini folium 18 mg+18 mg+18 mg				ATC G04BX. Forma farmaceutica Draje/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura Draje/capsula.		
43	Centaurei herba+Levistici radix+Rosmarini folium/Herba Centauri + Radix Levistici + Folium Rosmarini 100 ml				ATC G04BX. Forma farmaceutica Lichid oral sau Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
44	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 10 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
45	Cetraria islandica L. 80 mg				ATC R02A. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
46	Chlorbutanolum hemihydratum+Levomentholum+Camphora+Oleum Eucalypti (analog Cameton) 10 mg+10 mg+10 mg+10 mg/g 20 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/nazal, emulsie. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
47	Chlorhexidinum 0.05% 100 ml				ATC D08AC02. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
48	Cilostazolium 100 mg				ATC B01AC23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

49	Ciprofloxacinum 3 mg/g 5 g				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
50	Citicolinum + Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum + Natrii lactas (analog Neurocytin) 10 mg+ 6 mg+ 0,4 mg+ 0,27 mg+ 3,2 mg/ml 100 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
51	Clarithromycinum 125 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
52	Clarithromycinum 250 mg/5 ml				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
53	Clindamycinum + Benzoyl peroxidum 10 mg+50 mg/g 15 g				ATC D10AF51. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
54	Clotrimazolum 500 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
55	Cocarbonylasum 50 mg+2 ml				ATC A11DA. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
56	Cortexinum 10 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
57	Cortexinum 5 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
58	Cyclobenzaprine HCL 15 mg				ATC M03BX08. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
59	Cystone (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC G04BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
60	Cytidin-5'-disodium monophosphatum + Uridinum 5 mg+1.33 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
61	Dapagliflozinum 10 mg				ATC A10BK01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
62	Desmopressinum 5-10 mcg/doza 5 ml				ATC H01BA02. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
63	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala sau Sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
64	Dexketoprofenum+Thiocolchicosidum 12,5 mg+2,5 mg/g 50 g				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

65	Dextromethorphanum 27 mg/15 ml sau 6,6 mg/5 ml				ATC R05DA09. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
66	Dimethiconum + Guaiazulenum (analog Pepsane) 3 g+0,004 g 10 g				ATC A02AF. Forma farmaceutica Gel oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
67	Dimethindenum 1 mg/ml				ATC R06AB03. Forma farmaceutica Picaturi orale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
68	Dimethylsulfoxidum 50 ml				ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
69	Dimethylsulfoxidum+Camphora+Oleum Terebinthinae+Benzylnicotinatum+Nonivamidum 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
70	Diosmectitum 3 g				ATC A07BC05. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
71	Diosminum+Hesperedinum 450 mg+50 mg				ATC C05CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
72	Diprophyllinum 500 mg				ATC R03DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
73	Dobutaminum 250 mg/20 ml	Dobcard 250 mg/20 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.	ATC C01CA07. Concentrat pentru solutie perfuzabila 250mg/20ml N5x2. i/v. fiola.	Autorizat în RM GMP
74	Dobutaminum 250 mg/flacon	Dobcard 250 mg/20 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC C01CA07. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC C01CA07. Concentrat pentru solutie perfuzabila 250mg/20ml N5x2. i/v. fiola.	Autorizat în RM GMP
75	Doxylaminum 15 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
76	Droperidolum 0.25%				ATC N05AD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
77	Duovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA03. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
78	Eltrombopagum 25 mg				ATC B02BX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
79	Eptifibatidum 0.75 mg/ml 100 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

80	Eptifibatidum 2 mg/ml 10 ml				ATC B01AC16. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
81	Esketaminum 25 mg/ml 2 ml				ATC N01AX14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
82	Esmololum 10 mg/ml 10 ml				ATC C07AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
83	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 125 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
84	Extractum folia Eucalypti 1% 100 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
85	Extractum folia Eucalypti 20 mg/ml 20 ml				ATC D08AX10. Forma farmaceutica Solutie uleioasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
86	Extractum folii Eucalypti spissum 2 mg/ml 15 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Spray bucofaringian/cu tanat/vaginal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
87	Ferri (III) cum saccharosum complexus 100 mg/5 ml	Fericoose 100 mg/5 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC B03AC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B03AC02. Sol. inj./perf. 100mg/5ml N5. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM C1/extras; GMP
88	Ferimanitolum ovoalbuminum 40 mg				ATC B03AB. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
89	Flumazenilum 0.01% 5 ml	Mazenil 0,5 mg/5 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC V03AB25. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC V03AB25. Solutie injectabila 0,5mg/5ml N5. i/v. fiola.	Autorizat în RM GMP
90	Flurbiprofenum 8,75 mg				ATC R02AX01. Forma farmaceutica Pastile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura pastila.		
91	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 50 mcg/doza 120 doze				ATC R01AD08. Forma farmaceutica Spray nazal. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura flacon.		
92	Fosfomicinum 3 g				ATC J01XX01. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
93	Ganciclovirum 1.5 mg/g 5 g				ATC S01AD09. Forma farmaceutica Gel oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
94	Ginkgo biloba 40 mg				ATC N06DX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
95	Ginkgo biloba 80 mg				ATC N06DX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

96	Glucagonum 1 mg+1 ml				ATC H04AA01. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
97	Glutathionum 600 mg/4 ml				ATC V03AB32. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
98	Glycerolum 1405 mg				ATC A06AX01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
99	Glycinum 100 mg				ATC N07XX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
100	Haloperidolum 2 mg/ml 30 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
101	Haloperidolum decanoas 50 mg/1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
102	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 120 UI+1.675 mg+30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
103	Heparini natrium + Prednisolonum + Polidocanolum (Lauromacrogolum 400) 65 UI+2.233 mg+30 mg/g 20 g				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
104	Hydrocortisoni hemisuccinas 25 mg/5 ml				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj. sau Susp. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
105	Hydrocortisonum 100 mg				ATC H02AB09. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
106	Hydroxychloroquinum 200 mg				ATC P01BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
107	Ichthammolum 200 mg/g 25 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
108	Immunoglobulinum/Immunoglobulinum humanum 100 mg/ml 50 ml				ATC J06BA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
109	Insulinum degludecum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
110	Interferonum alfa-2b 100000 UI/ml 5 ml				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Picături nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
111	Iodum 5% 10 ml				ATC D08AG03. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

112	Iohexolum 350 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
113	Iohexolum 350 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
114	Ipidacrinum 20 mg				ATC N07AA. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
115	Isosorbidi dinitras 0.1% 10 ml				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
116	Isosorbidi dinitras 20 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
117	Isosorbidi dinitras 40 mg				ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
118	Isosorbidi mononitras 20 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
119	Isosorbidi mononitras 40 mg				ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
120	Isotretinoinum 10 mg				ATC D10BA01. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
121	Ivabradinum 5 mg				ATC C01EB17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
122	Kagocel 12 mg				ATC J05AX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
123	Kalii chloridum 22,5% - 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
124	Kalii permanganas 3 g				ATC D08AX06. Forma farmaceutica Pulbere. Mod de administrare extem. Unitatea de masura plic.		
125	Labetalolum 5 mg/ml 10 ml	Labetalol hydrochloride injection	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC C07AG01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AG01. Solutie injectabila 50mg/10ml N10. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM Cî; GMP
126	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium longum+Bifidobacterium bifidum+Bifidobacterium infantis 5x10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
127	Lactobacillus rhamnosus+Lactobacillus acidophilus 1,9 x 10 ⁹ CFU/ 0.1 x 10 ⁹ CFU				ATC A07FA01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

128	Leonuris cardiaca L.* 25 ml				ATC N05CM. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
129	Levomentholum+ Procainum+ Benzocainum (analog Menovazin) 25 mg + 10 mg + 10 mg/ml 40 ml				ATC M02AX10. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
130	Levosimendanum 2.5 mg/ml 5 ml				ATC C01CX08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
131	Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini hydrochloridum/Lidocaini hydrochloridum+Chlorhexidini gluconas 20 mg+0.5 mg/g 12.5 g				Lot anulat		
132	Lidocainum + Prilocainum 25 mg + 25 mg/g 30 g				ATC N01BB52. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
133	L-omitina-L-aspartat 3 g				ATC A05BAN5. Forma farmaceutica Granule p/u sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
134	Lysozymum + Cetylpyridinium 20 mg/ml + 1,5 mg/ml 30 ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura flacon.		
135	Lysozymum + Pyridoxinum 20 mg+10 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
136	Macrogolum 64 g sau 73,69 g				ATC A06AD15. Forma farmaceutica Pulbere/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
137	Mannitolum 20% 250 ml	Manitol 200 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BC01. Solutie perfuzabila 200mg/ml 250ml N1. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM CPP; GMP
138	Mannitolum 20% 500 ml	Manitol 200 mg/ml	China	Hebei Tiancheng Pharmaceutical Co., Ltd.	ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BC01. Solutie perfuzabila 200mg/ml 500ml N1. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM CPP; GMP
139	Mebicarum 300 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
140	Melatoninum 3 mg				ATC A06AD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
141	Meldonium 500 mg				ATC C01EB22. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
142	Mepivacainum 30 mg/ml				ATC N01BB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		

143	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrerezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Methyleni coeruleum 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie alcoolica. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
145	Methyleni coeruleum 1% 25 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie apoasa. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
146	Methylethylpiridinol 10 mg/ml 5 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
147	Methylthioninum hydrochloridum 10 mg/ml 1-10 ml	Blumet 100 mg/10 ml	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC V03AB17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.	ATC V03AB17. Solutie injectabila 100mg/10ml N1. i/v. mililitru.	Ne-autorizat în RM CÎ/extras; GMP
148	Metoprololum 1 mg/ml 5 ml	Xyprol-T	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC C07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C07AB02. Solutie injectabila 5mg/5ml N10. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
149	Metronidazolum 10 mg/g 30 g				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
150	Mifepristonom 200 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
151	Milrinonum 1 mg/ml 10 ml	Milricor 10 mg/10 ml I.V.	Turcia	VEM Ilac San. ve Tic. A.Ş.	ATC C01CE02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01CE02. Soluție injectabilă/perfuzabilă 10mg/10ml N1. i/v. fiola.	Autorizat în RM GMP
152	Mirtazapinum 30 mg				ATC N06AX11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
153	Misoprostolum 200 mcg				ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
154	Misoprostolum 200 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.		
155	Misoprostolum 25 mcg				ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
156	Mometasonum/Mometasonum furoatum 50 mcg/doza				ATC R01AD09. Forma farmaceutica Spray nazal, suspensie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura doza.		
157	Mupirocinum 20 mg/g 15 g sau 20 mg/ml 15 g				ATC D06AX09. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
158	Naftifinum/Naftifini hydrochloridum 10 mg/ml				ATC D01AE22. Forma farmaceutica Solutie cutanata sau Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

159	Naproxenum 500-550 mg				ATC M01AE02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
160	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon de sticla.		
161	Natrii chloridum 50 mg/ml 10ml				ATC S01XA03. Forma farmaceutica Picaturi ofalmice/nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
162	Natrii chloridum 58.5 mg/ml 100 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
163	Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrocarbonas (analog Trisol) 5 mg/1 mg/4 mg/ml 400 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
164	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml	Acesol-Jurabek	Uzbekistan	Jurabek Laboratories IM SRL	ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC B05BB01. Solutie perfuzabila 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml N1. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
165	Natrii picosulfas 7,5 mg/ml				ATC A06AB08. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
166	Neomycinum + Polymyxinum B + Nystatinum (analog Polygynax Virgo) 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA51. Forma farmaceutica Capsule moi vaginale. Mod de administrare prin instilare intravaginala (destinat doar pentru fetite si adolescente). Unitatea de masura capsula.		
167	Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum (analog Polygynax) 35000 UI+35000 UI+100000 UI				ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.		
168	Nicergolinum 4 mg+5 ml	Semigolin	Uzbekistan	Jurabek Laboratories IM SRL	ATC C04AE02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.	ATC C04AE02. Pulbere+solv/sol.inj. 4mg+5ml N1. i/v+i/m. flacon.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
169	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
170	Nimesulidum 100 mg				ATC M01AX17. Forma farmaceutica Granule/susp. orala sau pulb./sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
171	Nimodipinum 10 mg/50 ml				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
172	Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml	Nitroglycerin Injection	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C01DA02. Solutie injectabila/perfuzabila 10mg/2ml N10. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
173	Nutriflex Lipid peri novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
174	Nutriflex Lipid special novo (sau echivalentul din punct de vedere al calitatii si cantitatii) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		

175	Nutriflex Omega Special novo (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) 1250 ml				ATC B05BA10. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Punga tricompartimentala.		
176	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 20 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
177	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 10 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
178	Olmesartanum medoxomilum+ Amlodipinum 40 mg + 5 mg				ATC C09DB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
179	Oxybutyninum hydrochloridum 5 mg				ATC G04BD04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
180	Oxycodonum 10 mg/ml 1 ml				ATC N02AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
181	Oxymetazolinum 0.25 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
182	Oxymetazolinum 0.5 mg/ml				ATC R01AA05. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare intranasal. Unitatea de masura mililitru.		
183	Pancreatinum 20000-25000 UI lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Capsule gastrorezistente/Capsule cu mini-comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
184	Pancreatinum (Lipasum+ Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
185	Pancreatinum+Simethiconum+Haemicellul asum+Extractum Bovini Cholis (analog Flaton) 87,5 mg+50 mg+50 mg+25 mg				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
186	Paracetamol + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum 750 mg+10 mg+60 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulb./susp. orala sau Pulb./sol. orala sau Granule/sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
187	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
188	Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 500 mg+4 mg+60 mg				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
189	Paracetamol + Chlorphenaminum mareas + Pseudoephedrini hydrochloridum/Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 350 mg + 20 mg + 2 mg				ATC -. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
190	Paracetamol + Codeini phosphas + Promethazini hydrochloridum 350 mg+40 mg+3 mg				ATC N02BE71. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

191	Paracetamolum+Pseudoephedrinum+Chlorphenaminum 251 mg+61.2 mg+2.54 mg (250 mg+61 mg+2.5 mg)				ATC N02BE51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
192	Passiflora incarnata 100 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
193	Permethrinum 1% 120 ml				ATC P03AC04. Forma farmaceutica Lotiune/Sampon. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
194	Phenazonum+Lidocainum 40-45,52 mg+10-11,4 mg/ml 15-16 ml				ATC S02DA30. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
195	Phenibutum 250 mg				ATC N06BX22. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
196	Phenylephrinum 25 mg/ml 10 ml				ATC S01FB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
197	Phospholipidum (analog Liposom Forte) 28 mg/2 ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
198	Phospholipidum+ Cyanocobalaminum (analog Tricortin 1000) 12 mg+1 mg/2 ml				ATC N06BX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
199	Piracetamum + Cinnarizinum 400 mg+25 mg				ATC N06BX. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
200	Platyphyllini hydrotartras 0.2% 1 ml				ATC A03A. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura fiola.		
201	Propafenoni hydrochloridum 150 mg				ATC C01BC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
202	Quetiapinum 25 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
203	Remifentanilum 1 mg				ATC N01AH06. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
204	Revit (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC A11BA. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
205	Rifaximinum 200 mg				ATC A07AA11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Risperidonum 37.5 mg+2 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Pulbere+solv./susp.inj. cu elib. prelung.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		

207	Rivaroxabanum 10 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
208	Rivaroxabanum 15 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
209	Rivaroxabanum 20 mg				ATC B01AX06. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat/capsula.		
210	Rocuronii bromidum 10 mg/ml 5 ml				ATC M03AC09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
211	Saccharomyces boulardii 250 mg				ATC A07FA02. Forma farmaceutica Pulb. orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
212	Sacubitrilum + Valsartanum 24 mg + 26 mg				ATC C09DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
213	Salbutamololum 1 mg/ml 2 ml				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Solutie de inhalat prin nebulizare. Mod de administrare inhalatoriu prin nebulizator. Unitatea de masura recipient unidoza.		
214	Sitagliptinum 100 mg				ATC A10BH01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
215	Solifenacinum/Solifenacinum succinas 5 mg				ATC G04BD08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
216	Sotalolum 80 mg				ATC C07AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
217	Spiritus dichlorbenzylicus + Amylmetacrezolum 1.2 mg+0.6 mg				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Comprimate de supt/Pastile. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura bucata.		
218	Streptocidum + Norsulfazolum 0.025+0.025 g/ml				ATC R02AA20. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare bucofaringian. Unitatea de masura mililitru.		
219	Sugammadex sodium 100 mg/ml 2 ml				ATC V03AB35. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
220	Sulodexidum 250 ULS				ATC B01AB11. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
221	Sulodexidum 600 ULS 2ml				ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
222	Sulphocamphocainum 10% 2 ml				ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.		

223	Suxamethonii iodidum 20 mg/ml 5 ml				ATC M03AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
224	Telmisartanum 40 mg				ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
225	Telmisartanum 80 mg				ATC C09CA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
226	Terazosinum 2 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
227	Terazosinum 5 mg				ATC G04CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
228	Terbinafinum 10 mg/g				ATC D01AE15. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
229	Tetracyclinum 1% 5 g				ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent ofthalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
230	Tetracyclinum 3% 12 g				ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
231	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 10 mg+5 mg+4 mg/g 18 g				ATC C05AA01. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
232	Tetracyclinum + Hydrocortisonum + Benzocainum 20 mg + 10 mg + 8,30 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
233	Thiamini nitras+Riboflavinum+Pyridoxini hydrochloridum+Acidum folicum+Cyanocobalaminum (analog Benevion BF) 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg				ATC A11EA. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
234	Thiaminum + Pyridoxinum + Cyanocobalaminum (analog Benevion-WM) 250 mg+250 mg+1 mg				ATC A11DB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
235	Ticagrelorum 90 mg				ATC B01AC24. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
236	Tigecyclinum 50 mg				ATC J01AA12. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
237	Tincturae Valerianae + Leonuri + Crataegi (analog Picaturi cardiace) 50 ml				ATC C01EX. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
238	Tocilizumabum 20 mg/ml 10 ml				ATC L04AC07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

239	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 300 mg/ml 10 ml				ATC A11HA03. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
240	Tolterodinum 2 mg				ATC G04BD07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
241	Triovit (sau echivalentul din punct de vedere al compozitiei calitative si cantitative) -				ATC A11AA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
242	Tyrothricinum 1 mg/g 5 g				ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
243	Valeriana officinalis + Melissa officinalis + Mentha piperita/Extractum Valerianae siccum + Extractum Menthae piperitae siccum + Extractum Melissa siccum 125 mg+125 mg+125 mg				ATC N05CM. Forma farmaceutica Capsule/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
244	Valeriana officinalis L. 25-30 ml				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Tinctura. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
245	Valeriana officinalis+Phenobarbitalum 50 mg+20 mg				ATC N05CB02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
246	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg				ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
247	Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg	Vancomycin hydrochloride for injection	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	ATC J01XA01. Pulbere/sol.perfuz. 500mg N10. i/v. flacon.	Ne-autorizat în RM COPP; GMP
248	Vasopressinum 20 U/ml	Vasopressin Injection	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC H01BA01. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC H01BA01. Conc./sol. perf. 20U/ml N1. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
249	Venenum Viperae Bersus siccum+Acidum salicylicum+Camphorae+Oleum terebentinae (analog Viprosal B) 0,05 UI+10 mg+30 mg+30 mg/g				ATC M02AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
250	Verapamilum 2,5 mg/ml 2 ml	Verapamil Injection	India	Ciron Drugs & Pharmaceuticals Pvt., Ltd.	ATC C08DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	ATC C08DA01. Solutie injectabila 5mg/2ml N10. i/v. fiola.	Ne-autorizat în RM CÎ; GMP
251	Verapamilum 40 mg				ATC C08DA0. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
252	Verapamilum 80 mg				ATC C08DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
253	Viridum nitens 1% 10 ml				ATC D08A. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
254	Wobenzym (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ) -				ATC M09AB. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

255	Xeroformium + Extractum Belladonnae spissum + Zinci sulfas 100 mg+30 mg+50 mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
256	Zaleplonum 10 mg				ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
257	Zofenoprilum 30 mg				ATC C09AA15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexia Caisin În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Medeferent Grup SRL Adresa: MD-6531, str. 31 August 1989, 42, s. Ruseni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova