

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21385658 din 24.03.2025
Obiectul achiziției: ”Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT).”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
2.	Lotul 2 Lămpi de semnalizare	Lotul 2 Lămpi de semnalizare					
2.1	Lampă de semnalizare cu LED	Lampă de semnalizare cu LED АД22-22DS	Belarus	БЭЛІЗ	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățimea de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățimea de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	
2.2	Lampă de semnalizare cu LED	Lampă de semnalizare cu LED АД22-22DS	Belarus	БЭЛІЗ	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățimea de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică –	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățimea de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică –	

					îmbinare cu filet	îmbinare cu filet	
2.3	Lampă de semnalizare cu LED	Lampă de semnalizare cu LED АД22-22DS	Belarus	БЭЛІЗ	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	
2.4	Lampă de semnalizare cu LED	Lampă de semnalizare cu LED АД22-22DS	Belarus	БЭЛІЗ	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet	
2.5	Lampă de semnalizare	Lampă de semnalizare PH 110-8	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet)	Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet)	
2.6	Lampă de semnalizare	Lampă de semnalizare PH 220-10	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet)	Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet)	
2.7	Lampă de comutare	Lampă de comutare KM 60/50	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8	Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8	

2.8	Lampă optică	Lampă optică OP6-3	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d	Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d	
2.9	Armatură pentru lampă de semnalizare	Armatură pentru lampă de semnalizare ACKM-4	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm	Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm	
2.10	Armatură pentru lampă de semnalizare	Armatură pentru lampă de semnalizare ACKM-4	Belarus	БЭЛІЗ	Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm	Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Ciornii În calitate de: Director
Ofertantul: „CANDOARE” SRL Adresa: RM, MD2075, mun Chisinau, str. Igor Vieru 6/1-51