

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1688729870848 din 07.07.2023

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Fereastră PVC 1,75x1,45 m	Fereastră PVC 1,75x1,45 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm);Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm);Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm);Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250mm.
2.	Fereastră PVC 1,45x1,50 m	Fereastră PVC 1,45x1,50 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Fereastră PVC 1,45x1,00 m	Fereastră PVC 1,45x1,00 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1000mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1000mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1000mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
4.	Fereastră PVC 1,55x1,35 m	Fereastră PVC 1,55x1,35 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1550xH-1350mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1550xH-1350mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1550xH-1350mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
5.	Fereastră PVC 1,00x1,40 m	Fereastră PVC 1,00x1,40 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1000xH-1400mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1000xH-1400mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1000xH-1400mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
6.	Fereastră PVC 0,75x1,50 m	Fereastră PVC 0,75x1,50 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
7.	Fereastră PVC 0,75x1,60 m	Fereastră PVC 0,75x1,60 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
8.	Fereastră PVC 0,75x1,60 m	Fereastră PVC 0,75x1,60 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
9.	Fereastră PVC 0,90x1,05 m	Fereastră PVC 0,90x1,05 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-900xH-1050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 300mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-900xH-1050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 300mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-900xH-1050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 300mm.
10.	Fereastră PVC 1,05x2,25 m	Fereastră PVC 1,05x2,25 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1050xH-2250mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1050xH-2250mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1050xH-2250mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm.
11.	Fereastră PVC 1,75x1,45 m	Fereastră PVC 1,75x1,45 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm;	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 100mm.	montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 100mm.	montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 100mm.
12.	Fereastră PVC 1,25x2,20 m	Fereastră PVC 1,25x2,20 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1250xH-2200mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max - 400mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1250xH-2200mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max - 400mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1250xH-2200mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max - 400mm.
13.	Fereastră PVC 1,15x0,80 m	Fereastră PVC 1,15x0,80 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1150xH-800mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1150xH-800mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1150xH-800mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
14.	Fereastră PVC 1,75x1,00 m	Fereastră PVC 1,75x1,00 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
15.	Ușă PVC 1,50x1,50 m	Ușă PVC 1,50x1,50 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-1500xH-1500mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.		Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-1500xH-1500mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
16.	Ușă PVC 0,70x1,00 m	Ușă PVC 0,70x1,00 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-700xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.		Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-700xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.
17.	Fereastră PVC 2,35x2,05 m	Fereastră PVC 2,35x2,05 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2350xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm;		Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2350xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm.		de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm.
18.	Fereastră PVC 2,15x2,05 m	Fereastră PVC 2,15x2,05 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2150xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2150xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2150xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm.
19.	Fereastră PVC 1,40x1,15 m	Fereastră PVC 1,40x1,15 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1400xH-1150mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 600mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1400xH-1150mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 600mm.	Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1400xH-1150mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 600mm.

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
20.	Perete despărțitor PVC 3,40x2,20 m	Perete despărțitor PVC 3,40x2,20 m	R. Moldova	Proactual-M SRL	Perete despărțitor cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare etc.); Ușă dotată cu lacăt scurt cu mâner și cilindru; Partea inferioară H-600mm - panou sandwich PVC alb 24mm; Partea superioară - Termopan cu o cameră 24mm (două sticle securizate 4mm); Dimensiuni - L-3400xH-2200mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Perete despărțitor cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare etc.); Ușă dotată cu lacăt scurt cu mâner și cilindru; Partea inferioară H-600mm - panou sandwich PVC alb 24mm; Partea superioară - Termopan cu o cameră 24mm (două sticle securizate 4mm); Dimensiuni - L-3400xH-2200mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.	Perete despărțitor cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare etc.); Ușă dotată cu lacăt scurt cu mâner și cilindru; Partea inferioară H-600mm - panou sandwich PVC alb 24mm; Partea superioară - Termopan cu o cameră 24mm (două sticle securizate 4mm); Dimensiuni - L-3400xH-2200mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroza Roman În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Proactual-M SRL Adresa: MD-2064 Chisinau, str. A. Donici, nr.8, of.2

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	<u>ocds-b3wdp1-MD-1688729870848</u>	din	<u>07.07.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Ferestre și uși din PVC</u>			

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44221000-5	Fereastră PVC 1,75x1,45 m	buc	1	5550	6660	5550	6660	Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice	MD39VI022510100000013MDL	0
2.		Fereastră PVC 1,45x1,50 m	buc	1	4835	5802	4835	5802			0
3.		Fereastră PVC 1,45x1,00 m	buc	1	3715	4458	3715	4458			0
4.		Fereastră PVC 1,55x1,35 m	buc	1	4325	5190	4325	5190			0
5.		Fereastră PVC 1,00x1,40 m	buc	1	2015	2418	2015	2418			0
6.		Fereastră PVC 0,75x1,50 m	buc	1	2985	3582	2985	3582			0
7.		Fereastră PVC 0,75x1,60 m	buc	1	3155	3786	3155	3786			0
8.		Fereastră PVC 0,75x1,60 m	buc	1	1830	2196	1830	2196			0
9.		Fereastră PVC 0,90x1,05 m	buc	1	2910	3492	2910	3492			0
10.		Fereastră PVC 1,05x2,25 m	buc	1	4940	5928	4940	5928			0
11.		Fereastră PVC 1,75x1,45 m	buc	9	5485	6582	49365	59238			0
12.		Fereastră PVC 1,25x2,20 m	buc	2	5205	6246	10410	12492			0
13.		Fereastră PVC 1,15x0,80 m	buc	1	2500	3000	2500	3000			0
14.		Fereastră PVC 1,75x1,00 m	buc	8	3620	4344	28960	34752			0
15.		Ușă PVC 1,50x1,50 m	buc	1	9720	11664	9720	11664			0
16.		Ușă PVC 0,70x1,00 m	buc	1	2290	2748	2290	2748			0
17.		Fereastră PVC 2,35x2,05 m	buc	3	8595	10314	25785	30942			0
18.		Fereastră PVC 2,15x2,05 m	buc	9	8285	9942	74565	89478			0
19.		Fereastră PVC 1,40x1,15 m	buc	1	4310	5172	4310	5172			0
20.		Perete despărțitor PVC 3,40x2,20 m	buc	1	15835	19002	15835	19002			0
		TOTAL					260000	312000			

Termen de garanție - 10 ani

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Morozan Roman În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.A. "CET – Nord" în proces de reorganizare Adresa: 3100, MOLDOVA, mun.Bălți, mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168