

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1778856658574						din 15.05.2026	
Denumirea licitației: Achiziționarea Echipament de laborator (subprograme, finanțare complementară tineri cercetători)						Pagina 1 din 3	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 3 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Laboratorul Resurse Vegetale, finanțare compensatorie tineri cercetători							
3.1	Aparat pentru determinarea uleiurilor esențiale din plante aromatice și medicinale	EIDG-002-001 MSHM-1K0-001 RPS3-025-001 RTMM-300-001 SILT-008-025	Spania	LabBox	<p>Aparat pentru determinarea uleiurilor esențiale cu densitatea mai mică decât a apei. Metoda de extragere – Cleveger</p> <p>Setul v-a conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Balon cu fund rotund din sticlă borosilică 3.3 (sau echivalentă) de calitate înaltă în volum de 1000 ml cu silf 24/29 – 4 buc -Condensator Liebig 300 mm in sticlă borosilică 3.3 (sau echivalentă) de calitate înaltă cu silf 24/29 – 4 buc -Manta de încălzire pentru un balon de 1000 ml cu agitator magnetic. – 4 buc. <p>a) Domeniul de viteze, de la 0 până la maxim 1500 r/m. b) Temperatura maximă 450° c) Putere: min. 350 W</p> <ul style="list-style-type: none"> -Clamă retortă cu trei dinți și mufă, dintr-un material ușor antiacid și anticoroziv cu protecție antitermică - 8 buc -Stativ pentru biurete, baza (min 70 × min 100) mm, H-min 700 mm. Diametru tija: min 10 mm. - 4 buc -Tub din silicon, translucid 8x12 mm; 25 m.-1 <p>Termen de livrare: 90 zile calendaristice de la semnarea contractului</p> <p>Termen de garanție: min 12 luni de la livrare Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. Pădurii 18</p>	<p>Aparat pentru determinarea uleiurilor esențiale cu densitatea mai mică decât a apei. Metoda de extragere – Cleveger</p> <p>Setul v-a conține:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Balon cu fund rotund din sticlă borosilică 3.3 (sau echivalentă) de calitate înaltă în volum de 1000 ml cu silf 24/29 – 4 buc -Condensator Liebig 300 mm in sticlă borosilică 3.3 (sau echivalentă) de calitate înaltă cu silf 24/29 – 4 buc -Manta de încălzire pentru un balon de 1000 ml cu agitator magnetic. – 4 buc. <p>a) Domeniul de viteze, de la 0 până la maxim 1500 r/m. b) Temperatura maximă 450° c) Putere: min. 350 W</p> <ul style="list-style-type: none"> -Clamă retortă cu trei dinți și mufă, dintr-un material ușor antiacid și anticoroziv cu protecție antitermică - 8 buc -Stativ pentru biurete, baza (min 70 × min 100) mm, H-min 700 mm. Diametru tija: min 10 mm. - 4 buc -Tub din silicon, translucid 8x12 mm; 25 m.-1 <p>Termen de livrare: 90 zile calendaristice de la semnarea contractului</p> <p>Termen de garanție: min 12 luni de la livrare Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. Pădurii 18</p>	ISO CE

<i>Lot 4 Centrului de Arheologie „Ion Niculiță” _finanțare compensatorie tineri cercetători</i>							
4.1	Microscop	MP04-003-001 MPAC-066-001	Spania	LabBox	<p>Producător: International Brand Name Tip: optic-biologic Putere de mărire: 40x, 100x, 400x, 1000x Distanță interpupilară: 48–75 mm Tip constructiv: trinocular Compensare dioptrii: +/-5 Iluminare: lămpi halogen Ocular: 10x/22Weitfeld Condensator: Abbe (N.A. 1,25, reglabil în înălțime, centrabil) Sursă de curent: 220V Postură vizualizare: 30° vedere înclinată, cap rotativ 360° Focusare: acționare fină și rapidă Masa specimene: 180x150 mm Revolver: 5 obiective Obiective: 4x, 10x, 40x, 100x (ulei) Material lentile: sticlă optică Material carcasă: metal Adaptor: pentru montare C-mount pentru lucrul cu camera Greutate: 8 kg ; Garanție: 24 luni Termen de livrare: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A Mateevici 60</p>	<p>Producător: International Brand Name Tip: optic-biologic Putere de mărire: 40x, 100x, 400x, 1000x Distanță interpupilară: 47–75 mm Tip constructiv: trinocular Compensare dioptrii: +/-5 Iluminare: lămpi halogen Ocular: 10x/22Weitfeld Condensator: Abbe (N.A. 1,25, reglabil în înălțime, centrabil) Sursă de curent: 220V Postură vizualizare: 30° vedere înclinată, cap rotativ 360° Focusare: acționare fină și rapidă Masa specimene: 180x150 mm Revolver: 5 obiective Obiective: 4x, 10x, 40x, 100x (ulei) Material lentile: sticlă optică Material carcasă: metal Adaptor: pentru montare C-mount pentru lucrul cu camera Greutate: 8 kg ; Garanție: 24 luni Termen de livrare: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. A Mateevici 60</p>	ISO CE
<i>Lot 18 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie _finanțare compensatorie tineri cercetători_2</i>							

18.1	Balanță analitică	06-FA2204N	Polonia	Chemland	<p>Capacitate maximă: în intervalul 200–250 g Rezoluție (citire): 0,1 mg (0,0001 g) sau mai bună Repetabilitate: max. $\pm 0,0002$ g Linearitate: max. $\pm 0,0003$ g Timp de stabilizare: până la 5 secunde Diametrul platoului: minimum 80 mm Platou de cântărire din oțel inoxidabil Sistem de calibrare: intern semi-automat sau automat Afișaj: LCD/LCD iluminat sau echivalent Interfețe de comunicare: minimum USB sau RS232 Funcții: cântărire analitică, determinare procentuală, numărare piese, determinare densitate, formulare Construcție: bază stabilă, cu paravan de protecție împotriva curenților de aer Alimentare: adaptor AC inclus Condiții de operare: temperatură minim 5–40 °C și umiditate relativă până la 80 % fără condens. Termen de garanție – cel puțin 12 luni Timp de livrare: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS , Chisinau, str. Academiei 1</p>	<p>Capacitate maximă: în intervalul 220 g Rezoluție (citire): 0,1 mg (0,0001 g) sau mai bună Repetabilitate: max. $\pm 0,0002$ g Linearitate: max. $\pm 0,0003$ g Timp de stabilizare: până la 3 secunde Diametrul platoului: 80 mm Platou de cântărire din oțel inoxidabil Sistem de calibrare: intern semi-automat Afișaj: LCD/LCD iluminat Interfețe de comunicare: RS232 Funcții: cântărire analitică, determinare procentuală, numărare piese, determinare densitate, formulare Construcție: bază stabilă, cu paravan de protecție împotriva curenților de aer Alimentare: adaptor AC inclus Condiții de operare: temperatură minim 5–40 °C și umiditate relativă până la 80 % fără condens. Termen de garanție – cel puțin 12 luni Timp de livrare: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS , Chisinau, str. Academiei 1</p>	ISO CE
------	-------------------	------------	---------	----------	---	--	-----------

Valabilitatea ofertei - 60 zile calendaristice

19.06.2026

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**